

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก
จากบ้านพักคลองลอย - นาผู้ใหญ่เสวย หมู่ที่ 4
ตำบลท่าตาล อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
คำสั่งเลขที่ 351/2568
สั่ง ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2569

1.ความเป็นมาของโครงการ

ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2569 ได้รับอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2569 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ และประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

กองช่าง ได้รับคำสั่งจากคณะผู้บริหารให้ดำเนินการจัดจ้างโครงการในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ และประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ดำเนินการจัดจ้างโครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกจากบ้านพักคลองลอย - นาผู้ใหญ่เสวย หมู่ที่ 4

2.วัตถุประสงค์ของโครงการ

ดำเนินการตามโครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกจากบ้านพักคลองลอย - นาผู้ใหญ่เสวย หมู่ที่ 4 ทำการลงหินคลุก ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. ยาว 1,220 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม.พร้อมบดอัด หรือมีพื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า 3,660 ตร.ม. ตามแบบ อบต.ท่าตาลกำหนด ดังนี้

1. เพื่อแก้ไขปัญหาคความเดือนร้อนของราษฎร ซึ่งอาจเกิดอันตรายจากการสัญจรไปมาเนื่องจากสภาพผิวจราจร
2. เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ต้องการขนส่งสินค้าออกไปจำหน่าย
3. เพื่อเป็นการรองรับการขยายตัวของชุมชนเมืองที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต
4. เพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการกระจายความเจริญของสังคมเมือง สังคมชนบท
5. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น

3.คุณสมบัติผู้เสนอราคา

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ จึงกำหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคาดังต่อไปนี้

- 3.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล มีอาชีพรับจ้างงาน ตามที่จัดจ้างในครั้งนี้
- 3.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่ เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงาน ตามระเบียบของทางราชการ

/3.3 ผู้เสนอ...

3.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น และ/หรือไม่เป็น ผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

3.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาไม่มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

3.5 ผู้เสนอราคาต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังนี้

3.5.1 มีความสามารถตามกฎหมาย

3.5.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

3.5.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

3.5.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐตามมาตราที่ 106 วรรคที่สาม

4.รูปร่างการหรือคุณลักษณะเฉพาะ

โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกจากบ้านพักคลองลอย – นาผู้ใหญ่สวย หมู่ที่ 4 ทำการลงหินคลุกผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. ยาว 1,220 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม.พร้อมบดอัด หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 3,660 ตร.ม. ตามแบบ อบต.ท่าตาลกำหนด และสถานที่ก่อสร้าง มีความพร้อมไม่มีสิ่งกีดขวาง หรืออุปสรรคใด ผู้รับจ้างสามารถเข้าทำงานได้ทันที

5.เงื่อนไขและคุณสมบัติเพิ่มเติม

คู่สัญญาต้องดำเนินการตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้วัสดุก่อสร้างและครุภัณฑ์ตามสัญญาก่อสร้าง เพื่อส่งเสริมการใช้สินค้า / ผลิตภัณฑ์ ที่ผลิตในประเทศ ที่กำหนดไว้ในแบบรูปรายการก่อสร้าง

6.ระยะเวลาดำเนินการ

ผู้รับจ้างต้องดำเนินการจัดส่งมอบพัสดุให้แล้วเสร็จภายใน ไม่เกิน 45 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง ภายในระยะเวลา 45 วัน จะต้องดำเนินการจัดส่งมอบพัสดุให้แล้วเสร็จไม่เกินระยะเวลา 45 วัน ตามสัญญาจ้าง

7.ระยะเวลาส่งมอบ

ภายในระยะเวลา 45 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

8.วงเงินในการจัดหา/งบประมาณ

วงเงินงบประมาณ 547,000.-บาท (ห้าแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

9.กำหนดการทำสัญญาแบบปรับราคา

10.หลักเกณฑ์ในการพิจารณา

เกณฑ์ราคาที่พิจารณาคงราคากับผู้ประกอบการที่มีอาชีพรับจ้างโดยตรงจะพิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ปรากฏในขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) นี้ และพิจารณาราคาของผู้ยื่นข้อเสนอราคาที่เหมาะสมเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นผู้อนุมัติ

11.หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล หมายเลขโทรศัพท์ 055 - 009761 ต่อ 13 ในวันและเวลาราชการ

ลงชื่อ



(นายรชา คงชวานา)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ผู้จัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

ลงชื่อ

เห็นชอบ/อนุมัติ



(นายเชียน แสงเดือน)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล


โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกจากบ้านพักคลองลอย-นาผู้ใหญ่เสวย หมู่ที่ 4

รายละเอียดโครงการ

ทำการลงหินคลุก ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. ยาว 1.220 ม.หนาเฉลี่ย 0.10 ม. พร้อมบดอัด



แผนที่จะประเทศไทย

[illegible]

with a series of

1/2


1000

En qu'on, l'attention


 $\bar{M}_n: 4 \text{ mol\%}, \bar{M}_w: 6 \text{ mol\%}$

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 4 บ้านใหญ่

ทิศเหนือ



แผนแสดงภาพ โครงการปรับปรุงถนน โดยกรมการขนส่งทางบก ทดสอบระบบ-เบรคใหม่ในช่วง 4 หมู่ที่ 4 บ้านโพธิ์	(นายชวนวัน ทรัพย์คง) ผู้รับผิดชอบโครงการ	(นายชวนวัน ทรัพย์คง) ผู้รับผิดชอบโครงการ	จ.ราชบุรี	กิ่งราชบุรี	(นายสมนึก ปุ่มมิ่งพิชิต) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
แสดงแบบ	ศ.ดร.น.น.	ศ.ดร.น.น.	จ.ราชบุรี	จ.ราชบุรี	(นายสมนึก ปุ่มมิ่งพิชิต) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
แสดงแบบ	ศ.ดร.น.น.	ศ.ดร.น.น.	จ.ราชบุรี	จ.ราชบุรี	(นายสมนึก ปุ่มมิ่งพิชิต) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
แสดงแบบ	ศ.ดร.น.น.	ศ.ดร.น.น.	จ.ราชบุรี	จ.ราชบุรี	(นายสมนึก ปุ่มมิ่งพิชิต) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
แสดงแบบ	ศ.ดร.น.น.	ศ.ดร.น.น.	จ.ราชบุรี	จ.ราชบุรี	(นายสมนึก ปุ่มมิ่งพิชิต) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
แสดงแบบ	ศ.ดร.น.น.	ศ.ดร.น.น.	จ.ราชบุรี	จ.ราชบุรี	(นายสมนึก ปุ่มมิ่งพิชิต) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



รูปตัดตามขวางถนน

NOT TO SCALE

รายการเสริมผิวหินคลุก

1. เกลียปรับคันทางเดิมที่ชำรุดให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยละ 95 STANDARD PROCTOR DENSITY
2. ลงวัสดุหินคลุกตามปริมาณงานที่กำหนดแล้วทำการปรับเกลีย - บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95% STANDARD PROCTOR DENSITY
3. รายละเอียดตามรูปตัดโครงสร้างทาง สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขในด้านรายละเอียดและด้านโครงสร้างได้ตามความเหมาะสมกับสภาพทางที่จะดำเนินการ ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน
4. ภายใต้อยู่ในระยะที่กำหนดในแบบอาจจะกำหนดให้ทำคอนกรีตได้ตามความเหมาะสม และอาจจะเพิ่มบริเวณทางเชื่อม หรือทำเพิ่มบริเวณทางแยก เพื่อให้ได้ปริมาณงานที่กำหนด ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน

หมายเหตุ

แบบงานเสริมผิวหินคลุก ปรับปรุงมาจากแบบมาตรฐานหินคลุก แบบเลขที่ ท.1 - 06

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา			
แบบเสริมผิวหินคลุก	(นายวิชา พงษ์พานิช) นายวิชา พงษ์พานิช	แก้ไข	(นายวิชา พงษ์พานิช) นายวิชา พงษ์พานิช
สร้างแบบ	นายวิชา พงษ์พานิช	อนุมัติ	(นายวิชา พงษ์พานิช) นายวิชา พงษ์พานิช
ไปศึกษาจากแบบ	(นายวิชา พงษ์พานิช) นายวิชา พงษ์พานิช		
วันที่			