

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแคบ (๔ ประตู) จำนวน ๑ คัน
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักปลัดเทศบาลตำบลบึงเลิศ อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙๓๕,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๙๒๓,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน)
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ ฉบับเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘
๖. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง

๖.๑. นายวิชัย	อัฐนาถ	ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาล	ประธานกรรมการ
๖.๒. นางสาวอภิญญา	สุขเกษม	ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข	กรรมการ
๖.๓. สิบเอกจักรา	ใจคง	ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า	กรรมการ
๖.๔. นายภานุวัฒน์	วังคะฮาด	ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์	กรรมการ
๖.๕. นายกมล	วรรณสา	ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน	กรรมการและเลขานุการ

ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (Terms of Reference : TOR) โครงการซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบะบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแคบ (๔ ประตู) จำนวน ๑ คัน ของเทศบาลตำบลบึงเลิศ

๑.ความเป็นมา

ด้วย สำนักปลัดเทศบาลตำบลบึงเลิศ มีความประสงค์จะซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบะบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแคบ (๔ ประตู) จำนวน ๑ คัน เพื่อใช้ในการราชการอันเป็นกิจการส่วนรวมของเทศบาลตำบลบึงเลิศหรือเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ได้ตั้งงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง หน้า ๑๐๓ งบประมาณที่ตั้งไว้ ๙๓๕,๐๐๐ บาท (เก้าแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยใช้ราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๓ ต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงราคากลางโดยยึดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๔ ภายในวงเงิน ๙๒๓,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน)

๒. วัตถุประสงค์

จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบะบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแคบ (๔ ประตู) จำนวน ๑ คัน เพื่อใช้ในการราชการอันเป็นกิจการส่วนรวมของเทศบาลตำบลบึงเลิศหรือเป็นประโยชน์ต่อทางราชการให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

ผู้ที่เข้ายื่นข้อเสนอในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้

- ๓.๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๓.๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๓.๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๓.๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงาน ของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- ๓.๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงาน เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- ๓.๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษาตามกฎหมาย
- ๓.๗. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
- ๓.๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่เทศบาลตำบลบึงเลิศ ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการซื้อครั้งนี้

/๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับ.....

๓.๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก
ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบ ในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่ง
เป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค่านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลของกิจการร่วมค้า
ที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก
ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

๓.๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี
ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่
มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีงบแสดง
ฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียนโดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมี
ทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท

(๓) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็น
บุคคลธรรมดา โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วันก่อน วันยื่นข้อเสนอโดยต้องมีเงินฝาก
คงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของ โครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละ
ครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มี
มูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ ไม่เพียงพอที่จะ
เข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของ มูลค่างบประมาณของ
โครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัท
เงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตาม
ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดย
พิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรองหรือ ที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบ
อำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอจนถึงวันยื่น ข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

(๕) กรณีตาม (๑) - (๔) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๕.๑.) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๕.๒.) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตาม

พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

๓.๑๓. ผู้เสนอราคาต้องมีหลักฐานการเป็นตัวแทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่าย ผู้ประกอบหรือผู้ผลิต
รถยนต์มาแสดงด้วย

๔.คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดซื้อ

๔.๑ คุณลักษณะทั่วไป

- ๔.๑.๑. เป็นรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกไม่เกิน ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่เกิน ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแครบตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๔.๑.๒. มีห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแครบ ๔ ประตู และเป็นรุ่นยกสูง
- ๔.๑.๓. สามารถบรรทุกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๑ ตัน
- ๔.๑.๔. เป็นรถยนต์ระบบเกียร์อัตโนมัติ ตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต
- ๔.๑.๕. พวงมาลัยแบบเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง ประกอบและติดตั้งอุปกรณ์ตามมาตรฐานโรงงาน

ผู้ผลิต

- ๔.๑.๖. ติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศภายในรถยนต์ถูกต้องตามมาตรฐานผู้ผลิต

สามารถทำความเย็นได้เพียงพอแก่การใช้งาน

- ๔.๑.๗. ติดตั้งเครื่องเสียง ขนาด ๒ ช่อง วิทยุ AM/FM พร้อมจอร์บบสัมผัส รองรับการเชื่อมต่อผ่านสมาร์ทโฟน มีช่องต่ออุปกรณ์ USB/AUX รองรับการเชื่อมต่อสัญญาณ Bluetooth เครื่องเล่นต้องเป็นระบบดิจิตอลพร้อมลำโพง ไม่น้อยกว่า ๔ จุด แยกซ้าย - ขวา และต้องเป็นไปตามมาตรฐาน โรงงานผู้ผลิต หรือเป็นเครื่องเล่นวิทยุรุ่นใหม่ตามมาตรฐานของรถยนต์

- ๔.๑.๘. เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปจากโรงงานผู้ผลิต เป็นรถยนต์ใหม่ที่ยังไม่เคยผ่าน การใช้งานมาก่อน เป็นรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดของแต่ละยี่ห้อ มีการโฆษณา มีแคตตาล็อก และมีการจำหน่าย แพร่หลายให้แก่ผู้ซื้อในท้องตลาดโดยทั่วไป ส่วนประกอบของรถยนต์ทุกชนิดจะต้องเป็นของแท้ตามมาตรฐานของรถยนต์ที่จำหน่ายในท้องตลาด ผลิตหรือประกอบในประเทศ

- ๔.๑.๙. ส่วนด้านหน้ารถยนต์เป็นห้องโดยสารแบบดับเบิลแครบ ๔ ประตู

- (๑) แถวหน้าสำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสารมีประตูซ้าย - ขวา มีเบาะ ๒ ที่นั่ง เบาะแยกที่นั่งมีพนักพิงสามารถปรับเอนได้หลายระดับทำด้วยวัสดุอย่างดีตามมาตรฐานของผู้ผลิต

- (๒) แถวหลังสำหรับผู้โดยสารมีประตูซ้าย - ขวา มีเบาะ ๓ ที่นั่ง ทำด้วยวัสดุอย่างดีตามมาตรฐานของผู้ผลิต

- ๔.๑.๑๐. ส่วนด้านหลังรถยนต์เป็นกระบะเหล็กสำเร็จรูปตามมาตรฐานของรุ่นรถยนต์ เปิด-ปิด ด้านท้ายกระบะปูพื้นภายในกระบะด้วยพลาสติกโฟเบอร์หรือไลเนอร์ (Liner)

- ๔.๑.๑๑. สีรตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต สีบรอนซ์เงิน (Silver) เคลือบ Metallic

- ๔.๑.๑๒. รถยนต์จะต้องพ่นกันสนิมและเคลือบสีหลังจากประกอบรถยนต์เรียบร้อยแล้วทั้งคัน พร้อมใบรับประกันไม่ต่ำกว่า ๕ ปี

- ๔.๑.๑๓. กันชนหลังและบันไดข้างเป็นอุปกรณ์ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

- ๔.๑.๑๔. ราคาที่เสนอเป็นราคาที่รวมภาษีสรรพสามิตภาษีมูลค่าเพิ่มรวมทั้งภาษีอากรอื่นและค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

- ๔.๑.๑๕. คุณสมบัติของเครื่องยนต์ ให้เป็นไปตามที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกำหนด (มอก.)

๔.๒. คุณลักษณะเฉพาะ

- ๔.๒.๑. ขนาดและน้ำหนักรถ

- (๑) ความกว้างไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ มิลลิเมตร

- (๒) ความยาวไม่น้อยกว่า ๕,๒๐๐ มิลลิเมตร

- (๓) ความสูงไม่น้อยกว่า ๑,๗๕๐ มิลลิเมตร

- (๔) ฐานล้อหรือความยาวช่วงล้อไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ มิลลิเมตร
- (๕) รัศมีวงเลี้ยวแคบสุดไม่น้อยกว่า ๖.๒๐ เมตร
- (๖) น้ำหนักของรถโดยประมาณไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ กิโลกรัม

๔.๒.๒ ระบบเครื่องยนต์

(๑) เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ กำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า ที่รอบไม่เกิน ๓,๕๐๐ รอบ ต่อนาที มีแรงบิดสูงสุดไม่น้อยกว่า ๔๐๐ นิวตัน-เมตร ความเร็วรอบไม่เกิน ๒,๖๐๐ รอบ/นาที คุณสมบัติ เครื่องยนต์ (มอก.) ให้เป็นไปตามที่สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมกำหนด โดยแนบเอกสารประกอบการพิจารณาในวันเสนอราคา

(๒) ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง หัวฉีดไคโรอินเจคชั่น แบบคอมมอนเรล

(๓) มีความจุถังน้ำมันไม่น้อยกว่า ๗๕ ลิตร

๔.๒.๓ ระบบขับเคลื่อน

- ระบบเกียร์อัตโนมัติ อัตราการทดเกียร์ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๔.๒.๔ ระบบบังคับเลี้ยว

- พวงมาลัย เป็นระบบเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรงตำแหน่งพวงมาลัยอยู่ทางขวาของรถประกอบและติดตั้งอุปกรณ์ตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

๔.๒.๕ ระบบเบรก

(๑) ล้อหน้าเป็นแบบดิสก์เบรกแบบมีศรีเบรคบายความร่อน

(๒) ล้อหลังเป็นแบบดรัมเบรกพร้อมระบบกันลื้อลอคตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๔.๒.๖ ระบบกันสะเทือน

(๑) ระบบกันสะเทือนหน้าแบบอิสระปีกนกคู่พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

(๒) ระบบกันสะเทือนหลัง แบบแหนบซ้อน ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๔.๒.๗ ระบบไฟฟ้า

(๑) แบตเตอรี่ตามมาตรฐานล่าสุดของโรงงานผู้ผลิต

(๒) กระจกหน้าต่างปรับขึ้น - ลง ด้วยระบบไฟฟ้าทั้ง ๔ บาน และมีระบบเซ็นทรัลล็อก

(๓) มาตรฐานต่างๆ ได้แก่ ระยะทาง ความเร็ว รอบเครื่องยนต์ ความร้อน ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง และสัญญาณเตือนอื่นๆ เมื่อเครื่องยนต์ผิดปกติ เป็นแบบเรืองแสงตามมาตรฐานของผู้ผลิต

(๔) ระบบไฟฟ้าส่องสว่างและสัญญาณไฟเลี้ยว ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตและถูกต้องตามกฎหมายของกรมการขนส่งทางบก

(๕) ที่ปิดน้ำฝนแบบหมุนเวลาและปรับตั้งเวลาได้ ชุดกระบอกฉีดน้ำล้างกระจกพร้อมที่ปิดน้ำฝน ๒ อัน ซ้าย - ขวา

๔.๒.๘. ขนาดล้อและยาง

(๑) ชุดยางรถยนต์ กระทะล้อเป็นล้ออัลลอยพร้อมยางเรเดียล ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๗ นิ้ว จำนวน ๔ ล้อ

(๒) ชุดยางรถยนต์อะไหล่ กระทะล้อเป็นเหล็กพร้อมยางเรเดียล ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๗ นิ้ว จำนวน ๑ ล้อ

(๓) มียางกันโคลน หน้า - หลัง จำนวน ๔ ชิ้น

(๔) ยางที่ติดมากับรถและยางอะไหล่ต้องมีอายุการผลิตไม่เกิน ๕ เดือน ก่อนวันส่งมอบ

๔.๒.๙. การป้องกันสนิมพ่นกันสนิมจากโรงงานผู้ผลิต

๔.๒.๑๐. การป้องกันความร้อน

(๑) ติดฟิล์มกรองแสงคุณภาพดี ยี่ห้อ ๓M หรือ Hi - Kool หรือ Lamina พร้อมใบรับประกัน ไม่น้อยกว่า ๕ ปี (แนบเอกสาร หรือแคตตาล็อก ประกอบการพิจารณา) กรองแสงกันความร้อนดังนี้

- กระจกด้านหน้าเต็มบานความเข้ม ๔๐ % (แสงส่องผ่านได้ร้อยละ ๖๐)
- กระจกด้านข้างและด้านหลัง ความเข้ม ๖๐ % (แสงส่องผ่านได้ร้อยละ ๔๐)

๔.๒.๑๑. สีรถ

- สีรถตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต สีบรอนซ์เงิน (Sliver) เคลือบ Metallic

๔.๒.๑๒. อุปกรณ์มาตรฐานภายนอกรถยนต์

- (๑) กันชนหน้า สีเดียวกับตัวรถพร้อมชุดตกแต่งกันชนหน้าหรือตามมาตรฐานของผู้ผลิต
- (๒) กันชนหลัง สามารถใช้ขึ้น-ลง กระบะได้สะดวก
- (๓) กระจกหน้า สีเดียวกับตัวรถหรือตามมาตรฐานของผู้ผลิต
- (๔) กระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวซ้าย-ขวา ปรับและพับเก็บด้วยระบบไฟฟ้า

ตามมาตรฐานผู้ผลิต

- (๕) ไฟหน้าตามมาตรฐานของผู้ผลิต
- (๖) ที่ปัดน้ำฝนกระจกบานหน้าปรับจังหวะได้
- (๗) บันไดข้างตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๔.๒.๑๓. อุปกรณ์มาตรฐานภายในรถยนต์

(๑) กระจกประตูด้านข้างห้องโดยสารแถวหน้าและแถวหลัง สามารถปรับขึ้น-ลงได้ด้วยระบบไฟฟ้า เฉพาะประตูด้านข้างผู้ขับขี่มีอุปกรณ์ควบคุมปรับขึ้น-ลง กระจกทั้งหมด

- (๒) ที่บังแดดด้านผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร ห้องโดยสารแถวหน้า
- (๓) กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อน
- (๔) มาตรวัดระยะทางแบบดิจิตอล

(๕) ไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสารตามมาตรฐานของผู้ผลิต

(๖) เครื่องปรับอากาศในห้องโดยสารการติดตั้งถูกต้องตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต สามารถทำ

ความเย็นได้เพียงพอและทั่วบริเวณภายในตัวรถ

(๗) ติดตั้งเครื่องเสียง ขนาด ๒ ช่อง วิทยุ AM/FM พร้อมจอร์บบสัมผัส รองรับการเชื่อมต่อผ่าน สมาร์ทโฟนมีช่องต่ออุปกรณ์ USB/AUX รองรับการเชื่อมต่อสัญญาณ Bluetooth เครื่องเล่นต้องเป็นระบบดิจิตอล พร้อมลำโพง ไม่น้อยกว่า ๔ จุด แยกซ้าย - ขวา และต้องเป็นไปตามมาตรฐาน โรงงานผู้ผลิต หรือเป็นเครื่องเล่น วิทยุรุ่นใหม่ตามมาตรฐานของรถยนต์

(๘) กุญแจรถพร้อมรีโมท ตามมาตรฐานจากผู้ผลิต

๔.๒.๑๔ อุปกรณ์มาตรฐานความปลอดภัย

(๑) เข็มขัดนิรภัย ทุกตำแหน่งเบาะที่นั่ง ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

(๒) มีไฟส่องสว่างเวลากลางวัน ไฟตัดหมอกหน้า และไฟเบรกดวงที่ ๓ ภายนอกรถยนต์ ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

(๓) ระบบถุงลมนิรภัย ไม่น้อยกว่า ๒ จุด ด้านคนขับและผู้โดยสารตอนหน้าตามมาตรฐานของ โรงงานผู้ผลิต

(๔) ระบบเบรก ABS และ EBD และระบบเสริมแรงเบรก BA หรือตามมาตรฐานของผู้ผลิต

(๕) กระจกบังลมหน้านิรภัย และได้รับมาตรฐาน มอก.

(๖) โครงสร้างตัวถังนิรภัยและคานเหล็กนิรภัยด้านข้าง

(๗) มีระบบไล่ฝ้ากระจกหลัง

(๘) สัญญาณเตือนกระยะด้านท้ายและมุมกันชนหน้า-หลัง ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

(๙) ติดตั้งกล้องติดรถยนต์บันทึกด้านหน้า และด้านหลัง ดังนี้

- กล้องหน้ารถ มีความละเอียดอย่างน้อย ๒,๕๖๐ x ๑,๔๔๐ Pixel

- กล้องหลังรถ มีความละเอียดอย่างน้อย ๑,๙๒๐ x ๑,๐๘๐ Pixel

(๑๐) มีคิ้วกันสาดกระจกประตู จำนวน ๔ บาน ติดตั้งที่ภายนอกรถยนต์

(๑๑) เครื่องมือประจำรถตามมาตรฐานของผู้ผลิต และหนังสือคู่มือประจำรถยนต์ (ภาษาไทย)

(๑๒) มีกรอบแผ่นป้ายทะเบียนหน้าและหลัง

๔.๒.๑๕. อุปกรณ์ที่ติดตั้ง

(๑) ติดตั้งที่บังแดดเบาะหน้าซ้าย-ขวา

(๒) ยางรองเท้า ๑ ชุด จำนวน ๔ ชิ้น (ตอนหน้า ๒ ชิ้นและตอนหลัง ๒ ชิ้น)

(๓) เบาะหุ้มด้วยวัสดุอย่างดีทุกที่นั่ง ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

(๔) กระจก ติดฟิล์มกรองแสงคุณภาพดี ยี่ห้อ ๓M หรือ Hi - Kool หรือ Lamina พร้อมใบรับประกันไม่น้อยกว่า ๕ ปี (แนบเอกสาร หรือแคตตาล็อก ประกอบการพิจารณา) กรองแสงกันความร้อนดังนี้

- กระจกด้านหน้าเต็มบาน ความเข้ม ๔๐ % (แสงส่องผ่านได้ร้อยละ ๖๐)

- กระจกด้านข้างและด้านหลัง ความเข้ม ๖๐ % (แสงส่องผ่านได้ร้อยละ ๔๐)

๔.๒.๑๖ กระเบาะบรรทุก

(๑) กระเบาะตอนท้ายทำด้วยเหล็กสำเร็จรูป ตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

(๒) ด้านท้ายของกระเบาะติดตั้งกันชนท้าย ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต หรือดีกว่า

(๓) กระเบาะเหล็กตอนท้ายและฝาปิดท้ายด้านใน คลุมทับด้วยพื้นปูกระเบาะ

ลายเนอร์ ผลิตจากวัสดุสังเคราะห์คุณภาพสูง (HDPE) มีความแข็งแรงทนทานต่อการขีดขูด และการกระแทก และติดตั้งให้เข้ารูปสวยงาม

๔.๒.๑๗ สีและเครื่องหมาย

(๑) การพ่นสีตัวรถเป็นสีบรอนซ์เงิน (Sliver) เคลือบ Metallic ต้องพ่นสำเร็จรูปจากโรงงานประกอบรถยนต์

(๒) เครื่องหมายตราสัญลักษณ์และข้อความต่างๆ ที่ประตูหน้า ๒ ข้างและด้านบนของกระจกบังลมด้านหน้าให้จัดทำด้วยวิธีติดสติ๊กเกอร์ รายละเอียดตามภาคผนวก

๔.๓. เงื่อนไขอื่นๆ

๔.๓.๑. ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้แทนจำหน่ายหรือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ที่เสนอราคานั้นๆ โดยมีเอกสารแนบประกอบการพิจารณา

๔.๓.๒. รถยนต์ที่เสนอราคาจะต้องรวมราคาค่าดำเนินการจดทะเบียนรถยนต์ ป้ายทะเบียน ประกันภัยภาคสมัครใจ ภาษีสรรพสามิต อีกทั้งการดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไว้แล้ว

๔.๓.๓. รถยนต์ที่เสนอราคาต้องรับประกันการใช้งานปกติเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือระยะทาง ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร แล้วแต่อย่างหนึ่งอย่างใดจะถึงก่อน

๔.๓.๔. รถยนต์ที่เสนอราคาจะต้องมีศูนย์ให้บริการตรวจเช็คและซ่อมแซมบำรุงรักษาที่ใดมาตรฐานฐานเดียวกัน ซึ่งต้องเป็นศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิต หรือตัวแทนผู้ผลิต หรือผู้แทนจำหน่ายโดยตรงของรถยนต์ที่เสนอราคาขายครบทุกจังหวัด และมีศูนย์บริการมาตรฐานของตนเองดำเนินการ อย่างต่อเนื่อง พร้อมแสดงชื่อ ที่อยู่ สถานที่ตั้งและหมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์บริการที่ยังเปิดให้บริการอยู่ในปัจจุบันในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่น้อยกว่า ๑ แห่ง และมีศูนย์บริการครอบคลุมทุกจังหวัดในประเทศไทยโดยต้องมีเอกสารแนบประกอบการพิจารณาในวันที่ยื่นเสนอราคา

๔.๓.๕. ผู้ขายจะต้องดำเนินการจดทะเบียนรถยนต์กับกรมการขนส่งทางบก ตามระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับทะเบียนและภาษีรถ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งผู้ขายจะต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น ผู้ขายจะต้องส่งมอบคู่มือการใช้รถพร้อมจัดให้มีกรมธรรม์คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ ภาคสมัครใจประเภทชั้น ๑ และประกันรถยนต์ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยกรมธรรม์กำหนดระยะเวลาการคุ้มครองไม่น้อยกว่า ๑ ปี

๔.๓.๖. ผู้ยื่นข้อเสนอ จะต้องแจ้งรายละเอียดให้ชัดเจน เป็นภาษาไทย ระบุยี่ห้อ รุ่น แหล่งผลิตของรถพร้อมแนบแคตตาล็อก ยื่นพร้อมใบเสนอราคา

๔.๓.๗. ในวันส่งมอบผู้ขายจะต้องมีน้ำมันเชื้อเพลิงปริมาณเต็มถึงในวันส่งมอบ และมันหล่อลื่นน้ำมันเบรก หรือน้ำมันอื่นๆ ระดับเต็ม (Full) ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตกำหนดพร้อมที่จะใช้งานได้ทันที

๔.๓.๘. ผู้ขายจะต้องทำการตรวจทดลองให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้แทนของหน่วยงานในวันที่ยื่นข้อเสนอ

๔.๓.๙. รายละเอียดอื่นๆ นอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้ว ให้เป็นไปตามมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต

๕. กำหนดเวลาในการส่งมอบพัสดุ

ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๖. กำหนดยื่นราคา

กำหนดยื่นราคา ๙๐ วัน

๗. ระยะเวลาดำเนินการ

ภายในเดือน มิถุนายน ๒๕๖๙ ถึงเดือน สิงหาคม ๒๕๖๙

๘. งานตรวจและการจ่ายจ่ายเงิน

เทศบาลตำบลบึงเลิศ จะจ่ายเงินค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งประเภทรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบะบรรทุกไม่เกิน ๒,๔๐๐ ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ ๔ ประตู จำนวน ๑ คัน ซึ่งได้รวม ภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว ให้แก่ผู้ขาย (คู่สัญญา) เป็นจำนวน ๑ งวด เมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับพัสดุไว้ถูกต้องครบถ้วนแล้ว และผู้ขาย (คู่สัญญา) ได้จดทะเบียนคู่มือโอนกรรมสิทธิ์ถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบทางราชการแล้วเท่านั้น

๑๐. การทำสัญญา

ผู้ชนะการเสนอราคา จะต้องทำสัญญาซื้อขาย ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่องแบบสัญญาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ กับ เทศบาลตำบลบึงเลิศ ภายใน ๗ วันทำการนับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือ และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาส่งของ ที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ มามอบไว้ให้แก่ เทศบาลตำบลบึงเลิศ ถือไว้ในขณะทำสัญญา

๑๑. อัตราค่าปรับ

กำหนดค่าปรับเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ

๑๒. หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

๑๓. วงเงินงบประมาณ/ราคากลาง

ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง หน้า ๑๐๓ งบประมาณที่ตั้งไว้ ๙๓๕,๐๐๐ บาท (เก้าแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) คณะกรรมการได้กำหนดราคากลางตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงานงบประมาณ ฉบับเดือน ธันวาคม ๒๕๖๘ เป็นเงินจำนวน ๙๒๓,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน)

๑๔. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ขายต้องรับประกันในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นกับตัวรถเครื่องยนต์อุปกรณ์ส่วนควบของรถยนต์ที่มีได้เกิดจากการใช้ผิดวิธีหรือความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้ และดำเนินการซ่อม ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับการชำรุดโดยให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน ทั้งนี้ผู้ขายจะต้องเปลี่ยนหรือซ่อมให้โดยไม่คิดมูลค่าใดๆ ทั้งสิ้นแล้วแต่กรณีเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือระยะทาง ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดจะถึงก่อน นับถัดจากวันที่ได้รับการส่งมอบและตรวจรับไว้ถูกต้องครบถ้วนแล้ว

๑๕. ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอื่นๆ

เทศบาลตำบลบึงเลิศ อาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างได้โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากเทศบาลตำบลบึงเลิศไม่ได้

๑๖. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการจัดซื้อ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

๑๗. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

การยื่นข้อเสนอในการจัดซื้อครั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอตกลงยินยอมให้เทศบาลตำบลบึงเลิศ สามารถดำเนินการเก็บรวบรวมหรือใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ยื่นข้อเสนอทั้งหมดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อใช้ในการดำเนินการทุกขั้นตอนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยจะพิจารณาดำเนินการให้เป็นไปอย่างเหมาะสมภายในกฎหมายหรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องทุกประการ

๑๘. สถานที่ติดต่อ

งานพัสดุ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลบึงเลิศ เลขที่ ๑๐๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลบึงเลิศ อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด ๔๕๒๕๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๔๓๕๐ ๑๘๘๔ <https://www.bunglerd.go.th>
e-mail : saraban_๐๕๔๕๑๕๐๔@dla.go.th

/(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายวิชัย อัฐนาค)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลบึงเลิศ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวอภิญญา สุขเกษม)

นักวิชาการสาธารณสุข

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(จักรา ใจคง)

นายช่างไฟฟ้า

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายภานุวัฒน์ วังคะฮาด)

พนักงานขับรถยนต์

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ

(นายกมล วรรณสา)

นักพัฒนาชุมชน

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด

.....

.....

ลงชื่อ.....

(นางนันทนา อุตรักษ์)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

๒๖/๑๒/๖๙

ความเห็นของผู้อำนวยการกองคลัง

.....

.....

ลงชื่อ.....

(นางจิตาภา บรรพสาร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลบึงเลิศ

☒ เห็นควรอนุมัติ ☐ ไม่ควรอนุมัติ เพราะ.....

ลงชื่อ.....

(นายวิชัย อัฐนาค)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลบึงเลิศ

คำสั่งนายกเทศมนตรีตำบลบึงเลิศ

☒ อนุมัติ ☐ ไม่อนุมัติ เพราะ.....

ลงชื่อ.....

(นายถอ เหลาทอง)

นายกเทศมนตรีตำบลบึงเลิศ