



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและกำหนด

ราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลบางเสาธงที่ ๒๘๐/๒๕๖๙

ที่ สป ๕๓๕๐๔ / -

วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและกำหนดราคากลาง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบางเสาธง

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลบางเสาธง ที่ ๒๘๐/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๙ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและกำหนดราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๒ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๗๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่น้อยกว่า ๗๕ กิโลวัตต์ แบบ ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน งบประมาณ ๑,๒๕๐,๐๐๐.๐๐ (หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) นั้น

บัดนี้คณะกรรมการฯ จัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและกำหนดราคากลาง ได้ร่วมกันพิจารณาร่างขอบเขตของงานฯ TOR รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๒ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๗๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่น้อยกว่า ๗๕ กิโลวัตต์ แบบ ๔ ล้อ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และมีมติเห็นชอบร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและกำหนดราคากลาง (Term Of Reference: TOR) ตามที่คณะกรรมการฯ ได้ร่วมประชุมพิจารณา (รายละเอียดร่าง TOR ที่แนบท้าย)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

จำสืบเอก.....ประธานกรรมการ

(ณัฐพัชร์ สำราญ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวุฒิ เจริญกุล)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายศุภโชค เสนานันท์)

จำสืบเอก

(ณัฐพัชร์ สำราญ)

ปลัดเทศบาลตำบลบางเสาธง

อนุมัติ/ดำเนินการตามระเบียบฯ

(นายอำนาจ แซ่ลี้)

นายกเทศมนตรีตำบลบางเสาธง

ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและกำหนดราคากลาง  
(Term Of Reference: TOR)

จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก ขนาด ๒ ตัน ๔ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๒,๗๐๐ ซีซี  
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๗๕ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน

๑. ความเป็นมา

ตามประกาศเทศบาลตำบลบางเสาธง เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ครั้งที่ ๕ สภาเทศบาลตำบลบางเสาธง ได้อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในคราวประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๙ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง หมวดงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก ขนาด ๒ ตัน ๔ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๒,๗๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๗๕ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน งบประมาณ ๑,๒๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) เป็นไปตามหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร ๐๗๑๙.๑/ว๑๒๗ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ เรื่อง ปรับปรุงรายละเอียดรายการในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ฉบับ ธันวาคม ๒๕๖๘ โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

- ๑) น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๔,๐๐๐ กิโลกรัม
- ๒) พร้อมกระเบและเครื่องปรับอากาศ
- ๓) ได้รับมาตรฐาน มอก.๓๐๔๖-๒๕๖๓

๒. วัตถุประสงค์ของการจัดซื้อ

๒.๑ เพื่อใช้ปฏิบัติงานตามภารกิจในด้านการบำรุงรักษาซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานภายในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบางเสาธง

๒.๒ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงาน

๒.๓ เพื่อความคล่องตัวในการเข้าถึงพื้นที่ชุมชนแคบ สะดวกในการบริการสาธารณะ

๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อ ให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจกรรมของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา



/ ๓.๗ เป็น...

๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่เทศบาลตำบลบางเสาธง ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e – GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e – GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย ไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๓.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๓.๑๔ ผู้เสนอราคาจะต้องมีหลักฐานการเป็นตัวแทนผู้จำหน่าย ผู้แทนจำหน่าย ผู้ประกอบ หรือผู้ผลิต รอยนต์มาแสดงด้วย

#### ข้อกำหนดรายละเอียดทางเทคนิค

รถบรรทุก ขนาด ๒ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๗๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๗๕ กิโลวัตต์ แบบ ๔ ล้อ

#### คุณลักษณะทั่วไป

๑. เป็นรถยนต์รุ่นใหม่วางจำหน่าย ณ ปัจจุบัน และไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน สามารถใช้งานได้ทันที และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตหรือประกอบในประเทศไทย โดยมีการผลิตออกจำหน่ายอย่างแพร่หลายมีรูปแบบมาตรฐาน

๒. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๒ ตัน ๔ ล้อ พร้อมกระบะเหล็ก

๓. น้ำหนักของรกรวมน้ำหนักบรรทุก (GVW) ไม่ต่ำกว่า ๔,๐๐๐ กิโลกรัม

๔. ตัวรถและโครงสร้างตามมาตรฐานผู้ผลิต

๕. ความยาวช่วงล้อ (Wheel Base) ไม่น้อยกว่า ๒,๔๕๐ มิลลิเมตร

๖. เป็นรถยนต์บรรทุกชนิด ๔ ล้อ และมีล้ออะไหล่พร้อมกระแทกล้อ ๑ ชุด โดยมีอุปกรณ์ที่สำคัญตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตครบถ้วน

๗. ติดตั้งเครื่องปรับอากาศตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๘. ติดฟิล์มกรองแสงตามมาตรฐานผู้ผลิต

๙. เป็นรถยนต์ที่มีรายละเอียดและอุปกรณ์ครบถ้วนตามแคตตาล็อก (CATALOG) โฆษณาในท้องตลาด และตามหน่วยงานกำหนด ห้ามลดอุปกรณ์คุณภาพหรือประสิทธิภาพของรถยนต์ในส่วนใดๆ ที่แม้มิได้กำหนดไว้แต่ผู้ผลิตแต่งตั้งมาเป็นมาตรฐานทั่วไปตามแคตตาล็อก (CATALOG) โฆษณา เพื่อจำหน่ายในท้องตลาด

/ คุณลักษณะ...



## คุณลักษณะเฉพาะ

### ๑. เครื่องยนต์

- ๑.๑ เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๔ จังหวะ
- ๑.๒ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๗๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๗๕ กิโลวัตต์
- ๑.๓ เครื่องยนต์แบบระบายความร้อนด้วยน้ำ เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์
- ๑.๔ ได้มาตรฐานความปลอดภัยสารมลพิษจากเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ยูโร ๕ หรือ มอก.๓๐๔๖-๒๕๖๓
- ๑.๕ เครื่องยนต์กับรถยนต์เป็นยี่ห้อเดียวกัน

### ๒. ระบบส่งกำลัง

- ๒.๑ คลัทช์เป็นแบบตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๒.๒ เกียร์เป็นแบบเกียร์กระปุกเดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์ เกียร์ถอยหลัง ๑ เกียร์

### ๓. ระบบไฟฟ้า

- ๓.๑ เป็นแบบตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๓.๒ ใช้ระบบไฟฟ้า ๒๔ โวลต์
- ๓.๓ ใช้ Alternator ขนาด ๒๔ โวลต์ ไม่น้อยกว่า ๖๐ แอมแปร์
- ๓.๔ แผงหน้าปัดมีสัญญาณแจ้งเตือน มาตรฐานต่างๆ เป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๓.๕ มีไฟส่องสว่างและมีสัญญาณไฟถูกต้องครบถ้วนตามพระราชบัญญัติกรมการขนส่งทางบก
- ๓.๖ มีไฟส่องสว่างถอยหลัง ๒ ดวง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว พร้อมตะแกรงเหล็ก

กันกระแทก

- ๓.๗ สัญญาณเตือนถอยหลัง (Back up Alarm) โดยอัตโนมัติเป็นแบบมาตรฐานล่าสุดของโรงงานผู้ผลิตรถ

### ๔. ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง

- ถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีความจุไม่น้อยกว่า ๗๕ ลิตร

### ๕. ระบบเบรก

- ตามมาตรฐานผู้ผลิต

### ๖. ระบบบังคับเลี้ยว

- ๖.๑ พวงมาลัยบังคับทางขวา สามารถปรับระดับได้
- ๖.๒ มีระบบช่วยผ่อนแรง (HYDRAULIC POWER STEERING)

### ๗. ระบบกันสะเทือน

- ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

### ๘. สมรรถนะรถ

- สามารถรับน้ำหนักตัวรถ ส่วนประกอบ เครื่องมือ และอุปกรณ์ประจำรถขณะบรรทุกเต็มสมรรถนะ (GROSS VEHICLE WEIGHT) ไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ กิโลกรัม

/ ๙. ล้อและยาง...

#### ๙. ล้อและยาง

๙.๑ กระทะล้อพร้อมยางตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตรถ

๙.๒ กระทะล้อพร้อมยางอะไหล่ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตรถ จำนวน ๑ ชุด พร้อมทั้งเก็บยางอะไหล่ติดตั้งในตำแหน่งที่เหมาะสมแข็งแรง

#### ๑๐. กระบะบรรทุก

๑๐.๑ กระบะบรรทุกสร้างด้วยเหล็กที่มีโครงสร้างแข็งแรง ขนาดความกว้าง ความยาว ความสูงตามมาตรฐานผู้ผลิต ซึ่งเหมาะสมกับขนาดและการใช้งาน ทั้งนี้ความสูงของขอบกระบะไม่น้อยกว่า ๓๐ เซนติเมตร

๑๐.๒ พื้นกระบะมีความหนาไม่น้อยกว่า ๓ มม. ฝาท้ายและกระบะบรรทุกด้านข้าง มีความหนาไม่น้อยกว่า ๓ มม. ฝาท้ายสามารถเปิด-ปิด พร้อมทั้งล้อ

๑๐.๓ ติดตั้งอุปกรณ์กันรถจักรยานยนต์ด้านข้าง ซ้าย-ขวา พร้อมพ่นสีขาวสลับแดง

#### ๑๑. การพ่นสี ตรานหน่วยงาน อุปกรณ์หรือแผ่นสะท้อนแสง

๑๑.๑ สีตัวรถใช้สีตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๑๑.๒ การพ่นสีภายนอกของกระบะบรรทุก พ่นด้วยสีกันสนิมอย่างดีไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น แล้วจึงพ่นทับด้วยสีจริง ชนิดโพลียูรีเทนไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น

๑๑.๓ การพ่นสีภายในของกระบะบรรทุก พ่นด้วยสีกันสนิม Epoxy หรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น

๑๑.๔ จัดทำสัญลักษณ์โลโก้ สี เครื่องหมายหรือตัวหนังสือ เป็นไปตามงานที่กำหนด

๑๑.๕ ติดตั้งอุปกรณ์หรือแผ่นสะท้อนแสง กระบะบรรทุกตามพระราชบัญญัติกรมการขนส่งทางบก

#### ๑๒. เครื่องมือประจำรถ อย่างน้อยต้องมีตามรายการ ดังต่อไปนี้

๑๒.๑ เครื่องมือประจำรถ ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

จำนวน ๑ ชุด

๑๒.๒ หนังสือคู่มือประจำรถ (ภาษาไทย)

จำนวน ๑ ชุด

๑๒.๓ แม่แรงไฮดรอลิค พร้อมอุปกรณ์

จำนวน ๑ ชุด

๑๒.๔ ชุดเครื่องมือตามมาตรฐาน เช่น ประแจ ไขควง คีมล๊อค เป็นต้น

พร้อมกล่องบรรจุ

จำนวน ๑ ชุด

๑๒.๕ ถังดับเพลิงขนาดไม่น้อยกว่า ๒ ปอนด์

จำนวน ๑ ชุด

#### ๑๓. เงื่อนไขเสนอราคาเพิ่มเติม

ตามหนังสือจาก คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ที่ กค(กวจ) ๐๔๐๕/ว๗๘ ลว. ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕

๑๓.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ประกอบการ SMEs ให้แนบเอกสารรับรอง SMEs (ถ้ามี) มาประกอบการพิจารณา ในวันยื่นข้อเสนอ หากผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกิน ร้อยละ ๑๐ จะพิจารณาจัดซื้อจากผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าวโดยจัดเรียงลำดับผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้เสนอราคารายอื่นไม่เกิน ร้อยละ ๑๐ ที่จะเรียกมาทำสัญญาไม่เกิน ๓ ราย

/ ๑๓.๒ ให้ยื่น

๑๓.๒ ให้ผู้ยื่นข้อเสนอ แบนเอกสารรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย (MIT) ของรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๒ ตัน ๔ ล้อ (ถ้ามี) มาประกอบการพิจารณาในวันยื่นข้อเสนอ หากผู้ยื่นข้อเสนอได้เสนอพัสดุที่เป็นพัสดุที่ผลิตในประเทศ ที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตภายในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๕ จะพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอพัสดุที่เป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตภายในประเทศไทย (MIT)

**หมายเหตุ** กรณียื่น MIT ของตัวรถหรือ MIT ของเหล็ก หรือ ส่วนประกอบอื่น ของรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๒ ตัน ๔ ล้อ จะยังไม่คำนวณแต้มต่อ ๕% ให้ เนื่องจากเป็นเพียงส่วนประกอบ ไม่ทราบสัดส่วนของการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศชัดเจน ดังนั้น MIT ที่จะนำมาคำนวณแต้มต่อ ๕% จะต้องเป็น MIT ของอื่น ของรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๒ ตัน ๔ ล้อ ซึ่งผ่านการรับรองจาก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย แล้วเท่านั้น

#### ๑๔. วงเงินในการจัดหา และราคากลาง

๑๔.๑ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง หมวดงบประมาณ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก ขนาด ๒ ตัน ๔ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๗๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๗๕ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน งบประมาณ ๑,๒๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๑๔.๒ ราคากลาง ๑,๒๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มอื่น ๆ (ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้วและได้ทำการกำหนดราคากลางโดยดำเนินการตามแนวทางของหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ กรณีใช้ราคามาตรฐานของสำนักงานงบประมาณ ตามหนังสือสำนักงานงบประมาณ ที่ นร ๐๗๑๙.๑/ว๑๒๗ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ เรื่อง ปรับปรุงรายละเอียดรายการในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานงบประมาณ ฉบับ ธันวาคม ๒๕๖๘

#### ๑๕. หลักเกณฑ์ในการพิจารณา

๑๕.๑ ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ เทศบาลตำบลบางเสาธง จะพิจารณาตัดสินโดยใช้เกณฑ์ราคา

๑๕.๒ ผู้ยื่นข้อเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องหรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามประกาศประกวดราคาซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ เทศบาลตำบลบางเสาธง อาจจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น โดยยึดประโยชน์ของราชการเป็นสำคัญ

#### ๑๖. อัตราค่าปรับ

- ผู้เสนอราคาจะต้องจ่ายค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของวงเงินตามสัญญา เป็นรายวัน จนกว่าจะส่งมอบพัสดุครบถ้วนถูกต้องตามสัญญา

#### ๑๗. การส่งมอบ

- กำหนดส่งมอบภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย ส่งมอบที่หน่วยงาน

#### ๑๘. เงื่อนไขการชำระเงิน

๑๘.๑ กำหนดชำระเงิน ๑ งวด หลังเสร็จสิ้นการส่งมอบงานในระยะเวลาที่กำหนดและคณะกรรมการได้ตรวจรับพัสดุเรียบร้อยแล้ว

/ ๑๘.๒ ผู้เสนอ...



๑๘.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องจดทะเบียนและโอนกรรมสิทธิ์ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๒ ตัน ๔ ล้อ ให้เทศบาลตำบลบางเสาธงก่อนการเบิกจ่ายเงิน

๑๘.๓ เทศบาลตำบลบางเสาธงจะจ่ายเงินให้ผู้เสนอราคา/ผู้ขาย ได้ก็ต่อเมื่อคณะกรรมการฯ ได้ตรวจรับพัสดุเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยให้ผู้ขายโอนกรรมสิทธิ์ให้เทศบาลตำบลบางเสาธงเท่านั้น

**๑๙. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ**

- กองช่าง เทศบาลตำบลบางเสาธง

**๒๐. สถานที่ติดต่อ**

- กองช่าง เทศบาลตำบลบางเสาธง โทร ๐-๒๓๑๕-๑๙๘๑

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [saraban@bangsaothong.go.th](mailto:saraban@bangsaothong.go.th)

**หมายเหตุ** เทศบาลตำบลบางเสาธงจะเรียกกลนามในสัญญาต่อเมื่อมีงบประมาณเพียงพอ

**การรับประกันความชำรุดบกพร่อง**

ผู้ขายต้องรับประกัน เครื่องยนต์, ระบบส่งกำลัง (เกียร์), ระบบช่วงล่างหลัก, และอุปกรณ์ประกอบตัวรถทั้งหมด เป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือ ๕๐,๐๐๐ กิโลเมตร โดยระหว่างระยะเวลาการรับประกัน ผู้เสนอราคาต้องจัดส่งเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคเข้าไปตรวจและทดสอบ อย่างน้อย ๖ เดือนต่อ ๑ ครั้ง ในระยะเวลา ๑ ปี และหากเกิดการชำรุดบกพร่อง หรือขัดข้องอันเนื่องมาจากการใช้งานปกติ ซึ่งเกิดจากคุณภาพของวัสดุที่ใช้ผลิต หรือความบกพร่องในการผลิตผู้ขายต้องยอมชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นให้แก่ทางราชการ หรือจัดการแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ ดัดแปลง หรือนำรถบรรทุก (ดีเซล) ที่มีสภาพดี มาเปลี่ยนทดแทนให้ใหม่ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ทางราชการแจ้งให้ทราบ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

จำสิบเอก

(ณัฐพลสิทธิ์ สำราญ)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายวุฒิ เจริญกุล)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายศุภโชค เสนานันท์)

กรรมการ