

.....

.....หัตถ์พิมพ์.....ประธานกรรมการศกริช.....กรรมการกรรมการและเลขานุการ
(นางสาวภาปิรัตน์ เนียมศรี) (นางสาวศณัฐชา ชาญธนะ) (นางสวณัยนา กลัดเพชร)

(๒) กรณีที่ซื้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก
กิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับซื้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้า
ทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

(๓) การยื่นข้อเสนอของกิจการร่วมค้า

(๓.๑) กรณีที่ซื้อตกลงฯ กำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่ง
เป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับซื้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ
ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนาม
กิจการร่วมค้า

(๓.๒) การยื่นข้อเสนอด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ให้ผู้เข้าร่วมค้า
ที่ได้รับมอบหมายหรือมอบอำนาจตามข้อ (๓.๑) ดำเนินการซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กรณีที่มี
การจำหน่ายเอกสารซื้อหรือจ้าง

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

๑. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยหรือต่างประเทศ
ซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิ
ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ
งบแสดงฐานะการเงิน ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ หมายถึง งบแสดงฐานะการเงินย้อนไปก่อนวันที่
หน่วยงานของรัฐกำหนดให้เป็นวันยื่นข้อเสนอ ๑ ปีปฏิทิน เว้นแต่กรณีนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย
หากวันยื่นข้อเสนอเป็นช่วงระยะเวลาที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำหนดให้นิติบุคคลยื่นงบแสดงฐานะการเงิน
กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งจะอยู่ในช่วงเดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม ของทุกปี โดยนิติบุคคลที่เป็นผู้ยื่น
ข้อเสนออยู่นั้นยังอยู่ในช่วงของการยื่นงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า คือ ช่วงเดือนมกราคม -
เดือนพฤษภาคม กรณีนี้ให้สามารถยื่นงบแสดงฐานะการเงินย้อนไปอีก ๑ ปี ได้

๒. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีกรายงาน
งบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย
ต่างประเทศซึ่งยังไม่มีกรายงานงบแสดงฐานะการเงิน ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน
โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ดังนี้

(๑) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน ๑ ล้านบาท ไม่ต้องกำหนดทุนจดทะเบียน

(๒) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๑ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๕ ล้านบาท
ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท

(๓) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๕ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท
ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๒ ล้านบาท

(๔) มูลค่า ...

พทท.โพธิ์ ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวณภาพิรัตน์ เนียมศรี) (นางสาวศุณัฐชา ชาญธนะ) (นางสาวนัยนา กลัดเพชร)

.....ประธานกรรมการกรรมการกรรมการและเลขานุการ
(นางสาวนภาพิรินทร์ เนียมศรี) (นางสาวศณัฐชา ซาญระนุ) (นางสวณัยนา กลัดเพชร)

๕. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ หรือบุคคลธรรมดาที่มีได้ถือสัญชาติไทยตามข้อ ๒ ข้อ ๓ และข้อ ๔ (๒) มูลค่าจะต้องเป็นไปตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามประกาศที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด ในช่วงระหว่างวันที่เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e - GP) จนถึงวันเสนอราคา

ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นเอกสารที่แสดงให้เห็นถึงข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าสุทธิของกิจการแล้วแต่กรณี ประกอบกับเอกสารดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองตามระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการรับรองเอกสาร พ.ศ. ๒๕๓๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนด โดยจะต้องยื่นเอกสารดังกล่าวในวันยื่นข้อเสนอ หากผู้ยื่นข้อเสนอได้มีการยื่นเอกสารดังกล่าวมาพร้อมกับการยื่นข้อเสนอให้ถือว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นยื่นเอกสารไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา

๖. กรณีตามข้อ ๑ - ข้อ ๕ ไม่ใช่บังคับกับกรณีดังต่อไปนี้

(๖.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐภายในประเทศ

(๖.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. ๒๕๔๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๓.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแสดงแคตตาล็อก หรือแบบรูปรายการรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งนี้

๔. ขอบเขตของงานและคุณลักษณะเฉพาะ

รถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ของสำนักงานคลังจังหวัดนครสวรรค์ เป็นเงินจำนวน ๑,๓๓๙,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) โดยมีคุณลักษณะเฉพาะ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

๕. เงื่อนไขการเสนอราคา

๕.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อกที่มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของรถยนต์รุ่นที่เสนอราคาโดยครบถ้วนและชัดเจน ตามข้อ ๔ เพื่อประกอบการพิจารณา ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารตารางเปรียบเทียบคุณลักษณะเฉพาะมาให้อีกต้องครบถ้วน และต้องแนบข้อความในแคตตาล็อกระบุหัวข้อที่มีคุณลักษณะตรงตามเอกสารรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะให้ชัดเจน โดยยื่นพร้อมเอกสารเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอใดที่ส่งแคตตาล็อกที่มีรายละเอียดไม่ครบถ้วนชัดเจนหรือไม่ส่งพร้อมใบเสนอราคาจะไม่ได้รับการพิจารณา

๕.๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่เสนอราคา โดยภายในกำหนดยื่นราคาผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ได้อ้างไว้ และถอนการเสนอราคามีได้

๕.๓ รถยนต์ยี่ห้อที่เสนอราคาจะต้องมีศูนย์บริการมาตรฐานครอบคลุมทั่วทุกภาค เช่น ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นต้น พร้อมแสดงชื่อที่อยู่ เบอร์ติดต่อ ของสถานที่ตั้งของศูนย์บริการพื้นฐานเป็นรายภาคให้ชัดเจน

๕.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีหนังสือรับรองยืนยันการส่งมอบรถยนต์ให้ทันเวลาการส่งมอบจากผู้ผลิต หรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศของรถยนต์รุ่นที่เสนอราคา โดยยื่นพร้อมเอกสารเสนอราคา

๕.๕ ยี่ห้อ ...

.....ประธานกรรมการกรรมการกรรมการและเลขานุการ
(นางสาวณภาพิรินทร์ เนียมศรี) (นางสาวศุณัฐชา ชาญธนะ) (นางสาวนัยนา กลัดเพชร)

๕.๕ ยี่ห้อและรุ่นรถยนต์ที่เสนอราคา เป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศ โดย

๕.๕.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอยื่นเอกสารการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตในประเทศ (Made in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมเอกสารเสนอราคา (ถ้ามี)

๕.๕.๒ หากไม่มี ข้อ ๕.๕.๑ ให้ผู้ยื่นเสนอราคารับรองว่าเป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศ ในใบเสนอราคา

๕.๖ ผู้ยื่นเสนอราคาต้องแสดงเอกสารหลักฐานเป็นผู้ผลิตรถยนต์โดยตรง หรือต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา และเอกสารนั้นต้องไม่หมดอายุนับถึงวันที่ยื่นข้อเสนอราคา

๕.๗ ราคาที่เสนอเป็นราคาที่รวมเครื่องปรับอากาศ พัดลมกรองแสง พนักกันสนิมและรวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ แล้ว โดยเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสรรพสามิต และภาษีอากร ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นรวมทั้งค่าดำเนินการ จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ตามสัญญาต่อกรมการขนส่งทางบก

๖. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

สำนักงานคลังจังหวัดนครสวรรค์จะพิจารณาคัดสินโดยใช้เกณฑ์ราคา และพิจารณาจากราคารวม

๗. วงเงินในการจัดหา

จำนวนเงินทั้งสิ้น ๑,๓๓๙,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๘. กำหนดเวลาและเงื่อนไขการส่งมอบพัสดุ

๘.๑ ระยะเวลาดำเนินการและส่งมอบ ภายใน ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๘.๒ ก่อนส่งมอบไม่น้อยกว่า ๓ วัน ให้แจ้งสำนักงานคลังจังหวัดนครสวรรค์ ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

๘.๓ รถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ต้องอยู่ในสภาพใช้งานได้ทันที และมีน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง โดยตรวจสอบจากเกจวัดเชื้อเพลิงที่แผงหน้าปัดรถ ต้องเติมน้ำมันเบรก น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเกียร์และน้ำมันเฟืองท้ายให้อยู่ในระดับเต็มตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต

๘.๔ การส่งมอบรถยนต์ให้สำนักงานคลังจังหวัดนครสวรรค์ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องดำเนินการจดทะเบียนรถยนต์กับกรมขนส่งทางบก และเสียภาษีประจำปี (ปีแรก) ตามกฎหมาย พร้อมกับ พ.ร.บ. โดยถูกต้องตามกฎหมายให้เรียบร้อย ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์และอื่นๆ ผู้ขายเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

๙. การจ่ายเงิน

สำนักงานคลังจังหวัดนครสวรรค์ จะจ่ายเงินหลังจากผู้ขายส่งมอบรถยนต์ครบถ้วนตามสัญญา และผู้ขายได้ดำเนินการจดทะเบียนรถยนต์ราชการในนามสำนักงานคลังจังหวัดนครสวรรค์เรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งส่งมอบเอกสารการจดทะเบียนให้แก่สำนักงานคลังจังหวัดนครสวรรค์ ไว้ครบถ้วนถูกต้อง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับรถยนต์ไว้ครบถ้วนถูกต้องแล้ว

๑๐. ค่าปรับ ...

.....ประธานกรรมการกรรมการกรรมการและเลขานุการ
(นางสาวนภาพิรินทร์ เนียมศรี) (นางสาวศุณัฐชา ขาญธนะ) (นางสาวนัยนา กลัดเพชร)

๑๐. ค่าปรับ

หากผู้ขายส่งมอบพัสดุไม่ครบตามที่กำหนดไว้ให้แก่ผู้ซื้อ ทางราชการจะไม่จ่ายเงินให้ และจะดำเนินการปรับกรณีที่ส่งมอบพัสดุไม่เสร็จสิ้น โดยผู้ขายจะต้องชำระค่าปรับให้ผู้ซื้อเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ต่อวัน แต่จะต้องไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐ บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) ของราคาส่งของ ตามสัญญาทั้งหมด นับถัดจากวันครบกำหนดตามสัญญาจนถึงวันที่ผู้ขายมาส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อจนถูกต้องครบถ้วน

๑๑. การกำหนดระยะเวลาประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ขายต้องรับประกันคุณภาพในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นแก่ตัวรถ อุปกรณ์ และส่วนควบ ของรถที่มีได้เกิดจากการใช้งานผิดวิธี หรือความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้ โดยมีระยะเวลาประกันไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือระยะทางไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบ ชุดแต่แรกเริ่มใหม่จะถึงก่อน โดยผู้ขายจะต้องรับผิดชอบการตรวจสอบ ซ่อมแซม แก้ไข หรือเปลี่ยน ชิ้นส่วนให้ใช้งานได้ดังเดิมภายใน ๓๐ วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องโดยเร็ว และไม่อาจรอคอย ให้ผู้ขายแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ สำนักงานคลังจังหวัดนครสวรรค์มีสิทธิเข้าจัดการแก้ไข เหตุชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องนั้นเอง หรือให้ผู้อื่นแก้ไขความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้อง โดยผู้ขายต้องรับผิดชอบ ชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่สำนักงานคลังจังหวัดนครสวรรค์ทำการนั้นเอง หรือให้ผู้อื่นทำการนั้นแทนผู้ขาย ไม่ทำให้ผู้ขายหลุดพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา หากผู้ขายไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ สำนักงานคลังจังหวัดนครสวรรค์เรียกร้อง สำนักงานคลังจังหวัดนครสวรรค์มีสิทธิบังคับจากหลักประกัน การปฏิบัติตามสัญญาได้

๑๒. สถานที่ส่งมอบ

ผู้ขายต้องส่งมอบรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ที่ซื้อขายตามสัญญาให้ถูกต้องครบถ้วน ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๔ ให้แก่ผู้ซื้อ ณ สำนักงานคลังจังหวัดนครสวรรค์ ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

๑๓. หน่วยงานผู้รับผิดชอบดำเนินการ

สำนักงานคลังจังหวัดนครสวรรค์ ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๐๐๐

ขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมทางโทรศัพท์ ๐ ๕๖๘๐ ๓๕๙๑

เสนอแนะ วิจารณ์ ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) หรือผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)

.....ประธานกรรมการกรรมการกรรมการและเลขานุการ
(นางสาวนภาพิรินทร์ เนียมศรี) (นางสาวศุณัฐชา ชาญะนะ) (นางสาวนัยนา กลัดเพชร)

**รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ รถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล)
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์
จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)**

๑. รายละเอียดทั่วไป

- ๑.๑ รถโดยสารหลังคาสูง ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์
- ๑.๒ เป็นรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุด ที่ปัจจุบันมีจำหน่ายอยู่ในประเทศไทย และอุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน มีสภาพเรียบร้อยพร้อมที่จะใช้งานทันที โดยมีระยะเวลาของการผลิตรถยนต์ หรือการส่งรถยนต์จากบริษัทผู้ผลิตไม่เกิน ๖ เดือน นับถึงวันส่งมอบ
- ๑.๓ มีคอนโซลหลังคนขับ ปูพื้น และกรุผนังโดยรอบ แยกที่นั่ง
- ๑.๔ มีพนักงานสามารถปรับเอนนอนได้หลายระดับ

๒. ระบบเครื่องยนต์

- ๒.๑ เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ แถวเรียง ๑๖ วาล์ว ระบายความร้อนด้วยน้ำ พร้อมเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์
- ๒.๒ มีปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์
- ๒.๓ แรงบิดสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒๘๐ นิวตัน-เมตร ที่ความเร็วรอบของเครื่องตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๒.๔ ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงแบบหัวฉีดระบบคอมมอนเรล ไดเรคอินเจคชั่น
- ๒.๕ ความจุถังน้ำมันไม่น้อยกว่า ๖๕ ลิตร

๓. ระบบส่งกำลัง

- ๓.๑ ระบบขับเคลื่อน ๒ ล้อ
- ๓.๒ แบบเกียร์ธรรมดา มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์ เกียร์ถอยหลัง ๑ เกียร์ หรือเกียร์อัตโนมัติ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๓.๓ ระบบคลัทช์ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต


๔. ระบบบังคับเลี้ยว


พวงมาลัยอยู่ด้านขวาของตัวรถ ระบบบังคับเลี้ยวแบบแร็คแอนด์พีนีเยน พร้อมเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง สามารถปรับระดับได้ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตที่ใช้กับรุ่นที่เสนอราคา

๕. ระบบห้ามล้อ

- ๕.๑ ระบบห้ามล้อแบบไฮดรอลิก พร้อมหม้อลมช่วยผ่อนแรง
- ๕.๒ ระบบห้ามล้อหน้าแบบดิสก์เบรก พร้อมครีบบระบายความร้อน
- ๕.๓ ระบบห้ามล้อหลังแบบดรัมเบรกหรือดิสก์เบรก พร้อมวาล์วปรับแรงดันน้ำมันเบรกอัตโนมัติ
- ๕.๔ มีเบรกมือ
- ๕.๕ มีระบบเสริมความปลอดภัย ระบบป้องกันล้อล็อกขณะเบรก (ABS) ระบบเสริมแรงเบรก (BA)

๖. ระบบ ...





.....ประธานกรรมการกรรมการกรรมการและเลขานุการ
 (นางสาวณัฏฐา ณียมศรี) (นางสาวศุณัฐชา ชาญะธนุ) (นางสาวนัยนา กัดเพชร)

๖. ระบบกันสะเทือน

- ๖.๑ ระบบกันสะเทือนด้านหน้าเป็นระบบดับเบิลวิโชนและทอร์ชั่นบาร์สปริงพร้อมเหล็กกันโคลง หรือระบบกันสั่นสะเทือนแบบแมคเฟอร์สันสตรัท หรือระบบกันสั่นสะเทือนตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๖.๒ ระบบกันสะเทือนด้านหลังเป็นระบบแหนบซ้อนพร้อมโช้คอัพ หรือระบบกันสะเทือนแบบอิสระยึดหลายจุด หรือระบบตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๗. ล้อและยาง

- ๗.๑ กระพ้อเหล็กพร้อมฝาครอบแบบเต็ม พร้อมยางอะไหล่ตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต ต้องเป็นยางใหม่ ชนิดเดียวกันแบบเรเดียล เสริมใยเหล็กขนาดยางตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิตที่ใช้กับรุ่นที่เสนอราคา และรับประกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับแต่วันที่ตรวจรับ หรือ ๕๐,๐๐๐ กิโลเมตร สุดแต่กรณีไหนจะถึงก่อน
- ๗.๒ มีอุปกรณ์ล้อคล้ออะไหล่ป้องกันการโจรกรรม
- ๗.๓ ยางกันโคลนล้อตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิตในรุ่นที่เสนอราคา
- ๗.๔ อายุผลิตของยางและยางอะไหล่ ผลิตมาแล้วไม่เกิน ๑๒ เดือน นับถึงวันส่งมอบ

๘. ห้องโดยสาร

- ๘.๑ ห้องโดยสารตอนหน้าและตอนหลังมีจำนวนที่นั่งรวมทั้งหมด ๑๒ ที่นั่ง โดยจำนวนที่นั่งและการจัดวางที่นั่งให้เป็นไปตามประกาศกรมการขนส่งทางบก ลงวันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง เกณฑ์การพิจารณาจำนวนที่นั่งการจัดวางที่นั่งของรถยนต์นั่งส่วนบุคคล หรือน้ำหนักของรถยนต์บรรทุกที่จะขอรับความเห็นชอบการจดทะเบียนรถยนต์ส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนี้
- ๘.๑.๑ ห้องโดยสารตอนหน้ามีเบาะที่นั่งรวมทั้งที่นั่งคนขับ จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ที่นั่ง โดยเบาะที่นั่งคนขับและผู้โดยสารตอนหน้าแยกอิสระ เป็นเบาะหุ้มหนังหรือหนังสังเคราะห์ทั้งหมดและมีพนักพิงศีรษะแบบเสียบบรองคอ สามารถปรับเอนนอนได้หลายระดับทำด้วยพองน้ำขึ้นรูป หุ้มด้วยหนัง หรือหนังสังเคราะห์ มีเข็มขัดนิรภัยตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตทุกที่นั่ง เบาะที่นั่งซ้าย - ขวา สามารถปรับเลื่อนได้ มีแผ่นยางรองพื้นของห้องโดยสารตอนหน้า ๒ แผ่น
- ๘.๑.๒ ห้องโดยสารตอนหลังมีที่นั่งจำนวน ๓ แถว แถวที่ ๑ และแถวที่ ๒ จำนวนแถวละ ๓ ที่นั่ง แถวที่ ๓ จำนวน ๔ ที่นั่ง และสามารถพับเก็บขึ้นได้ทั้ง ๒ ข้าง โดยที่นั่งเป็นเบาะหุ้มด้วยหนังหรือหนังสังเคราะห์ทั้งหมด และมีพนักพิงศีรษะแบบเสียบบรองคอ สามารถปรับเอนนอนได้หลายระดับ หุ้มด้วยหนังหรือหนังสังเคราะห์ มีเข็มขัดนิรภัยตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตทุกที่นั่ง พูพื้นทับด้วยกระเบื้องยางแผ่นเรียบ
- ๘.๒ ติดตั้งคอนโซลสำหรับเก็บและวางสิ่งของภายในห้องโดยสารตลอดแผงด้านหลังคนขับพร้อมหุ้มด้วยหนังหรือหนังสังเคราะห์
- ๘.๓ มีถุงลมนิรภัยไม่น้อยกว่า ๒ จุด ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๘.๔ ติดตั้งระบบปรับอากาศแบบ ๒ ตอน สามารถจ่ายลมเย็นภายในห้องโดยสารทั่วถึงตลอดทั้งคัน แผงควบคุมการเปิด - ปิด ระบบความเย็นอยู่ตรงแผงหน้าปัด มีสวิตช์ควบคุม เปิด - ปิด ระบบความเย็นหน้าและหลังผู้โดยสารแยกออกจากกัน
- ๘.๕ ผ้นังห้องโดยสารด้านข้างภายในให้บุหรือหุ้มด้วยหนังหรือหนังสังเคราะห์

๙. ตัวรถ ...

.....ประธานกรรมการกรรมการกรรมการและเลขานุการ
(นางสาวณภาพิรินทร์ เนียมศรี) (นางสาวศุณัฐชา ชาญะบุญ) (นางสาวนัยนา กลัดเพชร)

๙. ตัวรถ

- ๙.๑ โครงสร้างตัวถังนิรภัย มีคานกันกระแทกด้านข้างสำหรับประตูด้านหน้าทั้งซ้าย-ขวา มีระบบควบคุมการทรงตัว
- ๙.๒ มีประตูปิด-เปิด ๔ ประตู ตอนหน้าด้านซ้าย - ขวา ข้างละ ๑ บาน ตอนกลางประตูซ้าย ๑ บาน เป็นแบบเลื่อนได้ ประตูหลังเป็นแบบเปิดขึ้นบนบานเดียวพร้อมใช้ค้ำประตูอย่างดี ประตูทุกบานสามารถควบคุมด้วยระบบเซ็นทรัลล็อก และล็อกด้วยรีโมทระบบเซ็นทรัลล็อก หรือควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า
- ๙.๓ แผงหน้าปัดตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต และต้องมีมาตรวัดรอบเครื่องยนต์
- ๙.๔ กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อน
- ๙.๕ กระจกบังลมด้านหน้าเป็นกระจกนิรภัย ๒ ชั้น กระจกหลังแบบไล่ฝ้า
- ๙.๖ กระจกประตูตอนหน้าด้านซ้าย - ขวา ปรับขึ้น-ลงทำงานด้วยระบบไฟฟ้าพร้อมระบบกันหนีบด้านคนขับ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต กระจกห้องโดยสารตอนหลังสามารถปรับเลื่อนเปิดและล็อกได้
- ๙.๗ กระจกมองข้างซ้าย - ขวา สามารถปรับและพับเก็บด้วยระบบไฟฟ้า ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๙.๘ ติดตั้งฟิล์มกรองแสงกระจกบังลมทุกบานรอบด้าน (แบบเต็มบาน) ยี่ห้อที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ชนิดเซรามิค สามารถกันแสง UV พร้อมแนบแค็ตตาล็อกผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐในวันยื่นข้อเสนอด้วย ดังนี้
- ๙.๘.๑ กระจกบานหน้าเต็มบาน ความเข้มข้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
- ๙.๘.๒ กระจกด้านข้าง ความเข้มข้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐
- ๙.๘.๓ กระจกบานหลังเต็มบาน ความเข้มข้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐
- ๙.๙ ติดตั้งอุปกรณ์ที่ปัดน้ำฝนแบบตั้งเวลาและปรับระดับได้ พร้อมระบบฉีดน้ำล้างกระจก ทั้งกระจกบังลมด้านหน้าและด้านหลัง
- ๙.๑๐ มีกระจกมองด้านหลังที่ฝ้าประตูท้ายรถ
- ๙.๑๑ มีกันชนหน้าและกันชนหลัง
- ๙.๑๒ พ่นน้ำยากันสนิมรถยนต์ทั้งภายในและภายนอก และเคลือบสี โดยแนบหนังสือรับรองการประกันสนิมไม่น้อยกว่า ๑ ปี พร้อมแนบแค็ตตาล็อกผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐในวันยื่นข้อเสนอด้วย
- ๙.๑๓ ตัวถังและเครื่องยนต์ต้องเป็นยี่ห้อเดียวกัน
- ๙.๑๔ สีรถเป็นสีบรอนซ์เงิน เมทัลลิก หรือสีขาว ตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิตตามรุ่นที่เสนอราคา
- ๙.๑๕ เป็นรถโดยสารที่มีความสูงไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ มิลลิเมตร
- ๙.๑๖ เป็นรถรุ่นใหม่ล่าสุดที่มีจำหน่ายในประเทศไทย และไม่เคยใช้งานมาก่อน
- ๙.๑๗ มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) พร้อมติดตั้งอุปกรณ์มาตรฐานของโรงงานผู้ผลิตถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด

๑๐. ระบบไฟฟ้า

- ๑๐.๑ แบตเตอรี่ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐ แอมป์ มีขนาดแรงดันไฟฟ้าไม่น้อยกว่า ๑๒ โวลท์ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตและรับประกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือ ๒๐,๐๐๐ กิโลเมตร สุดแต่แต่กรณีไหนจะถึงก่อน
- ๑๐.๒ มีระบบไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณต่าง ๆ ตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิตตามรุ่นที่เสนอราคา และครบถ้วนถูกต้องตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด
- ๑๐.๓ มีไฟเบรกดวงที่ ๓
- ๑๐.๔ มีไฟตัดหมอกด้านหน้าตัวรถ จำนวน ๒ ดวง
- ๑๐.๕ มีไฟส่องบันไดข้าง ไฟส่องแผนที่ และมีไฟส่องสว่างในห้องโดยสาร

๑๑. อุปกรณ์...

.....ประธานกรรมการกรรมการกรรมการและเลขานุการ
(นางสาวภาปิรัตน์ เนียมศรี) (นางสาวศุณัฐชา ชาญะนุ) (นางสาวนัยนา กลัดเพชร)

๑๑. อุปกรณ์ประจำรถ ต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่ผลิตออกจำหน่าย และอย่างน้อยต้องมีอุปกรณ์ตามรายการ ดังนี้ (สามารถติดตั้งเพิ่มเติมจากมาตรฐานที่กำหนดได้)

๑๑.๑ ติดตั้งชุดเครื่องเสียงติดรถยนต์ โดยต้องสามารถเล่นวิทยุ FM/AM สามารถรองรับการเชื่อมต่อสัญญาณBluetooth ได้ และมีลำโพง หน้า-หลัง รวมไม่น้อยกว่า ๒ คู่ และมีช่องเสียบ USB หรือที่ต่ำกว่า

๑๑.๒ ติดตั้งกล้องบันทึกภาพเคลื่อนไหวด้านหน้ารถ และด้านหลัง มีขนาดหน้าจอแสดงผลไม่น้อยกว่า ๔ นิ้ว รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า Full HD โดยสามารถบันทึกความจำได้ไม่น้อยกว่า ๓๒ GB และสามารถเรียกดูย้อนหลังได้ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต และรับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๑ ปี พร้อมแนบเค้ดตาล็อกผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐในวันยื่นข้อเสนอด้วย

๑๑.๓ ติดตั้งอุปกรณ์สัญญาณเตือนกะระยะด้านท้ายสีเดียวกับตัวรถเพื่อช่วยป้องกันอุบัติเหตุขณะเข้าจอดหรือถอยหลัง โดยมี Sensor ที่กันชนท้าย ๒ จุด

๑๑.๔ มีระบบสัญญาณกันขโมย

๑๑.๕ ติดตั้งกันสาดที่ขอบประตูด้านหน้าคนขับและผู้โดยสารด้านหน้า

๑๑.๖ มีอุปกรณ์ดับเพลิงชนิดสเปรย์สูตรน้ำใช้ได้กับเชื้อเพลิงชนิด A B C (K) ประสิทธิภาพสูง ครอบงมผลิตด้วยอลูมิเนียมปลอดสนิมตลอดอายุการใช้งาน ปริมาณสารดับเพลิงไม่น้อยกว่า ๕๐๐ มล. สามารถฉีดตามร่างกายเพื่อป้องกันไฟไหม้ได้ ฝาปิดกระป๋องสามารถทุบหรือทำลายกระจุกได้ในส่วนของฐานที่ถือครอบงมสามารถใช้ตัดสายรัดเข็มขัดเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินได้ พร้อมแนบเอกสารประกอบการพิจารณาในวันยื่นเสนอราคา

๑๑.๗ แม่แรงพร้อมอุปกรณ์ในการถอดเปลี่ยนล้อรถ จำนวน ๑ ชุด

๑๑.๘ ระบบนำทาง (GPS Navigator)

๑. เป็นอุปกรณ์หาตำแหน่งพิกัดบนพื้นโลกโดยใช้สัญญาณจากดาวเทียมสำหรับติดตั้งในรถยนต์หรือพกพาที่มีเสาอากาศรับ สัญญาณดาวเทียม GPS ภายในตัวเครื่อง ขนาดหน้าจอไม่น้อยกว่า ๕ นิ้ว (ตามแนวทะแยง)

๒. สามารถบันทึกข้อมูลพิกัดเป็น Waypoints จัดเก็บไว้ในตัวเครื่องได้ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ จุด และสามารถ ดาวนโหลด ตำแหน่งที่สร้างขึ้นเอง (Custom POI) มาติดตั้งเพิ่มเติมได้

๓. มีชุดข้อมูลแผนที่พื้นฐานที่มีลิขสิทธิ์ ครอบคลุมทั้งประเทศไทย มีความละเอียดสูงในมาตรฐานมาตราส่วน ๑ : ๔,๐๐๐ ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองสำคัญ และ ๑ : ๒๐,๐๐๐ นอกเขตอำเภอเมืองสำคัญ และต้องสามารถทำการแสดงหลักฐานความถูกต้องแม่นยำของข้อมูลตำแหน่งสถานที่สำคัญ โดยมีความคลาดเคลื่อนทางค่าพิกัดไม่มากกว่า ๒๐ เมตร

๔. มีหนังสือรับรองลิขสิทธิ์ข้อมูลแผนที่ รองรับการใช้งานปรับปรุงข้อมูลแผนที่ ตามกำหนดการออกแผนที่รุ่นใหม่ของบริษัทผู้ผลิต หรือ บริษัทผู้ผลิตแจ้งยุติการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ และจะต้องส่งมอบหนังสืออนุญาตการใช้ข้อมูลดังกล่าวในวันเสนอราคา

๑๑.๙ ชุดเครื่องมือสำหรับซ่อมแซมรถเบื้องต้น สายพ่วงแบตเตอรี่ สายเคเบิลลากจูง จำนวน ๑ ชุด

๑๑.๑๐ คู่มือการใช้รถ (ภาษาไทย) หนังสือการรับประกันต่าง ๆ และคู่มือการให้บริการ จำนวน ๑ ชุด

๑๑.๑๑ มีกรอบป้ายสแตนเลสสำหรับใส่แผ่นป้ายทะเบียน จำนวน ๑ ชุด (หน้า-หลัง)

๑๑.๑๒ จัดทำประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยกรมธรรม์คุ้มครองเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี โดยนับตั้งแต่วันส่งมอบรถยนต์เป็นต้นไป

๑๒. ข้อเสนอ...

.....ทัศนัย.....ประธานกรรมการศุภพร.....กรรมการสมชาย.....กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวนาภาปิ่นต์ เนียมศรี) (นางสาวศุภณัฐา ชาญธะนุ) (นางสาวนัยนา กลัดเพชร)

๑๒. ข้อเสนออื่น ๆ

- ๑๒.๑ ราคาที่เสนอต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสรรพสามิต รวมทั้งภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่าย
ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
- ๑๒.๒ ต้องแนบแค็ตตาล็อกกรุ่นรถที่จะเสนอราคาผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐในวันยื่นข้อเสนอด้วย
- ๑๒.๓ ผู้ยื่นเสนอราคาต้องเป็นผู้ดำเนินการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ตามสัญญาต่อกรมการขนส่งทางบก
- ๑๒.๔ ผู้ยื่นเสนอราคาต้องทำสัญลักษณ์ตรากรมบัญชีกลาง โดยสี เครื่องหมาย หรือตัวหนังสือ เป็นไปตามที่
กรมบัญชีกลางกำหนด ซึ่งขนาดเป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓
หรือมีขนาดตามความเหมาะสมกับพื้นที่บริเวณประตูด้านหน้าซ้าย - ขวา ให้เรียบร้อยก่อนส่งมอบพัสดุ

.....
(นางสาวนภาพิรินทร์ เนียมศรี) (นางสาวศุณัฐชา ชาญะนะ) (นางสาวนัยนา กลัดเพชร)