

รายละเอียดแนบท้ายประกาศฯ

จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิลแคว้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลลำพญา ตำบลลำพญา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม จำนวน ๑ คัน เป็นเงิน ๑,๑๗๒,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน) โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

คุณลักษณะทั่วไป

- เป็นรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๔ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบดับเบิลแคว้

๑. เป็นกระบะสำเร็จรูป

๒. ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแคว้ ๔ ประตู

๓. เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศและเครื่องเล่นวิทยุ

๔. เป็นราคารวมภาษีสรรพสามิตและภาษีมูลค่าเพิ่ม

- สามารถบรรทุกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๑ ตัน

- หลังคาเก๋งต้องเป็นเหล็กแผ่นเดียวตลอดทั้งคัน

- ช่วงที่นั่งพนักงานขับรถและผู้โดยสาร เป็นเก๋ง ๒ ตอน ภายในบุด้วยหนังเทียมอย่างดี เรียบร้อย และสวยงาม มีที่นั่งภายใน นั่งได้ไม่น้อยกว่า ๕ คน รวมทั้งพนักงานขับรถ ที่นั่งตอนหน้าสามารถปรับเลื่อนและเอนนอนได้

- ต้องมีเข็มขัดนิรภัยทุกตำแหน่งที่นั่ง ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

- มีประตูปิด - เปิด ๒ ข้างๆ ละ ๒ ประตู เปิดไปในทิศทางเดียวกัน แต่ละประตูมีกระจกเลื่อนขึ้นลงได้ พร้อมระบบป้องกันการหนีบ ทั้ง ๔ บาน ตามมาตรฐานผู้ผลิต

- ประตูตอนหน้าทั้ง ๒ ข้าง สามารถเปิดและปิดล๊อคจากภายนอกด้วยกุญแจและระบบเซ็นทรัลล๊อค เป็นอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

- กระจกที่ใช้ทั้งหมดต้องเป็นกระจกนิรภัย (SAFETY GLASS)

- กระจกมองข้างซ้าย - ขวา ปรับได้ด้วยไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยวซ้าย - ขวาตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

- มีอุปกรณ์ครบถ้วนตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

- กระบะเป็นเหล็กประกอบสำเร็จจากโรงงานผู้ผลิต ฝาท้ายเปิด - ปิดได้ พ่นเป็นสีเดียวกันกับหัวเก๋ง พร้อมติดตั้งกระเบปื้น (Liner) และอุปกรณ์ต่างๆ ต้องเป็นของใหม่ ที่ยังไม่เคยใช้งานมาก่อน มีสภาพพร้อมที่จะใช้งานได้ทันที

- พ่นน้ำยากันสนิมและเคลือบสีแล้วทั้งคันตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

- กันชนหน้า กันชนท้าย และบันไดข้าง เป็นอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

- มีมาตรวัดและสัญญาณไฟต่างๆ ครบถ้วนตามกฎหมายกำหนด

- เป็นรถยนต์สำเร็จรูป รุ่นใหม่ล่าสุด ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน ตัวรถเครื่องยนต์และอุปกรณ์ทุกอย่างจะต้องเป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน มีสภาพเรียบร้อย สามารถใช้งานได้ทันที โดยเป็นรถที่ประกอบสำเร็จรูปผลิตจากโรงงานของตราสินค้านั้นโดยตรงตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและเป็นผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายให้แก่ผู้ซื้อทั่วไป

/คุณลักษณะ...

คุณลักษณะทางเทคนิค

๑. ระบบเครื่องยนต์

- เครื่องยนต์ และตัวรถยนต์ อยู่ภายใต้ "ยี่ห้อเดียวกัน" ประหยัดน้ำมัน รุ่นใหม่ล่าสุด แบบคอมมอนเรล เครื่องยนต์ ดีเซล ๔ สูบ ๔ จังหวะ ระบายความร้อน ด้วยน้ำ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือมีกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์
- ระบบเครื่องยนต์ รุ่นใหม่ล่าสุด

๒. ระบบส่งต่อกำลัง

- เป็นระบบธรรมดา มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์ และเกียร์ถอยหลัง ๑ เกียร์ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- คลัทช์ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๓. ระบบบังคับเลี้ยว

- เป็นระบบพวงมาลัย พร้อมเครื่องช่วยผ่อนแรง (Power steering) ตำแหน่งพวงมาลัย อยู่ทางขวาของรถ
- คอพวงมาลัยสามารถปรับสูง-ต่ำและเข้า-ออกได้ แกนพวงมาลัยยุบตัวได้เมื่อเกิดการชน ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ประกอบและติดตั้งอุปกรณ์ตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

๔. ระบบเครื่องช่วงล่าง

- ให้เป็นแบบมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต

๕. ระบบเบรก

- ระบบเบรกเป็นระบบไฮดรอลิก มีเครื่องช่วยผ่อนแรง
- ล้อหน้าเป็นระบบดิสก์เบรก มีช่องระบายความร้อน ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ล้อหลังเป็นระบบดรัมเบรก ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- มีระบบเบรกมือ แบบกลไก

๖. ระบบขับเคลื่อน แบบขับเคลื่อน ๔ ล้อ

- ให้เป็นแบบมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต

๗. ล้อและยาง

- ยางเป็นแบบเรเดียล ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๖๕/๖๕R๑๗ ทั้ง ๔ ล้อ โดยเป็นยางใหม่ ซึ่งผลิตไม่เกิน ๖ เดือน ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- กระโหลก เป็นอัลลอยด์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๗ นิ้ว ทั้ง ๔ ล้อ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- มีกระโหลกพร้อมยางอะไหล่ชนิดเดียวกัน จำนวน ๑ ชุด และอุปกรณ์ล้อคยางอะไหล่
- มียางกันโคลนหน้า - หลัง

๘. เครื่องปรับอากาศ

- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศถูกต้องตามมาตรฐานผู้ผลิต สามารถทำความเย็นได้เพียงพอและทั่วบริเวณภายในตัวรถ
- มีอุปกรณ์ป้องกันความเสียหาย เมื่อน้ำยาทำความเย็นมีไม่เพียงพอ
- มีสวิทช์ควบคุมความเร็วของพัดลมและควบคุมอุณหภูมิ สามารถปรับแรงลมได้ไม่น้อยกว่า ๓ ระดับ
- อุปกรณ์เครื่องปรับอากาศเป็นของใหม่ทั้งหมด

๙. ระบบกันสะเทือน

- ล้อหน้าแบบบิสสะปีกนาคู พร้อมเหล็กกันโคลง ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ล้อหลังเป็นแบบแหนบซ้อนแผ่น พร้อมโช้คอัพ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑๐. ระบบไฟฟ้า

- แบตเตอรี่ตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต
- อัลเตอร์เนเตอร์ เป็นชนิดกระแสสลับ สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าเพียงพอต่อการใช้งาน
- ที่ปัดน้ำฝน ๒ อัน ซ้าย - ขวา ชนิดการทำงานไม่น้อยกว่า ๓ จังหวะ พร้อมทั้งที่ฉีดน้ำล้างกระจก
- มีมาตรวัดต่างๆ ได้แก่ มาตรวัดระยะ มาตรวัดความเร็ว มาตรวัดรอบเครื่องยนต์ มาตรวัดความร้อน มาตรวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิงระดับสัญญาณตัวอื่นๆ เมื่อเครื่องยนต์ผิดปกติตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และสัญญาณไฟเลี้ยว ถูกต้องตามกฎหมายกรมขนส่งทางบก
- มีเครื่องเล่นวิทยุ FM/AM หน้าจอสัมผัส มีช่องต่ออุปกรณ์ USB รองรับการเชื่อมต่อสัญญาณ BLUETOOTH เครื่องเล่นต้องเป็นระบบดิจิทัลพร้อมลำโพงไม่น้อยกว่า ๔ ลำโพง แยกซ้าย - ขวา และต้องเป็นไปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- มีนาฬิกาดิจิทัล

๑๑. ถังน้ำมันเชื้อเพลิง

- ปริมาตรของถังน้ำมันเชื้อเพลิง ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๗๕ ลิตร ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ฝาถังเป็นแบบสามารถปิดล็อกได้

๑๒. อุปกรณ์ประจำรถต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่ผลิตจำหน่าย และอย่างน้อยมีอุปกรณ์ ดังนี้

- แม่แรงพร้อมด้าม จำนวน ๑ ชุด ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ประแจถอดล้อ จำนวน ๑ ชุด
- เครื่องมือประจำรถ จำนวน ๑ ชุด
- หนังสือคู่มือการใช้รถและคู่มือการบำรุงรักษาเป็นภาษาไทย จำนวน ๑ ชุด

๑๓. อุปกรณ์ความปลอดภัย

- มีระบบเซ็นทรัลล็อก พร้อมรีโมทคอนโทรล ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- กุญแจรีโมทในตัว มีระบบป้องกันการสตาร์ทด้วยกุญแจปลอม
- ระบบถุงลมนิรภัย (Airbags) ด้านผู้ขับขี่และด้านผู้โดยสารตอนหน้าไม่น้อยกว่า ๓ จุด
- มีระบบป้องกันการโจรกรรมและ immobilizer ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- เข็มขัดนิรภัยทุกตำแหน่งที่นั่ง
- กันชนหน้า กันชนหลัง บันไดข้างตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- กล้องบันทึกด้านหลังรถความละเอียดไม่น้อยกว่า ๒ K พร้อมการ์ดหน่วยความจำขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๓๒ GB คุณภาพมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- กล้องถอยหลัง ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๑๔. อุปกรณ์ติดตั้ง

- ฝ้ายางรองกันฝุ่น ๑ ชุด จำนวน ๔ ผืน (ตอนหน้า ๒ ผืน และตอนหลัง ๒ ผืน)
- ติดฟิล์มกรองแสงทั้งคัน กระจกด้านหน้าแบบเต็มบานความเข้มไม่น้อยกว่า ๖๐% และรอบคันไม่น้อยกว่า ๘๐% สามารถป้องกันแสง UV ได้ รับประกันคุณภาพไม่ต่ำกว่า ๕ ปี
- ติดตั้งเบาะที่นั่ง ทั้ง ๒ ตอน
- มีแผ่นไฟเบอร์เข้ารูปกระบะท้ายทั้งหมด (Liner)
- มีคิ้วกันสาดประตู ๔ บาน

- มีกรอบป้ายทะเบียนหน้าและหลัง
- ชุดเติมลมยาง Digital
- ชุดอุปกรณ์ผูกเชน
- อุปกรณ์ที่ติดมากับรถให้เป็นไปตามรูปแบบ (Catalog) แนบท้ายสัญญา

๑๕. สีของรถยนต์

- สีรถยนต์เป็นสีมาตรฐานผู้ผลิต (สีเมทัลลิก) และเป็นสีเดียวกันตลอดทั้งคันโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมจะเป็นผู้กำหนดสีของรถยนต์ภายหลัง

เงื่อนไขการยื่นเสนอราคา

๑. ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมค่าดำเนินการจดทะเบียนรถยนต์ ให้กรรมสิทธิ์ ป้ายทะเบียน ภาษีสรรพสามิต ภาษีมูลค่าเพิ่ม ประกันภัยภาคบังคับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ อีกทั้งการดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้ว
๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน นับแต่วันเสนอราคา โดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามีได้
๓. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นสำเนาหนังสือรับรองในการเป็นผู้ผลิตรถยนต์โดยตรง หรือผู้แทนจำหน่าย หรือแต่งตั้งโดยตรงจากผู้ผลิตรถยนต์ หรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย
๔. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและแคตตาล็อก (Catalog) แสดงยี่ห้อ รุ่น และประเทศผู้ผลิต หรือเอกสารที่ระบุรายละเอียดของอุปกรณ์ต่างๆ ของรถยนต์ตามรุ่นที่เสนอราคา
๕. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำตารางเปรียบเทียบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (Compare Specification) ที่ได้รับไว้ในข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ให้ชัดเจน ไม่คลุมเครือ โดยต้องระบุยี่ห้อ รุ่นขนาด อย่างละเอียดชัดเจนทุกข้อ ซึ่งหากตรวจพบว่า มีรายการใดที่ผู้ยื่นข้อเสนอเสนอไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมของสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นนั้นๆ
๖. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแนบหนังสือรับรองการสำรองอะไหล่ให้บริการ เป็นเวลาอย่างน้อย ๕ ปี
๗. ต้องมีศูนย์บริการและจำหน่ายรถยนต์ที่มีมาตรฐานเดียวกันในจังหวัดนครปฐมหรือเขตจังหวัดใกล้เคียง
๘. ต้องมีศูนย์บริการ และจำหน่ายรถยนต์ที่เสนอ ที่มีมาตรฐานเดียวกันในจังหวัดนครปฐม หรือเขตจังหวัดใกล้เคียง

เงื่อนไขการส่งมอบ

๑. ผู้ขายต้องแจ้งกำหนดเวลาส่งมอบรถยนต์เป็นหนังสือ ก่อนวันส่งมอบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓ วันทำการ
๒. ผู้ขายต้องทำการตรวจทดลองให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจสอบในวันรับมอบรถ
๓. รถยนต์ขณะส่งมอบ ต้องมีน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเบรกและน้ำมันอื่นมีระดับเต็ม (Full) ตามมาตรฐานผู้ผลิต พร้อมใช้งานได้ทันที มีอุปกรณ์ต่างๆ ติดตั้งมาอย่างครบถ้วนและมีคุณภาพตามมาตรฐานของรถ (Standard Equipment)
๔. ผู้ขายต้องดำเนินการจดทะเบียนในนามขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม จัดทำประกันภัยรถยนต์ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ และกรมธรรม์คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์(ประกันภัยชั้น ๑) เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี โดยเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด และส่งมอบเอกสารดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมต่างๆ ผู้ขายเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

๕. ผู้ขายต้องส่งมอบป้ายทะเบียน จำนวน ๒ ป้าย พร้อมคู่มือจดทะเบียนรถยนต์
๖. ต้องพ่นเครื่องหมายและข้อความ โดยใช้สีขาว หรือสีที่เห็นได้ชัด ที่ประตูด้านข้างนอกตัวรถทั้งสองข้าง (บริเวณกลางประตู) ตราสัญลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม และอักษรชื่อ รพ.สต.ตำบลลำพญา ที่ประตูด้านข้างทั้ง ๒ ประตู สี และขนาด ตามระเบียบฯ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม