แบบ บก.๐๖

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อรถโดยสาร (รถตู้) ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลจอหอ จังหวัดนครราชสีมา

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ จำนวนเงิน ๑,๓๗๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๙
รถยนต์โดยสาร (รถตู้) ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน
จำนวนเงิน ๑,๓๗๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

โดยใช้เกณฑ์ราคาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔ (๔) ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด ดังนี้

๑. บริษัท โตโยต้าไทยเย็น จำกัด
๒. บริษัท โตโยต้าทองรวยสีมา จำกัด
๓. บริษัท โตโยต้า เขาใหญ่ จำกัด สาขาปักธงชัย

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

๖.๑ นายศุภวิชญ์ ร่มกลาง ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาล.....
๖.๒ นางสาวฐนันท์ลภัส ไพรวรรณ์ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ.....
๖.๓ จ่าเอกจตุรงค์ พัฒนะนิบูลย์ ตำแหน่ง นักจัดการงานทะเบียนและบัตรฯ.....

กำหนดร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและกำหนดราคากลางจัดซื้อ
รถยนต์โดยสาร(รถตู้)ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ ที่นั่ง(ดีเซล) จำนวน ๑ คัน
สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ	รายละเอียดของพัสดุที่จะซื้อ/จ้าง	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงินงบประมาณที่จะซื้อ/จ้าง
๑.	**จัดซื้อรถยนต์โดยสารหลังคาสูง (รถตู้) ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะดำเนินการจัดซื้อ ดังนี้** **๑ ลักษณะทั่วไป** ๑.๑ รถตู้โดยสาร หลังคาสูงมีที่นั่งไม่น้อยกว่า ๑๒ ที่นั่ง ๑.๒ รุ่นที่เสนอราคาเป็นรถยนต์รุ่นใหม่ที่ผลิตภายในประเทศ. หรือมีจำหน่ายในประเทศไทยและเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน ๑.๓ ราคาที่เสนอ ต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสรรพสามิต รวมทั้งภาษีอากรอื่นๆและค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว **๒ ระบบเครื่องยนต์และช่วงล่าง** ๒.๑ เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ แถวเรียง ๑๖ วาล์ว ระบายความร้อนด้วยน้ำพร้อมเทอร์โบอินเตอร์ คูลเลอร์ ๒.๒ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ ๒.๓ ระบบส่งกำลังเกียร์แบบอัตโนมัติ ๖ สปีด พร้อมระบบ Sequential Shift ๒.๔ ระบบกันสะเทือนช่วงล่างด้านหน้าและด้านหลังตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต และมาตรฐานของรุ่นที่เสนอราคา ๒.๕ ระบบเบรก ABS ล้อหน้าล้อหลังเป็นแบบดิสก์เบรกพร้อมครีบระบายความร้อนและเบรกมือ หรือมาตรฐานโรงงานผลิต ๒.๖ ตำแหน่งพวงมาลัยอยู่ทางขวาของรถ และเป็นมาลัยเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง ตามมาตรฐานโรงงานผลิต **๓ ล้อและยาง** ๓.๑ ล้อและล้ออะไหล่ ตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิตที่ใช้กับรุ่นที่เสนอาคา ๓.๒ ยางเป็นชนิด TUBELESS RADIAL ตามมาตรฐาน	๑	คัน	๑,๓๗๕,๐๐๐	๑,๓๗๕,๐๐๐

	โรงงานผู้ผลิต ยางรถยนต์ต้องเป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ๓.๓ มีกระทะล้อและยางอะไหล่ชนิดเดียวกัน จำนวน ๑ ชุด พร้อมแม่แรงประแจถอดล้อ ๓.๔ มียางกันโคลนทั้ง ๔ ล้อ (หน้า - หลัง) **๔ ตัวรถ** ๔.๑ ขนาดและตัวถัง หลังคาสูง - มีความสูงของรถจากพื้นดินไม่ต่ำกว่า ๒,๒๐๐ มม. - ความยาวตัวถังโดยตลอดไม่ต่ำกว่า ๕,๙๐๐ มม. - ความกว้างตัวถังไม่ต่ำกว่า ๑.๙๐๐ มม. ๔.๒ โครงสร้างตัวถังนิรภัย มีคานกันกระแทกด้านข้างสำหรับประตูด้านหน้าทั้ง ซ้าย - ขวา ๔.๓ มีประตู ปิด - เปิด ไม่น้อยกว่า ๔ ประตู ๔.๔ ตัวรถตอนหน้ามีประตูปิด- เปิด ๒ บาน มีกระจกปรับขึ้นลงด้วยระบบไฟฟ้า ๔.๕ กระจกมองข้าง สามารถปรับและพับได้ ตามมาตรฐานผู้ผลิต ๔.๖ ตู้โดยสารเป็นส่วนเดียวกับตัวรถ มีประตูเลื่อนสำหรับผู้โดยสาร ขึ้น - ลง ด้านข้างได้สะดวก ๔.๗ ประตูหลังแบบเปิดขึ้นบน พร้อมโช๊คค้ำประตูอย่างดี ๔.๘ แผงหน้าปัดตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิผลิต และต้องมีมาตรวัดรอบเครื่องยนต์ ๔.๙ มีระบบไฟสัญญาณต่างๆ ครบถ้วนตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด ๔.๑๐ ติดฟิล์มกรองแสงชนิดเซรามิกที่ได้รับมาตรฐานรอบคัน รวมทั้งกระจกหน้ารถแบบหน้าเต็ม สามารถป้องกันความร้อนและรังสี UV ระดับความเข้มไม่น้อยกว่า ๖๐% กระจกบังลมหน้า ใช้ความเข้มไม่น้อยกว่า ๔๐% ๔.๑๑ สีรถใช้สีเมทัลลิค เป็นสี Siver (บรอนซ์เงิน) หรือเทียบเท่าตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต **๕ อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย** ๕.๑ มีระบบเซ็นทรัลล็อค พร้อมรีโมทคอนโทรล ๕.๒ มีไฟตัดหมอกหน้า มีไฟเบรกดวงที่ ๓ พร้อมระบบไฟฉุกเฉินอัตโนมัติ เมื่อเบรกกะทันหัน ๕.๓ กระจกบานหน้าเป็นแบบอัดซ้อนนิรภัย (Laminated) ซึ่งเป็นอุปกรณ์มาตรฐานติดตั้งจากโรงงานผู้ผลิต และมีระบบไล่ฝ้ากระจกหลัง					

การจัดการขยะ

๑. ผู้ประกอบกิจการโรงแรมต้องจัดให้มีการคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง ขนส่ง และกำจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล

๒. ห้ามมิให้ผู้ประกอบกิจการโรงแรมนำขยะมูลฝอยไปทิ้งในที่สาธารณะ ที่รกร้างว่างเปล่า หรือที่ดินของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต

๓. ผู้ประกอบกิจการโรงแรมต้องจัดให้มีภาชนะรองรับขยะมูลฝอยที่มีฝาปิดมิดชิด ในปริมาณที่เพียงพอกับจำนวนขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น

๔. ผู้ประกอบกิจการโรงแรมต้องจัดให้มีการขนส่งขยะมูลฝอยไปยังสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ อย่างน้อยวันละ ๑ ครั้ง

๕. การจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อ ขยะมูลฝอยที่เป็นพิษ หรือขยะมูลฝอยที่เป็นอันตรายอื่น ต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กรมควบคุมมลพิษกำหนด

การจัดการน้ำเสีย

๑. ผู้ประกอบกิจการโรงแรมต้องจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีประสิทธิภาพ ก่อนระบายออกสู่แหล่งน้ำสาธารณะ

๒. น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วต้องมีค่าคุณภาพน้ำไม่เกินมาตรฐานที่กรมควบคุมมลพิษกำหนด

๓. ผู้ประกอบกิจการโรงแรมต้องจัดให้มีการตรวจวัดคุณภาพน้ำเสียก่อนและหลังการบำบัด อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง

๔. ห้ามมิให้ผู้ประกอบกิจการโรงแรมระบายน้ำเสียที่ยังไม่ได้บำบัดลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ ท่อระบายน้ำสาธารณะ หรือที่ดินของผู้อื่น

๕. ผู้ประกอบกิจการโรงแรมต้องจัดทำบันทึกผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำเสียและการบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย เก็บไว้ที่โรงแรมไม่น้อยกว่า ๒ ปี และยินยอมให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบได้ในเวลาทำการ

การควบคุมเสียงและกลิ่น

๑. ผู้ประกอบกิจการโรงแรมต้องควบคุมเสียงดังจากกิจกรรมต่าง ๆ ภายในโรงแรม ไม่ให้ก่อความรำคาญแก่ผู้อาศัยในบริเวณใกล้เคียง ในช่วงเวลา ๒๒.๐๐ นาฬิกา ถึง ๐๖.๐๐ นาฬิกา

๒. ห้ามมิให้ผู้ประกอบกิจการโรงแรมใช้เครื่องขยายเสียงหรือลำโพงภายนอกอาคาร เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ

๓. ผู้ประกอบกิจการโรงแรมต้องจัดให้มีระบบระบายอากาศและกำจัดกลิ่นที่เหมาะสม ในบริเวณที่อาจก่อให้เกิดกลิ่นรบกวน เช่น ครัว ห้องเก็บขยะ และห้องสุขา

๔. ผู้ประกอบกิจการโรงแรมต้องดำเนินการแก้ไขโดยเร็วที่สุด เมื่อได้รับแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นว่ามีเสียงหรือกลิ่นรบกวน

การป้องกันและระงับอัคคีภัย

๑. ผู้ประกอบกิจการโรงแรมต้องจัดให้มีอุปกรณ์ดับเพลิงและระบบป้องกันอัคคีภัยที่ได้มาตรฐาน ตามที่กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารกำหนด

๒. ผู้ประกอบกิจการโรงแรมต้องจัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

๓. ผู้ประกอบกิจการโรงแรมต้องจัดให้มีป้ายแสดงเส้นทางหนีไฟและทางออกฉุกเฉิน ที่มองเห็นได้ชัดเจนในทุกชั้นของอาคาร

๔. ผู้ประกอบกิจการโรงแรมต้องตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิงและระบบป้องกันอัคคีภัย อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง และจัดทำบันทึกผลการตรวจสอบเก็บไว้ที่โรงแรม

การรักษาความสะอาดและสุขลักษณะ

๑. ผู้ประกอบกิจการโรงแรมต้องรักษาความสะอาดของอาคาร บริเวณโดยรอบ และพื้นที่ส่วนกลางให้อยู่ในสภาพที่ถูกสุขลักษณะ

๒. ผู้ประกอบกิจการโรงแรมต้องจัดให้มีการกำจัดแมลงและสัตว์พาหะนำโรค อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง

๓. ผู้ประกอบกิจการโรงแรมต้องจัดให้มีน้ำดื่มที่สะอาดและเพียงพอสำหรับผู้ใช้บริการ

๔. ผู้ประกอบกิจการโรงแรมต้องจัดให้มีห้องสุขาที่สะอาดและถูกสุขลักษณะ ในจำนวนที่เพียงพอกับผู้ใช้บริการ

การขออนุญาตและการต่ออายุ

๑. ผู้ประกอบกิจการโรงแรมต้องยื่นคำขอรับใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ก่อนเปิดดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน

๒. ใบอนุญาตมีอายุ ๑ ปี นับแต่วันที่ออกใบอนุญาต

๓. ผู้ประกอบกิจการโรงแรมต้องยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ ไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน

การพักใช้และการเพิกถอนใบอนุญาต

๑. เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ ในกรณีที่ผู้ประกอบกิจการโรงแรมฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

๒. เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตได้ ในกรณีที่ผู้ประกอบกิจการโรงแรมฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ซ้ำกันตั้งแต่ ๓ ครั้งขึ้นไป ภายในระยะเวลา ๑ ปี

๓. ผู้ประกอบกิจการโรงแรมที่ถูกสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต มีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ภายในระยะเวลา ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับคำสั่ง

ข้อ ๕ ในการขอรับใบอนุญาตให้ใช้ที่หรือทางพาดสายสื่อสารลงดิน ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องยื่นคำขอตามแบบที่กรมโยธาธิการและผังเมืองกำหนด พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้

(๑) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขอรับใบอนุญาต

(๒) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ถ้ามี)

(๓) แผนที่แสดงบริเวณที่ขอใช้ที่หรือทางพาดสายสื่อสารลงดิน

(๔) แบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลนของงานที่จะดำเนินการ

(๕) หนังสือยินยอมจากเจ้าของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน (ถ้ามี)

(๖) หลักฐานอื่นตามที่นายทะเบียนกำหนด

ข้อ ๖ ในการพิจารณาคำขอรับใบอนุญาต นายทะเบียนอาจสั่งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตแก้ไขเพิ่มเติมคำขอหรือเอกสารและหลักฐานประกอบคำขอก่อนการพิจารณาก็ได้

ข้อ ๗ ในการพิจารณาคำขอรับใบอนุญาต นายทะเบียนอาจสั่งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมหรือส่งเอกสารและหลักฐานเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กำหนดก็ได้

ข้อ ๘ ในการพิจารณาคำขอรับใบอนุญาต นายทะเบียนอาจสั่งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมหรือส่งเอกสารและหลักฐานเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กำหนดก็ได้

ข้อ ๙ ในการพิจารณาคำขอรับใบอนุญาต นายทะเบียนอาจสั่งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมหรือส่งเอกสารและหลักฐานเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กำหนดก็ได้

ข้อ ๑๐ ในการพิจารณาคำขอรับใบอนุญาต นายทะเบียนอาจสั่งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมหรือส่งเอกสารและหลักฐานเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กำหนดก็ได้

ข้อ ๑๑ ในการพิจารณาคำขอรับใบอนุญาต นายทะเบียนอาจสั่งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมหรือส่งเอกสารและหลักฐานเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กำหนดก็ได้

ข้อ ๑๒ ในการพิจารณาคำขอรับใบอนุญาต นายทะเบียนอาจสั่งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมหรือส่งเอกสารและหลักฐานเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กำหนดก็ได้

ข้อ ๑๓ ในการพิจารณาคำขอรับใบอนุญาต นายทะเบียนอาจสั่งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมหรือส่งเอกสารและหลักฐานเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กำหนดก็ได้

ข้อ ๑๔ ในการพิจารณาคำขอรับใบอนุญาต นายทะเบียนอาจสั่งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมหรือส่งเอกสารและหลักฐานเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กำหนดก็ได้

ข้อ ๑๕ ในการพิจารณาคำขอรับใบอนุญาต นายทะเบียนอาจสั่งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมหรือส่งเอกสารและหลักฐานเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กำหนดก็ได้

ข้อ ๑๖ ในการพิจารณาคำขอรับใบอนุญาต นายทะเบียนอาจสั่งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมหรือส่งเอกสารและหลักฐานเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กำหนดก็ได้

ข้อ ๑๗ ในการพิจารณาคำขอรับใบอนุญาต นายทะเบียนอาจสั่งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมหรือส่งเอกสารและหลักฐานเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กำหนดก็ได้

ข้อ ๑๘ ในการพิจารณาคำขอรับใบอนุญาต นายทะเบียนอาจสั่งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมหรือส่งเอกสารและหลักฐานเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กำหนดก็ได้

ข้อ ๑๙ ในการพิจารณาคำขอรับใบอนุญาต นายทะเบียนอาจสั่งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมหรือส่งเอกสารและหลักฐานเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กำหนดก็ได้

ข้อ ๒๐ ในการพิจารณาคำขอรับใบอนุญาต นายทะเบียนอาจสั่งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมหรือส่งเอกสารและหลักฐานเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กำหนดก็ได้

ข้อ ๒๑ ในการพิจารณาคำขอรับใบอนุญาต นายทะเบียนอาจสั่งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมหรือส่งเอกสารและหลักฐานเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กำหนดก็ได้

ข้อ ๒๒ ในการพิจารณาคำขอรับใบอนุญาต นายทะเบียนอาจสั่งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมหรือส่งเอกสารและหลักฐานเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กำหนดก็ได้

ข้อ ๒๓ ในการพิจารณาคำขอรับใบอนุญาต นายทะเบียนอาจสั่งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมหรือส่งเอกสารและหลักฐานเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กำหนดก็ได้

ข้อ ๒๔ ในการพิจารณาคำขอรับใบอนุญาต นายทะเบียนอาจสั่งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมหรือส่งเอกสารและหลักฐานเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กำหนดก็ได้

ข้อ ๒๕ ในการพิจารณาคำขอรับใบอนุญาต นายทะเบียนอาจสั่งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมหรือส่งเอกสารและหลักฐานเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กำหนดก็ได้

ข้อ ๒๖ ในการพิจารณาคำขอรับใบอนุญาต นายทะเบียนอาจสั่งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมหรือส่งเอกสารและหลักฐานเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กำหนดก็ได้

ข้อ ๒๗ ในการพิจารณาคำขอรับใบอนุญาต นายทะเบียนอาจสั่งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมหรือส่งเอกสารและหลักฐานเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กำหนดก็ได้

ข้อ ๒๘ ในการพิจารณาคำขอรับใบอนุญาต นายทะเบียนอาจสั่งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมหรือส่งเอกสารและหลักฐานเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กำหนดก็ได้

ข้อ ๒๙ ในการพิจารณาคำขอรับใบอนุญาต นายทะเบียนอาจสั่งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมหรือส่งเอกสารและหลักฐานเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กำหนดก็ได้

ข้อ ๓๐ ในการพิจารณาคำขอรับใบอนุญาต นายทะเบียนอาจสั่งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมหรือส่งเอกสารและหลักฐานเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กำหนดก็ได้

ข้อ ๓๑ ในการพิจารณาคำขอรับใบอนุญาต นายทะเบียนอาจสั่งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมหรือส่งเอกสารและหลักฐานเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กำหนดก็ได้

ข้อ ๓๒ ในการพิจารณาคำขอรับใบอนุญาต นายทะเบียนอาจสั่งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมหรือส่งเอกสารและหลักฐานเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กำหนดก็ได้

ข้อ ๓๓ ในการพิจารณาคำขอรับใบอนุญาต นายทะเบียนอาจสั่งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมหรือส่งเอกสารและหลักฐานเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กำหนดก็ได้

ข้อ ๓๔ ในการพิจารณาคำขอรับใบอนุญาต นายทะเบียนอาจสั่งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมหรือส่งเอกสารและหลักฐานเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กำหนดก็ได้

ข้อ ๓๕ ในการพิจารณาคำขอรับใบอนุญาต นายทะเบียนอาจสั่งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมหรือส่งเอกสารและหลักฐานเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กำหนดก็ได้

ข้อ ๓๖ ในการพิจารณาคำขอรับใบอนุญาต นายทะเบียนอาจสั่งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมหรือส่งเอกสารและหลักฐานเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กำหนดก็ได้

ข้อ ๓๗ ในการพิจารณาคำขอรับใบอนุญาต นายทะเบียนอาจสั่งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมหรือส่งเอกสารและหลักฐานเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กำหนดก็ได้

ข้อ ๓๘ ในการพิจารณาคำขอรับใบอนุญาต นายทะเบียนอาจสั่งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมหรือส่งเอกสารและหลักฐานเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กำหนดก็ได้

ข้อ ๓๙ ในการพิจารณาคำขอรับใบอนุญาต นายทะเบียนอาจสั่งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมหรือส่งเอกสารและหลักฐานเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กำหนดก็ได้

ข้อ ๔๐ ในการพิจารณาคำขอรับใบอนุญาต นายทะเบียนอาจสั่งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมหรือส่งเอกสารและหลักฐานเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กำหนดก็ได้

ข้อ ๔๑ ในการพิจารณาคำขอรับใบอนุญาต นายทะเบียนอาจสั่งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมหรือส่งเอกสารและหลักฐานเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กำหนดก็ได้

ข้อ ๔๒ ในการพิจารณาคำขอรับใบอนุญาต นายทะเบียนอาจสั่งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมหรือส่งเอกสารและหลักฐานเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กำหนดก็ได้

ข้อ ๔๓ ในการพิจารณาคำขอรับใบอนุญาต นายทะเบียนอาจสั่งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมหรือส่งเอกสารและหลักฐานเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กำหนดก็ได้

ข้อ ๔๔ ในการพิจารณาคำขอรับใบอนุญาต นายทะเบียนอาจสั่งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมหรือส่งเอกสารและหลักฐานเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กำหนดก็ได้

ข้อ ๔๕ ในการพิจารณาคำขอรับใบอนุญาต นายทะเบียนอาจสั่งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมหรือส่งเอกสารและหลักฐานเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กำหนดก็ได้

ข้อ ๔๖ ในการพิจารณาคำขอรับใบอนุญาต นายทะเบียนอาจสั่งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมหรือส่งเอกสารและหลักฐานเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กำหนดก็ได้

ข้อ ๔๗ ในการพิจารณาคำขอรับใบอนุญาต นายทะเบียนอาจสั่งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมหรือส่งเอกสารและหลักฐานเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กำหนดก็ได้

ข้อ ๔๘ ในการพิจารณาคำขอรับใบอนุญาต นายทะเบียนอาจสั่งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมหรือส่งเอกสารและหลักฐานเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กำหนดก็ได้

ข้อ ๔๙ ในการพิจารณาคำขอรับใบอนุญาต นายทะเบียนอาจสั่งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมหรือส่งเอกสารและหลักฐานเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กำหนดก็ได้

ข้อ ๕๐ ในการพิจารณาคำขอรับใบอนุญาต นายทะเบียนอาจสั่งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมหรือส่งเอกสารและหลักฐานเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กำหนดก็ได้

น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร ไว้ด้านข้างประตูรถยนต์ฯ ทั้ง ๒ ข้าง และต้องพ่นหมายเลขครุภัณฑ์ตามที่เทศบาลตำบลจอหอกำหนด กรณีใช้สีขาวแล้วมองไม่เห็นชัดเจน ให้ใช้สีอื่นแทนได้

-ติดสติ๊กเกอร์ข้อความ "เทศบาลตำบลจอหอ" ไว้บริเวณกระจกด้านหน้า ขนาดตัวอักษรตามความเหมาะสมให้มองเห็นได้ชัด

๙. เงื่อนไขการเสนอราคา

๙.๑ ผู้เสนอราคาต้องเสนอผลิตภัณฑ์ที่ผลิตหรือจำหน่ายอยู่ในปัจจุบัน

๙.๒ ราคาที่เสนอต้องเป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ ฟิล์มกรองแสง และป้องกันสนิม

๙.๓ ผู้เสนอราคาต้องแสดงเอกสารหลักฐานเป็นผู้ผลิตรถยนต์โดยตรงหรือเป็นผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากผู้ผลิตรถยนต์หรือผู้จัดจำหน่าย โดยเอกสารนั้นต้องไม่หมดอายุ นับถึงวันที่ยื่นเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

๙.๔ เสนอราคาต้องจัดทำตารางการเปรียบเทียบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะให้เป็นตามขอบเขตของงานที่เทศบาลตำบลจอหอ กำหนดกับที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นข้อ ๆ แต่ละรายการอย่างละเอียด โดยแนบเอกสารประกอบการนำเสนอพร้อมทั้งบ่งชี้แต่ละรายการ และในแคตตาล็อกตัวจริงที่มีรายละเอียดระบุยี่ห้อรุ่นของรถ ฯลฯ เพื่อประกอบการพิจารณา

๙.๕ ผู้เสนอราคาต้องเสนอรายชื่อศูนย์บริการตรวจเช็คและซ่อมบำรุงที่ได้มาตรฐาน ที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการของรถยนต์ที่ยื่นข้อเสนอ ที่ยังเปิดให้บริการอยู่ในปัจจุบันภายในจังหวัดนครราชสีมา

๙.๖ ราละเอียดต่างๆ ที่ผู้ขายเสนอมานั้น หากมีปัญหาในการตีความของข้อความใด ให้ถือคำวินิจฉัยของผู้ซื้อเป็นที่ยุติ

หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ให้ใช้หลักเกณฑ์ราคา ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จากผู้เสนอราคาต่ำสุด ที่มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเท่านั้น ทั้งนี้ อาจจะไม่ใช่ผู้เสนอราคาต่ำที่สุด หากตรวจพบผู้เสนอราคารายนั้นยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องและไม่ครบถ้วนตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนดไว้ จะถูกตัดสิทธิออกจากการพิจารณา

	ถามข้อมูลราคากลางและมีผู้เสนอราคา ๓ ห้าง ประกอบด้วย ๑. บริษัท โตโยต้าไทยเย็น จำกัด ๒. บริษัท โตโยต้าทองรวยสีมา จำกัด ๓.บริษัท โตโยต้าเขาใหญ่ จำกัด สาขาปักธงชัย **งวดงานและการจ่ายเงิน** การเบิกจ่ายงบประมาณในการจัดซื้อซื้อครั้งนี้ จำนวน ๑ งวด เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบพัสดุดังกล่าว ให้เทศบาลตำบลจอหอ ครบถ้วนถูกต้องตามสัญญาซื้อขายและเทศบาลตำบลจอหอ ได้ตรวจรับมอบสิ่งของไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว การจ่ายเงินให้ผู้ขายจะจ่ายเงินให้ต่อเมื่อผู้ขายได้ส่งมอบ รถโดยสารหลังคาสูง และโอนทะเบียนให้กับเทศบาลตำบลจอหอ ถูกต้องตามกฎหมายสำหรับค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ผู้ขายจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นซึ่งเทศบาลตำบลจอหอ จะออกหนังสือมอบอำนาจให้แก่ผู้ขายไปดำเนินการจดทะเบียนหลังจากที่ผ่านการตรวจรับพัสดุเรียบร้อยแล้ว **อัตราค่าปรับ** หากผู้ขายไม่สามารถส่งมอบสิ่งของภายในเวลาที่กำหนดในสัญญา ผู้ขายจะต้องชำระค่าปรับให้แก่เทศบาลตำบลจอหอ โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาสิ่งของที่ยังไม่ได้ส่งมอบ **การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง** ผู้ขายจะต้องนำหลักประกันอัตราร้อยละ ๕ ของราคาสิ่งของตามสัญญามามอบไว้แก่เทศบาลจอหอ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา และหลักประกันจะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้ขายตลอดอายุสัญญา ๑ ปี นับแต่วันส่งมอบสิ่งของ เทศบาลตำบลจอหอ จะคืนหลักประกันสัญญาให้แก่ผู้ขาย เมื่อผู้ขายพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดทั้งปวงตามสัญญาแล้ว **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** เทศบาลตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา				
		๑	คัน	๑,๓๗๕,๐๐๐	๑,๓๗๕,๐๐๐