ขอบเขตงาน และราคากลาง โครงการจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง สำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

๑. ความเป็นมา

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว ได้อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๙ มีมติอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมในการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ประเภทค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถยนต์ส่วนกลาง) จำนวน ๑ คัน เป็นเงิน ๑,๑๗๒,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน)

๒. วัตถุประสงค์ที่จะซื้อหรือจ้าง

๑. เพื่อมีรถยนต์เป็นพาหนะในการเดินทางไปปฏิบัติราชการนอกท้องที่ของงานสำนักปลัด และงานอื่นๆ

๒. เพื่อจัดให้มีรถยนต์เป็นพาหนะในการออกบริการประชาชนในพื้นที่

๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย

๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบล ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓. รายละเอียด พัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง พอสังเขป

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถยนต์ส่วนกลาง ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ ๔ ประตู เป็นกระบะสำเร็จรูป

/๔.๑ จำนวน...

๔.๑ จำนวน

๔.๑.๑ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถยนต์ส่วนกลาง ขนาด ๑ ตัน จำนวน ๑ คัน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์
- ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ ๔ ประตู
- เป็นกระบะสำเร็จรูป
- เบาะหนังหรือเบาะผ้า
- ระบบความปลอดภัยตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ล้อแม็ก สำหรับขนาดเป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ราคารวมเครื่องปรับอากาศและรวมภาษีสรรพสามิตแล้ว

๔.๑.๒ มีประกันภัยชั้น ๑

๔.๑.๓ เครื่องยนต์เป็นไปตามมาตรฐานยูโร ๕

๔.๑.๔ เป็นราคาที่รวมภาษีสรรพสามิต ภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งภาษีอากรอื่นและค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

๔.๑.๕ พ่นตรางค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว ขนาดกว้างหรือยาวไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร และให้มีอักษรชื่อเต็มอยู่ด้านล่าง ขนาดสูง ๕ เซนติเมตร พร้อมเลขรหัสครุภัณฑ์ ๐๐๑ - xx - ๐๐xx ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

๔.๒ คุณลักษณะเพิ่มเติม

๔.๒.๑ เป็นรถยนต์บรรทุกที่ประกอบหรือผลิตในประเทศไทย มีลักษณะนั่ง ๒ ตอน ๔ ประตู เปิดไปในทิศทางเดียวกับท้ายบรรทุก เครื่องยนต์ดีเซล ขับเคลื่อน 4 ล้อ มีกระบะบรรทุกเป็นรถยนต์(สำเร็จรูป) พร้อมใช้ โดยโรงงานที่ผลิตรถยนต์ดังกล่าวตั้งอยู่ภายในประเทศ หรือ เป็นรถยนต์ที่ผลิตในประเทศไทย

๔.๒.๒ มีประตูปิด-เปิด ๒ ข้าง ๆ ละ ๒ ประตู แต่ละประตูมีกระจกเลื่อนขึ้นลงได้ด้วยระบบไฟฟ้า

๔.๒.๓ ประตูตอนหน้าทั้ง ๒ ข้าง สามารถเปิดและปิดล็อคจากภายนอกด้วยกุญแจรีโมทและระบบเซ็นทรัลล็อค เป็นอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

๔.๒.๔ กระจกที่ใช้ทั้งหมดต้องเป็นกระจกนิรภัย (SAVETY GLASS)

๔.๒.๕ กระจกมองข้างซ้ายขวา ปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยวซ้ายขวาตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๒.๖ เป็นรถยนต์สำเร็จรูป ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน ตัวรถ เครื่องยนต์ และอุปกรณ์ทุกอย่างจะต้องเป็นของใหม่ ที่จำหน่ายไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน มีสภาพเรียบร้อยสามารถใช้งานได้ทันที โดยเป็นรถที่ประกอบสำเร็จรูปผลิตจากโรงงานของตราสินค้านั้นโดยตรงตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และเป็นผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายให้แก่ผู้ซื้อทั่วไป

๔.๒.๗ เป็นรถยนต์กระบะที่มีลักษณะแบบยกสูง โดยที่ผ่านการผลิตจากบริษัทหรือผู้ขายโดยตรง มิได้มีการนำมาดัดแปลงภายหลัง

/๔.๒.๘ สีรถยนต์...

๔.๒.๘ สีรถยนต์ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต และมีสีให้เลือกหลายสี ตัวกระบะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถ กระบะปูพื้น (LINER) และอุปกรณ์ต่าง ๆ ต้องเป็นของใหม่ ที่ยังไม่เคยใช้งานมาก่อนมีสภาพพร้อมที่จะใช้ปฏิบัติงานได้ทันที และจะต้องพ่นกันสนิม และเคลือบสีแล้วทั้งคันด้วยโดยมีหนังสือรับประกันคุณภาพ ๓ ปี

๔.๓ ลักษณะทางเทคนิค ของระบบเครื่องยนต์

๔.๓.๑ ระบบเครื่องยนต์ (ENGINE SYSTEM)

- เครื่องยนต์ และตัวรถยนต์ อยู่ภายใต้ **"ยี่ห้อเดียวกัน"** ประหยัดน้ำมันรุ่นใหม่ล่าสุด แบบคอมมอนเรล เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๔ จังหวะ มีการหมุนของเพลาข้อเหวี่ยงและเพลาลูกเบี้ยวตรงกันเพื่อให้วาล์วของเครื่องยนต์เปิดและปิดในเวลาที่เหมาะสมด้วยโซ่ไทม์มิ่งหรือโซ่ราวลิ้น ระบายความร้อนด้วยน้ำ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือมีกำลังเครื่องยนต์ ไม่น้อยกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์

๔.๓.๒ ระบบส่งต่อกำลัง (TRANSMISSION SYSTEM)

- ครัทช์ เป็นแบบแห้งแผ่นเดียว ทำงานด้วยระบบไฮดรอลิค หรือ มาตรฐานผู้ผลิต
- เกียร์ เป็น เกียร์ธรรมดา มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๖ เกียร์ และเกียร์ถอยหลัง ๑ เกียร์ หรือตามแบบมาตรฐานของผู้ผลิต

๔.๓.๓ ระบบบังคับเลี้ยว (STEERING SYSTEM)

- เป็นระบบพวงมาลัย พร้อมเครื่องช่วยผ่อนแรง ตำแหน่งพวงมาลัยอยู่ทางขวาของรถ พวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชัน พร้อมปุ่มควบคุมระบบเครื่องเสียง และปุ่มรับ-วางสายโทรศัพท์
- คอพวงมาลัยสามารถปรับสูงต่ำได้ แกนพวงมาลัยยุบตัวได้เมื่อเกิดการชน
- ประกอบและติดตั้งอุปกรณ์ตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

๔.๓.๔ ระบบช่วงล่าง

- ให้เป็นแบบมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต

๔.๓.๕ ระบบเบรก

- ระบบเบรกเป็นระบบไฮดรอลิค มีเครื่องช่วยผ่อนแรง
- ล้อหน้าเป็นระบบดิสก์เบรก มีช่องระบายความร้อน
- ล้อหลังเป็นระบบดรัมเบรก พร้อมวาล์วปรับแรงดันน้ำมันเบรก หรือมาตรฐานผู้ผลิต
- มีระบบเบรกมือ แบบกลไก

๔.๓.๖ ระบบขับเคลื่อนของเพลาท้าย (FINAL DRIVE SYSTEM)

-ให้เป็นแบบมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต

๔.๓.๗ ขนาดล้อและยาง

- ยางเป็นแบบเรเดียล ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๖๕/๖๕ R ๑๗ ทั้ง ๔ ล้อ
- กระทะล้อ เป็นอัลลอย ขนาด ๑๗ นิ้ว
- มีกระทะล้อพร้อมยางอะไหล่ชนิดเดียวกัน ขนาดเดียวกัน จำนวน ๑ ชุด และอุปกรณ์ล็อคยางอะไหล่
- ต้องเป็นยางใหม่ผลิตมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน ในวันส่งมอบ
- มียางกันโคลนหน้า – หลัง

/๔.๓.๘ เครื่องปรับอากาศ...

๔.๓.๘ เครื่องปรับอากาศ

- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศถูกต้องตามมาตรฐานผู้ผลิต สามารถทำความเย็นได้เพียงพอและทั่วบริเวณภายในตัวรถและสามารถกรองฝุ่น PM ๒.๕ ได้
- มีอุปกรณ์ป้องกันความเสียหาย เมื่อน้ำยาทำความเย็นมีไม่เพียงพอ
- การติดตั้งชุดคอยล์เย็นเป็นแบบฝัง และมีจุดจ่ายลมไม่น้อยกว่า ๓ จุด ปรับทิศทางลมได้
- มีสวิทช์ควบคุมความเร็วของพัดลมและควบคุมอุณหภูมิ สามารถปรับแรงลมได้ไม่น้อยกว่า ๓ ระดับ
- อุปกรณ์เครื่องปรับอากาศเป็นของใหม่ทั้งหมด

๔.๓.๙ ระบบกันสะเทือน

- ล้อหน้าเป็นแบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมเหล็กกันโครง หรือ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ล้อหลังเป็นแบบแหนบซ้อนแผ่น พร้อมโช้คอัพ หรือ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๓.๑๐ ระบบไฟฟ้า

- แบตเตอรี่ มีขนาดแรงดันไฟฟ้าไม่น้อยกว่า ๑๒ โวลท์ และไม่น้อยกว่า ๗๐ แอมป์แปร์หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ที่ปัดน้ำฝน ๒ อัน ซ้าย-ขวา ชนิดการทำงานไม่น้อยกว่า ๓ จังหวะ พร้อมทั้งที่ฉีดน้ำล้างกระจก
- ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และสัญญาณไฟเลี้ยว ถูกต้องตามกฎหมายของกรมการขนส่งทางบก
- มีเครื่องเล่นวิทยุ หน้าจอสัมผัส มีช่องต่ออุปกรณ์ USB รองรับการเชื่อมต่อสัญญาณ BLUETOOTH เครื่องเล่นต้องเป็นระบบดิจิตอลพร้อมลำโพงไม่น้อยกว่า ๔ ลำโพง แยกซ้าย – ขวา และต้องเป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิต หรือ เป็นเครื่องเล่นวิทยุ รุ่นใหม่ ตามมาตรฐานของรถยนต์
- มีนาฬิการะบบดิจิตอล

๔.๓.๑๑ ถังน้ำมันเชื้อเพลิง

- ปริมาตรของถังน้ำมันเชื้อเพลิงไม่น้อยกว่า ๘๐ ลิตร หรือ มาตรฐานผู้ผลิต
- ฝาถังเป็นแบบสามารถปิดล็อคได้

๔.๓.๑๒ อุปกรณ์ประจำรถ ต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่ผลิตจำหน่าย และอย่างน้อยต้องมีอุปกรณ์ ดังนี้

- แม่แรง จำนวน ๑ ชุด ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ประแจบล็อกถอดล้อ จำนวน ๑ ชุด
- เครื่องมือประจำรถ จำนวน ๑ ชุด
- หนังสือคู่มือการใช้รถและคู่มือการบำรุงรักษา เป็นภาษาไทย จำนวน ๑ ชุด

๔.๓.๑๓ อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย

- เข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง
- มีระบบเซ็นทรัลล็อค พร้อมรีโมทคอนโทรล
- ไฟหน้าตัดหมอก
- กันชนหน้าและกันชนหลัง เป็นอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต
- กล้องมองหลัง

/๔.๓.๑๔ อุปกรณ์ติดตั้ง...

๔.๓.๑๔ อุปกรณ์ติดตั้ง

- ติดฟิล์มกรองแสงด้านหน้าแบบเต็มบาน ขนาด ๔๐% ด้านข้างและด้านหลัง ขนาด ๖๐% สามารถป้องกันแสง UV ได้ และต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด
- มีแผ่นไฟเบอร์เข้ารูปกระบะท้ายทั้งหมดแบบลายเนอร์
- มีกันสาดประตู ๔ บาน
- มีกรอบป้ายทะเบียนหน้าและหลัง
- บันไดข้างซ้าย-ขวา
- ผ้าปูพื้น ๑ ชุด (พรมรองพื้นเต็มห้องโดยสารอย่างดี ๑ ชุด พร้อมถาดวางเท้าแบบมีขอบภายในห้องโดยสารอย่างดีไม่น้อยกว่า ๔ ชิ้น)

๔.๓.๑๕ มิติตัวถัง

- ยาวไม่น้อยกว่า ๕,๑๐๐ มม. กว้างไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ มม. สูงไม่น้อยกว่า ๑,๗๐๐ มม.

๔.๓.๑๖ สีของรถยนต์

- สีตามมาตรฐานผู้ผลิต โดย องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว จะเป็นผู้กำหนดสีของรถยนต์ภายหลัง

๕. เงื่อนไขอื่น ๆ และการรับประกัน

- ผู้เสนอราคาจะต้องแนบรายละเอียดต่าง ๆ พร้อมแคตตาล็อคของสินค้า(รถยนต์) ตามรุ่นนั้น ๆ ที่เสนอราคา เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย โดยส่งเอกสารเพิ่มเติมภายหลังเสนอราคา <u>ภายใน ๓ วันทำการ</u>
- ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาและเป็นคู่สัญญากับองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว ผู้ขายจะต้องพ่นตราสัญลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว ขนาดกว้างหรือยาวไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร และชื่อเต็มขององค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว พร้อมหมายเลขครุภัณฑ์ที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาวกำหนด ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร หรือชื่อย่อขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๗.๕ เซนติเมตร ติดข้างประตู (หน้า) รถยนต์ ทั้ง ๒ ด้าน ซึ่งตราเครื่องหมายอักษรชื่อหน่วยงานจะต้องเป็นสีขาว เว้นแต่ใช้สีขาวแล้วมองไม่ชัดเจนให้ใช้สีอื่นแทน (หรือตามองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาวกำหนด)
- ศูนย์ดูแลบำรุงรักษาตามระยะเวลาที่กำหนดในสมุดคู่มือประจำรถ เป็นเวลาไม่ต่ำกว่า ๓ ปี หรือไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ km. สุดแต่อย่างใดจะถึงก่อน
- ยี่ห้อรถยนต์ที่เสนอราคาจะต้องมีโชว์รูมและศูนย์บริการมาตรฐานที่ตั้งอยู่ภายในเขตจังหวัดเลยและจังหวัดใกล้เคียง ไม่น้อยกว่า ๑ แห่ง พร้อมแสดงรายชื่อ ที่อยู่ สถานที่ตั้งของศูนย์บริการพร้อมแนบเอกสารประกอบการพิจารณา
- กำหนดส่งมอบไม่เกิน ๔๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ให้ถูกต้องครบถ้วน
- ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาและเป็นคู่สัญญากับองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว (ผู้ขาย) จะต้องเป็นผู้ดำเนินการจดทะเบียนให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว และต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจดทะเบียนทั้งหมดตามกฎหมายกำหนดทุกประเภทพร้อมป้ายทะเบียนรถยนต์ที่ซื้อ
- มีประกันภัยชั้น ๑ เป็นเวลา ๑ ปี และประกันภาคบังคับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และมอบเอกสารพร้อมคู่มือจดทะเบียนรถยนต์ ครบถ้วนในวันส่งมอบวัสดุ

/- ขณะผู้ขายส่งมอบรถ...

- ขณะผู้ขายส่งมอบรถให้ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ต้องมีน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง และน้ำมันอื่นเต็มตามมาตรฐานผู้ผลิตกำหนด พร้อมที่จะใช้งานได้ทันที

๕.๑ เงื่อนไขการจ่ายเงิน

- กำหนดการจ่ายเงินเพียงงวดเดียว องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว จะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากร และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนตามสัญญาซื้อขายหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ พร้อมโอนทะเบียนเป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลวังยาวแล้วเท่านั้น

๖. สินค้าและพัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เพื่อเป็นการส่งเสริมนโยบายรัฐบาลและปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมและสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) หมวด ๗/๒ พัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ข้อ ๒๗/๔,๕,๖ และปฏิบัติตามนัยแห่งหนังสือสั่งการกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๑๔๐๕.๒/ว๗๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕

ดังนั้น ในการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบดับเบิ้ลแค็บ ในครั้งนี้องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาวมีความประสงค์จะซื้อรถยนต์ที่มีคุณสมบัติเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (เครื่องหมายสลากเขียว) ตามบัญชีรายการสินค้าหรือบริการที่กรมควบคุมมลพิษรับรอง หรือให้เครื่องหมายไว้ โดยผู้เสนอราคาต้องยื่นเอกสารรับรอง (ตราสลากเขียว) ประกอบการจัดซื้อด้วย ทำการตรวจสอบข้อมูลบัญชีรายชื่อได้ที่เว็บไซต์ http://gp.pcd.go.th

๗. ระยะเวลาในการส่งมอบ

กำหนดส่งมอบ ๔๕ วัน นับถัดจากวันลงนามสัญญา

๘. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

- ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา

๙. อัตราค่าปรับ

- อัตราค่าปรับกำหนดให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาค่าสิ่งของต่อวัน

๑๐. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการเสนอราคาจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อเป็นระยะเวลา ๑ ปีนับถัดจากวันที่ผู้ซื้อ ได้รับมอบสิ่งของทั้งหมดไว้โดยถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา โดยภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หากสิ่งของตามสัญญานี้เกิดชำรุดบกพร่องหรือขัดข้อง อันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

/๑๑. ราคากลาง...

๑๑. ราคากลาง

เป็นเงิน ๑,๑๗๒,๐๐๐ บาท (-หนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน-) ราคากลางได้มาจากคำนิยามของมาตรา ๔ (๓) ราคากลางได้มาจากสำนักงบประมาณ

ว่าที่ ร.ต. .....ประธานกรรมการ
(ศรเพชร เนาวราช)
นักจัดการงานทั่วไป

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวดุษฎี นนทะการ)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายพงษ์พันธ์ สุวรรณะ)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย