

รายละเอียดขอบเขตงาน/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางของพัสดุที่จะซื้อ

(Term of Reference : TOR)

จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน ๓ ชุดๆละ ๑๐ รายการ พร้อมติดตั้ง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๑. ความเป็นมา

ด้วยกองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองชะอำ มีความประสงค์จะจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน ๓ ชุดๆละ ๑๐ รายการ พร้อมติดตั้ง ให้กับชุมชนค่ายพระรามหก ชุมชนค่ายนเรศวร และชุมชนบ่อพุทรา ได้รับการอนุมัติงบประมาณจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ในคราวประชุมสภาเทศบาลเมืองชะอำ สมัยสามัญ สมัยแรก ในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์กีฬา จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน ๓ ชุดๆละ ๑๐ รายการ พร้อมติดตั้ง เป็นเงิน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน)

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชาชนได้ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ มีประโยชน์ต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี รวมถึงลดความเสี่ยงของโรคต่างๆ

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อ หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่เทศบาลเมืองชะอำ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช กำหนด

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามคณะกรรมการ ป.ป.ช กำหนด

๓.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีข้อมูลไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่ คณะกรรมการ ป.ป.ช กำหนด

๔. คุณสมบัติและข้อกำหนดอื่นๆ

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศ โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

๔.๒ วัสดุ อุปกรณ์ที่นำมาติดตั้งต้องเป็นของใหม่ทั้งหมด อยู่ในสภาพเรียบร้อยสมบูรณ์ และไม่เคยผ่าน การใช้งานมาก่อน

๔.๓ ผู้เสนอราคาต้องดำเนินการขนย้ายอุปกรณ์ไปติดตั้ง และดำเนินการติดตั้งชุดเครื่องออกกำลังกาย ณ จุดติดตั้งที่กำหนดไว้และดำเนินการติดตั้งต้องเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ แม้ในแบบจะไม่ได้ กำหนดไว้ แต่เพื่อให้เครื่องออกกำลังกายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอ ราคาในการจัดหา มาติดตั้งให้เรียบร้อย โดยจะเรียกร้องและคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นไม่ได้

๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อกและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่อง ออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน ๓ ชุดๆละ ๑๐ รายการ พร้อมติดตั้ง ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบการพิจารณาคุณลักษณะเฉพาะตามตารางดังนี้

ลำดับ	รายละเอียดของพัสดุที่จะซื้อ/จ้าง (ระบุลักษณะ ปริมาณ ขนาด)	จำนวน (หน่วย)
๑.	เครื่องบริหารสະໂພກและกล้ามเนื้อขาแบบ ๒ คน <u>คุณลักษณะเฉพาะ</u> - เครื่องเล่นออกกำลังกาย ประกอบแล้ว ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐x๒๐๐x๑๒๐ ซม. - โครงสร้างเสาหลัก ทำจากท่อเหล็กกล้าปาวาไนซ์ เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า ๒ มม. - โครงสร้างรอง ทำจากเหล็กกล้าปาวาไนซ์ ขาที่นั้งกับขาจานหมุน เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า ๒ มม. - มือจับทำจากท่อเหล็กกล้าปาวาไนซ์ เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑ นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า ๒ มม. - ที่วางเท้าชุดทำจากเหล็กแผ่นซิงค์ ความหนาไม่น้อยกว่า ๑.๕ มม. ปั้นขึ้นรูปจากแม่พิมพ์มีปุ่มนูนกัน สั่นกระจายทั่วแผ่น ความหนาไม่น้อยกว่า ๑.๕ มม. ขนาดเท้าเหยียบไม่น้อยกว่า ๑๔x๓๐ ซม. - พื้นผิวสี ตามมาตรฐานของผู้ผลิต มีการควบคุมสารโลหะหนักในปริมาณที่ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้งาน - สามารถใช้งานได้พร้อมกัน ๒ ท่าน - ติดตั้งเครื่องเล่นพร้อมใช้งาน - รวมฐานรากหรือโครงสร้างรองรับ - โรงงานผลิตต้องได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงานจากกระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีเอกสาร ร.ง.๔ ประกอบการเสนอราคา หรือโรงงานผลิตมีมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ - มีรับประกัน ๑ ปี	๓ ชุด
๒.	เครื่องหมุนบริหารเอวและสະໂພກแบบนั่ง-ยืน ๒ คน <u>คุณลักษณะเฉพาะ</u> - เครื่องเล่นออกกำลังกาย ประกอบด้วย ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐x๑๐๐x๑๒๐ ซม. - โครงสร้างเหล็ก เป็นเหล็กกล้าปาวาไนซ์ เส้นผ่าศูนย์กลางขนาดไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า ๒ มม. - โครงสร้างรอง เป็นเหล็กกล้าปาวาไนซ์ เส้นผ่าศูนย์กลางขนาดไม่น้อยกว่า ๑ นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า ๒ มม. - ฐานเครื่องเล่นทำจากเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐x๑๐๐ มม. ความหนาไม่น้อยกว่า ๒ มม. - จานหมุน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๔๐ ซม. - สามารถใช้งานได้พร้อมกัน ๒ ท่าน	๓ ชุด

	- ติดตั้งเครื่องเล่นพร้อมใช้งาน - รวมฐานรากหรือโครงสร้างรองรับ - โรงงานผลิตต้องได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงานจากกระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีเอกสาร ร.ง.๔ ประกอบการเสนอราคา หรือโรงงานผลิตมีมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ - มีรับประกัน ๑ ปี	
๓.	เครื่องบริหารกล้ามเนื้อแขน,ไหล่พวงมาลัยคู่ ๒ คน (เสาเดียว) <u>คุณลักษณะเฉพาะ</u> - เครื่องเล่นออกกำลังกายประกอบแล้วขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐x๘๐x๑๕๐ ซม. - โครงสร้างหลักทำจากท่อเหล็กกล้าปาวาไนซ์ เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๔ นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า ๒ มม. - พื้นผิวสี ตามมาตรฐานของผู้ผลิต มีการควบคุมสารโลหะหนักในปริมาณที่ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้งาน - พวงมาลัย ทำจากเหล็กกล้าปาวาไนซ์ เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑ นิ้ว - สามารถใช้งานได้พร้อมกัน ๒ ท่าน - ติดตั้งเครื่องเล่นพร้อมใช้งาน - รวมฐานรากหรือโครงสร้างรองรับ - โรงงานผลิตต้องได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงานจากกระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีเอกสาร ร.ง.๔ ประกอบการเสนอราคา หรือโรงงานผลิตมีมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ - มีรับประกัน ๑ ปี	๓ ชุด
๔.	เครื่องบริหารกล้ามเนื้อท่อนอกเสาเดียว แบบนอนซีท-อัฟ ๒ คน <u>คุณลักษณะเฉพาะ</u> - เครื่องเล่นออกกำลังกาย ประกอบแล้วขนาดไม่น้อยกว่า ๘๐x๑๐๐x๕๐ ซม. - โครงสร้างทำจากท่อเหล็กกล้าปาวาไนซ์ เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑ นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า ๒ มม. - โครงสร้างรองทำจากท่อเหล็กกล้าปาวาไนซ์ เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑ นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า ๒ มม. - แผ่นรองซีทอัฟ ทำจากเหล็ก บ่มขึ้นรูปจากแม่พิมพ์ - พื้นผิวสี ตามมาตรฐานของผู้ผลิต มีการควบคุมสารโลหะหนักในปริมาณที่ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้งาน - สามารถใช้งานได้พร้อมกัน ๒ ท่าน - ติดตั้งเครื่องเล่นพร้อมใช้งาน - รวมฐานรากหรือโครงสร้างรองรับ - โรงงานผลิตต้องได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงานจากกระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีเอกสาร ร.ง.๔ ประกอบการเสนอราคา หรือโรงงานผลิตมีมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ - มีรับประกัน ๑ ปี	๓ ชุด
๕.	เครื่องโยกบริหารหน้าท้อง แขน และขา แบบ ๒ คน <u>คุณลักษณะเฉพาะ</u> - เครื่องเล่นออกกำลังกายประกอบแล้วขนาดไม่น้อยกว่า ๙๐ x ๑๐๐ x ๑๑๐ ซม. - โครงสร้างหลักทำจากเหล็กกล้าปาวาไนซ์ เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า ๒ มม. - โครงสร้างรองทำจากท่อเหล็กกล้าปาวาไนซ์ เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑ นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า ๒ มม. - ฐานทำจากเหล็กกล่อง ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐x๑๐๐ มม. - ทำเหยียบทำจากเหล็ก ความหนาไม่น้อยกว่า ๑ มม. มีปุ่มกันลื่น - สามารถใช้งานได้พร้อมกัน ๒ ท่าน - ติดตั้งเครื่องเล่นพร้อมใช้งาน - รวมฐานรากหรือโครงสร้างรองรับ	๓ ชุด

	- โรงงานผลิตต้องได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงานจากกระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีเอกสาร ร.ง.๔ ประกอบการเสนอราคา หรือโรงงานผลิตมีมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ = มีรับประกัน ๑ ปี	
๖.	เครื่องบริหารข้อเท้า และกล้ามเนื้อขา แบบจักรยานนอนปั่นมู่เลย์คู่ <u>คุณลักษณะเฉพาะ</u> - เครื่องเล่นออกกำลังกายประกอบแล้วขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐x๑๐๐x๘๐ ซม. - โครงสร้างหลัก ทำจากเหล็กกล้าปั๊วไนซ์ เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า ๒ มม. - โครงสร้างรอง ทำจากเหล็กกล้าปั๊วไนซ์ เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑ นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า ๒ มม. - พนักพิง ความหนาไม่น้อยกว่า ๑.๕ มม. ปั่นขึ้นจากแม่พิมพ์ - ที่นั่งทำจากเหล็ก ความหนาไม่น้อยกว่า ๑.๕ มม. - พื้นผิวสี ตามมาตรฐานของผู้ผลิต มีการควบคุมสารโลหะหนักในปริมาณที่ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้งาน - ติดตั้งเครื่องเล่นพร้อมใช้งาน - รวมฐานรากหรือโครงสร้างรองรับ - โรงงานผลิตต้องได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงานจากกระทรวงอุตสาหกรรมโดย มีเอกสาร ร.ง.๔ ประกอบการเสนอราคา หรือโรงงานผลิตมีมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ - มีรับประกัน ๑ ปี	๓ ชุด
๗.	เครื่องวิ่งล้อถ่วงแบบเบา <u>คุณลักษณะเฉพาะ</u> - เครื่องเล่นออกกำลังกายประกอบแล้วขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐x๑๐๐x๑๔๐ ซม. - โครงสร้างหลัก ทำจากเหล็กกล้าปั๊วไนซ์ เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า ๒ มม. - โครงสร้างรอง ทำจากท่อเหล็กกล้าปั๊วไนซ์ เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑ นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า ๒ มม. - แท่นเหยียบ มีปุ่มกันลื่น ความหนาไม่น้อยกว่า ๑.๕ มม. - พื้นผิวสี ตามมาตรฐานของผู้ผลิต มีการควบคุมสารโลหะหนักในปริมาณที่ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้งาน - ติดตั้งเครื่องเล่นพร้อมใช้งาน - รวมฐานรากหรือโครงสร้างรองรับ - โรงงานผลิตต้องได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงานจากกระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีเอกสาร ร.ง.๔ ประกอบการเสนอราคา หรือโรงงานผลิตมีมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ - มีรับประกัน ๑ ปี	๓ ชุด
๘.	เครื่องบริหารแขนขาพร้อมเครื่องโยกบริหารหน้าท้อง <u>คุณลักษณะเฉพาะ</u> - เครื่องเล่นออกกำลังกายประกอบแล้วขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐๐x๑๐๐x๑๔๐ ซม. - โครงสร้าง ทำจากเหล็กกล้าปั๊วไนซ์ เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑ นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า ๒ มม. - แท่นเหยียบ มีปุ่มกันลื่น ความหนาไม่น้อยกว่า ๑.๕ มม. - พื้นผิวสี ตามมาตรฐานของผู้ผลิต มีการควบคุมสารโลหะหนักในปริมาณที่ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้งาน - ติดตั้งเครื่องเล่นพร้อมใช้งาน - รวมฐานรากหรือโครงสร้างรองรับ - โรงงานผลิตต้องได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงานจากกระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีเอกสาร ร.ง.๔ ประกอบการเสนอราคา หรือโรงงานผลิตมีมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ - มีรับประกัน ๑ ปี	๓ ชุด

๙.	เครื่องโยกขี่ม้าแบบคู่ <u>คุณลักษณะเฉพาะ</u> = เครื่องเล่นออกกำลังกายประกอบแล้วขนาดไม่น้อยกว่า ๙๐ x ๑๐๐ x ๑๐๐ ซม. - โครงสร้างหลัก ทำจากเหล็กกล้าปั๊วไนซ์ เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า ๒ มม. - โครงสร้างรองทำจากเหล็กกล้าปั๊วไนซ์ เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑ นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า ๒ มม. - พื้นผิวสี ตามมาตรฐานของผู้ผลิต มีการควบคุมสารโลหะหนักในปริมาณที่ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้งาน - ติดตั้งเครื่องเล่นพร้อมใช้งาน - รวมฐานรากหรือโครงสร้างรองรับ - โรงงานผลิตต้องได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงานจากกระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีเอกสาร ร.ง.๔ ประกอบการเสนอราคา หรือโรงงานผลิตมีมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ - มีรับประกัน ๑ ปี	๓ ชุด
๑๐.	บาร์ยกตัวและจานหมุนเอวแบบคู่ <u>คุณลักษณะเฉพาะ</u> - เครื่องเล่นออกกำลังกายประกอบแล้วขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐x๑๐๐x๑๒๐ ซม. - โครงสร้างหลักทำจากเหล็กกล้าปั๊วไนซ์ เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า ๒ มม. - จานหมุนทำจากเหล็ก มีปุ่มนูนกันลื่น - พื้นผิวสี ตามมาตรฐานของผู้ผลิต มีการควบคุมสารโลหะหนักในปริมาณที่ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้งาน - ติดตั้งเครื่องเล่นพร้อมใช้งาน - รวมฐานรากหรือโครงสร้างรองรับ - โรงงานผลิตต้องได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงานจากกระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีเอกสาร ร.ง.๔ ประกอบการเสนอราคา หรือโรงงานผลิตมีมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ - มีรับประกัน ๑ ปี	๓ ชุด

๕. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

๕.๑ ส่งมอบพัสดุ ภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ขายได้ลงนามในใบสั่งซื้อ/สัญญา

๕.๒ ต้องติดตั้งและทดสอบอุปกรณ์ตามจุดที่เทศบาลกำหนด และทดสอบจนใช้งานได้ก่อน

วันส่งมอบ

๖. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ใช้เกณฑ์ราคาพิจารณาตัดสินจากราคาต่ำสุด โดยคำนึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐ และวัตถุประสงค์ของการใช้งานเป็นสำคัญ

๗. วงเงินงบประมาณ / วงเงินที่ได้รับจัดสรร

๗.๑ ตามรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองชะอำ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ มีมติเห็นชอบอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองชะอำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน ๓ ชุดๆ ละ ๑๐ รายการ พร้อมติดตั้ง ให้กับชุมชนค่ายพระรามหก ชุมชนค่ายนเรศวร และชุมชนบ่อพุทรา เป็นเงิน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน)

๗.๒ วงเงินงบประมาณที่จะจัดซื้อในครั้งนี้ ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน)

๗.๓ ราคากลาง ๑,๑๘๔,๖๙๖.๒๕ บาท ตามราคาที่ได้จากการสืบราคาจากท้องตลาด ผลการสืบราคาจากผู้ประกอบการคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ดำเนินการสืบราคาจากผู้ประกอบการ จำนวน ๔ ราย โดยเป็นราคาอ้างอิงในการกำหนดราคากลาง คือ

/ ๑. บริษัท ...

๑. บริษัท บีพีเอ็น ลิตเดอร์ กรุ๊ป จำกัด
๒. บริษัท ดีไซน์ เพลย์กราวด์ กรุ๊ป จำกัด
๓. บริษัท ส.สิงห์อยู่สปอร์ต จำกัด
๔. บริษัท เทียร์ ดี

๘. เงื่อนไขการจ่ายเงิน

ผู้ขายหรือผู้รับจ้างต้องส่งมอบของให้กับผู้ซื้อหรือว่าผู้จ้างภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในใบสั่งซื้อ/สัญญา โดยให้ส่งมอบของจำนวน ๑ งวด ให้ครบถ้วน และเมื่อตรวจรับถูกต้องตามระเบียบกฎหมายผู้ซื้อจะจ่ายเงินให้กับผู้ขายให้ครบถ้วน ภายในกำหนด ๑ งวด

๙. อัตราค่าปรับ

สงวนสิทธิค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ

๑๐. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง (ถ้ามี)

- ๑๐.๑ ระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่องไม่น้อยกว่า ๑ ปี
- ๑๐.๒ ระยะเวลาแก้ไข/ซ่อมแซม ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๑. วิธีการจัดหาพัสดุ

ใช้วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๑๒. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองชะอำ

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นางสาวทัศนีย์ ไม้แก้ว)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นางสิรินดา วงษ์กัญ)
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

ลงชื่อ ว่าที่ ร.ต..........กรรมการ
(ภัทรพงศ์ เกตุจันทร์)
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ