

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)  
จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน จำนวน ๑ คัน

๑. ความเป็นมา

เทศบาลตำบลมวกเหล็ก ได้อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาล ประจำปี ๒๕๖๗ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัสดุประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เพื่อใช้ในราชการของเทศบาลตำบลมวกเหล็ก ให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงสุด

๒. วัตถุประสงค์

- ๒.๑ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง สำหรับใช้ในการปฏิบัติราชการกองช่าง เทศบาลตำบลมวกเหล็ก จำนวน ๑ รายการ
- ๒.๒ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบะสูงไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ เป็นกระบะสำเร็จรูป ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแค็บ ๔ ประตู จำนวน ๑ คัน

๓. คุณสมบัติผู้ประสงค์จะเสนอราคา

- ๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- ๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- ๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- ๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดังกล่าว
- ๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่สำนักงานเทศบาลตำบลมวกเหล็ก ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
- ๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละสิทธิความคุ้มกันเช่นนั้น
- ๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e – GP)
- ๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e – GP) ของกรมบัญชีกลางตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.กำหนด
- ๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.กำหนด

(นางสาวจินตนา หนูไพร)

(นายจตุรงค์ เจริญผล)

(นายอานัติ ลิ้มโสภิตพรรณ)

๔. แบบรูปรายการและหรือคุณลักษณะเฉพาะ

- ๔.๑ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบะสูงไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ เป็นกระบะสำเร็จรูป ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแค็บ ๔ ประตู จำนวน ๑ คัน รายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุ ตามเอกสารแนบท้าย

๕. เงื่อนไขและหลักฐานการเสนอราคา

- ๕.๑ ยี่ห้อรถที่เสนอ ต้องมีโชว์รูมและศูนย์บริการมาตรฐานที่ตั้งในเขตจังหวัดสระบุรี
- ๕.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องมีเอกสารแสดงการเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือตัวแทนผู้จำหน่ายหรือตัวแทนผู้ผลิต หรือตัวแทนผู้ประกอบการรายย่อยที่เสนอ โดยยื่นหลักฐานพร้อมเอกสารหลักฐานการเสนอราคา ในวัน ยื่นข้อเสนอราคา
- ๕.๓ ผู้เสนอราคาต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
- ๕.๓.๑ กรณีเป็นผู้ผลิต ต้องแนบหลักฐานการเป็นผู้ผลิต หรือเอกสารใบอนุญาตประกอบกิจการ
- ๕.๓.๒ กรณีเป็นตัวแทนจำหน่าย ต้องได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายโดยตรง โดยแนบ หลักฐานเอกสารที่เกี่ยวข้อง
- ๕.๓.๓ ผู้เสนอราคาต้องส่งแคตตาล็อก หรือรายละเอียดที่เป็นเอกสารฉบับจริง เพื่อประกอบการ พิจารณา หากเป็นสำเนารูปถ่ายจะต้องลงนามสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจทำนิติกรรมแทน นิติบุคคล
- ๕.๔ ผู้เสนอราคาต้องเสนอรายชื่อศูนย์บริการมาตรฐานตรวจเช็คและซ่อมบำรุง ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก ผู้ผลิต หรือผู้ประกอบการของรถยนต์ที่เสนอราคา ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตจังหวัดสระบุรี ซึ่งยังเปิดบริการ อยู่ในปัจจุบัน พร้อมแสดงชื่อที่อยู่สถานที่ หมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์บริการเป็นเอกสารในวันที่ยื่น ข้อเสนอราคา
- ๕.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำตารางการเปรียบเทียบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะให้เป็นไปตามขอบเขต ของงานที่เทศบาลตำบลมวกเหล็กกำหนดเสนอเป็นข้อๆ แต่ละรายการอย่างละเอียด โดยแนบเอกสาร ประกอบการนำเสนอ พร้อมทั้งบ่งชี้แต่ละรายการ และในแคตตาล็อกตัวจริงที่มีรายละเอียดระบุยี่ห้อ รุ่นของรถ เพื่อประกอบการพิจารณา
๖. เงื่อนไขการส่งมอบพัสดุ
- ๖.๑ ผู้เสนอราคาจะต้องส่งมอบพัสดุภายใน ๖๐ วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญาซื้อขาย
- ๖.๒ วันส่งมอบ ผู้ขายจะต้องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง และตรวจสอบรถยนต์ให้เรียบร้อยสมบูรณ์เป็นไป ตามมาตรฐานที่ผู้ผลิตกำหนด พร้อมใช้งานได้ทันที โดยส่งมอบ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลมวกเหล็ก
- ๖.๓ ผู้ขายจะต้องรับภาระในการดำเนินการจดทะเบียนรถยนต์ตามกฎหมาย และมอบทะเบียนรถยนต์ ให้กับเทศบาลตำบลมวกเหล็ก หลักจากผู้ขายส่งมอบรถยนต์ให้เทศบาลตำบลมวกเหล็ก และ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับไว้เรียบร้อยแล้ว
- ๖.๔ เทศบาลตำบลมวกเหล็ก ขอสงวนสิทธิ์ที่จะชำระเงินค่ารถให้กับผู้ขายตามสัญญา ต่อเมื่อคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับรถไว้ถูกต้อง ครบถ้วน
- ๖.๕ ในวันส่งมอบ ผู้ขายจะต้องส่งมอบหนังสือคู่มือการใช้รถ และคู่มือการเข้ารับบริการของผู้ขายหรือ ศูนย์บริการรายย่อยที่ขาย จำนวน ๑ ชุด/คัน

(นางสาวจินตนา หนูไพร)

(นายจตุรงค์ เจริญผล)

(นายอานัติ ลิ้มโสภิตพรรณ)

## ๗. การรับประกัน

๗.๑ ผู้ขายจะต้องรับประกันรถยนต์ที่ขายให้กับเทศบาลตำบลมวกเหล็ก โดยรับประกันคุณภาพในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นแก่ตัวรถ อุปกรณ์ของรถ ที่มีได้เกิดจากการใช้ผิดวิธี หรือความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้ โดยผู้ขายต้องเปลี่ยนหรือซ่อมให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือระยะทางไม่น้อยกว่า ๑๕๐,๐๐๐ กิโลเมตร สุดแต่ whichever จะถึงก่อน นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบ และสามารถนำรถเข้ารับบริการได้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วราชอาณาจักร

## ๘. หลักเกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคา

ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาค้างนี้ เทศบาลตำบลมวกเหล็กจะใช้หลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance) รวมถึงคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ โดยพิจารณาให้คะแนนตามปัจจัยและน้ำหนักที่กำหนด ดังนี้

๘.๑ ราคาที่ยื่นข้อเสนอ (Price) (ตัวแปรหลัก) กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๒๐

๘.๒ คุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ (ตัวแปรหลัก) กำหนดน้ำหนักร้อยละ ๘๐ (ตามเอกสารแนบท้าย)

## ๙. ระยะเวลาดำเนินการ

ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน

## ๑๐. งบประมาณในการจัดหา

ได้รับการอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาล ดังนี้

๑๐.๑ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบะสูงไม่เกิน ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่เกิน ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ เป็นกระบะสำเร็จรูป ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแค็บ ๔ ประตู จำนวน ๑ คัน งบประมาณ ๘๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

## ๑๑. กำหนดยื่นราคา

ระยะเวลายื่นราคา ๙๐ วัน

## ๑๒. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมหรือส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยตัว

ผู้สนใจให้ข้อวิจารณ์ ข้อเสนอแนะ หรือแสดงความคิดเห็นใน (ร่าง) ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ฉบับนี้ สามารถส่งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ วิจารณ์เกี่ยวกับ (ร่าง) ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ฉบับนี้ ได้ที่

๑๒.๑ ทางไปรษณีย์ ส่งถึง สำนักงานเทศบาลตำบลมวกเหล็ก เลขที่ ๔๔๔ หมู่ที่ ๓ ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ๑๘๑๘๐

๑๒.๒ ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ของเทศบาลตำบลมวกเหล็ก e-mail : [saraband-muaklek@lgo.mail.go.th](mailto:saraband-muaklek@lgo.mail.go.th)

๑๒.๓ ทางโทรศัพท์ ๐ ๓๖๓๔ ๖๙๐๖ ต่อ ๑๘

๑๒.๔ ทางเว็บไซต์ของสำนักงานเทศบาลตำบลมวกเหล็ก [www.muaklek.go.th](http://www.muaklek.go.th)



(นางสาวจินตนา หนูไพร)



(นายจตุรงค์ เจริญผล)



(นายอานัติ ลิ้มโสภิตพรณ)

### รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ เป็นกระบะสำเร็จรูป ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแค็บ ๔ ประตู จำนวน ๑ คัน

---

#### ๑. ลักษณะทั่วไป

- ๑.๑ เป็นรถยนต์บรรทุก มีลักษณะ ๒ ตอน ๔ ประตู (Double Cab) เปิดไปในทิศทางเดียวกัน เป็นรถยนต์บรรทุกกระบะสำเร็จรูปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต เครื่องยนต์ดีเซล ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค็บ
- ๑.๒ มีห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแค็บ ๔ ประตู
- ๑.๓ สามารถบรรทุกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๑ ตัน
- ๑.๔ กระจกมองข้างปรับด้วยระบบไฟฟ้า
- ๑.๕ มีระบบปรับอากาศ ติดตั้งมาจากโรงงานผู้ผลิตโดยตรง
- ๑.๖ สี่รถตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต โดยเทศบาลตำบลมวกเหล็ก จะเป็นผู้กำหนดสี่รถยนต์ในภายหลัง
- ๑.๗ ตัวถังและเครื่องยนต์ และอุปกรณ์ทุกอย่างจะต้องเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดที่มีจำหน่ายในประเทศผลิตมาไม่เกิน ๑ ปี ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน มีสภาพเรียบร้อยสามารถใช้งานได้ทันที โดยเป็นรถที่ประกอบสำเร็จรูปผลิตจากโรงงานหรือตราสินค้านั้นโดยตรง
- ๑.๘ มีกันชนหน้าหลัง มีบันไดข้างซ้าย - ขวา ตามมาตรฐานของผู้ผลิต
- ๑.๙ ราคาที่เสนอเป็นราคาที่รวมค่าเครื่องปรับอากาศ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจดทะเบียนรถยนต์ตามกฎหมาย ค่าภาษีสรรพสามิต ภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งภาษีอากรอื่น ๆ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.๒๕๓๕ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

#### ๒. เครื่องยนต์

- ๒.๑ ระบบเครื่องยนต์ เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๔ จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำปริมาตรบรรจุภายในกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ มีระบบจ่ายน้ำมัน แบบหัวฉีดไคโรคอินเจคชั่น คอมมอนเรล (รถยนต์ที่มีปริมาตรกระบอกสูบเกินกว่าหรือต่ำกว่า ซีซี ที่กำหนด ไม่ถึง ๕๐ ซีซี ให้ถือว่าเป็นรถยนต์ขนาดซีซี ที่กำหนดไว้)
- ๒.๒ ระบบกันสะเทือนหน้า - หลัง ตามมาตรฐานของผู้ผลิต
- ๒.๓ มาตรฐานอื่น ๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

#### ๓. ระบบส่งกำลัง

- ๓.๑ เกียร์ธรรมดาหรือเกียร์อัตโนมัติ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๓.๒ คลัทช์เป็นคลัทช์แบบอื่นใดที่ใช้ประกอบกับเกียร์ตามมาตรฐานผู้ผลิต

#### ๔. ระบบบังคับเลี้ยว

- ๔.๑ เป็นพวงมาลัย พร้อมเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง ตำแหน่งพวงมาลัยอยู่ทางด้านขวาของรถ
- ๔.๒ คอพวงมาลัย สามารถปรับสูงต่ำได้ แกนพวงมาลัยยุบตัวได้เมื่อเกิดการชน
- ๔.๓ ประกอบและติดตั้งด้วยอุปกรณ์ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

(นางสาวจินตนา หนูไพร)

(นายจตุรงค์ เจริญผล)

(นายอาณัติ ลิ้มโสภิตพรรณ)

๕. ระบบเบรก

- ๕.๑ ระบบเบรกเป็นระบบไฮดรอลิก มีเครื่องช่วยผ่อนแรง (ระบบเบรก ABS)
- ๕.๒ ล้อหน้าเป็นดิสก์เบรกพร้อมระบบช่วยระบายความร้อนและหม้อลมช่วยเบรก
- ๕.๓ ล้อหลังเป็นดรัมเบรกแบบปรับระยะผ้าอัตโนมัติ พร้อมวาล์วปรับแรงดัน น้ำมันเบรก
- ๕.๔ มีระบบเบรกมือแบบกลไก (Parking Brake)

๖. ระบบช่วงล่าง

- ๖.๑ ให้เป็นไปตามมาตรฐานล่าสุดของโรงงานผู้ผลิต

๗. ระบบไฟฟ้า

- ๗.๑ แบตเตอรี่และอัลเตอร์เนเตอร์ ขนาดมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิตและได้มาตรฐานอุตสาหกรรม
- ๗.๒ กระบอกประตู่ทั้ง ๔ บานสามารถเลื่อนขึ้น - ลง และล็อกได้ด้วยระบบไฟฟ้า
- ๗.๓ กระบอกมองซ้าย - ขวา สามารถปรับด้วยระบบไฟฟ้า
- ๗.๔ มีที่ปิดน้ำฝนกระจกหน้า ๒ อัน ซ้าย - ขวา ชนิดการทำงานไม่น้อยกว่า ๓ จังหวะ พร้อมทั้งมีที่ฉีดน้ำกระจก
- ๗.๕ มีมาตรวัดต่าง ๆ ได้แก่ มาตรวัดระยะทาง มาตรวัดความเร็ว มาตรวัดรอบ มาตรวัดระดับน้ำมัน เชื้อเพลิง และสัญญาณเตือนอื่น ๆ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๗.๖ มีวิทยุ ต้องเป็นระบบดิจิตอล พร้อมลำโพงไม่น้อยกว่า ๔ ลำโพง แยกซ้าย - ขวา การเชื่อมต่อด้วย Bluetooth หรือ เป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิต
- ๗.๗ มีนาฬิกากระบอกดิจิตอล

๘. ระบบเครื่องปรับอากาศ

- ๘.๑ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศถูกต้องตามมาตรฐานผู้ผลิต สามารถทำความเย็นได้เพียงพอแก่การใช้งาน และอุปกรณ์เครื่องต้องเป็นของใหม่ทั้งหมด

๙. ถังน้ำมันเชื้อเพลิง

- ๙.๑ ปริมาตรของถังน้ำมันเชื้อเพลิง ความจุไม่น้อยกว่า ๘๐ ลิตร และความปลอดภัยการติดตั้งเป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิตรถยนต์ โดยเติมน้ำมันเต็มถัง ณ วันส่งมอบ

๑๐. ล้อและยาง

- ๑๐.๑ ยางเรเดียล ขนาดมาตรฐานของผู้ผลิตที่ใช้กับรถรุ่นที่เสนอราคา ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๗ นิ้ว
- ๑๐.๒ กระโหลกเป็นอลูมิเนียมอัลลอยด์
- ๑๐.๓ มีกระโหลกและยางอะไหล่ขนาดเดียวกัน จำนวน ๑ ชุด และอุปกรณ์ล้อคยางอะไหล่
- ๑๐.๔ มียางกันโคลน หน้าและหลัง

๑๑. อุปกรณ์มาตรฐานอื่น ๆ อุปกรณ์และเครื่องมือประจำรถยนต์ต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่ผลิตจำหน่าย และอย่างน้อยต้องมีอุปกรณ์ ดังนี้

- ๑๑.๑ แม่แรง จำนวน ๑ ชุด
- ๑๑.๒ ประแจถอดล้อ ๑ ชุด พร้อมชุดประแจไขควงซ่อมแซมเบื้องต้น
- ๑๑.๓ อุปกรณ์อื่นนอกจากที่กำหนดที่ติดมากับรถให้เป็นไปตามแบบแคตตาล็อก (Catalog) ที่แนบท้ายสัญญา

  
(นางสาวจินตนา หनुไพร)

  
(นายจตุรงค์ เจริญผล)

  
(นายอานันต์ ลิ้มโสภิตพรรณ)

## ๑๒. อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย

- ๑๒.๑ เช็ดขัดนิรภัยทุกที่นั่ง ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต และเป็นไปตามประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง หลักเกณฑ์การติดตั้งและคุณสมบัติของเช็ดขัดนิรภัยสำหรับรถตามกฎหมายว่า ด้วยรถยนต์ ฉบับล่าสุด
- ๑๒.๒ มีระบบเซ็นทรัลล็อก ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๑๒.๓ กุญแจรีโมทในตัว
- ๑๒.๔ มีระบบถุงลมนิรภัย ด้านผู้ขับขี่และผู้โดยสารตอนหน้า และด้านหัวเข่าผู้ขับขี่
- ๑๒.๕ ติดตั้งกันชนหน้าและกันชนหลัง ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต หรือมาตรฐานที่สูงกว่า
- ๑๒.๖ แผงใส่ผ้ากระจกหลัง ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

## ๑๓. อุปกรณ์ที่ติดตั้งเพิ่มเติม

- ๑๓.๑ ผ้ายางรองเท้า ๑ ชุด จำนวน ๔ ผืน (ตอนหน้า ๒ ผืน ตอนหลัง ๒ ผืน)
- ๑๓.๒ กระจกรอบตัวรถติดฟิล์มกรองแสงทั้งคันความเข้มไม่น้อยกว่า ๔๐ % ไม่เกิน ๖๐ % หนังสือรับประกันคุณภาพจากบริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่าย
- ๑๓.๓ กันสาดประตู ๔ บาน
- ๑๓.๔ มีบันไดช่วย - ขวาทตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๑๓.๕ ปูพื้กระเบาะท้าย
- ๑๓.๖ กรอบป้ายทะเบียน หน้า - หลัง
- ๑๓.๗ มีหนังสือคู่มือการใช้รถ และคู่มือการบำรุงรักษา เป็นภาษาไทย
- ๑๓.๘ ผู้ขายต้องจัดทำชื่อและตราเครื่องหมายเทศบาลตำบลมวกเหล็ก ขนาดสีและขนาดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย “การใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓”

## ๑๔. สีรถ

- ๑๔.๑ สีของตัวรถเป็นสีเมทัลลิก ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๑๔.๒ การพ่นสีรถ ต้องพ่นสำเร็จรูปจากโรงงานประกอบรถยนต์
- ๑๔.๓ พ่นน้ำยาป้องกันสนิมหรือมีระบบป้องกันการเกิดสนิมทั้งคัน ตามมาตรฐานโรงงาน

## ๑๕. หลักเกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาครั้งนี้ เทศบาลฯ จะใช้หลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance) รวมถึงคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ โดยพิจารณาให้คะแนนปัจจัยหลักและน้ำหนักที่กำหนด เพื่อให้ได้พัสดุที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามความต้องการและเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ดังนี้

๑๕.๑ ราคาที่ยื่นข้อเสนอ (Price) (ตัวแปรหลัก) กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๒๐

๑๕.๒ คุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ (ตัวแปรหลัก) กำหนดน้ำหนัก ร้อยละ ๘๐ โดยมีหลักเกณฑ์คุณภาพและหลักเกณฑ์ราคาตามเอกสารที่แนบ



(นางสาวจินตนา นนุไพร)



(นายจตุรงค์ เจริญผล)




(นายอานัติ ลิ้มโสภิตพรรณ)


หลักเกณฑ์การพิจารณาการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)

ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์  
ขับเคลื่อน ๒ ล้อ เป็นกระบะสำเร็จรูป ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแค็บ ๔ ประตู จำนวน ๑ คัน

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาซื้อ ได้พิจารณาข้อเสนอในวันที่.....  
เพื่อพิจารณาผลตามประกาศเชิญชวนทั่วไป ของ บริษัท/ห้าง/ร้าน.....  
ผลปรากฏ ดังนี้

ลำดับ	หลักเกณฑ์การพิจารณา	เกณฑ์ให้คะแนน	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑	เกณฑ์ราคา ร้อยละ ๒๐		๒๐	
๒	เกณฑ์คุณภาพ ประกอบด้วย ร้อย ๘๐			
๒.๑	เกณฑ์แรงบิดสูงสุดในรอบที่ต่ำ ร้อยละ ๓๐		๓๐	
	- แรงบิดสูงสุดมากกว่าหรือเท่ากับ ๔๐๐ นิวตัน-เมตร/๑,๖๐๐-๒,๐๐๐ รอบต่อนาที	๓๐		
	- แรงบิดสูงสุดมากกว่าหรือเท่ากับ ๔๐๐ นิวตัน-เมตร/๑,๖๐๐-๒,๕๐๐ รอบต่อนาที	๒๐		
	- แรงบิดสูงสุดในรอบต่ำกว่า ๔๐๐ นิวตัน-เมตร/๑,๖๐๐-๒,๐๐๐ รอบต่อนาที	๑๐		
๒.๒	จำนวนศูนย์บริการมาตรฐานในเขตจังหวัดสระบุรี ร้อยละ ๓๐		๓๐	
	- มีจำนวนศูนย์บริการในเขตจังหวัดสระบุรี รวมกัน มากกว่า ๓ ศูนย์บริการ	๓๐		
	- มีจำนวนศูนย์บริการในเขตจังหวัดสระบุรี รวมกัน เท่ากับ ๓ ศูนย์บริการ	๒๐		
	- มีจำนวนศูนย์บริการในเขตจังหวัดสระบุรี รวมกัน น้อยกว่า ๓ ศูนย์บริการ	๑๐		
๒.๓	ขนาดของเครื่องยนต์ CC ร้อยละ ๒๐		๒๐	
	- มีขนาดของเครื่องยนต์ CC มากที่สุด	๒๐		
	- มีขนาดของเครื่องยนต์ CC มากที่สุด อันดับ ๒	๑๐		
	- มีขนาดของเครื่องยนต์ CC มากที่สุด อันดับ ๓	๐		
	รวมคะแนน		๑๐๐	

  
(นางสาวจันทนา หนูไพร)

  
(นายจตุรงค์ เจริญผล)

  
(นายอานัติ ลิ้มโสภิตพรรณ)