



## รูปแบบสรุปรายงานก่อสร้าง

งานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ บ้านสว่าง  
สายเริ่มจากที่นางงกlinge วรรณพัฒน์ ถึงที่นายทศพร รัตนวงศ์

### ๑.ความเป็นมา

สภาพปัจจุบันเป็นถนนชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อเมื่อมีการสัญจร ฝัวจราจรชำรุด เวลาฝนตกหนักถนนถูกน้ำกัดเซาะชำรุด เห็นควรแก้ไขก่อสร้างเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นจากถนนในการสัญจร และลดภาระค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมทุกปี ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร และทำให้มีสภาพสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น องค์การบริหารส่วนตำบลสว่าง ได้รับจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจภายใต้แผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเริ่มจากที่นางงกlinge วรรณพัฒน์ ถึงที่นายทศพร รัตนวงศ์ หมู่ ๑๒ บ้านสว่าง ตำบลสว่าง อำเภอโพธารอง จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๗๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๐๐๐ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เลขที่ ทล-๒-๒๐๕ พร้อมป้ายโครงการ ๑ป้าย เป็นเงิน ๕,๐๖๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

### ๒.วัตถุประสงค์

องค์การบริหารส่วนตำบลสว่าง มีความประสงค์จะทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทดแทนถนนเดิมที่เป็นถนนลูกรัง เพื่อให้เกิดประโยชน์ ดังนี้

- ๑.เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ให้ได้มาตรฐาน สะดวกในการเดินทาง
- ๒.เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่ใช้เส้นทางในการสัญจร
- ๓.เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน
- ๔.เพื่อประหยัดงบประมาณในการซ่อมแซมถนนเดิมที่ไม่มั่นคงแข็งแรง

### ๓.คุณสมบัติผู้เสนอราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

- ๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

..... ประธานกรรมการ  
(นางสาวกัทธิธริญา พระสว่าง)  
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

..... กรรมการ  
(นางสาวณษากร กมลตรี)  
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

..... กรรมการ  
(นายณัฐพล จันทเกิด)  
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงาน ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานก่อสร้างดังกล่าว

๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้อื่นยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบล สว่าง หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในครั้งนี้

๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่น ข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่จ้างก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๒,๕๓๐,๐๐๐.- บาท (สองล้านห้าแสนสามหมื่นบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่.....-.....เชื่อถือ




ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม เงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม “กิจการร่วมค้า” ส่วนคุณสมบัติ ด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้าง ของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้

(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกราย จะต้องมีความสมบูรณ์ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มี ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่ง เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการ เข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็น ผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอได้

ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติ บุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - Gp) ของกรมบัญชีกลาง

		
..... ประธานกรรมการฯ	..... กรรมการ	..... กรรมการ
(นางสาวภัทริญา พระสว่าง)	(นางสาวนภาพร กมลตรี)	(นายณัฐพล จันทเกิด)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ	เจ้าพนักงานพัสดุนำนางาน	ผู้ช่วยนายช่างโยธา



#### ๔.แบบรูปรายการ และคุณลักษณะเฉพาะ

องค์การบริหารส่วนตำบลสว่าง จะดำเนินการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเริ่มจากที่ นานางกลิ้ง วรรณพัฒน์ ถึงที่นายทศพร รัตนวงศ์ หมู่ ๑๒ บ้านสว่าง ตำบลสว่าง อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๗๕๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๐๐๐ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เลขที่ ทล-๒-๒๐๕ พร้อมป้ายโครงการ ๑ป้าย เป็นเงิน ๕,๐๖๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามแบบแปลนโดยคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ที่ได้ผ่านการเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการแล้ว โดยดำเนินการดังนี้

๔.๑ งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๗๕๐ เมตร

๔.๒ งานทรายรองพื้นใต้ผิวทาง หน้า ๕.๐๐ ซม. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๗๕๐ เมตร

๔.๕ งานผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๗๕๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗,๐๐๐ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น แบบ เลขที่ ทล-๒-๒๐๕

๔.๖ งานลูกรังไหล่ทางบดอัดแน่น กว้างเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่

๔.๗ ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย

#### ข้อกำหนดในการใช้วัสดุ/อุปกรณ์

##### การจัดส่งตัวอย่าง

๑.ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งวัสดุ และอุปกรณ์ที่ระบุในแบบรูปรายการให้ช่างผู้ควบคุมงานเพื่อทำการ ทดสอบและเสนออนุมัติ

๒.ผู้รับจ้างจะต้องส่งตัวอย่างเพื่อขออนุมัติในเวลาอันสมควร จะอ้างเหตุผลในการทดสอบและอนุมัติ ตัวอย่างในการต่อสัญญาก่อสร้างไม่ได้

๓.ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการจัดส่งตัวอย่างเพื่อขออนุมัติ

##### การเทียบเท่าวัสดุ/อุปกรณ์




-การขอเทียบเท่าวัสดุผู้รับจ้างมีสิทธิขอเทียบเท่าเพื่ออนุมัติเลือกใช้วัสดุที่มีชื่อแตกต่างจากที่ระบุไว้ใน แบบรูป หรือรายการละเอียดประกอบแบบได้ ในหลักการคุณภาพเท่ากันหรือดีกว่า ราคาเท่ากันหรือแพงกว่าผู้รับจ้าง จะขอเทียบเท่าได้ในกรณีดังนี้

๑.มีระบุในรายการละเอียดประกอบแบบ “หรือคุณภาพเทียบเท่า” หรือเทียบเท่า

๒.วัสดุที่ใช้ระบุชื่อผลิตภัณฑ์ไว้ในท้องตลาดไม่มีพอหรือขาดตลาดหรือบริษัทผู้ผลิตเลิกผลิตหรือผลิต ไม่ทัน โดยผู้รับจ้างต้องแสดงเอกสารประกอบให้ชัดเจน เช่นหนังสือยืนยันการเลิกผลิต หรือผลิตไม่ทันเอกสาร เปรียบเทียบคุณสมบัติตามเทคนิค โดยผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะทาง และเปรียบเทียบราคาทั้งนี้ผู้ว่าจ้าง ขอสงวนสิทธิ์ใน การอนุมัติวัสดุรายการเทียบเท่า

##### การส่งตัวอย่างเทียบเท่า

-ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามระเบียบของการจัดส่งวัสดุอุปกรณ์ เพื่อขออนุมัติตามหัวข้อข้างต้น

		
..... ประธานกรรมการ	..... กรรมการ	..... กรรมการ
(นางสาวภัทรรักษา พระสว่าง)	(นางสาวนมาช กมลตรี)	(นายณัฐพล จันทเกิด)
นักวิชาการพัสดุนานาญการ	เจ้าพนักงานพัสดุนานาญการ	ผู้ช่วยนายช่างโยธา

#### ๕. ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างและส่งมอบงาน

ดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง โดยแบ่งงวดงานจำนวน ๑ งวด ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้าง ดังนี้

-งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม กว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาว ๑,๗๕๐ เมตร

-ส่งผลทดสอบตัวอย่างการรับแรงดึงและหนังสือรับรองมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของเหล็กเสริมคอนกรีต

-งานทรายรองพื้นใต้ผิวทาง กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๗๕๐ เมตรหนา ๕.๐๐ ซม.

-งานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๗๕๐ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗,๐๐๐ ตร.ม. แล้วเสร็จ ตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทถ-๒-๒๐๕

-ทำการบ่มคอนกรีตโดยวิธีกระสอบชุมน้ำบ่ม ฉีดน้ำจืดบ่ม หรือวิธีบ่มแบบอื่นอย่างน้อย ๗ วัน

-ทำการทดสอบความหนาของผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธี Coring ทุกระยะ ๕๐ เมตร ซ้าย

ทาง/ขทาง

-งานไหล่ทางลูกรัง พร้อมบดอัดแน่น กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑,๗๕๐ เมตร

-ส่งผลทดสอบการรับกำลังอัดของแท่งตัวอย่างคอนกรีตทรงลูกบาศก์

-ติดตั้งป้ายโครงการ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว

#### ๖. เป็นสัญญาแบบปรับราคาค่างานก่อสร้าง (สัญญาปรับราคาค่า K)

-การปรับราคาค่างานก่อสร้าง ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้างตามหนังสือสำนักเลขาธิการ ครม. ที่ นร.๐๒๐๓/ว๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคางานจ้างเหมาก่อสร้างให้คำนวณตามสูตร ดังนี้

$P = (PO) \times (K)$  กำหนดให้

P = ราคาค่างานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้กับผู้รับจ้าง

PO = ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้หรือราคาค่างานเป็นงวดซึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี

K = ESCALATION FACTOR หัก ๔% เมื่อต้องการเพิ่มค่างานหรือบวกเพิ่ม ๔% เมื่อต้องการเรียกค่างาน

คืน ใช้สูตรงานถนนคอนกรีตที่ใช้เหล็กเสริมซึ่งประกอบด้วยตะแกรงเหล็กเส้นหรือตะแกรงลวดเหล็กกล้าเชื่อมติด

$K = 0.30 + 0.10 \text{ Lt/Lo} + 0.35 \text{ Ct/Co} + 0.10 \text{ Mt/Mo} + 0.15 \text{ St/So}$

ดัชนีราคาที่ใช้คำนวณตามสูตร

Lt = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Lo = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

Ct = ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Co = ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

Mt = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง(ไม่รวมเหล็กซีเมนต์) ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Mo = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง(ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

..... ประธานกรรมการ

(นางสาวภัทริญา พระสว่าง)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

..... กรรมการ

(นางสาวนภาพร กมลตรี)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

..... กรรมการ

(นายณัฐพล จันทเกิด)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา



St = ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

SO = ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

#### ๗. การตรวจรับพัสดุ

- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจสอบแบบแปลนรูปรายการที่กำหนด
- ทำการทดสอบความหนาของชั้นผิวทางคอนกรีต โดยช่างผู้ควบคุมงานจะต้องจัดเตรียมเครื่องมือเจาะทดสอบความหนาชั้นผิวทางคอนกรีตและทำการทดสอบทุกระยะ ๕๐ เมตร ช้ายทางขวาทาง แบบซิกแซก(สลับพื้นปลา) หรือตามที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุกำหนด

#### ๘. วงเงินในการจัดหา

วงเงินที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวนเงิน ๕,๐๖๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)

#### ๙. การดำเนินการจัดจ้าง

ดำเนินการด้วยวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

#### ๑๐. เกณฑ์ในการพิจารณา

ใช้เกณฑ์ราคาในการพิจารณา (Price)

#### ๑๑. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสว่าง โทร ๐-๔๓๐๓-๙๗๑๑

#### ๑๒. อัตราค่าปรับ

กำหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราตายตัว ร้อยละ ๐.๒๕ ของราคางานจ้าง

#### ๑๓. กำหนดระยะเวลาประกันความชำรุดบกพร่อง

ระยะเวลา ๒ ปี นับถัดจากวันที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

#### ๑๔. เงื่อนไขรายละเอียดการใช้พัสดุในงานก่อสร้าง

๑. ผู้รับจ้างต้องใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

๒. ผู้รับจ้างต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

๓. ในกรณีเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศที่ได้รับรองจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานรายการพัสดุที่ได้รับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

๔. กรณีที่เป็นพัสดุที่ไม่ใช่รายการตามข้อ ๓ และเป็นสินค้าที่มีการบรรจุภัณฑ์หรือมีหีบห่อก่อนที่ผู้รับจ้างจะดำเนินการก่อสร้างต้องแจ้งให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบ เพื่อทำการตรวจสอบฉลากที่ติดบนบรรจุภัณฑ์สินค้าว่ามีการผลิตในประเทศหรือไม่

..... ประธานกรรมการฯ

(นางสาวภัทริยา พระสว่าง)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

..... กรรมการ

(นางสาวณัชกร กมลตรี)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

..... กรรมการ

(นายณัฐพล จันทเกิด)


ผู้ช่วยนายช่างโยธา


๕. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุสามารถตรวจสอบเอกสารใดๆ เพิ่มเติมได้ในกรณีมีข้อสงสัยเรื่องการใช้วัสดุภายในประเทศ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมิอำนาจวินิจฉัยที่จะรับพัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างหรือไม่รับพัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างดังกล่าวหรือไม่ก็ได้โดยผู้รับจ้างต้องดำเนินการตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและเปลี่ยนแปลงพัสดุดังกล่าวให้เป็นไปตามรายละเอียดที่แจ้งไว้


#### หมายเหตุ

เพื่อทำการเผยแพร่ประกาศทางเว็บไซต์หน่วยงานและเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง (<http://www.gprocurement.go.th>) เป็นเวลา ๓ วันทำการให้สาธารณะชนเสนอแนะวิจารณ์หรือมีความเป็นเป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางเว็บไซต์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตนต่อไป

สาธารณชน ผู้สนใจสามารถวิจารณ์เสนอข้อคิดเห็น หรือ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานนี้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยไปรษณีย์ตอบรับด่วนพิเศษ (EMS) ส่งไปที่ องค์การบริหารส่วนตำบลสว่าง ๒๓๒ หมู่ ๔ บ้านหนองกุง ตำบลสว่าง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ๔๕๑๑๐ โทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๓๐๓-๙๗๑๑ โดยระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้

  
..... ประธานกรรมการฯ  
(นางสาวภัทรริญา พระสว่าง)  
นักวิชาการพัสดุนานาญการ

  
..... กรรมการ  
(นางสาวนภสร กมลตรี)  
เจ้าพนักงานพัสดุนานาญการ

  
..... กรรมการ  
(นายณัฐพล จันทเกิด)  
ผู้ช่วยนายช่างโยธา



กรมทางหลวงชนบท

# แบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท.

แบบมาตรฐานงานทางสำหรับอบท.

พิมพ์ครั้งที่ 4 : ธันวาคม 2556


จำนวน : 1,500 เล่ม

ISBN : 978-974-9848-75-3

ลิขสิทธิ์ : กรมทางหลวงชนบท

จัดทำโดย : กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม






## องค์การบริหารส่วนตำบลสว่าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

หมู่ที่ 12 บ้านสว่าง ตำบลสว่าง อำเภอนาคู จังหวัดนครราชสีมา

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 1,750.00 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,000 ตารางเมตร



แผนที่ตั้งแปล 1:50,000

สารบัญระวางแผนที่

5741 I	5841 IV	5841 I
5741 II	5841 III	5841 II
5740 I	5840 IV	

### สัญลักษณ์

- ทางหลวงแผ่นดิน (กรมทางหลวง)
- ทางโครงการ ๑ ชั้นทำทางก่อสร้าง
- แม่น้ำ , ลำคลอง
- หนองน้ำ , หนอง
- หมู่บ้าน
- วัด , ศาลา , โรงเรียน
- ที่ตั้ง วัด , ศาลา , โรงเรียน



สำรวจ

(นายวิชา โลหะพาน)

ผู้ช่วยช่างสำรวจ

เขียนแบบ

(นายสุพล จันทเกิด)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ตรวจ

(นายสุพล สมสาร)

นายช่างโยธานาณงาน

ตรวจ

(นายธนธิป ทานะเวช)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(นายสุวิทย์ ไชยประเสริฐ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

อนุมัติ

(นายอวยชัย พระสว่าง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

DRAWING TITLE

SCALE

DRAWN BY

DWG. NO



ก.รายการก่อสร้างถนน คลวล. ในหมู่บ้าน

- [illegible]