

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์
แบบบรรทุกน้ำความจุไม่น้อยกว่า 8,000 ลิตร จำนวน 1 คัน
องค์การบริหารส่วนตำบลวาลเลย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก

1. ความเป็นมา

ตามมติประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวาลเลย์ เมื่อคราวประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2569 ครั้งที่ 1 วันที่ 3 เมษายน 2569 อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำความจุไม่น้อยกว่า 8,000 ลิตร น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า 12,000 กิโลกรัม เป็นราคาพร้อมปั๊มและอุปกรณ์ เป็นจำนวนเงิน 3,500,000 บาท(สามล้านห้าแสนบาทถ้วน) และเนื่องจาก องค์การบริหารส่วนตำบลวาลเลย์ มีรถบรรทุกน้ำจำนวน 1 คัน มีอายุการใช้งาน 19 ปี สภาพรถเก่า และการมีซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อยครั้ง ในแต่ละปี การใช้งานไม่เต็มประสิทธิภาพ และรถบรรทุกน้ำมีไม่เพียงพอ ให้บริการเกี่ยวกับสาธารณสุขการป้องกันและระงับอัคคีภัย การบริการน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค กรณีเกิดภัยแล้ง และบริการสาธารณะประโยชน์อื่นๆ เช่น ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม การบรรเทาผู้ประสบภัยขนาดเล็ก(PM 2.5) ให้แก่ประชาชนในพื้นที่

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อให้บริการเกี่ยวกับสาธารณสุข การป้องกันและระงับอัคคีภัย การบริการน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค กรณีเกิดภัยแล้ง และบริการสาธารณะประโยชน์อื่นๆ เช่น ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม การบรรเทาผู้ประสบภัยขนาดเล็ก (PM 2.5) ให้แก่ประชาชนในพื้นที่

3. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย

3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

3.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

3.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายของกรมบัญชีกลาง

3.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐ ในเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงที่เป็นนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

3.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุภาครัฐ กำหนดในราชกิจจานุเบกษา

ลงชื่อ.....ประธานฯ ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายไพศาล พูนยศ) (นางสาวอัมรา คนขยัน) (นายชัยวัฒน์ จันทร์สายทอง)

3.7 เป็นบุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

3.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลวาลย์ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

3.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

3.10 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

3.11 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

3.12 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคารเว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

3.13 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่ไม่เกินร้อยละ 10 ให้จัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัดเรียงลำดับผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ 10 ที่จะเรียกมาทำสัญญาไม่เกิน 3 ราย ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นผู้ประกอบการ SMEs ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ SMEs ที่จะได้แต้มต่อด้านราคาตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีวงเงินสัญญาสะสมตามปีปฏิทินรวมกับราคาที่เสนอในครั้งแล้ว มีมูลค่ารวมกันไม่เกินมูลค่าของรายได้ตามขนาดที่ขึ้นทะเบียนไว้กับ สสว.

3.14 ผู้ยื่นข้อเสนอได้เสนอพัสดุที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตภายในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้เสนอราคารายอื่น ไม่เกินร้อยละ 5 ให้จัดซื้อจัดจ้างจากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตภายในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกรณีที่มีการเสนอราคาหลายรายการและกำหนดเงื่อนไขการพิจารณาราคารวม หากผู้ยื่นข้อเสนอได้เสนอพัสดุที่เป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ ที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตภายในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มีสัดส่วนมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไป ให้ได้แต้มต่อในการเสนอราคาตามวรรคหนึ่ง อนึ่ง หากในการเสนอราคาครั้งนั้น ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติทั้งข้อ 3.13 และข้อ 3.14 ให้ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นได้แต้มต่อในการเสนอราคาสูงกว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ 15

ลงชื่อ.....ประธานฯ ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายไพศาล พูนยศ) (นางสาวอัมรา คนขยัน) (นายชัยวัฒน์ จันทรสาทอง)

3.15 หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่มีได้ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 3 ให้จัดซื้อจัดจ้างกับบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกล่าว

3.16 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีหลักฐานการเป็นตัวแทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่าย ผู้ประกอบการหรือผู้ผลิตมาแสดง และแนบเอกสารรับรองระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO9001 และ ISO14001 และ ISO45001 รวมทั้งได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน รง.4 ของผู้ผลิตรถยนต์บรรทุกน้ำดังกล่าว

4. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะดำเนินการจัดซื้อ และเอกสารแนบท้ายอื่น ๆ

จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำความจุไม่น้อยกว่า 8,000 ลิตร เอกสารแนบ 1 ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference: TOR)

5. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

ระยะเวลาส่งมอบ 120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

6. งานและการจ่ายเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลวาลเลย์ จะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนตามสัญญาซื้อขายหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และองค์การบริหารส่วนตำบลวาลเลย์ ได้ตรวจรับมอบสิ่งของไว้เรียบร้อยแล้ว

7. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ องค์การบริหารส่วนตำบลวาลเลย์ จะพิจารณาคัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา (โดยผู้เสนอราคาต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง) และจะพิจารณาราคารวม

8. อัตราค่าปรับ

กำหนดอัตราค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.20 ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ

9. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการเสนอราคาจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อเป็นเวลา 1 ปี นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของทั้งหมดไว้โดยถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา โดยภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าวหากสิ่งของตามสัญญานี้เกิดชำรุดบกพร่องหรือขัดข้อง อันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดังเดิมภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

ลงชื่อ.....ประธานฯ ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายไพศาล พูนยศ) (นางสาวอัมรา คนขยัน) (นายชัยวัฒน์ จันทร์สายทอง)

ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference: TOR)

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำหนักความจุไม่น้อยกว่า 8,000 ลิตร จำนวน 1 คัน

องค์การบริหารส่วนตำบลวาลเลย์ อำเภอบพพระ จังหวัดตาก

คุณลักษณะทั่วไป

เป็นรถยนต์บรรทุกน้ำ ขนาดไม่ต่ำกว่า 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ พวงมาลัยชนิดพ่อนแรง (POWER STEERING) ตอนหน้าเป็นหัวเก๋ง 2 ประตู มีที่นั่งไม่น้อยกว่า 3 ที่นั่ง ตอนท้ายหลังหัวเก๋งติดตั้งถังบรรจุน้ำขนาดความจุไม่น้อยกว่า 8,000 ลิตร น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุก (G.V.W.) ไม่ต่ำกว่า 12,000 กิโลกรัม มีเครื่องสูบน้ำ มีระบบท่อน้ำที่สะดวกเหมาะสมต่อการใช้งาน ติดตั้งแท่นป็นฉีดน้ำดับเพลิง มีชุดหัวฉีดน้ำอุปกรณ์อื่นพร้อมต่อการใช้งานดับเพลิงและแจกจ่ายน้ำในพื้นที่ขาดแคลน รถยนต์บรรทุกน้ำผลิตและประกอบจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 14001 และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Occupational Health and Safety Management System) ตัวรถและอุปกรณ์ทั้งหมดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

1. ลักษณะตัวรถยนต์

1.1 ตัวรถและโครงสร้างตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต ตัวรถยนต์และเครื่องยนต์เป็นยี่ห้อเดียวกันเพื่อสะดวกต่อการบำรุงรักษาและประสิทธิภาพการทำงาน

1.2 เป็นรถยนต์บรรทุกชนิดไม่น้อยกว่า 6 ล้อ 6 ตัน หัวเก๋งยกได้ ขับเคลื่อนไม่น้อยกว่า 1 เพลาและมีล้ออะไหล่พร้อมกระดล้อ 1 ชุด โดยมีอุปกรณ์ที่สำคัญตามมาตรฐานผู้ผลิตครบถ้วน

1.3 ตัวรถและโครงสร้างเป็นไปตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต ตัวหัวเก๋งและโครงสร้าง (แชสซี) ผลิตจากโรงงาน ผู้ผลิตประกอบสำเร็จรูป โรงงานตั้งอยู่ภายในประเทศไทย

1.4 ห้องโดยสาร ห้องพนักงานขับรถมีประตูเปิดและล็อกได้ทั้ง 2 ข้างมีเบาะนั่งไม่น้อยกว่า 3 คน พร้อมพนักงานขับรถ มีเข็มขัดนิรภัยครบชุด ตามมาตรฐานผู้ผลิต

1.5 ห้องโดยสารติดตั้งเครื่องปรับอากาศตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

1.6 फिल्मกรองแสงติดตั้งตามประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดคุณลักษณะ ขนาด และประสิทธิภาพของวัสดุเพื่อบังหรือกรองแสงแดด สำหรับรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก พ.ศ. 2562

1.7 มีศูนย์บริการมาตรฐานของรถยนต์ยี่ห้อที่เสนอ โดยต้องเป็นศูนย์บริการภายในจังหวัดตากหรือข้างเคียง ของรถยนต์ยี่ห้อที่นำเสนอมาแสดงในวันยื่นเสนอราคาด้วย

ลงชื่อ.....ประธานฯ ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายไพศาล พูนยศ) (นางสาวอัมรา คนขยัน) (นายชัยวัฒน์ จันทร์สายทอง)

2. เครื่องยนต์และระบบที่เกี่ยวข้อง

2.1 ระบบเครื่องยนต์

2.1.1 เครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเรล ระบายความร้อนด้วยน้ำ มีระบบเผาไหม้แบบไดเร็กอินเจคชั่น 4 จังหวะ ไม่น้อยกว่า 6 สูบ กำลังแรงม้าสูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์เครื่องยนต์ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม เลข มอก.3046-2563 ยูโร 5 หรือดีกว่า

2.1.2 เครื่องยนต์กับตัวรถเป็นตรารักษาร่วมกัน (ยี่ห้อเดียวกัน) เพื่อสะดวกต่อการบำรุงรักษาและการ จัดหาอะไหล่ซ่อมบำรุง

2.2 ระบบส่งกำลัง

2.2.1 ระบบขับเคลื่อนใช้ระบบเกียร์ธรรมดา มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า 6 เกียร์ ถอยหลัง 1 เกียร์

2.2.2 ระบบคลัทช์ตามมาตรฐานผู้ผลิต

2.3 ระบบบังคับเลี้ยว

2.3.1 พวงมาลัยบังคับเลี้ยวอยู่ทางด้านขวามือ แบบลูกปืนหมุนรอบตัว พร้อมเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง (HYDRAULIC POWER STEERING) ตามมาตรฐานผู้ผลิต

2.4 ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง

2.4.1 ถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีความจุไม่น้อยกว่า 200 ลิตร ฝาปิดมีกุญแจล็อก

2.5 ระบบรองรับน้ำหนักและกันสะเทือน

2.5.1 ระบบรองรับน้ำหนักและกันสะเทือนหน้าและหลังตามมาตรฐานผู้ผลิต

2.6 ระบบห้ามล้อ

2.6.1 ระบบเบรกตามมาตรฐานผู้ผลิต พร้อมเบรกช่วยแบบเบรกไอเสีย

2.7 ล้อและยาง

2.7.1 ล้อและยางรถบรรทุกตามมาตรฐานผู้ผลิต

2.7.2 ยางรถบรรทุกต้องเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน และเป็นยางของปีที่ส่งมอบพัสดุ

2.8 ระบบไฟฟ้า

2.8.1 ใช้ระบบไฟฟ้า 24 โวลต์

2.8.2 มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าชนิด 24 โวลต์ ขนาดไม่น้อยกว่า 60 แอมแปร์

2.8.3 มีแบตเตอรี่ชนิด 12 โวลต์ ขนาดบรรจุไม่ต่ำกว่า 70 แอมแปร์/ชั่วโมง จำนวน 2 ลูก

2.8.4 มีเสียงสัญญาณเตือนขณะถอยหลังเพื่อความปลอดภัย

2.8.5 ติดตั้งไฟตัดหมอกเพื่อเพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ที่ต่ำและเพื่อความปลอดภัย

2.8.6 มีสัญญาณไฟลูกต้องครบถ้วนตามพระราชบัญญัติขนส่งทางบกกำหนด

ลงชื่อ..........ประธานฯ ลงชื่อ..........กรรมการ ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายไพศาล พูนยศ) (นางสาวอัมรา คนขยัน) (นายชัยวัฒน์ จันทรสาयทอง)

2.8.7 ติดตั้งเครื่องเล่นวิทยุซีดีที่มีช่องต่ออุปกรณ์ USB/AUX รองรับการเชื่อมต่อสัญญาณ BLUETOOTH หรือมาตรฐานล่าสุดของผู้ผลิต

2.8.8 ติดตั้งกล้องบันทึกภาพด้านหน้าและหลัง เพื่อความปลอดภัยในขณะปฏิบัติงาน พร้อมหน่วยบันทึกความจำไม่น้อยกว่า 64 GB

3. ถังบรรจุน้ำ

3.1 ตัวถังน้ำทำด้วยเหล็กแผ่นเรียบหนาไม่น้อยกว่า 3 มม. ม้วนเป็นทรงรี และฝาถังหัวท้ายทำด้วยเหล็กแผ่นเรียบหนาไม่น้อยกว่า 3 มม. บรรจุน้ำได้ไม่น้อยกว่า 8,000 ลิตร ภายในถังมีเหล็กแผ่นเรียบหนาไม่น้อยกว่า 3 มม. ติดตั้งตามขวางของตัวถังไม่น้อยกว่า 2 แผ่น สำหรับกันน้ำกระแทกตัวถังขณะรถวิ่ง เหล็กแผ่นนี้ต้องติดตั้งอย่างแข็งแรง

3.2 พ่นทับเนื้อเหล็กดิบกระบะบรรจุทุก ด้วยการพ่น Pure Zinc ไม่น้อยกว่า 90% เพื่อป้องกันสนิมก่อนพ่นสีจริงโดยแนบเอกสารแสดงคุณสมบัติพร้อมเอกสารหากเป็นภาษาต่างประเทศให้แปลเป็นภาษาไทยให้เรียบร้อยมาแสดงในวันยื่นซอง

3.3 ภายในถังน้ำ พ่นสีกันสนิม อย่างน้อย 2 ชั้นหรือเทียบเท่า

3.4 พื้นด้านข้างส่วนบนของถังน้ำเป็นพื้นทำจากเหล็กแผ่นลาย (Checkered Plate) ตลอดแนวยาว พร้อมกับมีราวจับทำด้วยท่อเหล็ก

3.5 มีช่องทรงกลมด้านบนของถังน้ำสำหรับลงไปทำความสะอาด (MAN Hole) จำนวน 2 ช่อง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 50 ซม. พร้อมฝาปิดมีที่ล็อก

3.6 มีทางสำหรับส่งน้ำพร้อมปิด-เปิด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2.5 นิ้ว จำนวน 2 ทาง อยู่ในตำแหน่งตามมาตรฐานผู้ผลิต

3.7 มีทางจ่ายน้ำเครื่องสูบน้ำเข้าถังน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2.5 นิ้ว โดยมีคันปิด-เปิดจำนวน 1 ทาง

3.8 มีทางสูบน้ำเข้าถังน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว มีคันบังคับปิด-เปิด จำนวน 1 ทาง

3.9 มีทางสูบน้ำจากถังน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2.5 นิ้ว มีคันบังคับปิด-เปิด จำนวน 1 ทาง

3.10 มีท่อระบายน้ำล้น (Vent Tube) ตามมาตรฐานผู้ผลิต

3.11 มีท่อรีเลย์น้ำเข้าถังพร้อมฝาปิดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2.5 นิ้ว จำนวน 1 ท่อ

3.12 ด้านท้ายรถมีที่สำหรับยืน ได้ไม่น้อยกว่า 2 คน พร้อมราวจับทำด้วยท่อเหล็ก ตามมาตรฐานผู้ผลิต

3.13 มีที่จ่ายน้ำ (สเปรย์บาร์) ตามมาตรฐานผู้ผลิต

3.14 มีบันไดสำหรับขึ้น-ลง ท้ายถังน้ำจำนวนไม่น้อยกว่า 3 ขั้น

ลงชื่อ.....ประธานฯ ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายไพศาล พูนยศ) (นางสาวอัมรา คนขยัน) (นายชัยวัฒน์ จันทร์สายทอง)

3.15 ด้านข้างของตัวถังน้ำมีตู้เก็บอุปกรณ์ตลอดแนวความยาว ทำด้วยเหล็กชุบซิงค์ ซึ่งเหล็กชุบซิงค์ต้องผ่านการทดสอบสามารถทนการกัดกร่อนไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ชั่วโมง ซึ่งได้รับการรับรองจากสถาบันยานยนต์ หรือหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่มีขีดความสามารถในการทดสอบ ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต พร้อมแนบเอกสารรายงานผลการทดสอบในวันเสนอราคา โดยโรงงานที่ผ่านการทดสอบต้องได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน ISO และได้รับใบอนุญาตประกอบ กิจการโรงงาน (รง.๔) โดยแนบเอกสารใบรับรองมาตรฐานมาแสดงในวันเสนอราคา

3.16 ด้านท้ายของตัวถังน้ำทั้ง 2 ด้าน มีตู้เก็บอุปกรณ์สามารถเปิด - ปิด พร้อมกุญแจล็อก

3.17 มีหลอดแสดงระดับน้ำภายในถัง ในตำแหน่งตามมาตรฐานผู้ผลิต

3.18 ติดตั้งแท่นป็นฉัดน้ำชนิดหมุนได้รอบตัวด้านบน ตำแหน่งตามมาตรฐานผู้ผลิต จำนวน 1 ชุด

3.19 มีมาตรวัดแรงดูด และแรงดันและสามารถเร่งกำลังส่งและดูดได้ ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต

3.20 ผู้เสนอราคาแนบบแบบถังน้ำ (Drawing) พร้อมทั้งแสดงการคำนวณหาปริมาตรน้ำในถังน้ำให้ได้ปริมาตรตามขนาดบรรจุให้ถูกต้อง พร้อมรับรองเอกสารให้เรียบร้อยในวันยื่นซอง

3.21 ถังบรรจุทุกน้ำ ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 และ ISO 14001 และ ISO 45001 พร้อมทั้งได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) โดยแนบแคตตาล็อกหรือรูปแบบพร้อมเอกสารรับรองต่างๆและหนังสือตัวแทนจำหน่ายมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

4. เครื่องสูบน้ำ

4.1 เป็นเครื่องสูบน้ำแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง ชนิดดูดทางเดียว มีระบบหล่อลื่นด้วยน้ำมันหรือตามมาตรฐานผู้ผลิต พร้อมระบบสุญญากาศในตัวโดยไม่ต้องล่อน้ำ

4.2 เครื่องสูบน้ำรุ่นที่เสนอ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับเครื่องหมาย MIT (Made in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นผู้รับรอง

4.3 ตัวเรือนเครื่องสูบน้ำ สร้างด้วยอลูมิเนียมอัลลอยด์หรือเหล็กหล่อเหนียวหรือตามมาตรฐานผู้ผลิต มีระบบเกียร์ทดในตัวเรือนปั๊ม สามารถสูบน้ำที่แรงดันปกติได้ไม่น้อยกว่า 1,800 ลิตรต่อนาที และทำแรงดันสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า 400 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว ทำงานด้วยเครื่องยนต์ของตัวรถ โดยผ่านระบบถ่ายทอดกำลังแบบ SIDE PTO ผลิตประกอบจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 พร้อมทั้งได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) พร้อมแสดงเอกสารตัวแทนจำหน่ายมาแสดง

5. สัญญาณไฟฉุกเฉิน

5.1 ติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉินแผงยาว ความกว้างไม่น้อยกว่า 18 เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า 120 เซนติเมตร ชนิดหลอด LED ตรงกลางชุดไฟมีลำโพงขยายเสียงไซเรนขนาดไม่ต่ำกว่า 200 วัตต์ มีแบบเสียงไม่น้อยกว่า 6 แบบ พร้อมไมโครโฟน ระบบไฟฟ้า 24 โวลต์ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากบริษัทที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 14001 และ ISO 45001 โดยผู้เสนอราคาต้องแสดงเอกสารรับรองและแคตตาล็อก มาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

ลงชื่อ.....ประธานฯ ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายไพศาล พูนยศ) (นางสาวอัมรา คนขยัน) (นายชัยวัฒน์ จันทร์สายทอง)

5.2 ระบบสัญญาณไฟสีเหลืองหมุนรอบตัวชนิดหลอด LED มีตระแกรงเหล็กครอบ ติดตั้งอยู่ด้านท้ายรถ จำนวน 2 ชุด โดยสัญญาณไฟฉุกเฉินมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 150 มิลลิเมตร ตัวโคมไฟผ่านการ ทดสอบการรั่วซึมทนน้ำทนฝุ่นผงไม่ต่ำกว่าระดับ IP68 เนื่องจากอยู่ใกล้จุดฉีดน้ำ ผู้เสนอราคาจะต้องแสดงเอกสาร รับรอง รูปแบบแคตตาล็อก มาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

6. อุปกรณ์ประจำรถเครื่องมือและอุปกรณ์ประกอบ

6.1 ท่อดูดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ขนาด 3 นิ้ว ยาว 20 ฟุตพร้อมข้อต่อท่อดูด	จำนวน 1 เส้น
6.2 สายส่งน้ำดับเพลิงขนาด 2.5 นิ้ว ยาว 20 เมตร พร้อมข้อต่อ	จำนวน 2 เส้น
6.3 หัวฉีดน้ำด้ามยาว ขนาด 2.5 นิ้ว ยาว 35 เซนติเมตร	จำนวน 1 ชุด
6.4 หัวฉีดน้ำแบบปรับฝอย ขนาด 2.5 นิ้ว	จำนวน 1 ชุด
6.5 หัวกะโหลกกรองใช้กับท่อดูด	จำนวน 1 ชุด
6.6 ตะกร้าหวาย	จำนวน 1 ชุด
6.7 กระบอกอัดจาระบีแบบคันโยกพร้อมจาระบีเอนกประสงค์ไม่ต่ำกว่า 3 กิโลกรัม	จำนวน 1 ชุด
6.8 มียางอะไหล่พร้อมกระทะล้อติดตั้งในที่เหมาะสม	จำนวน 1 ชุด
6.9 แม่แรงไฮดรอลิกขนาด 20 ตัน พร้อมด้าม	จำนวน 1 ชุด
6.10 เสื้อสะท้อนแสงผู้ปฏิบัติงาน	จำนวน 4 ชุด
6.11 หมวกผู้ปฏิบัติงาน	จำนวน 4 ชุด
6.12 สลิงอัดบล็อกลากจูงขนาด 4 หุนยาว 6 เมตรพร้อมตะขอรูปตัวยู	จำนวน 1 ชุด
6.13 ชุดประแจบล็อกตั้งแต่เบอร์ 10-32 มิลลิเมตรพร้อมบรรจุในกล่องเหล็ก	จำนวน 1 ชุด
6.14 ชุดประแจรวมตั้งแต่เบอร์ 8-24 มิลลิเมตร	จำนวน 1 ชุด
6.15 สายพ่วงแบตเตอรี่	จำนวน 1 ชุด
6.16 เครื่องมือประจำรถตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตรถยนต์	จำนวน 1 ชุด
6.17 หนังสือคู่มือประจำรถ	จำนวน 1 ชุด
6.18 ติดตั้งไฟสปอตไลท์ ส่องสว่างไว้ท้ายตัวถังบรรทุกน้ำ	จำนวน 1 ชุด
6.19 ไม้หนุนล้อซ้าย-ขวา	จำนวน 1 ชุด
6.20 กรวยจราจรพลาสติกติดแถบสะท้อนแสง	จำนวน 6 อัน
6.21 ติดตั้งฟิล์มกรองแสงกระจกทุกบานความเข้มตามกรมการขนส่งกำหนด	
6.22 ติดตั้งสัญญาณเสียงเตือนถอยหลัง (Backup Alarm) ให้ผู้ที่อยู่ด้านนอกท้ายรถทราบเพื่อป้องกันการเกิด อุบัติเหตุ ผ่านมาตรฐาน EN หรือ DIN โดยผู้เสนอราคาต้องแนบเอกสารรับรองคุณภาพ ISO9001/GB/EN/CE/RoHS/IP68 ของผู้ผลิต มาแสดงในวันยื่นเสนอราคา	

ลงชื่อ.....ประธานฯ ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายไพศาล พูนยศ) (นางสาวอัมรา คนขยัน) (นายชัยวัฒน์ จันทร์สายทอง)

6.23 ติดตั้งกล้องบันทึกภาพด้านหน้าและหลัง เพื่อความปลอดภัยในขณะปฏิบัติงาน พร้อมหน่วยบันทึกความจำไม่น้อยกว่า 64 GB

6.24 เครื่องรับ - ส่งวิทยุสื่อสารติดรถยนต์ ระบบVHF/FM ใช้กระแสไฟ 12 หรือ 24 โวลต์ กำลังส่ง 25 วัตต์ ประกอบด้วย ตัวเครื่องเสารับ- ส่งสัญญาณ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด จำนวน 1 เครื่อง

6.25 วิทยุสื่อสารแบบมือถือ พร้อมแท่นชาร์จ 2 ตัว แบตเตอรี่ 2 ก้อน จำนวน 2 เครื่อง

7. การพ่นสีและตราหน่วยงาน

7.1 การพ่นสีภายนอกพ่นสีกันสนิมอย่างดีไม่น้อยกว่า 2 ชั้นแล้วจึงพ่นด้วยสีโพลียูรีเทนอย่างดีไม่น้อยกว่า 2ชั้น

7.2 สีจริงเป็นสีโพลียูรีเทนสำหรับพ่นรถยนต์คุณภาพสูง เป็นสีที่มีคุณภาพ ได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม และผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองระบบคุณภาพ มอก.9001

7.3 สีโพลียูรีเทนต้องผ่านการทดสอบความคงทนต่อสภาวะแวดล้อมตามมาตรฐาน โดยผู้เสนอราคาจะต้องแนบแคตตาล็อกสี เอกสารมาตรฐานพร้อมทั้งเอกสารผลการทดสอบมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

7.4 พื้นผิวภายในถังน้ำพ่นเคลือบรองพื้นด้วยสังกะสีบริสุทธิ์ไม่ต่ำกว่า 90% โดยมีเอกสารมาตรฐาน เอกสารแสดงคุณสมบัติและชี้แจงความปลอดภัย (MSDS) และเอกสารรับรองจากผู้ผลิตมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

7.5 ส่วนที่เป็นเหล็กบริเวณบานพับประตูและที่สามารถเกิดสนิมได้ง่าย พ่นกันสนิมด้วยการพ่นน้ำยาไล่ความชื้นและป้องกันสนิม (ฟิล์มแห้ง) ที่ปลอดภัยต่อสีและพลาสติกเพื่อป้องกันการเกิดสนิม โดยแนบเอกสารแสดงคุณสมบัติและเอกสารชี้แจงความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ (SDS) พร้อมเอกสารรับรองมาตรฐาน ISO9001/AS9100D ของผู้ผลิตยี่ห้อที่เสนอมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

7.6 ผู้เสนอราคาต้องแสดงเอกสารโรงงานผู้ผลิตที่มีห้องพ่นสีที่ได้มาตรฐาน และเป็นห้องพ่นสีระบบปิด สามารถควบคุมและป้องกันฝุ่นละอองจากสภาพอากาศปกติ ที่จะมิผลกระทบต่อคุณภาพสี มีระบบกรองมลพิษก่อนปล่อยออกสู่ภายนอก เป็นระบบม่านน้ำ มีระบบไพบอสีที่ได้มาตรฐาน พร้อมแสดงเอกสารยื่นเสนอราคา และพร้อมให้หน่วยงานตรวจสอบสถานที่

7.7 ต้องมีอุปกรณ์หรือแผ่นสะท้อนแสงตามที่กรมการขนส่งกำหนด

7.8 ติดสติ๊กเกอร์เป็นสติ๊กเกอร์แสดงชื่อหน่วยงาน ขนาดสูงไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว ที่ด้านบนขอบกระจกหน้ารถ

7.9 สัญลักษณ์ตราหน่วยงาน และข้อความ พ่นสีตามหน่วยงานกำหนด

8. ข้อกำหนดอื่น ๆ เพื่อประโยชน์ของทางราชการ

8.1 โรงงานผู้ผลิตรถบรรทุกน้ำ ต้องเป็นโรงงานที่ได้รับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO9001 และ ISO14001 พร้อมทั้งได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) และจะต้องแนบใบรับรองฝีมือช่างเชื่อมที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สาขาช่างเชื่อม พร้อมแสดงหลักฐานในวันยื่นเสนอราคา

ลงชื่อ.....ประธานฯ ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายไพศาล พูนยศ) (นางสาวอัมรา คนขยัน) (นายชัยวัฒน์ จันทร์สายทอง)

8.2 ผู้เสนอราคาจะต้องแนบแคตตาล็อก รายละเอียด รูปแบบของรถบรรทุกน้ำ พร้อมแสดงการคำนวณ ปริมาตรของถังน้ำพร้อมด้วยเอกสารรับรองจากวิศวกรไม่ต่ำกว่าระดับสามัญวิศวกรรับรอง โดยจะต้องเป็นตัวแทน จำหน่ายที่ได้รับการเป็นตัวแทนหน่วยจากโรงงานผู้ผลิตพร้อมแสดงเอกสารมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

8.3 เสนอราคาจะต้องรับประกัน การชำรุดบกพร่อง และการบำรุงรักษาอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ เป็นระยะเวลา 1 ปี หรือระยะเวลาการรับประกันของบริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทน หากเกิดการชำรุดบกพร่องจาก เงื่อนไขและระยะเวลาดังกล่าวผู้ขายจะต้องดำเนินการซ่อมแซมให้ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งการแก้ไข โดยไม่คิดมูลค่าตลอดระยะเวลาการรับประกันดังกล่าว

8.4 ผู้เสนอราคาจะต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิค และอบรมวิธีการใช้ตลอดจนวิธีบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำ เอนกประสงค์ และอุปกรณ์ให้แก่เจ้าหน้าที่ของทางราชการ

8.5 ผู้เสนอราคาต้องตรวจสอบสภาพรถกระบะให้พร้อมและเติมน้ำมันเต็มถังก่อนการส่งมอบ

8.6 ผู้เสนอราคาจะต้องดำเนินการค่าใช้จ่ายต่างๆโดยรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสรรพสามิต กรรมธรรม์ประกันภัย ภาคบังคับตามกฎหมายกำหนดและค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ ผู้ขายเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

8.7 ผู้เสนอราคาต้องดำเนินการจดทะเบียนรถยนต์คันดังกล่าวให้เป็นกรรมสิทธิ์ของส่วนราชการก่อน จึงจะสามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้

8.8 ผู้เสนอราคาต้องแสดงเอกสารการมีศูนย์บริการมาตรฐานของรถยนต์ยี่ห้อที่เสนอมาแสดงในวันยื่นของ เสนอราคา โดยต้องเป็นศูนย์บริการที่อยู่ในจังหวัดตากหรือจังหวัดข้างเคียง เพื่อประโยชน์สูงสุดในการซ่อม บำรุงรักษาและการบริการหลังการขาย

8.9 ผู้เสนอราคาจะต้องแสดงใบรับรองระบบคุณภาพของผู้ผลิตหัวรถยนต์ที่เสนอต่อราชการมาแสดงในวันยื่น เสนอราคา

8.10 ผู้เสนอราคาที่ไม่ใช่ผู้ผลิตรถยนต์หรือตัวแทนจำหน่ายจากโรงงานผู้ผลิตรถยนต์ จะต้องแสดงเอกสารการ รับมอบอำนาจให้จำหน่ายรถยนต์ยี่ห้อที่เสนอ พร้อมระบุยี่ห้อหรือรุ่นในเอกสารใบเสนอราคาหรือใบแสดงเงื่อนไข การประมูลในวันยื่นของ

8.11 ผู้เสนอราคาจะต้องแสดงเอกสารคุณลักษณะที่เสนอตามความเป็นจริงเปรียบเทียบกับคุณลักษณะที่ หน่วยงานกำหนด ให้ชัดเจนพร้อมรับรองเอกสารให้เรียบร้อย ห้ามไม่ให้คัดลอกรายละเอียดคุณลักษณะของ หน่วยงานมาเสนอ และต้องระบุยี่ห้อและรุ่นของรถยนต์ที่เสนอในเอกสารคุณลักษณะให้ชัดเจน

8.12 ผู้เสนอราคาต้องแสดงเอกสารการมีสถานบริการซ่อมบำรุงตัวถัง,ปั้มน้ำ และอุปกรณ์ส่วนควบอื่น มีศูนย์ ซ่อมตัวกระเบบบรรทุก ภายในจังหวัดตากหรือจังหวัดที่มีพื้นที่ติดต่อกับจังหวัดตากที่ได้อนุญาตประกอบกิจการ โรงงาน (รง.4) ตาม พรบ. โรงงานปี พ.ศ.2535 มาอย่างน้อย 2 สถานที่ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดทางราชการในการ ซ่อมบำรุงรักษา เพื่อความสะดวกและรวดเร็วของหน่วยงานในการซ่อมบำรุงกรณีที่หมดระยะประกันที่เป็นสถาน บริการฯ ที่ได้มาตรฐาน (ถือเป็นสาระสำคัญ) พร้อมทั้งแสดงแผนที่ ที่อยู่ ที่สามารถติดต่อสถานบริการดังกล่าว

ลงชื่อ.....ประธานฯ ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายไพศาล พูนยศ) (นางสาวอัมรา คนขยัน) (นายชัยวัฒน์ จันทร์สายทอง)

8.13 ผู้เสนอราคาจะต้องไม่เป็นผู้มีรายชื่อถูกแจ้งเวียนทำงานจากหน่วยงานราชการ หรือกำลังอยู่ระหว่างกำลังจะถูกหน่วยงานราชการแจ้งเวียนทำงานราชการไปยังกระทรวงการคลังหรือกรมบัญชีกลาง

8.14 การตัดสินของคณะกรรมการพิจารณาผลถือเป็นที่สุด และคณะกรรมการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับพิจารณาราคาของผู้ที่เสนอราคารายใด รายหนึ่งหากเอกสารหลักฐานที่เสนอมาที่เป็นสาระสำคัญไม่ครบถ้วนหรือไม่เป็นไปตามที่หน่วยงานกำหนดไว้

8.16 หากหน่วยงานพิสูจน์ทราบได้ว่า วันที่ยื่นเสนอราคาเป็นเอกสารที่ปลอมแปลงหรือทำเท็จหรือมีการแอบอ้าง จะถือว่าผู้ยื่นตั้งใจทำให้ทุจริต หน่วยงานจะไม่รับพิจารณาเอกสารและข้อเสนอ อื่นๆ ทั้งหมดของผู้เสนอรายนั้นๆ และหน่วยงานขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินคดีตามกฎหมายสูงสุด

8.17 ผู้เสนอราคาต้องแสดงเอกสารการมีสถานบริการซ่อมบำรุงตัวถัง, ปั้มน้ำ และอุปกรณ์ส่วนควบอื่นๆ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วของหน่วยงานในการซ่อมบำรุงกรณีที่หมดระยะประกันที่เป็นสถานบริการฯ ต้องเป็นโรงงานที่ได้รับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO9001 และ ISO14001 และ ISO45001 พร้อมทั้งได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) (ถือเป็นสาระสำคัญ) จำนวนไม่น้อยกว่า 1 สถานบริการ และต้องมีรถบริการเคลื่อนที่เร็วในการออกซ่อมแซมนอกสถานที่ พร้อมแสดงเอกสารต่างๆ ดังนี้

1. หนังสือรับรองการได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4)
2. สำเนาทะเบียนการค้า หรือ ภ.พ.20
3. แผนที่ ที่อยู่ สถานบริการดังกล่าว
4. รูปภาพรถบริการเคลื่อนที่เร็ว

8.18 ในระหว่างผลิต/ประกอบหรือติดตั้ง ผู้ขายหรือคู่สัญญาต้องมีหนังสือแจ้งต่อ องค์กรบริหารส่วนตำบลฯ (ผู้ซื้อ) ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เดินทางไปตรวจสภาพรถยนต์บรรทุกน้ำโดยทำการตรวจสอบเครื่องยนต์ แคชชี หัวแก่ง การขึ้นโครงสร้างตัวถังบรรทุกน้ำ การติดตั้งตัวถังบรรทุกน้ำ ประกอบเข้ากับหัวรถบรรทุก (รถยนต์) และการพ่นสีเคลือบกันสนิมถังบรรทุกน้ำ การพ่นสีตัวรถรวมไปถึงการติดตั้งอุปกรณ์ส่วนประกอบต่างๆ ฯลฯ ทั้งภายในตัวรถและภายนอกตัวรถทั้งหมด ทุกราการก่อนส่งมอบ

16. ผู้เสนอราคา

ผู้เสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้อง หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 1 ถึงข้อ 8 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เข้าเสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด หรือผิดพลาดเพียงเล็กน้อย หรือผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที่มีใช้สาระสำคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนตำบลฯ เท่านั้น

ลงชื่อ.....ประธานฯ ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายไพศาล พูนยศ) (นางสาวอัมรา คนขยัน) (นายชัยวัฒน์ จันทร์สายทอง)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ :รถบรรทุกน้ำ (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ลิตร
 ๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ :สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวาลย์
 ๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร : ๓,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (-สามล้านห้าแสนบาทถ้วน-)
 ๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๙
เป็นเงิน ๓,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (-สามล้านห้าแสนบาทถ้วน-)
 ๕. แหล่งที่มาราคากลาง
 - ๕.๑ เทศบาลตำบลพพระ
 - ๕.๒ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ท้อ
 - ๕.๓ เทศบาลตำบลดอนยายหอม
 - ๕.๔ บริษัทเอ็นเตอร์ไพรส์ เอ็นจิเนียริง แอนด์ อีควิเมนต์ จำกัด
 - ๕.๕ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เวิลด์ ทรัค ซัพพลาย แอนด์ เอ็นจิเนียริง
 ๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

๕.๑ นายไพศาล	พูนยศ	ตำแหน่ง	ครูประจำสาขาวิชาช่างยนต์	ประธานกรรมการ
๕.๒ นางสาวอัมรา	คนขยัน	ตำแหน่ง	หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี	กรรมการ
๕.๓ นายชัยวัฒน์	จันทร์สายทอง	ตำแหน่ง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	กรรมการ