





รูปที่ ๒๒ โครงสร้างทาง



รูปที่ ๒๒ โครงสร้างทาง

1. กรณีผิวทางจราจร < 4.5 เมตร ควรใช้วัสดุถมรองพื้นผิวจราจร
2. กรณีผิวทางจราจร > 4.5 เมตร ควรใช้วัสดุถมรองพื้นผิวจราจร
3. กรณีผิวทางจราจร > 7.0 เมตร ควรใช้วัสดุถมรองพื้นผิวจราจร
4. กรณีผิวทางจราจร > 10.0 เมตร ควรใช้วัสดุถมรองพื้นผิวจราจร
5. กรณีผิวทางจราจร > 12.0 เมตร ควรใช้วัสดุถมรองพื้นผิวจราจร

1. อัตราการจราจรที่เพิ่มขึ้น
2. ความหนาแน่นของการจราจรที่เพิ่มขึ้น
3. ความยาวของทางจราจรที่เพิ่มขึ้น
4. ความกว้างของทางจราจรที่เพิ่มขึ้น
5. ความสูงของทางจราจรที่เพิ่มขึ้น
6. ความลึกของทางจราจรที่เพิ่มขึ้น
7. ความหนาแน่นของการจราจรที่เพิ่มขึ้น
8. ความยาวของทางจราจรที่เพิ่มขึ้น
9. ความกว้างของทางจราจรที่เพิ่มขึ้น
10. ความสูงของทางจราจรที่เพิ่มขึ้น
11. ความลึกของทางจราจรที่เพิ่มขึ้น

ตารางแสดงค่าความหนาแน่นของวัสดุถมรองพื้นผิวจราจร

ความหนาแน่นของวัสดุถมรองพื้นผิวจราจร (%)	ความหนาแน่นของวัสดุถมรองพื้นผิวจราจร (%)	ความหนาแน่นของวัสดุถมรองพื้นผิวจราจร (%)	ความหนาแน่นของวัสดุถมรองพื้นผิวจราจร (%)
45	45	45	45
50	50	50	50
55	55	55	55
60	60	60	60
65	65	65	65
70	70	70	70
75	75	75	75
80	80	80	80
85	85	85	85
90	90	90	90
95	95	95	95

ตารางแสดงค่าความหนาแน่นของวัสดุถมรองพื้นผิวจราจร

ความหนาแน่นของวัสดุถมรองพื้นผิวจราจร (%)	ความหนาแน่นของวัสดุถมรองพื้นผิวจราจร (%)	ความหนาแน่นของวัสดุถมรองพื้นผิวจราจร (%)	ความหนาแน่นของวัสดุถมรองพื้นผิวจราจร (%)
45	45	45	45
50	50	50	50
55	55	55	55
60	60	60	60
65	65	65	65
70	70	70	70
75	75	75	75
80	80	80	80
85	85	85	85
90	90	90	90
95	95	95	95

ตารางแสดงค่าความหนาแน่นของวัสดุถมรองพื้นผิวจราจร

ความหนาแน่นของวัสดุถมรองพื้นผิวจราจร (%)	ความหนาแน่นของวัสดุถมรองพื้นผิวจราจร (%)	ความหนาแน่นของวัสดุถมรองพื้นผิวจราจร (%)	ความหนาแน่นของวัสดุถมรองพื้นผิวจราจร (%)
45	45	45	45
50	50	50	50
55	55	55	55
60	60	60	60
65	65	65	65
70	70	70	70
75	75	75	75
80	80	80	80
85	85	85	85
90	90	90	90
95	95	95	95

(นาย) **นายวิชาญ อิ่มบุญ** (นาย) **นายวิชาญ อิ่มบุญ**

แบบร่างทางที่ ๑ (๑/๓)

วันที่ ๒๕

