

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ง

รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาณกระบอกลูกไม่เกิน 2,400 ซีซี  
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแบริดจ์

1. ความเป็นมา/เหตุผลความจำเป็น

ด้วยเทศบาลตำบลน้ำอ้อม อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ไม่มีรถยนต์ สำหรับการปฏิบัติงานในราชการ ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับการออกตรวจราชการ การส่งหนังสือ การให้บริการประชาชน การติดต่อประสานงานด้านต่าง ๆ ของส่วนราชการในเทศบาลตำบลน้ำอ้อมทุกส่วนราชการ โดยการจัดซื้อจัดจ้างได้รับการเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลน้ำอ้อมในการให้ใช้จ่ายจากเงินสะสม ประจำปี พ.ศ.2567 ตามมติประชุมสภาเทศบาลตำบลน้ำอ้อม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 สำหรับการจัดซื้อครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลาง เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิลแบริดจ์ ปริมาณกระบอกลูกไม่เกิน 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน วงเงินงบประมาณ 850,000 บาท (-แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-)

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิลแบริดจ์ ปริมาณกระบอกลูกไม่เกิน 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน ใช้ในราชการสำนักปลัด เทศบาลตำบลน้ำอ้อม โดยมีการปฏิบัติงานออกตรวจราชการ การส่งหนังสือ การให้บริการประชาชน การติดต่อประสานงานด้านต่างๆ ของสำนักปลัด ในหน้าที่ราชการของกองหรือส่วนราชการอื่น ในเทศบาลตำบลน้ำอ้อม

2.2 ต้องการรถยนต์ ที่มีคุณสมบัติเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามบัญชีรายชื่อสินค้าและบริการที่กรมควบคุมมลพิษ กำหนดไว้ <http://gp.pcd.go.th>

3. คุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอ

- 3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย
- 3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- 3.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- 3.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- 3.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงาน เป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินในกิจการของนิติบุคคล นั้นด้วย
- 3.6 มีคุณสมบัติและไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- 3.7 เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพให้ขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
- 3.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้ยื่นเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นเสนอ ให้แก่เทศบาลตำบลน้ำอ้อม ณ วันประกาศ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

/3.9 ไม่เป็น...



3.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์คุ้มครอง ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมรับขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่น ข้อเสนอ ได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

3.10 ผู้ยื่นเสนอต้องลงทะเบียนในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

3.11 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีหลักฐานการเป็นตัวแทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่ายผู้ประกอบการหรือ ผู้ผลิตรถยนต์มาแสดงด้วย หรือ หากให้จดทะเบียนผู้ประกอบการ SMEs ให้ยื่นหนังสือรับรอง ด้วย

4. รายละเอียดคุณสมบัติและลักษณะเฉพาะของรถยนต์

4.1 เป็นรถบรรทุก เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 1 ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือ กำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแบริด ที่ประกอบหรือผลิตในประเทศไทย มีลักษณะนั่ง 2 ตอน 4 ประตู เปิดไปในทิศทางเดียวกับท้ายบรรทุก มีกระบอกบรรทุกเป็น รถยนต์ (สำเร็จรูป) พร้อมใช้ โดยโรงงานที่ผลิตรถยนต์ดังกล่าวตั้งอยู่ในประเทศ หรือ เป็นรถยนต์ที่ผลิตในประเทศไทย

4.2 รถยนต์ที่มีขนาดปริมาตรกระบอกสูบเกินกว่าหรือต่ำกว่า ซีซี ที่กำหนด ไม่ถึง 50 ซีซี ให้ถือว่าเป็น รถยนต์ตามขนาด ซีซี ที่กำหนดไว้

4.3 มีห้องโดยสารเป็น 4 ประตู ขนาด 1 ตัน เครื่องยนต์ดีเซล

4.4 มีอุปกรณ์ครบถ้วนตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

4.5 เป็นรถยนต์ที่มีคุณสมบัติ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกับสิ่งแวดล้อม ตามบัญชีรายการสินค้า ที่เป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามที่ กรมควบคุมมลพิษ <http://gp.pcd.go.th> กำหนด “เป็นรุ่น ใหม่ล่าสุด”

4.6 เป็นรถยนต์สำเร็จรูป รุ่นใหม่ล่าสุดของแต่ละยี่ห้อ จะต้องเป็นของแท้ตามมาตรฐานของรถที่ จำหน่ายในท้องตลาด ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน ตัวรถ เครื่องยนต์และอุปกรณ์ทุกอย่างจะต้องเป็นของใหม่ที่ จำหน่ายไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน มีสภาพเรียบร้อยสามารถใช้งานได้ทันที โดยเป็นรถที่ประกอบสำเร็จรูปผลิต จากโรงงานของตราสินค้านั้นโดยตรงตาม มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และเป็นผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายให้แก่ผู้ ซื้อทั่วไป

4.7 สีรถยนต์ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต และมีสีให้เลือกหลายสี

4.8 ตัวกระบะเป็นเหล็กเดียวกับตัวรถ พื้นกระบะท้าย ปูด้วยพื้นปูกระบะ (LINER) และอุปกรณ์ ต่างๆ ต้องเป็นของใหม่ ที่ยังไม่เคยใช้งานมาก่อนมีสภาพพร้อมที่จะใช้ปฏิบัติงานได้ทันที

4.9 จะต้องพนักกันสนิม และเคลือบสีหลังจากประกอบรถเรียบร้อยแล้วทั้งคัน พร้อมใบรับประกันไม่ต่ำกว่า 5 ปี จากศูนย์พนักกันสนิม

4.10 กันชนหน้า กันชนท้าย และบันไดข้าง เป็นอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

4.11 มีมาตรวัดและสัญญาณไฟต่างๆ ครบถ้วนตามกฎหมายกำหนด

4.12 มีถาดยางปูพื้น จำนวน 4 ผืน (ตอนหน้า 2 ผืน และตอนหลัง 2 ผืน)

4.13 เบาะนั่งผ้าคุณภาพสูง

4.14 ราคาที่ยื่นเสนอเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งภาษีอากรอื่นและค่าใช้จ่าย

5. ส่วนด้านหน้ารถเป็นห้องโดยสาร แบบดับเบิลแบริด 4 ประตู

5.1 แกวหน้าสำหรับผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร มีประตูซ้าย - ขวา มีเก้อ 2 ที่นั่ง ทำด้วยวัสดุเบาะอย่างดี เรียบร้อยและสวยงาม มีพนักพิงสามารถปรับเอนนอนได้หลายระดับ แกวหลังมี 3 ที่นั่ง และมีแผ่นยาง หรือ พลาสติก-โฟเบอร์ หรือพรมกันฝุ่น ขนาดตามมาตรฐาน ปูทับพื้นรถ พร้อมถุงลมนิรภัย ไม่น้อยกว่า 3 จุด



/5.2 กระดาษ...

5.2 กระบวนการจัดทำมาตรฐานความปลอดภัย (SAFETY GLASS) กระดาษกันชนเป็นแบบเบี่ยงซ้าย 2 ด้าน กระดาษเคลือบด้านซ้ายขวา หน้าเป็นเคลือบด้านเป็นเคลือบด้านขวา หรือเป็นเคลือบด้านซ้ายขวา มาตราฐานการจราจรทางหลวง

[illegible]

0 1 00000000 00000000 00000000

[illegible]

กรณีขอยกเลิก ให้มาขอรับตาม หมายเลข มอก. 2155-2546 หรือ สูงกว่า

ระบบเก็บบันทึก มีคุณสมบัติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (เครื่องสลายเขียว) ของสถาบัน  
ศึกษาเทคโนโลยีไทย หรือ ดาวน์โหลดโปรแกรมคอมพิวเตอร์ <http://gp.pcd.go.th> สำหรับล่าสุด

### 6. TRANSMISSION SYSTEM

ครุภัณฑ์ เป็นแบบแห้งแผ่นเดียว ทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก หรือ มาตรฐานผู้ผลิต

- เกียรติธรรมดา รองนายกเทศมนตรี 2 คือ มีเกียรติเงินหน้าไม่น้อยกว่า 5 เกียรติ และเกียรติทองตั้ง 1 เกียรติ ๓ รองนายกเทศมนตรี ๓ คน

### 6.3 3DMM/3DMM/4 (SLEEPING SYSTEM)

เป็นระบบพวงมาลัยแบบรีคแอนทีเนียน พร้อมเครื่องช่วยผ่อนแรง ตำแหน่งพวงมาลัยอยู่  
 ขวาหน้าพวงมาลัย โดยพวงมาลัยสามารถปรับสูงต่ำได้ แกนพวงมาลัยยุบตัวได้เมื่อเกิดการชน

ประกอบและติดตั้งอุปกรณ์ตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

0 0 2022/11/13 13:03:19

- ใต้เป็นแบบมาตรฐานต่ำสุดของบริษัทผู้ผลิต

6.b 221111130

- ระบบเบรกเป็นระบบไฮดรอลิก มีเครื่องช่วยผ่อนแรง

- เบรค ABS คือหน้าเป็นแบบดิสก์เบรค มีอุปกรณ์ความปลอดภัย

- ต้อหลังเป็นระบบต้วอเมริกัน แบบปรับระยะฟ้าเบรกอัตโนมัติ พร้อมวาล์วปรับแรงดันน้ำมันเบรก

[illegible]

- มีระบบเบรกมือ แบบกลไก

## 6.6 ระบบขับเคลื่อนล้อหลัง (FINAL DRIVE SYSTEM)

- ให้เป็นแบบมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต

- มีระบบป้องกันล้อล็อก ABS และระบบกระจายแรงเบรก EBD

## 6.7 ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង

- ติดตั้งเป็นอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงานของผู้ผลิต

- ยางดีครอนลายยางอะไหล่ เป็นยางเรเดียล ขนาด 265/65 R 17 ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต ทั้ง 5 เส้น

- กระดาษลือ เป็นอัลลอย หรือ เป็นไปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

- มีกระทะลื้อหรือหม้อย่างอะไหล่ขนาดเล็กเดียวกัน จำนวน 1 ชุด และอุปกรณ์ลื้อค่าง

- มียางกับโคลนหน้า-หลัง

/6.8 เครื่องปรับอากาศ...

6.8 เครื่องปรับอากาศ

- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศถูกต้องตามมาตรฐานผู้ผลิต สามารถทำความเย็นได้เพียงพอและทั่วบริเวณภายในตัวรถ

- มีอุปกรณ์ป้องกันความเสียหาย เมื่อน้ำยาทำความเย็นมีไม่เพียงพอ
- การติดตั้งชุดคอยล์เย็นเป็นแบบฝัง และมีจ่ายลมไม่น้อยกว่า 3 จุด ปรับทิศทางลมได้
- มีสวิตช์ควบคุมความเร็วของพัดลมและควบคุมอุณหภูมิสามารถปรับแรงลมได้ไม่น้อยกว่า 3 ระดับ
- อุปกรณ์เครื่องปรับอากาศเป็นของใหม่ทั้งหมด

6.9 ระบบกันสะเทือน

- ด้านหน้าแบบอิสระปีกนกคู่ (2ชั้น) พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโครงหรือตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ล้อหลังเป็นแบบแทนช้อนแผ่น พร้อมโช๊คอัพ หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต

6.10 ระบบไฟฟ้า

- แบตเตอรี่ มีขนาดแรงดันไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 12 โวลท์ และไม่น้อยกว่า 70 แอมป์แตร

ตามขนาดมาตรฐานของผู้ผลิต

- อัลเตอร์เนเตอร์ เป็นชนิดกระแสสลับ สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้เพียงพอต่อการใช้งาน
- ที่ป้อนน้ำฝน 2 อัน ชาย-ขวา ชนิดการทำงานไม่น้อยกว่า 3 จังหวะ พร้อมทั้งที่ฉีดน้ำล้างกระจก
- มีมาตรวัดต่างๆ ได้แก่ มาตรวัดระยะทาง มาตรวัดความเร็ว มาตรวัดรอบเครื่องยนต์ มาตรวัดความร้อน มาตรวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิง และสัญญาณเตือนอื่นๆ เมื่อเครื่องยนต์ผิดปกติตาม มาตรฐานผู้ผลิต

- ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และสัญญาณไฟเลี้ยว ถูกต้องตามกฎหมายของกรมขนส่งทางบก

- ชุดเครื่องเสียงที่สามารถเปิดเล่นวิทยุ แบบทัชสกรีน จอสัมผัส พร้อมลำโพง และเสาอากาศ และช่องต่อสัญญาณจากภายนอก พร้อมระบบ Bluetooth พร้อมระบบเชื่อมต่อ USB PORT ลำโพงไม่น้อยกว่า 2 จุด ตามมาตรฐานโรงงาน

- มีนาฬิกากระบบดิจิตอล

6.11 ตัวรถ

- โครงสร้างตัวรถเป็นแบบยกสูง
- โครงสร้างตัวถังนิริภัย ประตุมีคานาันกระแทกหรือโครงสร้างที่เสริมความแข็งแรง


เพื่อลดแรงกระแทกด้านข้างทั้ง 4 ประตู

6.12 ถังน้ำมันเชื้อเพลิง

- ปริมาตรของถังน้ำมันเชื้อเพลิงไม่น้อยกว่า 60 ลิตร หรือมาตรฐานผู้ผลิต
- ฝาถังเป็นแบบสามารถปิดล็อคได้

6.13 อุปกรณ์ประจำรถต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่ผลิตจำหน่ายและอย่างน้อยต้องมีอุปกรณ์ดังนี้

- แม่แรง จำนวน 1 ชุด ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ประแจถอดล้อ จำนวน 1 ชุด
- เครื่องมือประจำรถ จำนวน 1 ชุด
- หนังสือคู่มือการใช้รถและคู่มือการบำรุงรักษาเป็นภาษาไทย จำนวน 1 ชุด
- อุปกรณ์ที่ติดมากับรถให้เป็นไปตามรูปแบบ(CATALOG)



/6.14 อุปกรณ์...



6.14 อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย

- มีเข็มขัดนิรภัยอย่างต่ำแบบยึด 3 จุด อย่างน้อย 4 ตำแหน่ง ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
- มีระบบเซ็นทรัลล็อก กุญแจรถพร้อมรีโมทคอนโทรล
- ไฟหน้าตัดหมอก
- มีไฟเบรกดวงที่ 3 บริเวณฝาท้ายรถกระบะตาม มาตรฐานโรงงานแบบ LED
- กันชนหน้าและกันชนหลัง สีเดียวกับตัวถัง หรือตามมาตรฐานของผู้ผลิต
- มีระบบถุงลมนิรภัยด้านผู้ขับขี่และผู้โดยสารอย่างน้อย 3 ตำแหน่ง
- มีระบบ GPS เช็คนตำแหน่งรถ เมื่อถูกโจรกรรมตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- มีระบบกันสตาฟท์ ระบบจะไม่ให้สตาร์ท เมื่อไม่เปิดฝากระบะท้าย

(แนบเอกสารประกอบการพิจารณา)

6.15 อุปกรณ์ติดตั้ง

- ติดฟิล์มกรองแสงทั้งคันไม่น้อยกว่า 40% และไม่เกิน 50% สามารถป้องกันแสง UV ได้ โดยรับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 5 ปี และต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด
- มีแผ่นไฟเบอร์เข้ารูปกระบะท้ายทั้งหมดแบบลายเนอร์
- มีกันสาดประตู 4 บาน
- ที่บังแดดด้านหน้าในรถ 2 อัน
- มีบันไดข้าง 1 คู่ ตามมาตรฐานโรงงาน
- มีกรอบป้ายทะเบียนหน้าและหลัง

6.17 สิริรถยนต์

- สิริรถยนต์ต้องมีให้เลือกหลายสี ตามมาตรฐานของผู้ผลิต โดยเทศบาลตำบลน้ำอ้อมจะเป็นผู้กำหนดสีของรถยนต์ภายหลัง

7. การประกันและเงื่อนไขอื่นๆ

- ผู้เสนอราคาจะต้องแนบรายละเอียดต่างๆ พร้อมแคตตาล็อกของสินค้า (รถยนต์) ตามรุ่น นั้น ๆ ที่เสนอราคา เพื่อประกอบการพิจารณาด้วยโดยส่งเอกสารเพิ่มเติมภายหลังเสนอราคา ภายใน 3 วันทำการ
- ต้องรับประกันตัวรถและอุปกรณ์มาตรฐาน ไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ 100,000 กิโลเมตร แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อน (ยกเว้นวัสดุหรืออุปกรณ์ประกอบ ประเภทเส้นเป็ลลิ่ง) หาก มีการชำรุดเนื่องจากการใช้งานตามปกติ ในระหว่างช่วงที่อยู่ในระยะเวลาที่รับประกัน ผู้เสนอราคาจะต้อง จัดการซ่อมแซมแก้ไข จนสามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น และให้ดำเนินการซ่อม แก้ไข ภายใน 5 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการชำรุดบกพร่องนั้น
- ผู้เสนอราคาจะต้องแนบแผนผังหรือแผนที่ศูนย์บริการมาตรฐานของรถยนต์ยี่ห้ออื่นๆที่ เสนอราคามาพร้อมด้วยโดยจะต้องมีศูนย์บริการมาตรฐานในจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียง
- กำหนดส่งมอบไม่เกิน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย ณ เทศบาลตำบลน้ำอ้อมให้ถูกต้องครบถ้วน
- ผู้เสนอราคาที่จะชนะการเสนอราคาและเป็นผู้สัญญาให้เทศบาลตำบลน้ำอ้อม (ผู้ขาย) จะต้องพ่นตราสัญลักษณ์ของเทศบาลตำบลน้ำอ้อม ขนาดกว้างหรือยาวไม่น้อยกว่า 20 เซนติเมตร และอักษรชื่อเต็มของเทศบาลตำบลน้ำอ้อม ขนาดสูงไม่น้อยกว่า 5 เซนติเมตร ติดข้างประตูรถยนต์ทั้ง 2 ด้าน ซึ่งตราเครื่องหมายอักษรชื่อหน่วยงานต้องเป็นสีขาว เว้นแต่ใช้สีขาวแล้วมองไม่ชัดเจนให้ใช้สีอื่นแทน



/ผู้เสนอราคา...

- ผู้เสนอราคาที่จะชนะการเสนอราคาและเป็นผู้สัญญาให้เทศบาลตำบลน้ำอ้อม (ผู้ขาย) จะต้องเป็นผู้ดำเนินการจดทะเบียนให้แก่เทศบาลตำบลน้ำอ้อมและต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจดทะเบียนทั้งหมดตามกฎหมายกำหนดทุกประเภท พร้อมป้ายทะเบียนรถยนต์ที่ซื้อ และพร้อมประกันภัยภาคบังคับตามพระราชบัญญัติ และมอบเอกสารพร้อมคู่มือจดทะเบียนรถยนต์ ในวันที่ส่งมอบรถยนต์

- ขณะผู้ขาย (คู่สัญญา) ส่งมอบรถให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ต้องมีน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถังและน้ำมันอื่นเต็มตามมาตรฐานผู้ผลิตกำหนด พร้อมที่จะใช้งานได้ทันที

- ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ที่เสนอราคา โดยกรณีเป็นผู้แทนจำหน่ายจะต้องได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิต

#### 7.1 สืบค้นหรือทดสอบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

- เพื่อเป็นการส่งเสริมนโยบายรัฐบาลและปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) และปฏิบัติตามนโยบายหนังสือสั่งการ กรมบัญชีกลาง ส่วนที่ ๓๓ ที่ กค (กวก) 0405.2/ว 49 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ข้อ 3 (3.1, 3.2 และ 3.3)

ดังนั้น ในการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแบริด (4 ประตู) จำนวน 1 คัน ในครั้งนี้ เทศบาลตำบลน้ำอ้อม ประสงค์ต้องการจัดซื้อรถยนต์ที่มีคุณสมบัติเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (เครื่องหมายสลากเฮียว) ตามบัญชีรายการสินค้าหรือบริการ ที่กรม ควบคุมมลพิษรับรอง หรือให้เครื่องไว้ โดยผู้เสนอราคาต้องยื่นเอกสารรับรอง (ตราสลากเฮียว) ประกอบการจัดซื้อ

- โรงงาน หรือ บริษัท ผู้ผลิตรถยนต์ จะต้องผ่านการรับรองคุณภาพ ISO 90001: 2008 และการรับรองคุณภาพระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14000 แบบแสดงด้วย

#### 7.2 เงื่อนไขการจ่ายเงิน

- เทศบาลตำบลน้ำอ้อม จะเบิกจ่ายเงินให้ ผู้ขาย (คู่สัญญา) ก็ต่อเมื่อ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับพัสดุ (รถยนต์ไว้ถูกต้องแล้ว) และผู้ขาย (คู่สัญญา) ได้จดทะเบียน คู่มือ โอนกรรมสิทธิ์ถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบทางราชการของกรมการขนส่งทางบก แล้วเท่านั้น

#### 8. ราคามาตรฐานหรือราคากลางของทางราชการ (ราคาอ้างอิง)

- ใช้ราคากลางจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ ธันวาคม 2566 ราคากลางเป็นเงิน 850,000.-บาท (-แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-)

#### 9. เกณฑ์การคัดเลือกในการจัดซื้อ

ใช้หลักเกณฑ์จากราคา(Price) จากผู้เสนอราคาต่ำสุด ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและครบถ้วนเท่านั้น หากตรวจสอบผู้เสนอการรายใดยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องและไม่ครบถ้วนตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนดไว้ถูกต้อง สิบหรือออกจากวิธีการนี้

#### 10. สถานที่ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม/ เจ้าของโครงการ

เทศบาลตำบลน้ำอ้อม อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น โทรสาร/โทรศัพท์ 043 424797

/(ลงชื่อ)...

(ลงชื่อ) .....ประธานกรรมการ

(นายวีระชัย พลสรรค์)  
รองปลัดเทศบาลตำบลน้ำอ้อม

(ลงชื่อ) .....กรรมการ

พ.จ.อ

(ยศพล แก้วใส)  
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

(ลงชื่อ) .....กรรมการ

พ.จ.ท

(ลิขิต วงศ์ซารี)  
เจ้าพนักงานป้องกันฯ