



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเขาสวนกวาง

ที่ ขก.๖๕๐๔/-

วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการกำหนดร่างขอบเขตงาน (TOR) และขออนุมัติ ร่างขอบเขตงาน (TOR) รถบรรทุกขยะ ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย จำนวน ๑ คัน

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเขาสวนกวาง ผ่านปลัดเทศบาลตำบลเขาสวนกวาง/รองปลัดเทศบาลตำบลเขาสวนกวาง

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลเขาสวนกวาง ที่ ๔๔๘/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗ ได้แต่งตั้งข้าพเจ้าผู้มีรายนามข้างท้ายบันทึกนี้ เป็นคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตงาน (TOR) รถบรรทุกขยะ ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย จำนวน ๑ คัน ราคากลางเป็น ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

ข้อเท็จจริง

บัดนี้คณะกรรมการฯได้ร่วมกันพิจารณากำหนดร่างขอบเขตงาน (TOR) รถยนต์บรรทุกขยะ ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย จำนวน ๑ คัน เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติร่างขอบเขตงาน (TOR) และแจ้งให้เจ้าหน้าที่พัสดุ ดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายเมธี สาระพล)

รองปลัดเทศบาลตำบลเขาสวนกวาง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....

(นายดำริ ลักขิตานนท์)

(นางสาวภรณ์ชนก มุริจันทร์)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน

ความเห็นของปลัดเทศบาลตำบลเขาสวนกวาง.....

(ลงชื่อ).....

(นางกอบกุล ศนพุม)

ปลัดเทศบาลตำบลเขาสวนกวาง

ความเห็นของนายกเทศมนตรีตำบลเขาสวนกวาง.....

(ลงชื่อ).....

(นายสมนึก เต็มธนกิจไพศาล)

นายกเทศมนตรีตำบลเขาสวนกวาง

ร่างรายละเอียดขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)
จัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย
เทศบาลตำบลเขาสวนกวาง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

๑. ความเป็นมา

ด้วยเทศบาลตำบลเขาสวนกวาง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ เพื่อจัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๑ คัน งบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท(หนึ่งล้านบาทถ้วน) ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๘ / ว ๑๐๒๘ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๗ เรื่อง การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งบเงินอุดหนุน ที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ตามแนบท้ายบัญชีรายการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จะได้รับการจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล)

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการป้องกันขยะตกค้างและการหมักหมม ไม่ให้เป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรค ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลเขาสวนกวางและเพื่อให้พื้นที่เทศบาลตำบลเขาสวนกวางสะอาดเป็นเมืองน่าอยู่ปราศจากขยะ

๓. คุณสมบัติผู้ประสงค์จะเสนอราคา

๑. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพจำหน่ายครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะขนาด ๑ ตัน แบบเปิดข้างเทท้าย
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
๓. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ เทศบาลตำบลเขาสวนกวาง ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) ในครั้งนี้
๔. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๔. รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ

รถยนต์บรรทุกขยะ ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย จำนวน ๑ คัน รายละเอียดตามคุณลักษณะเฉพาะที่แนบมาพร้อมนี้

๕. ระยะเวลาส่งมอบงาน

งวดเดียวภายใน ๙๐ วันทำการ

๖. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

๑. การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้เกณฑ์ราคา
๒. การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอจะพิจารณาจากราคารวม

๓. ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องหรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนประกาศประกวดราคาซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) เทศบาลตำบลเขาสวนกวางจะไม่รับผู้เสนอรายนั้น

๗. วงเงินในการจัดจ้างที่ได้รับจัดสรร

ภายในวงเงินงบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐.- (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์

๘. งวดงานและการจ่ายเงิน

เทศบาลตำบลเขาสวนกวางจะทำการเบิกจ่ายให้เมื่อทำการตรวจรับพัสดุไว้ครบถ้วนแล้ว

๙. ค่าปรับ

อัตราร้อยละศูนย์จุดหนึ่งศูนย์ (๐.๑๐%) ของราคาส่งของที่ยังมิได้รับมอบหมาย

๑๐. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม

สถานที่ติดต่อ กองคลัง

โทรศัพท์ ๐๔๓-๔๔๙๐๒๑

โทรสาร ๐๔๓-๔๔๙๔๖๗

เว็บไซต์ <https://www.khasuankwang.go.th>.

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายเมธี สาระพล)

รองปลัดเทศบาลตำบลเขาสวนกวาง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายดำริ์ ลักขิตานนท์)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

(ลงชื่อ).....

(นางสาวภรณ์ชนก มุริจันทร์)

เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) / คุณลักษณะเฉพาะ
รถบรรทุกขยะขนาด ๑ ตัน ปริมาณกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย
เทศบาลตำบลเขาสวนกวาง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

เป็นรถบรรทุกขยะขนาด ๑ ตัน ปริมาณกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด
ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย ตู้บรรทุกขยะมูลฝอยมีขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๓ ลูกบาศก์เมตร
หรือ ๔ ลูกบาศก์หลา ยกเทท้ายด้วยระบบไฮดรอลิกสามารถควบคุมได้จากห้องโดยสาร ตัวรถและอุปกรณ์
ทั้งหมดต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน ผลิตและประกอบจากโรงงานที่ได้รับ
อนุญาตประกอบกิจการโรงงาน และผ่านการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐานไม่ต่ำกว่า ISO : ๙๐๐๑

๑.คุณลักษณะเฉพาะของรถยนต์

๑.๑ เป็นรถบรรทุกขยะขนาด ๑ ตัน ปริมาณกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์
สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย

๑.๒ ตู้บรรทุกขยะมูลฝอยมีขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๓ ลูกบาศก์เมตร หรือ ๔ ลูกบาศก์หลา

๑.๓ พื้นตัวถังทำด้วยแผ่นเหล็กอาบสังกะสี หนาไม่น้อยกว่า ๒ มิลลิเมตร

๑.๔ มีบันไดเลื่อนขึ้น - ลง ได้ข้างละ ๒ บาน

๑.๕ มีประตูเปิด - ปิดชนิดล็อกได้ ๒ บาน

๑.๖ ยกเทท้ายด้วยระบบไฮดรอลิก สามารถควบคุมได้จากห้องโดยสาร

๑.๗ ติดตั้งสัญญาณไฟขาวาบสีเหลือง และติดตั้งไฟส่องสว่าง สำหรับใช้ปฏิบัติงานเวลากลางคืน

๑.๘ ตัวรถยนต์ เครื่องยนต์ และอุปกรณ์ทุกชนิด เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อนแต่อย่างใด

๒.ตัวรถยนต์

๒.๑ เป็นรถยนต์บรรทุกแบบปิ๊กอัพ (Pick up) ชนิด ๔ ล้อ มีน้ำหนักบรรทุกไม่น้อยกว่า ๑ ตัน

๒.๒ เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๔ จังหวะ เป็นเครื่องยนต์ดีเซลที่ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานความ
ปลอดภัยด้านสารมลพิษไม่ต่ำกว่า EURO ๔ และจะต้องเป็นยี่ห้อเดียวกันกับตัวรถ

๒.๓ มีปริมาตรความจุกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐
กิโลวัตต์

๒.๔ ระบบเกียร์ มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์ เกียร์ถอยหลัง ๑ เกียร์

๒.๕ คลัทช์ตามแบบมาตรฐานผู้ผลิต

๒.๖ ระบบเบรกตามมาตรฐานผู้ผลิต พร้อมเบรกมือขณะจอด

๒.๗ ใช้ระบบไฟฟ้า ๑๒ โวลท์ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ เครื่องเสียงติดรถยนต์ตามมาตรฐานผู้ผลิต
และมีสัญญาณไฟถูกต้องครบถ้วน ตามกรมการขนส่งทางบกกำหนด และตามความจำเป็นในการปฏิบัติงาน

๒.๘ ระบบบังคับเลี้ยวพวงมาลัย (พร้อมเพาเวอร์ช่วย) ตามมาตรฐานโรงงานผลิต

๒.๙ ติดฟิล์มกรองแสงขนาดความเข้มกันแสงแดดได้ไม่น้อยกว่า ๖๐ เปอร์เซนต์ ยกเว้นด้านหน้าความ
เข้มกันแสงได้ ๔๐ เปอร์เซนต์

 ๒./๒.๑๐ มีกันชน...

๒.๑๐ มีกั้นชนด้านหน้า พร้อมติดแถบสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงสำหรับติดยานพาหนะด้วยสีแดงสลับขาว ขนาดหน้ากว้างไม่น้อยกว่า ๒ นิ้วตลอดความยาวของกั้นชน

๒.๑๑ ภายในห้องโดยสารมีเบาะนั่งคนขับและผู้โดยสารไม่น้อยกว่า ๒ ที่นั่ง พร้อมเข็มขัดนิรภัย (Safety Belt) ทั้ง ๒ ข้าง

๒.๑๒ แหนบหลังแบบแผ่นซ้อนเรียงกันเป็นชั้นๆพร้อมแหนบเสริมสำหรับการบรรทุกและใช้ค้ำพองทรงกระบอกรถ ขึ้น-ลง

๒.๑๓ ล้อและยางหน้า-หลัง แบบล้อกระทะเหล็กยางใหม่ ๔ เส้น พร้อมยางอะไหล่ใหม่และกระทะล้อตามมาตรฐานผู้ผลิต

๓. ตู้บรรทุกมูลฝอย

๓.๑ ตู้บรรทุกขยะมูลฝอยมีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๓ ลูกบาศก์เมตรหรือ ๔ ลูกบาศก์หลา

๓.๒ พื้นตัวถังตู้บรรทุกขยะทำด้วยเหล็กแผ่นอาบสังกะสีหนาไม่น้อยกว่า ๒.๐ มิลลิเมตร

๓.๓ มีบานเลื่อน ขึ้น-ลง ข้างละ ๒ บาน สร้างด้วยเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า ๒.๐ มิลลิเมตร

๓.๔ มีประตู เปิด-ปิด ชนิดล็อกได้ ๒ บาน สร้างด้วยเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า ๒.๐ มิลลิเมตร

๓.๕ ด้านบนตรงกลางระหว่างฝาครอบทั้งสองด้านมีพื้นรองรับสร้างด้วยเหล็กแผ่นมีลักษณะเป็นลายกันลื่น และมีตะแกรงเหล็กตาข่ายราวเหล็กกันตก สำหรับวางอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน

๓.๖ ยกเทห้ายด้วยระบบไฮดรอลิก สามารถควบคุมได้จากห้องโดยสาร

๓.๗ ตู้บรรทุกมูลฝอย ผลิตจากโรงงานหรือสถานประกอบการ ที่ได้รับมาตรฐาน ISO : ๙๐๐๑ หรือสูงกว่าในขอบข่าย การออกแบบ และการพัฒนาการผลิต การบำรุงรักษา ฯลฯ

๔. ระบบยกเทห้าย

๔.๑ ยกเทห้ายด้วยระบบไฮดรอลิกดันใต้ท้องรถ มีกลไกควบคุมการยกเทห้ายติดตั้งอยู่ภายในห้องโดยสาร ผ่านระบบส่งกำลังจากเครื่องยนต์ของตัวรถด้วยกระบอกไฮดรอลิกที่มีความสามารถในการยกหรือมีน้ำหนักยกได้ไม่น้อยกว่า ๑ ตัน

๔.๒ กระบอกไฮดรอลิกยกเทห้ายเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระบอกไฮดรอลิกสำหรับอุตสาหกรรมทั่วไป มาตรฐานเลขที่ มอก. ๙๙๕-๒๕๓๘

๔.๓ ระบบยกเทห้ายทั้งชุดต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก. หรือมาตรฐาน ISO : ๙๐๐๑

๕. ระบบสัญญาณไฟฉุกเฉิน

๕.๑ ด้านบนหลังคาหัวเก๋งติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉินกระพริบแบบแผงสลับรูปทรงแบนเรียวย มีขนาดความยาวไม่น้อยกว่า ๔๐ เซนติเมตร (สี่เหลี่ยม) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก. หรือมาตรฐาน ISO : ๙๐๐๑

๕.๒ ด้านท้ายตู้ตัวถังบรรทุกขยะติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉินแบบหมุนกระพริบทรงกระบอกรถขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๕ นิ้ว จำนวน ๒ ดวง เพื่อให้สัญญาณเตือนเมื่อมองจากด้านท้าย และเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก. หรือมาตรฐาน ISO : ๙๐๐๑

๖. การพ่นสีและตราหน่วยงาน

๖.๑ การพ่นสีภายนอก พ่นด้วยสีรองพื้นกันสนิมอย่างดีไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น แล้วจึงพ่นด้วยสีจริง ชนิดโพลียูรีเทนไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น

๖.๒ การพ่นสีภายในตู้ตัวถังบรรทุกขยะ พ่นด้วยกันสนิม EPOXY หรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น ได้ทั้งร่องโครงแชลชีส์และใต้ซุ้มบังโคลนล้อ หน้า-หลัง พ่นสีกันสนิม

๖.๓ ให้มีตราเครื่องหมายของหน่วยงาน “เทศบาลตำบลเขาสวนกวาง” พร้อมตัวอักษรชื่อเต็มตามระเบียบราชการกำหนดที่กึ่งกลางประตูด้านนอกรถยนต์ทั้งสองด้าน

๖.๔ ติดข้อความสติ๊กเกอร์ข้อความ “เทศบาลตำบลเขาสวนกวาง” ขนาดตามความเหมาะสมไว้ที่หน้ากระจกบังลมหน้าส่วนบนสุดด้วยสติ๊กเกอร์สีขาว

๖.๕ พ่นข้อความตัวอักษร “โปรดช่วยกันรักษาความสะอาด” ที่ด้านข้างตู้บรรทุกขยะทั้ง ๒ ข้างด้วยสีขาวขนาดความสูงตัวอักษรไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว

๖.๖ ติดแถบสติ๊กเกอร์และไฟทึบทึบสะท้อนแสง สำหรับติดยานพาหนะ รถบรรทุก รถพ่วง คุณภาพสูง ได้รับมาตรฐานรับรองตามข้อกำหนดกรมการขนส่ง

๗. เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถ

๗.๑ ยางอะไหล่พร้อมกระทะล้อ และมีที่เก็บยางอะไหล่ จำนวน ๑ ชุด

๗.๒ เครื่องมือประจำรถประจำรถประจำรถประจำรถประจำรถประจำรถประจำรถประจำรถประจำรถ จำนวน ๑ ชุด

๗.๓ กระบอกอัดจาระบีสายแข็งสายอ่อนจำนวน ๑ ชุด

๗.๔ เครื่องมือซ่อมจากโรงงานผู้ผลิตจำนวน ๑ ชุด

๗.๕ แม่แรงพร้อมด้ามขนาดยกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๕ ตัน จำนวน ๑ ชุด

๗.๖ หนังสือคู่มือการใช้รถ (OWNER'S MANUAL)

๗.๗ คู่มือการใช้และบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ

๘. ข้อกำหนดอื่นๆ

๘.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ประกอบและผลิตรถบรรทุกขยะที่ได้รับอนุญาตจากประกอบกิจการโรงงาน และผ่านการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐานกำหนดไว้

๘.๒ รถบรรทุกขยะต้องเป็น ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตและประกอบในประเทศไทยและเป็นของใหม่ที่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

๘.๓ ผู้เสนอราคาต้องมีรูปแบบแคตตาล็อก ยี่ห้อ รุ่น ของรถยนต์ที่นำมาประกอบเป็นรถบรรทุกขยะมาแสดงในการยื่นเสนอราคา

๘.๔ ในระหว่างประกอบโครงสร้างรถบรรทุกขยะ ผู้ขายจะต้องรายงานความคืบหน้าพร้อมถ่ายภาพประกอบมาเป็นระยะแก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานทั้งนี้ เพื่อให้สามารถปรับแก้ไขข้อบกพร่องได้ทันเวลาที่


๘.๕ การส่งมอบรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบเปิดข้างเทท้าย รถต้องอยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานและจะต้องทดสอบระบบการทำงานและการใช้งานทุกระบบของรถบรรทุกขยะต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุตามวันเวลาและสถานที่ที่หน่วยงานผู้ซื้อกำหนดให้ พร้อมทั้งเติมน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถังในวันส่งมอบ


/๘.๖ ผู้ขายจะต้อง...

๘.๖ ผู้ขายจะต้องดำเนินการขอจดทะเบียนครุภัณฑ์ยานพาหนะตามที่กฎหมายกำหนดจากหน่วยงานผู้
ซื้อก่อนการขอเบิกจ่ายเงินและผู้ขายจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการดังกล่าว

๘.๗ กำหนดส่งมอบรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบเปิดข้างเทท้ายขนาด ๑ ตันภายในระยะเวลา ๙๐ วัน
(นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา)

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำร่างขอบเขตงาน
(นายเมธี สาระพล)
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำร่างขอบเขตงาน
(นายดารี ลักชิตานนท์)
กรรมการ

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำร่างขอบเขตงาน
(นางสาวอรุณชนก มุริจันทร)
กรรมการ