

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบกระบะเทท้าย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบะบรรทุกไม่เกินต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลเมืองแม่โจ้
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณ ๒,๒๓๔,๐๐๐ บาท (สองล้านสองแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน) งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
งบประมาณ ๒๕๖๘
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๘
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานงบประมาณ เดือนธันวาคม ๒๕๖๗ เป็นเงินจำนวน
๒,๒๓๔,๐๐๐ บาท (สองล้านสองแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

| | | |
|-----------------------------|---------------------------|-------------------|
| ๖.๑. นายเอกราช นิธิภัทรนนท์ | ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานกรรมการ |
| ๖.๒. นายดนัย ชัยแก้ว | นายช่างโยธาชำนาญงาน | กรรมการ |
| ๖.๓. นางสาวจรรย์พร ยอดดี | เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน | กรรมการ/เลขานุการ |

ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบกระบะเทท้าย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบะบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน

๑. ความเป็นมา

ตามที่เทศบาลเมืองแม่โจ้ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จากสำนักงานงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นเงินอุดหนุนค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบกระบะเทท้าย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบะบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน เพื่อใช้งานขนส่ง วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆในการซ่อมแซมสาธารณูปโภคใน กองช่างเทศบาลเมืองแม่โจ้ งบประมาณตั้งไว้เป็นจำนวนเงิน ๒,๒๓๔,๐๐๐.- บาท (สองล้านสองแสนสามหมื่น- สี่พันบาทถ้วน)

๒. วัตถุประสงค์

- ๒.๑ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน
- ๒.๒ เพื่อพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยในการปฏิบัติงาน
- ๒.๓ เพื่อให้การออกปฏิบัติงานในพื้นที่ทันต่อความต้องการของประชาชน
- ๒.๔ เพื่อใช้เป็นครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ในการปฏิบัติงานบรรทุกดินลูกรังและวัสดุต่างๆเพื่อ ซ่อมแซมสาธารณูปโภคต่างๆ ภายในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้
- ๒.๕ เพื่อใช้ในงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในราชการของเทศบาลเมืองแม่โจ้

๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

- ๓.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายรถบรรทุกตามที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- ๓.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อ แล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทาง ราชการ
- ๓.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคาอื่น ที่เข้าเสนอราคาให้แจ้งเทศบาล เมืองแม่โจ้ในครั้งนี้ และไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e -bidding) ครั้งนี้
- ๓.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่ รัฐบาลของผู้เสนอราคาไม่มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
- ๓.๕ ผู้เสนอราคาต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ยี่ห้อที่เสนอราคา ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยตรง จากผู้ผลิตพร้อมแนบเอกสารประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการประกวดราคาบุคคลหรือนิติบุคคลที่จะ เข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วย
- ๓.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

/ด้วยระบบ...

ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement :e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๓.๗ เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๘ ผู้เสนอราคาต้องมีศูนย์บริการครอบคลุมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยผู้เสนอราคาต้องแสดงการมีศูนย์บริการสามารถนำรถเข้ารับบริการได้สะดวก พร้อมแสดงชื่อ ที่อยู่ สถานที่ตั้งของศูนย์บริการในจังหวัดเชียงใหม่ เป็นเอกสารในวันยื่นซองประกวดราคา

๓.๙ ผู้เสนอราคาต้องมีเอกสารการรับประกันการใช้งานของรถยนต์ ต้องมีเอกสารยื่นในวันที่ยื่นซองประกวดราคา

๓.๑๐ ต้องผลิตและประกอบติดตั้งจากโรงงานที่ได้รับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO ๙๐๐๑ และ ISO ๑๔๐๐๑ ในขอบข่ายการออกแบบและพัฒนา การผลิต การซ่อมบำรุงรักษาและมีใบประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.๔)

๔. คุณสมบัติเฉพาะของครุภัณฑ์

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรความจุกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบกระเบบเทท้าย ขนาดความจุได้ไม่น้อยกว่า ๔ ลูกบาศก์หลาน้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม พร้อมกระเบบ และเครื่องปรับอากาศ

๔.๑ คุณสมบัติทั่วไป

เป็นรถยนต์บรรทุก เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ชนิด ๖ ล้อ ปริมาตรความจุกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุก (G.V.W.) ไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม ตอนท้ายติดตั้งกระเบบเทท้าย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๔ ลูกบาศก์หลา กระเบบสามารถยกเทท้ายด้วยระบบไฮดรอลิกโดยมีคันโยกหรือสวิตช์ควบคุมอยู่ในหัวเก๋ง ชุดกระบอกไฮดรอลิกยกเทท้ายจะต้องมีคุณภาพสูง โดยมีคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ชุดกระเบบบรรทุกเป็นผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ ผลิตและประกอบจากโรงงานและมีระบบสัญญาณไฟต่างๆ และอุปกรณ์สะท้อนแสงสีเหลืองอำพัน ครบถ้วนตรงตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดและตามความจำเป็นในการปฏิบัติงานพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ พัดลมกรองแสง พ่นสารกันสนิมและอื่นๆ ตัวรถและอุปกรณ์ทุกชนิดต้องเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน ทั้งนี้ การกำหนดมาตรฐานและคุณภาพต่างๆ เพื่อให้ได้ครุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ ใ้การใช้งานและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อเทศบาลเมืองแม่โจ้

๔.๒ คุณลักษณะระบบเครื่องยนต์

๔.๒.๑ เครื่องยนต์ดีเซล ๖ สูบ ๔ จังหวะมีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๒๕๐ แรงม้าระบายความร้อนด้วยน้ำ

๔.๒.๒ ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี กำลัง เครื่องยนต์ สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์

๔.๒.๓ เป็นเครื่องยนต์ที่ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยสารมลพิษจากเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า EURO ๓ หรือเป็นมาตรฐานล่าสุด

๔.๕.๔ ตัวรถและเครื่องยนต์เป็นยี่ห้อเดียวกัน

๔.๒.๕ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายของรถยนต์บรรทุก มีศูนย์บริการและโชว์รูม ที่ได้มาตรฐาน ในพื้นที่ครอบคลุมจังหวัดเชียงใหม่ไม่น้อยกว่า ๑ แห่ง และใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.๔) โดยมีหลักฐานหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายมาแสดงในวันเสนอราคา

๔.๒.๖ ถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีความจุไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลิตร ฝาปิดมีกุญแจ

๔.๒.๗ เป็นรถบรรทุกที่ผลิตจำหน่ายในปัจจุบัน และเป็นผลิตภัณฑ์ภายในประเทศผลิตจากโรงงานผู้ผลิตที่ผลิตที่มีมาตรฐาน โดยได้รับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ผลิต/ประกอบ คัดแปลง ต่อเติม ปรับปรุง จำหน่ายบริหารซ่อมแซม และบำรุงรักษาที่ได้รับรองมาตรฐาน มอก.

๔.๓ คุณลักษณะระบบระบบขับเคลื่อนและควบคุม

๔.๓.๑ ระบบขับเคลื่อนมีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๖ เกียร์ เกียร์ถอยหลังไม่น้อยกว่า ๑ เกียร์ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๓.๒ ระบบเบรก ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๓.๓ ระบบบังคับเลี้ยว พวงมาลัยขับเคลื่อนทางขวา มีระบบช่วยผ่อนแรง (Hydraulic Power Steering)

๔.๓.๔ ระบบห้ามล้อ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๓.๕ ระบบครัชช์ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๓.๖ ขนาดล้อและยางตามมาตรฐานผู้ผลิต มีล้อและยางอะไหล่ขนาดเดียวกัน ๑ ชุด พร้อมทั้งเก็บยางอะไหล่ ยางต้องระบุปีที่ผลิตเป็นปัจจุบัน

๔.๔ ระบบไฟฟ้าและมาตรวัดต่างๆ

๔.๔.๑ แบตเตอรี่ ชนิด ๑๒ โวลท์ ขนาดความจุไม่ต่ำกว่า ๖๕ แอมแปร์/ชั่วโมง จำนวน ๒ ลูก

๔.๔.๒ มีไฟส่องสว่างและสัญญาณไฟเพื่อความปลอดภัยต่างๆ ครบถ้วน ถูกต้องตรงตามกฎจราจร

๔.๔.๓ แผงหน้าปัดมีสัญญาณแจ้งเตือน มาตรวัดต่างๆ เช่น มาตรวัดความเร็ว ระยะทาง ความเร็วรอบเครื่องยนต์ ความดันน้ำมันหล่อลื่น เครื่องยนต์ ปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง ไฟชาร์ต ความร้อนหรือเป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต

/๔.๔.๔ ด้านบน...

๔.๔.๔ ด้านบนหัวแก่งรถยนต์บรรทุก ติดตั้งโคมสัญญาณไฟฉุกเฉินแบบ LED

๔.๕ ระบบเบรก ตามมาตรฐานผู้ผลิต ระบบเบรกไฮดรอลิกมีหม้อลมช่วยผ่อนแรง มีเบรกมือและเบรกไอเสีย

๔.๖ กระบะบรรทุก

๔.๖.๑ กระบะเหล็กความจุไม่น้อยกว่า ๕ ลูกบาศก์เมตร ส่วนพื้นกระบะสร้างด้วยเหล็กชุบสังกะสีหนาไม่น้อยกว่า ๔.๕ มิลลิเมตร โครงสร้างอื่นๆ และฝากระบะด้านข้างทำด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า ๓.๐ มิลลิเมตร ต้องมี

เอกสารรับรองความหนาของเหล็กในส่วนต่าง ๆ ซึ่งเหล็กชุบสังกะสีต้องผ่านการทดสอบความทนการกัดกร่อนไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ชั่วโมง ได้รับการรับรองจากสถาบันยานยนต์หรือหน่วยงานราชการที่มีขีดความสามารถในการทดสอบ พร้อมแนบเอกสารรายงานผลการทดสอบแสดงตัวอย่างวัสดุที่ทดสอบ และแนบเอกสารการแต่งตั้งจากโรงงานผู้ผลิตโดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

๔.๖.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้ประกอบหรือผลิตโครงสร้างชุดกระบะเท้าย ที่ได้รับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO: ๙๐๐๑ และ ISO: ๑๔๐๐๑ จากหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในขอบข่ายการออกแบบและพัฒนา การผลิต การบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตัวถังสำหรับ ยานพาหนะบรรทุกเท้าย ต้องแนบเอกสารการได้รับการรับรองมาตรฐานมาในวันยื่นเอกสารการประมูลซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากผู้ประกอบหรือผลิตข้างต้น

๔.๖.๓ ชุดกระบะบอกไฮดรอลิกยกเท้าย เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระบะบอกไฮดรอลิกสำหรับอุตสาหกรรมทั่วไป มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานของพนักงานปฏิบัติ โดยแนบใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

๔.๗ สีและเครื่องหมาย

การพ่นสีภายนอก พ่นสีด้วยสีกันสนิมอย่างดีไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น แล้วจึงพ่นทับด้วยสีจริง ชนิดโพลียูรีเทนไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น การพ่นสีภายในกระบะบรรทุก พ่นสีกันสนิม Epoxy หรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น เทศบาลเมืองแม่โจ้ขอสงวนสิทธิ์ตัวรถทั้งคันเป็นสีเหลือง ให้มีตราเครื่องหมายประจำเทศบาลเมืองแม่โจ้ ขนาดความกว้างหรือยาวไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร และอักษรชื่อเต็มของเทศบาลเมืองแม่โจ้ ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร หรือชื่อย่อ ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า ๗.๕ เซนติเมตร พร้อมพ่นเลขครุภัณฑ์และข้อความ “ใช้ในราชการเท่านั้น” ไว้ด้านนอกรถบริเวณประตูด้านซ้าย - ขวา โดยตราและอักษรต่างๆ ของเทศบาลเมืองแม่โจ้ให้พ่นด้วยสีขาว ระบบเครื่องปรับอากาศ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๘ เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถ

๔.๘.๑ ไขควงปากแบน ปากแฉก ขนาดไม่น้อยกว่า ๖ นิ้ว อย่างละ ๑ ตัว

/๔.๘.๒ ประแจแหวน...

- ๔.๘.๒ ประแจแหวน จำนวน ๑ ชุด ไม่น้อยกว่า ๑๐ ตัว
- ๔.๘.๓ ประแจปากตาย จำนวน ๑ ชุด ไม่น้อยกว่า ๑๐ ตัว
- ๔.๘.๔ ประแจเลื่อน ขนาด ๒๕๐ มิลลิเมตร จำนวน ๑ ตัว
- ๔.๘.๕ คีมล็อก ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๕๐ มิลลิเมตร จำนวน ๕ ตัว
- ๔.๘.๖ คีมปากแหลมหรือปากจิ้งจก ขนาด ๒๐๐ มิลลิเมตร จำนวน ๑ ตัว
- ๔.๘.๗ ที่ถอดล้อตามขนาดล้อรถ จำนวน ๑ ตัว
- ๔.๘.๘ แม่แรงขนาดยกได้ไม่น้อยกว่า ๑๐ ตัน จำนวน ๑ ชุด
- ๔.๘.๙ ค้อนหัวกลม ขนาด ๒-๔ ปอนด์ จำนวน ๑ ตัว
- ๔.๘.๑๐ กระบอกอัดจาระบี จำนวน ๑ ชุด
- ๔.๘.๑๑ กล่องใส่เครื่องมือ จำนวน ๑ กล่อง พร้อมกุญแจล็อก
- ๔.๘.๑๒ ยางอะไหล่พร้อมกระทะล้อ จำนวน ๑ ชุด
- ๔.๘.๑๓ เครื่องมือบำรุงรักษาตามมาตรฐานผู้ผลิต จำนวน ๑ ชุด
- ๔.๘.๑๔ คู่มือการใช้รถและตรวจเช็คบริการ จำนวน ๑ ชุด

๕. เงื่อนไขการเสนอราคา การจดทะเบียน และการรับประกัน

๕.๑ ผู้เสนอราคาต้องแสดงเอกสารหลักฐานเป็นผู้ผลิตรถบรรทุกโดยตรงหรือเป็นผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากผู้ผลิตรถยนต์หรือผู้จัดจำหน่าย โดยเอกสารนั้นต้องไม่หมดอายุนับถึงวันที่ยื่นเสนอราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมรับรองสำเนาทุกฉบับ

๕.๒ ผู้เสนอราคาต้องจัดทำตารางการเปรียบเทียบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะให้เป็นไปตามขอบเขตของงานที่เทศบาลเมืองแม่โจ้ กำหนดกับที่บริษัทเสนอเป็นข้อๆ แต่ละรายการอย่างละเอียด โดยแนบเอกสารประกอบการนำเสนอพร้อมทั้งบ่งชี้แต่ละรายการและในแคตตาล็อกตัวจริงที่มีรายละเอียดระบุ พร้อมรับรองสำเนาทุกฉบับเพื่อประกอบการพิจารณา

๖. เงื่อนไขอื่นๆ

๖.๑ อุปกรณ์ทุกชิ้นที่ใช้ในการผลิตต้องเป็นของใหม่ และชิ้นส่วนที่นำมาประกอบต้องโดยสารต้องผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน จำนวน ๑ ชุด

๖.๒ ราคาที่เสนอเป็นราคาที่รวมภาษีสรรพสามิต ภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งอากรอื่นและค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

๖.๓ รายละเอียดนอกเหนือจากที่กำหนดให้ถือตามรูปแบบหรือแคตตาล็อกที่ผู้ขายเสนอแนบท้ายสัญญา

๖.๔ รายละเอียดอื่นๆ นอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้ว ให้เป็นไปตามมาตรฐานล่าสุดของบริษัท ผู้ผลิต

๖.๕ สีของตัวรถ ให้เป็นไปตามที่เทศบาลเมืองแม่โจ้กำหนด (สีเหลือง)

/๗. เงื่อนไข...

๗. เงื่อนไขการจ่ายเงิน

การจ่ายเงินให้ผู้ขายจะจ่ายให้ต่อเมื่อผู้ขายได้จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ให้กับทางเทศบาลเมืองแม่โจ้ และค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ผู้ขายเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

๘. สถานที่ส่งมอบรถ

๘.๑ ส่งมอบ ณ เทศบาลเมืองแม่โจ้ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

๘.๒ ผู้ขายจะต้องเติมน้ำมันให้เต็มถังในวันส่งมอบ

๘.๓ ในวันส่งมอบ ผู้ขายต้องเตรียมรถที่จะส่งมอบให้พร้อม เพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทำงาน ตรวจทดลองในวันส่งมอบโดยจะทดลองขับตามภาวะต่างๆ ตรวจสอบการควบคุมการทรงตัวการทำงานของเครื่องยนต์อัตราเร่ง และระบบต่างๆ เช่น ระบบเบรก ฯลฯ

๙. การรับประกัน

๙.๑ ผู้ราคาต้องรับประกันคุณภาพในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นแก่ตัวรถ อุปกรณ์ และส่วนควบคุมของรถที่มีได้ เกิดจากการใช้ผิดวิธี หรือความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้ โดยผู้ขายต้องเปลี่ยนหรือซ่อมให้โดยไม่คิดมูลค่าใดๆ ทั้งสิ้น โดยรับประกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือระยะทาง ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร แล้วแต่อย่างใดถึงกำหนดก่อน นับถัดจากวันที่ส่งมอบรถ

๙.๒ ผู้เสนอราคาต้องมีประกันภัยรถยนต์ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ เป็นระยะเวลา ๑ ปี นับจากวันที่ส่งมอบรถ

๑๐. วงเงินงบประมาณในการจัดหา

๑๐.๑ วงเงินงบประมาณ ๒,๒๓๔,๐๐๐.- บาท (สองล้านสองแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

๑๐.๒ ราคากลาง ๒,๓๘๖,๐๐๐.- บาท (สองล้านสามแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน)

ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๗

๑๑. หลักเกณฑ์การพิจารณา

ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้จะใช้พิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ เกณฑ์ราคาต่ำสุด

๑๒. ระยะเวลาส่งมอบของหรืองาน

กำหนดส่งมอบภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันทำสัญญาซื้อขาย

๑๓. วงเงินในการจัดซื้อ

ภายในวงเงิน ๒,๒๓๔,๐๐๐.- บาท (สองล้านสองแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งพาหนะและขนส่งจำนวน ๒,๒๓๔,๐๐๐.- บาท (สองล้านสองแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

๑๔. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมและส่งข้อเสนอแนะวิจารณ์หรือแสดงความคิดเห็น

สามารถส่งข้อคิดเห็นหรือเสนอแนะ วิจารณ์ เกี่ยวกับร่างขอบเขตงานได้ที่นี่ สำนักงานเทศบาล
เมืองแม่โจ้ เลขที่ ๑๕ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

กองช่าง โทรศัพท์ ๐๕๓-๔๙๘๖๒๑ ต่อ ๔๑๑

โทรสาร ๐๕๓-๔๙๘๗๖๖

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายเอกราช นิธิภัทรนนท์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายดนัย ชัยแก้ว)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวจุรีย์พร ยอดดี)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน