



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
ที่ รอ ๗๓๖๐๒ / วันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗


เรื่อง ขอความเห็นชอบราคาและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ


เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง เลขที่ ๑๗๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และกำหนดราคา เพื่อประกวดราคาซื้อ
รถบรรทุก(ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ พร้อมการพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างขอบเขตงาน (TOR)
หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุของรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ
จำนวน ๑ คัน วงเงินงบประมาณ ๒,๕๖๓,๐๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน) นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดร่างฯ ได้ดำเนินการตามคำสั่ง ดังกล่าว ตาม หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนด
และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง เสร็จเรียบร้อยแล้ว ราคาของรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุของรถบรรทุก
(ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด
ไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ เป็นเงิน ๒,๕๖๓,๐๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน)
โดยยึดราคา ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ เดือนธันวาคม
๒๕๖๖ และขออนุมัติ ตามรายละเอียดร่างที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายสมพร แสนะบุตร)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายประเทือง แสนมนตรี)

(ลงชื่อ)..........คณะกรรมการ
(นายอิทธิพล จัตุรโพธิ์)

เรียน นายกองค์การ....

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง

เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้ใช้ราคากลางตามที่คณะกรรมการเสนอ หากชอบแล้วกรุณาอนุมัติ



(นายสมเดช อริญทอง)

เจ้าหน้าที่

ความเห็น.....




(นางนันทิชา สาศิริ)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ความเห็น.....

จำเอก



(สونغ สุ่มมัตย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง

ความเห็น.....



(นายคำลือ อนุพันธ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง

ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Terms of Reference : TOR)
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ
ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์
แบบบรรทุกน้ำ จำนวน ๑ คัน

ความเป็นมา

ด้วย สภาพองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง ได้มีมติจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เรื่อง แจ้งให้ดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุกน้ำ เป็นโครงการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง สมัยสามัญ สมัยแรก ลงวันที่ ๑๒ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑ โครงการ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) แต่เดิมนั้น เนื่องด้วยรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บบ ๔๐๓ ร้อยเอ็ด มีอายุการใช้งาน กว่า ๑๐ ปี มีสภาพเก่าและชำรุดซ่อมบำรุงบ่อยครั้งไม่สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพทำให้ประชาชนโดยรวมมีความเสี่ยงต่อการสูญเสียทรัพย์สิน หากเกิดสาธารณภัย จึงเป็นเหตุผลสำคัญที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง ได้อนุมัติให้จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ จำนวน ๑ คัน เพื่อให้บริการประชาชนในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและภารกิจงานด้านบรรเทาสาธารณภัย เช่น ผลจากเหตุภัยแล้ง ประชาชนขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ในเขตรับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด และตำบลใกล้เคียง หากที่มีการร้องขอ

๒. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง และตำบลใกล้เคียง หากมีการร้องขอ เช่นงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและภารกิจงานด้านบรรเทาสาธารณภัย เช่น ผลจากเหตุภัยแล้ง ประชาชนขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ไฟไหม้อาคารบ้านเรือน
๒. เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่และดำเนินงานตามภารกิจตามอำนาจหน้าที่และการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
๓. เพื่อให้มีเครื่องมืออุปกรณ์เครื่องใช้ที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๓. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ จึงกำหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคา ดังนี้

- ๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอ หรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ไว้ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- ๓.๕ ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- ๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอราคาได้มีคำสั่งละสิทธิและความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๙ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e -GP) ของกรมบัญชีกลาง

๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

รถยนต์บรรทุกน้ำแบบอเนกประสงค์ ขนาดความจุ ๖,๐๐๐ ลิตร

๔.๑ คุณลักษณะทั่วไป เป็นรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ชนิด ๖ ล้อ ๖ ตัน เครื่องยนต์ดีเซลเพื่อใช้ในการลำเลียงน้ำอุปโภคบริโภค ลำเลียงน้ำช่วยการดับเพลิงฉีดล้างถนนฉีดล้างลานแสดงต่าง ๆ รถพรมถนน รถน้ำดันไม่มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้า ตอนท้ายหลังเก๋งติดตั้งถังบรรทุกน้ำขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร ติดตั้งปั๊มสูบน้ำแรงดันสูงมีแท่นป็นฉีดน้ำ ท่อดูดสายส่งน้ำเพื่อใช้ในการสนับสนุนป้องกันอัคคีภัยหรือให้บริการสาธารณประโยชน์มีระบบสัญญาณไฟต่างๆ ครบถ้วนตามกรมการขนส่งทางบก กำหนดและตามความจำเป็นในการปฏิบัติงาน ตัวรถและอุปกรณ์ทุกชนิดต้องเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน น้ำหนักรถและน้ำหนักบรรทุกรวมกันแล้วไม่เกินสมรรถนะของรถ (G.V.W) การกำหนดมาตรฐานและคุณภาพต่าง ๆ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพในการใช้งานและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ และเป็นประโยชน์ต่อการใช้งานของท้องถิ่น

๔.๒. ตัวรถยนต์ เป็นรถยนต์บรรทุกชนิด ๖ ล้อ แบบหน้าสั้น น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุก (G.V.W) ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม ตัวรถยนต์ยี่ห้อและผู้เสนอราคานำเสนอต้องมีศูนย์บริการในจังหวัดหรือเขตติดต่อกับจังหวัดของหน่วยงานที่จัดซื้อเพื่อสะดวกต่อการดูแลและซ่อมบำรุงรักษา

๒.๑ ตัวรถและเครื่องยนต์เป็นยี่ห้อเดียวกัน

๒.๒ ติดฟิล์มกรองแสงตามมาตรฐานกรมขนส่ง

๔.๓. เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า ๖ สูบ ๔ จังหวะ มีกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ หรือมีกำลังแรงม้าไม่ต่ำกว่า ๒๓๐ แรงม้า มีปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่มอก. ๓๐๔๖-๒๕๖๓ ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบายความร้อนด้วยน้ำ

ระบบขับเคลื่อนมีเกียร์ เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๖ เกียร์ เกียร์ถอยหลัง ๑ เกียร์ แบบชิงโครแมช

ระบบเบรก ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต ระบบคลัชต์ตามมาตรฐานผู้ผลิต

ระบบบังคับเลี้ยว พวงมาลัยขวาแบบลูกปืนหมุนรอบตัวพร้อมเพาเวอร์ผ่อนแรง

ขนาดยาง ตามมาตรฐานผู้ผลิต

มีระบบสัญญาณไฟครบถ้วนตามกรมการขนส่งทางบกกำหนด และตามความจำเป็นในการปฏิบัติงาน มีที่นั่งภายในเก๋งไม่น้อยกว่า ๓ ที่นั่ง (รวมพนักงานขับรถ)

มีกระจกตามมาตรฐานผู้ผลิต

มีชุดที่ปิดน้ำฝนตรงตามมาตรฐานผู้ผลิตกำหนด

ถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีความจุไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลิตร ฝาปิดมีกุญแจ

ระบบกันสะเทือนและรองรับน้ำหนักตามมาตรฐานผู้ผลิต

ระบบไฟฟ้า ๒๔ โวลท์

อัลเทอร์เนเตอร์ชนิด ๒๔ โวลท์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐ แอมแปร์

แบตเตอรี่ชนิด ๑๒ โวลท์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๗๐ Ah / ชั่งโมง จำนวน ๒ ลูก

มาตรวัดสัญญาณเตือนต่างๆ ตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต

เครื่องปรับอากาศ เครื่องเล่นMP๓, USB ติดตั้งมาตรฐานจากโรงงาน

๔.๔ ตัวถังบรรทุกน้ำ ตัวถังบรรทุกน้ำ ทำด้วยเหล็กแผ่นแรงดิงสูง หนาไม่น้อยกว่า ๓ มม. ม้วนเป็นทรงรี และปากันหัวท้ายทำด้วยเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า ๓ มม. บรรจุน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร ภายในถัง เป็นช่องเป็นเหล็กแผ่น หนาไม่น้อยกว่า ๓ มม. จำนวน ๓ ช่อง สำหรับป้องกันน้ำกระแทกตัวรถยนต์ ขณะวิ่ง เพื่อรองรับการกระแทกของน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมแนบรูปแบบแผ่นกันกระแทกภายใน ถังบรรทุกน้ำ มาแสดงในวันเสนอราคา ถังบรรทุกน้ำต้องผลิตจากโรงงานผู้ผลิตที่มีมาตรฐานโดยได้รับการ รับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ผลิต/ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ปรับปรุง จำหน่าย บริการ ซ่อมแซม และ บำรุงรักษาที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก.๙๐๐๑ (ISO ๙๐๐๑) จากหน่วยงานที่ได้รับการควบคุมโดย หน่วยงานกระทรวงอุตสาหกรรม สามารถสอกลับถึงการรับรองในระดับสากลได้ โรงงานผู้ผลิตต้องได้รับ ประกอบกิจการโรงงานที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด (รง.๔) และมีช่างฝีมือที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างเชื่อม และมีใบรับรองผ่านการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างานจากหน่วยงานภาครัฐมาแสดงในวันเสนอราคาพร้อมแนบ หนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายมาแสดงในวันยื่นซอง ภายในตัวถังบรรทุกน้ำพ่นสีกันสนิมโดยใช้สีเคลือบ EPOXY ไม่น้อยกว่า ๓ ชั้น มีพื้นด้านบนของตัวถังบรรทุกน้ำปูด้วยแผ่นเหล็กดอกลายกันลื่น ตลอดแนว ความยาวของตัวถังบรรทุกน้ำ มีความกว้างไม่น้อยกว่า ๕๐๐ มม. พร้อมกับมีราวจับทำด้วยท่อเหล็กกลม โดยรอบ ด้านบนของตัวถังบรรทุกน้ำมีช่องสำหรับให้พนักงานลงไปทำความสะอาดภายในถังขนาด เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๕๐๐ มม. ไม่น้อยกว่า ๒ ช่อง พร้อมฝาเปิด - ปิด ได้โดยสะดวกและมียางกัน น้ำที่ฝาปิด (ติดตั้งตอนหน้าและตอนท้ายของถังบรรทุกน้ำ)

- มีท่อระบายน้ำล้น ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว พร้อมฝาเปิด - ปิด จำนวน ๑ ท่อ ด้านท้าย รถมีที่สำหรับยืนได้ไม่น้อยกว่า ๒ คน พร้อมราวจับ ทำด้วยท่อเหล็ก
- มีบันไดสำหรับขึ้นตัวถังบรรทุกน้ำด้านท้ายรถไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น
- มีหลอดวัดระดับน้ำในถังบรรทุกน้ำติดตั้งอยู่ด้านหน้าถัง (หลังเก๋ง) หรือท้ายรถ
- ด้านข้างของตัวถังบรรทุกน้ำมีตู้เก็บอุปกรณ์หรือท่อชุดตลอดแนวความยาวของตัวถังบรรทุกน้ำด้านบนปู ด้วยแผ่นเหล็กดอกลายกันลื่นทั้งสองด้านของตัวถังบรรทุกน้ำ
- ติดตั้งสเปรย์บาร์สำหรับรดน้ำต้นไม้ด้านหลังหัวเก๋ง ๑ ชุด และด้านท้ายถังน้ำ ๑ ชุด
- มีที่จ่ายน้ำ (สเปรย์บาร์) สำหรับพรมถนน ติดตั้งด้านท้ายตัวรถ
- หัวฉีดน้ำสามารถฉีดน้ำได้ไกลไม่น้อยกว่า ๓๐ เมตร
- มีชุดควบคุมการทำงานติดตั้งด้านท้ายหรือด้านข้างของตัวรถเพื่อควบคุมการดูด-การจ่ายน้ำ มีทางสูบน้ำ จากภายนอกพร้อมบอวลวาล์วเปิด-ปิด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ทาง
- แท่นป็นฉีดน้ำสามารถหมุนได้ ๓๖๐ องศา และมีทางส่งน้ำขึ้นแท่นป็นฉีดน้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑ ทาง

มีตู้เก็บสายส่ง ข้อต่อ หัวฉีดยาและอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมบานปิด-เปิด สร้างด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร

๔.๕ ระบบเครื่องสูบน้ำ เป็นเครื่องสูบน้ำแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลางชนิดใบพัดเดียวและใบพัดของเครื่องสูบน้ำสามารถทำสัญญาณภาคตัวน้ำเองโดยไม่ต้องล่อน้ำ

- ตัวปั้มน้ำและใบพัดทำด้วยเหล็กหล่อ ท่อดูดน้ำทำด้วยทองเหลืองเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว ขนาดท่อส่งน้ำเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว
- สามารถสูบ - ส่งน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ลิตรต่อนาที
- เครื่องสูบน้ำเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศไทย ได้รับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO๙๐๐๑

๔.๖ สัญญาณไฟฉุกเฉิน ไม่น้อยกว่า จำนวน ๑ ชุด เป็นสัญญาณไฟฉุกเฉิน ติดตั้งสัญญาณไฟท้ายรถ เป็นแบบไฟเลี้ยว ไฟเบรก ไฟถอยในตัวรถ มีเครื่องเสียงสัญญาณไซเรน ขนาด ๒๐๐ วัตต์ จำนวน ๑ เครื่อง มีไมโครโฟน พร้อมที่ยึดไมโครโฟน ปรับเสียงสัญญาณไซเรนได้ มีลำโพงขยายเสียง ขนาด ๑๐๐ วัตต์ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ พร้อมแนบเอกสารมาแสดงในวันเสนอราคา

๔.๗. การพ่นสีรถและถังบรรจุน้ำภายนอกเป็น สีแดง พ่นตราสัญลักษณ์เครื่องหมายหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง ตัวอักษรสีขาวขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร พร้อมชื่อเต็ม องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร และหมายเลขครุภัณฑ์ ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร ติดบริเวณประตูด้านข้างรถทั้งสองข้าง พ่นข้อความ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง ติดบริเวณด้านข้างตัวถังบรรจุน้ำทั้งสองข้างตัวอักษรสีขาว ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า ๘ นิ้ว ติดสติ๊กเกอร์ข้อความ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง สีขาว กระดาษด้านหน้าความสูงไม่น้อยกว่า ๘ เซนติเมตร ภายนอกตัวถัง พ่นสีจริงไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น ภายในตัวถัง ได้บังโคลนหน้า บังโคลนหลัง โครงรถ ได้ทั้งรถพ่นด้วยบอดี้เทคโค้ด EPOXY หรือเทียบเท่า อย่างน้อย ๒ ชั้น พ่นสีกันสนิมไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น ก่อนพ่นสีจริง สีรองพื้นได้รับรองผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.๖๙๑-๒๕๔๗ พร้อมแนบเอกสารมาตรฐานมาแสดงในวันเสนอราคา, สีจริงพ่นหน้า ได้รับรองผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.๒๖๖๓-๒๕๕๗

- แลปะสะท้อนแสงติดแถบสะท้อนแสง ด้านข้างและด้านท้ายของตัวรถ ตามกรมการขนส่งทางบกกำหนด เรื่องกำหนดคุณลักษณะสี ขนาด และตำแหน่งการติดตั้ง รวมทั้งประเภทและลักษณะของรถที่ต้องมีอุปกรณ์หรือแถบสะท้อนแสง พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยเป็นบริษัทที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑
- การกำหนดเงื่อนไขและมาตรฐานต่างๆ ในรายละเอียดคุณลักษณะให้ถือเป็นสาระสำคัญเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการและเพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ
- ผู้เสนอราคาจะต้องแนบบางจรรยาบรรณในส่วนที่เพิ่มเติมจากผู้ผลิตรถยนต์ มาแสดงในวันเสนอราคา
- ผู้เสนอราคาต้องยินยอมให้กรรมการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเข้าตรวจสอบขั้นตอนการผลิต หากหน่วยงานร้องขอ
- ผู้เสนอราคาต้องโอนกรรมสิทธิ์ให้ก่อนเบิกจ่ายเงิน
- ผู้เสนอราคาต้องแสดงเอกสารการมีศูนย์บริการมาตรฐานของรถยนต์ยี่ห้อที่เสนอในวันเข้าเสนอราคา

๕. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ ใช้เกณฑ์ราคาต่ำสุด

๖.วงเงินการจัดหา ๒,๕๖๓,๐๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน)

๗ การรับประกันความชำรุดบกพร่อง ...

๗. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้เสนอราคาต้องรับประกันความเสียหายอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติเป็นระยะเวลา ๑ ปีนับจากวันส่งมอบเรียบร้อย และระยะเวลาการแก้ไขซ่อมแซมให้ติดตั้งเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งการชำรุด ช้อบกพร่อง

๘. ผู้เสนอราคาต้องโอนกรรมสิทธิ์ให้ก่อนเบิกจ่ายเงิน

การส่งมอบรถยนต์ภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

วันส่งมอบต้องมีเจ้าหน้าที่มาสาธิตวิธีใช้งานของอุปกรณ์ประจำรถให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง

๙. อัตราค่าปรับ

หลังจาก ๑๒๐ วัน หลังลงนามในสัญญากำหนดค่าปรับเป็นรายวัน อัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาพัสดุที่ยังไม่ส่งมอบ

๑๐. ผู้สนใจสามารถดาวโหลดเอกสารประกาศ ประกวดราคา WWW.gprcurement.go.th อีเมลล์ ๖๔๕๐๑๑๔@dla.go.th โทรศัพท์ โทร.๐ ๔๓๕๐ ๑๖๓๒ หรือเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง <http://nonrang.go.th>



(นายสมพร แสนยะบุตร)
กรรมการร่างขอบเขตงาน



(นายประเทือง แสนมนตรี)
กรรมการร่างขอบเขตงาน



(นายอิทธิพล จัตุรโพธิ์)
ประธานกรรมการร่างขอบเขตงาน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย

การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ จำนวน ๑ คัน
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๕๖๓,๐๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน)
 จ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
 เป็นเงิน ๒,๕๖๓,๐๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน)
 ราคา/หน่วย (ถ้ามี) ๒,๕๖๓,๐๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน)
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 ๕.๑ ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ เดือนธันวาคม ๒๕๖๖
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
 - ๖.๑ นายอิทธิพล จัตุรโพธิ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประชานกรรมการ.....
 - ๖.๒ นายประเทือง แสนมนตรี ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน กรรมการ.....
 - ๖.๓ นายสมพร แสนยະบุตร ตำแหน่ง ผู้ช่วยฯป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรรมการ..... *กัมพร*