

ประเภทงานทาง


โครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบลำเหมืองแดง บ้านป่าบง หมู่ที่ 1 (จำนวน 2 จุด)
ปริมาณงาน	จุดที่ 1 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 209.00 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 836.00 ตร.ม. จุดที่ 2 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 75.00 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 300.00 ตร.ม. (แบบไม่มีไหล่ทาง) รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและแบบแปลนที่ อบต.ป่าตึง กำหนด
สถานที่ดำเนินการ	จุดที่ 1 เลียบลำเหมืองแดง บ้านป่าบง หมู่ที่ 1 ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย จุดที่ 2 หน้าคริสตจักรสะพานรั้ง บ้านป่าบง หมู่ที่ 1 ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง
ประมาณการโดย	นายณัฐกิตติ์ เหมืองจา ผู้ช่วยวิศวกรโยธา แบบเลขที่
ประมาณการเมื่อวันที่ (งบประมาณ 100 %)	119 ก.พ. 2569 ใช้ราคาเฉลี่ยน้ำมัน ซีเชล ลิตรละ 32.00-32.99 บาท/ลิตร ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน


ตามตาราง Factor F สำหรับงานก่อสร้าง ทาง


เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00 %
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT)	7.00 %


ราคาเบื้องต้น 1.งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

			511,528.52	บาท.-
งานทาง	F งานทาง ไม่เกิน 10 ล้าน	1.3848		
	1.งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก		708,364.69	บาท.-
	ประเภทงานไม่พิจารณาปรับราคา			
	F งานทาง x ราคาเบื้องต้น		708,364.69	บาท.-
	ใช้งบประมาณเพียง		700,000.00	บาท.-
	ตัวอักษร		เจ็ดแสนบาทถ้วน	


.....ผู้ประมาณการ
(นายณัฐกิตต์ เหมืองจา)
ผู้ช่วยวิศวกรโยธา


.....ผู้ตรวจประมาณการ
(นายสุวิทย์ ทองคำ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ร้อยโท.....เห็นชอบ

(กิตติชัย เจริญยิ่ง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

ร้อยโท.....อนุมัติ

(กิตติชัย เจริญยิ่ง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ร้อยโท.....ประธานกรรมการ

(กิตติชัย เจริญยิ่ง)


.....กรรมการ
(นางณาวิกา หมั่นแก้ว)


.....กรรมการ
(นายสุวิทย์ ทองคำ)

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

ประเภทงานทาง

โครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เดิมลำเหมืองแดง บ้านป่าบง หมู่ที่ 1 (จำนวน 2 จุด),

ปริมาณงาน

จุดที่ 1 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 209.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 836.00 ตร.ม.

จุดที่ 2 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 75.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 300.00 ตร.ม.

(แบบไม่มีไหล่ทาง)รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและแบบแปลนที่ อบต.ป่าตึง กำหนด

สถานที่ดำเนินการ

จุดที่ 1 เดิมลำเหมืองแดง บ้านป่าบง หมู่ที่ 1, ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย

จุดที่ 2 หน้าคริสตจักรสะพานสูง บ้านป่าบง หมู่ที่ 1, ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย

ฝ่ายงาน

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

แบบเลขที่

ประมาณการโดย

นายณัฐกิตติ์ เหมืองงา ผู้ช่วยวิศวกรโยธา

วันที่ **19** ก.พ. 2569

ระยะเวลาดำเนินการ

90 วัน

ใช้ราคาเฉลี่ยน้ำมัน ดีเซล ลิตรละ 32.00-32.99 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	FN	ราคาต่อหน่วย x FN (บาท)	ราคากลาง (บาท)	หมายเหตุ
	งานก่อสร้างถนน คสล.								
1	งานปรับแก้พื้นที่ก่อสร้าง	1,136.00	ตร.ม.	1.82	2,067.52	1.3848	2.52	2,863.10	
2	งานคอนกรีต ค.2 (Fc 280 ksc.)	1,136.00	ตร.ม.	418.00	474,848.00	1.3848	578.85	657,569.51	
3	งานรอยต่อคอนกรีต								
	CONTRACTION JOINT	70.00	ม.	120.00	8,400.00	1.3848	166.18	11,632.32	
	EXPANTION JOINT	15.00	ม.	135.00	2,025.00	1.3848	186.95	2,804.22	
	LONGITUDINAL JOINT	284.00	ม.	82.00	23,288.00	1.3848	113.55	32,249.22	
	รวมยอดงานก่อสร้างเบื้องต้น				510,628.52			707,118.37	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

ประเภทงานทาง

ปริมาณงาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบลำเหมืองแดง บ้านป่าบง หมู่ที่ 1 (จำนวน 2 จุด)

จุดที่ 1 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 209.00 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 836.00 ตร.ม.

จุดที่ 2 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 75.00 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 300.00 ตร.ม.

(แบบไม่มีไหล่ทาง) รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและแบบแปลนที่ อบต.ป่าตึง กำหนด

สถานที่ดำเนินการ

จุดที่ 1 เลียบลำเหมืองแดง บ้านป่าบง หมู่ที่ 1, ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย

จุดที่ 2 หน้าคริสตจักรสะพานรั้ง บ้านป่าบง หมู่ที่ 1, ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย

ฝ่ายงาน

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

แบบเลขที่

ประมาณการโดย

นายณัฐกิตติ์ เหมืองจา, ผู้ช่วยวิศวกรโยธา

วันที่

19 ก.พ. 2569

ระยะเวลาดำเนินการ

90 วัน

ใช้ราคาเฉลี่ยฐานันัน คีเซล ลิตรละ 32.00-32.99 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	FN	ราคาต่อหน่วย x FN (บาท)	ราคากลาง (บาท)	หมายเหตุ
4	ป้ายโครงการระหว่างดำเนินการก่อสร้าง - แผ่นไม้อัดหนา 4.00 มม. - ไม้ยูคา 2" ยาว 4 เมตร - ป้ายไว้นิต	1.00 2.00 1.00	แผ่น ท่อน แผ่น	310.00 45.00 500.00	310.00 90.00 500.00	1.3848 1.3848 1.3848	429.29 62.32 692.40	429.29 124.63 692.40	
	รวมยอดงานก่อสร้างเบื้องต้น				900.00			1,246.32	

ใบแจ้งปริมาณงานและราคา

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบลำห้วยแดง บ้านป่าบง หมู่ที่ 1 (จำนวน 2 จุด)
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนป่าดง
ปริมาณงาน

จุดที่ 1 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 209.00 เมตร หมา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 836.00 ตร.ม.
จุดที่ 2 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 75.00 เมตร หมา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 300.00 ตร.ม.
(แบบไม่มีทาง) ระยะเชื่อมความประมาณการงานก่อสร้างและแบบแปลนที่ อบค.ป่าดง กำหนด

สถานที่ดำเนินการ

จุดที่ 1 เลียบลำห้วยแดง บ้านป่าบง หมู่ที่ 1, ต.ป่าดง อ.แม่จัน จ.เชียงราย
จุดที่ 2 หน้าวัดจักรสะพานไร่ บ้านป่าบง หมู่ที่ 1, ต.ป่าดง อ.แม่จัน จ.เชียงราย

เสนอราคาเมื่อวันที่ เดือน พ.ศ. ขอเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	FN	ราคาต่อหน่วย x FN (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	หมายเหตุ
งานก่อสร้างถนน คสล.								
1	งานปรับเกลียพื้นที่ก่อสร้าง	1136	ตร.ม./					
2	งานคอนกรีต ค.2 (Fc 280 ksc.)	1136	ตร.ม./					
3	งานรอยต่อคอนกรีต CONTRACTION JOINT	70	ม./					
	EXPANSION JOINT	15	ม./					
	LONGITUDINAL JOINT	284	ม./					
4	ป้ายโครงการระหว่างดำเนินการก่อสร้าง							
	- แผ่นไม้อัดหนา 4.00 มม.	1	แผ่น					
	- ไม้ไผ่ 2" ยาว 4 เมตร	2	ท่อน					
	- ป้ายไว้มิล	1	แผ่น					
รวมในแผนนี้								
คำวัด								
คำแรง								
รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน								
ค่า FACTOR F								
รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง ถนน คสล. ทั้งสิ้น								
ขอคิดเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. เพียง								
(ตัวอักษร)								

ยื่นราคาก่อสร้าง วัน นับตั้งแต่วันเสนอราคา
กำหนดส่งมอบงานก่อสร้าง วัน นับตั้งแต่วันสัญญา หรือบันทึกตกลงจ้าง

(ลงชื่อ)
(.....)
ตำแหน่ง
ตราประทับ