

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาคำนวณ	ค่า Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
							ราคากลาง/หน่วย x FH	ราคากลาง	
			(1)	(2)	(3)=(1)x(2)	(4)	(5)=(2)x(4)	(6)=(3)x(4)	
1	งานคันทาง ดัด - จินรูปคันทาง ดิน - ชุดตัด - งานอาจปิ้งชุดสอ (ขนาดกลาง) รวมงานคันทาง	m ²	389.00	3.07	1,194.23	1.3642	4.19	1,629.17	ราคาเปลี่ยนราคา+ค่าแรง ค่างานคันทาง
2	งานผิวจราจร - งานชั้นผิวทางลูกรัง รองพื้นทาง - งานชั้นผิวทางหินคลุก รวมงานผิวจราจร	ลบ.ม. ลบ.ม.	34.00 285.12	120 1149.72	4,080.00 327,808.17	1.3642 1.3642	163.70 1,568.45	5,565.94 447,195.90	สีราคาพื้นถนน ราคาพลาซิช+ค่าแรง ค่างานคันทาง
3	งานกำแพงปังก่อ ขนาด 1-1.00 - คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc. (2 ข้าง) - เหล็กตะแกรง wire mesh 4 mm. @ 0.20 m. - ไม้แบบ แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80 % ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 m. - ทนรชยกบรอนพื้น ปรับระดับ หนาเฉลี่ย 0.05 m. - ตะปูไม้แบบ 3"	ลบ.ม. ตร.ม. ตร.ม. ลบ.ม. กก.	7.00 24.00 6.00 2.00 3.55	2460.21 31 993.50 455.49 46.02	17,221.47 744.00 5,961.00 910.98 163.37	1.3642 1.3642 1.3642 1.3642 1.3642	3,356.22 42.29 1,355.33 621.38 62.78	23,493.53 1,014.96 8,132.00 1,242.76 222.87	ราคาพลาซิช+ค่าแรง สีราคาพื้นถนน ราคาพลาซิช+ค่าแรง ราคาพลาซิช+ค่าแรง ราคาพลาซิช
	รวมงานคอนกรีตคดกำแพงปังก่อพร้อมกันการกัดเซาะที่ปลายท่อ ระบบหน้าเรียดท่อกลม							34,106.12	ค่างานคันทาง
					358,083.22			488,497.13	

- (1) ผลรวมค่าจ้างขั้นพื้นฐานก่อนสร้างทาง
- (2) ผลรวมค่าจ้างขั้นพื้นฐานก่อนสร้างสะพานและท่อเชื่อม
- (3) ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
- (4) ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเชื่อม

- คณะกรรมการกำหนดราคาทางได้ตรวจสอบแล้ว
เห็นชอบกับราคาจ้างเหมาก่อสร้างทางตามที่ขอเสนอว่าเป็นราคากลางจึงได้ลงนามนี้เพื่อเป็นหลักฐาน

คณะกรรมการกำหนดราคาทาง

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) **นายอาทิตย์ แก้วศรี**
ตำแหน่ง **ผู้อำนวยการกองช่าง**

กรรมการ

(ลงชื่อ) **นายพงษ์ธร ดวงศรี**
ตำแหน่ง **หัวหน้าวิทยากรบุคคล**

กรรมการ

(ลงชื่อ) **พณิกา ไชยนาถ**
(นางสาวพณิกา ไชยนาถ)
ตำแหน่ง **นักงบประมาณปฏิบัติการ ปฏิบัติงาน**

3558,083.22
130,413.91

(ลงชื่อ)

ผู้ไปตรวจการ

(นายพงษ์สิทธิ์ อ่อนมูล)

ตำแหน่ง **ผ.บ. นายช่างโยธา**

อนุมัติ

(นายสุวิมล พลรักษา)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการนายกเทศมนตรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้า

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก ถนนสายทางไปบ่อกำจัดขยะ บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองกุงทับม้า อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
รายละเอียดโครงการ โครงการสร้างถนนสายทางไปบ่อกำจัดขยะ บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 7 เขตผิวจราจรหินคลุกบดอัดความกว้าง 4 เมตร
ประมาณการ 1,080 เมตร พื้นที่ใช้สอยรวมไม่น้อยกว่า 4,320 ตร.ม. หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 285.12 ลูกบาศก์เมตร (เน้น) พร้อมงานถมถนนกวดลาด
วงกบเหล็กหล่อ 2 ชั้น จำนวน 1 จุด หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 24 ตารางเมตร
สถานที่ดำเนินการ บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองกุงทับม้า อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา งานสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า
ตามแบบแปลน แบบมาตรฐานแบบงาน สำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทอ-2-304 และ แบบเลขที่ ทอ-5-103
ฉบับแบบรูปโครงการ (รายละเอียดตามบัญชีรายการปริมาณงาน แบบรูปโครงการ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้ากำหนดให้)

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานดินทุน	FACTOR F งานทาง	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานถนน ค่าภาษี Factor F งานทาง เปิดประชาคมสัมพันธ์โครงการ 1 ปี	358,083.22	F 1.3642	358,083.22 130,413.91 -	เดือนมิ เงินล่วงหน้าจ่าย ดอกเบี้ยเงินกู้ ดอกเบี้ยเงินฝาก ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) อื่นๆ
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น คิดเป็นรวมค่าก่อสร้าง คิดเพียงงบประมาณที่กำหนด			488,497.13	
				486,000.00	
ตัวอักษร			(

แบบแสดงรายการประมาณราคาก่อสร้าง งานทาง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูงทับม้า

ประเภทงาน งานทาง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูงทับม้า อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
 งบอุดหนุนโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก ถนนสายทางไปบ่อกักจัดขยะ บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองงูงทับม้า อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
 งบอุดหนุนโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก ถนนสายทางไปบ่อกักจัดขยะ บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองงูงทับม้า อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
 งบอุดหนุนโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก ถนนสายทางไปบ่อกักจัดขยะ บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองงูงทับม้า อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
 งบอุดหนุนโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก ถนนสายทางไปบ่อกักจัดขยะ บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองงูงทับม้า อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี

งบอุดหนุนโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก ถนนสายทางไปบ่อกักจัดขยะ บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองงูงทับม้า อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
 งบอุดหนุนโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก ถนนสายทางไปบ่อกักจัดขยะ บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองงูงทับม้า อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
 งบอุดหนุนโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก ถนนสายทางไปบ่อกักจัดขยะ บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองงูงทับม้า อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
 งบอุดหนุนโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก ถนนสายทางไปบ่อกักจัดขยะ บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองงูงทับม้า อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี

รายละเอียดโครงการ โครงสร้างถนนสายทางไปบ่อกักจัดขยะ บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองงูงทับม้า อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
 โครงสร้างถนนสายทางไปบ่อกักจัดขยะ บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองงูงทับม้า อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
 โครงสร้างถนนสายทางไปบ่อกักจัดขยะ บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองงูงทับม้า อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
 โครงสร้างถนนสายทางไปบ่อกักจัดขยะ บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองงูงทับม้า อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี

หรือมีรายละเอียดโครงการ โครงสร้างถนนสายทางไปบ่อกักจัดขยะ บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองงูงทับม้า อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
 โครงสร้างถนนสายทางไปบ่อกักจัดขยะ บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองงูงทับม้า อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
 โครงสร้างถนนสายทางไปบ่อกักจัดขยะ บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองงูงทับม้า อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
 โครงสร้างถนนสายทางไปบ่อกักจัดขยะ บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองงูงทับม้า อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ราคาตัววัสดุ		ราคาค่าดำเนินการ/ค่าเสื่อมราคา/ค่าจ้าง		(บาท)
		จำนวน	หน่วย	บาท/หน่วย	จำนวนเงิน	บาท/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานตัดทาง ตัด - ขึ้นรูปดินทางดิน - ขุดตัด - งานถมป่าขุด (ขนาดกลาง)	389.00	m ²	-	-	3.07	1,194.23	1,194.23
	รวมงานกันทาง							1,194.23
2	งานผิวจราจร - งานชั้นผิวทางลูกรัง รองพื้นทาง - งานชั้นผิวทางหินคลุก	34.00 285.12	ลบ.ม. ลบ.ม.	120.00 1,149.72	4,080.00 327,808.17	- -	- -	4,080.00 327,808.17 331,888.17
	รวมงานผิวจราจร							
3	งานถนนพaved ขอบ 1-1.00 - คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc. (2 ชั้น) - แกะผิวคอนกรีต 4 mm. @ 0.20 m. - ใส่ทราย 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 m. - ทรายขาวรองพื้น ปรับระดับ บนหน้าผิว 0.05 m. - ตะปู 1 นิ้ว 3"	7.00 24.00 6.00 2.00 3.55	ลบ.ม. ตร.ม. ตร.ม. ลบ.ม. กก.	2,154.21 26.00 878.50 364.49 46.02	15,079.47 624.00 5,271.00 728.98 163.37	306.00 5.00 115.00 91.00 -	2,142.00 120.00 690.00 182.00 -	17,221.47 744.00 5,961.00 910.98 163.37
	รวมงานคอนกรีตลาดกึ่งทาง ปaved กึ่งกลางที่เฉพาะที่ไปลาดต่อ ระบายน้ำไหลลงท่อ							25,000.82
	รวม							358,083.22
								130,413.91
								488,497.13
								-
								486,000.00

รวมทั้งสิ้น

ปัจจัยราคาสิ้นปีโครงการ
 รวมทั้งสิ้น คิดเพียงประมาณเพื่อการบริหารส่วนตำบลหนองงูงทับม้ากำหนด
 (ใส่แบบแปลนพิมพ์หน้าตัว)