



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม โทร. ๐-๓๔๙๖-๐๘๑๑

ที่ นฐ ๕๑๐๐๕/-

วันที่ ๗

พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการกำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกกระบะเข้าซ่อมไฟฟ้า

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ที่ ๔๐๕ /๒๕๖๖ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๖ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกกระบะเข้าซ่อมไฟฟ้า นั้น

คณะกรรมการได้พิจารณารายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกกระบะเข้าซ่อมไฟฟ้างดงกล่าว รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๘๐๐,๐๐๐.- บาท (สองล้านแปดแสนบาทถ้วน) รายละเอียดตามใบสรุปร่างขอบเขตของงานฯ ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายจิรพันธ์ ธรรมภักดิ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายอัคคพล บริสุทธิ์)

นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเอกพล พ่วงทรัพย์สิน)

นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธนวัฒน์ สุดสาท)

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

รท.หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค

อนุมัติ

ดำเนินการถูกต้อง

(นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์)

(นางสาวกัญญา วงษ์ชนิด)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

๒๖ มิ.ย. ๒๕๖๖

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
จัดซื้อรถยนต์บรรทุกกระบะเข้าซ่อมไฟฟ้า กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

๑. ความเป็นมา

ด้วย กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม มีความจำเป็นต้องจัดซื้อรถยนต์บรรทุกกระบะเข้าซ่อมไฟฟ้า เพื่อให้สามารถปฏิบัติได้อย่างเพียงพอและต่อเนื่อง

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๓.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุดังกล่าว

๓.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม กำหนด

๓.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

๓.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ณ วันเสนอราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการเสนอราคาค้างนี้

๓.๕ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งสละสิทธิ์และคุ้มกันเช่นนั้น

๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะดำเนินการจัดซื้อ

เป็นรถยนต์บรรทุกกระบะเข้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดแรงม้าไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า สามารถยกสูงได้ไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร ตอนหน้าเป็นหัวเก๋งชนิดสันมีประตู ๒ บาน พร้อมที่ล้อคประตู ตอนหลังเป็นกระบะเหล็กติดตั้งแคมบูมแบบพับตามความยาวของรถ พร้อมกระเช้าไฟเบอร์กลาส อุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน จำนวน ๑ คัน ตามรายละเอียดแนบท้าย

๕. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

ภายใน ๑๕๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาซื้อขาย

๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

เกณฑ์ราคา

๗. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร

จำนวนเงิน ๒,๘๐๐,๐๐๐.- บาท (สองล้านแปดแสนบาทถ้วน) โดยจ่ายจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ หน้า ๒๐๑ ดับที่ ๐๒ ประเภท ครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ ๒,๘๐๐,๐๐๐.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถยนต์บรรทุกกระบะเข้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดแรงม้าไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า สามารถยกสูงได้ ไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร ตอนหน้า

สำเนาถูกต้อง

๗๓

(นางสาวกฤษณา วงษ์ชนิด)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

เป็นหัวแกงชนิดสั้น มีประตู ๒ บาน พร้อมที่ล๊อคประตู ตอนหลังเป็นกระบะเหล็กติดตั้งแขนบูมแบบพับตามความยาวของรถพร้อมกระเช้าไฟเบอร์กลาส อุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน จำนวน ๑ คัน และได้ทำการขออนุมัติกันเงินไว้เบิกจ่ายในงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แล้ว

๘. งานตรวจและจ่ายเงิน


จำนวน ๑ งวด เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ถูกต้องครบถ้วน และผู้ตรวจรับพัสดุได้ดำเนินการตรวจรับพัสดุเรียบร้อยแล้ว


๙. อัตราค่าปรับ


ร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาสินค้า

๑๐. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง (ถ้ามี)

การรับประกันการใช้งานตามปกติเป็นระยะเวลา ๑ ปี

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นายอัศพล บริสุทธิ์)
นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายเอกพล พ่วงทรัพย์สิน)
นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายชนวัฒน์ สุดสวาท)
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
รท.หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวกฤษฎณา วงษ์ชนิด)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

รายละเอียดแนบท้ายร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อ
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑
งานจัดซื้อรถยนต์บรรทุกกระบะเข้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน
ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

| ลำดับที่ | รายละเอียดของพัสดุที่จะซื้อ | () ราคามาตรฐาน (/) ราคาที่สืบจากท้องตลาด () ราคาที่เคยจัดซื้อย้อนหลัง ๒ ปีงบประมาณ | | |
|------------------------|--|--|--------------|-------------|
| | | จำนวน (หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม |
| ๑. | รถยนต์บรรทุกกระบะเข้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด ๖ ล้อ / เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดแรงม้าไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า/สามารถยกสูงได้ไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร, ตอนหน้าเป็นหัวเก๋งชนิดสันมีประตู ๒ บาน, พร้อมที่ล้อคประตู ตอนหลังเป็นกระบะเหล็ก ติดตั้งแฉกแบบพับตามความยาวของรถ พร้อมกระเช้าไฟเบอร์กลาส อุปกรณ์ทุกชนิด เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน | ๑ คัน | ๒,๘๐๐,๐๐๐.- | ๒,๘๐๐,๐๐๐.- |
| (สองล้านแปดแสนบาทถ้วน) | | | รวมเป็นเงิน | ๒,๘๐๐,๐๐๐.- |

กำหนดส่งของ : ๑๕๐ วัน

หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก : เกณฑ์ราคา

ข้าพเจ้าได้จัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงาน
จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งเรียบร้อยแล้ว

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายอัศพล บริสุทธิ์)

นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเอกพล พ่วงทรัพย์สิน)

นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธนวัฒน์ สุดสวาท)

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

รท.หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค

สำเนาถูกต้อง

Mm ✓

(นางสาวกฤษณา วงษ์ชนิด)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

รายละเอียดแนบท้าย

๑. รถยนต์บรรทุกกระเช้าซ่อมไฟฟ้า โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

คุณลักษณะทั่วไป

เป็นรถยนต์บรรทุกกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดแรงม้าไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า สามารถยกสูงได้ไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร ตอนหน้าเป็นหัวเก๋งชนิดสันมีประตู ๒ บาน พร้อมที่ล็อคประตู ตอนหลังเป็นกระบะเหล็กติดตั้งแฉกแบบพับตามความยาวของรถ พร้อมกระเช้าไฟเบอร์กลาส อุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน เครนไฮดรอลิกพร้อมชุดกระเช้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตและประกอบจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน มอก./ISO ๙๐๐๑

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. ตัวรถยนต์

- ๑.๑ ตัวรถและโครงสร้างตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต
- ๑.๒ ความยาวช่วงล้อตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๑.๓ เป็นรถชนิดไม่น้อยกว่า ๖ ล้อ ขับเคลื่อนไม่น้อยกว่า ๑ เพลา และมีล้ออะไหล่พร้อมกระแทกล้อ ๑ ชุด โดยมีอุปกรณ์ที่สำคัญตามมาตรฐานผู้ผลิตครบถ้วน
- ๑.๔ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ พร้อมใช้งาน
- ๑.๕ ติดฟิล์มกรองแสงต้องเป็นค่ามาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิตที่เชื่อถือได้ ตามกฎหมายกำหนด พร้อมใบรับประกัน
- ๑.๖ ติดตั้งวิทยุเครื่องเล่น CD,MP๓ ติดตั้งลำโพงไม่น้อยกว่า ๒ ตัว

๒. เครื่องยนต์

- ๒.๑ เครื่องยนต์ดีเซลขนาดไม่น้อยกว่า ๔ สูบ ๔ จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำเป็นเครื่องยนต์ดีเซลที่ได้รับมาตรฐานเทียบเท่ามาตรฐานมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ ๔ ตาม มอก.๒๓๑๕-๒๕๕๑ หรือสูงกว่า
- ๒.๒ มีกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า ที่รอบไม่เกิน ๓,๐๐๐ รอบ/นาที

๓. ระบบส่งกำลัง

- ๓.๑ คลัทช์เป็นแบบมาตรฐานผู้ผลิต
- ๓.๒ เกียร์เป็นแบบกระปุกเดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์ เกียร์ถอยหลังไม่น้อยกว่า ๑ เกียร์

๔. ระบบบังคับเลี้ยว

- ๔.๑ พวงมาลัยขับเคลื่อนทางขวามีระบบช่วยผ่อนแรง (HYDRAULIC POWER STEERING)

๕. ระบบกันสะเทือน

- ๕.๑ ตามมาตรฐานผู้ผลิต


๖. ระบบห้ามล้อ

- ๖.๑ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๗. สมรรถนะรถ

- ๗.๑ สามารถรับน้ำหนักตัวรถ ส่วนประกอบ เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถขณะบรรทุกเต็มสมรรถนะ (GROSS VEHICLE WEIGHT) ไม่น้อยกว่า ๗,๔๐๐ กิโลกรัม

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวจัญณา วงษ์บัณฑิต)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

๘. ระบบไฟฟ้า

- ๘.๑ ใช้ระบบไฟฟ้า ๒๕ โวลท์
- ๘.๒ มีอัลเทอร์เนเตอร์ชนิด ๒๕ โวลท์
- ๘.๓ มีแบตเตอรี่ชนิด ๑๒ โวลท์ จำนวน ๒ ลูก
- ๘.๔ มีสัญญาณไฟถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายจราจร

๙. กระบะบรรทุก

- ๙.๑ กระบะบรรทุกรูปทรงเหลี่ยม ส่วนพื้นสร้างด้วยเหล็กมาตรฐานอย่างดีมีความหนาไม่น้อยกว่า ๔.๕ มิลลิเมตร ส่วนอื่นๆสร้างด้วยเหล็กมาตรฐานอย่างดีหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร
- ๙.๒ กระบะด้านข้างและด้านท้ายสามารถเปิดลงได้ทั้ง ๓ ด้าน
- ๙.๓ มีที่เหยียบสำหรับขึ้นบนตัวกระบะด้านข้างทั้งสองด้าน

๑๐. ชุดกระเช้าไฟฟ้า

- ๑๐.๑ แขนบูมสร้างด้วยเหล็กทนแรงดึงสูง (Extra High Strength steel) มีความเค้นจุดคราก (Yield Strength) ไม่น้อยกว่า ๗๐๐ นิวตัน/ตารางมิลลิเมตร (N/mm.๒) โดยมีหนังสือรับรองคุณภาพวัสดุจากทางผู้ผลิตชุดกระเช้าไฟฟ้า และหนังสือแสดงรายละเอียดคุณสมบัติทางเคมีและทางกลของวัสดุ (Material Certificate) มาแสดงในวันเสนอราคา
- ๑๐.๒ แขนบูมเป็นแบบพับได้ แขนบูมท่อนปลายสามารถยืดออกได้ในแนวราบและแนวตั้งด้วยระบบไฮดรอลิก ปรับให้ ขึ้น-ลง เร็ว-ช้า ได้
- ๑๐.๓ กระเช้าสามารถยกได้สูงจากพื้นดินไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร (วัดจากพื้นดินถึงปากกระเช้า)
- ๑๐.๔ ฐานกระเช้าติดตั้งอยู่ในกระบะตอนท้าย
- ๑๐.๕ ชุดคอนโทรลควบคุมการทำงานอยู่ที่ฐานบูมและบนกระเช้า
- ๑๐.๖ กระเช้าสามารถหมุนสวิงได้ไม่ต่ำกว่า ๖๐๐ องศา อย่างต่อเนื่อง
- ๑๐.๗ กระเช้าสามารถหมุนปรับสวิงเร็ว - ช้าได้
- ๑๐.๘ กระเช้ารับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ กิโลกรัม และสามารถบรรทุกคนงานได้ไม่น้อยกว่า ๒ คน
- ๑๐.๙ ชุดคอนโทรลควบคุมขาหยั่งติดตั้งอยู่ที่ฐานกระเช้า
- ๑๐.๑๐ มีขาหยั่งไฮดรอลิกกันล้มทั้ง ๔ ด้าน (คู่หน้า และ คู่หลัง)
- ๑๐.๑๑ ต้องติดตั้งโครงกระเช้าช่อมไฟฟ้าไว้ที่ปลายบูมเครน
- ๑๐.๑๒ โครงกระเช้าต้องมีที่ล็อกโครงกระเช้าเพื่อป้องกันโครงกระเช้าในขณะปฏิบัติงาน ป้องกันกระเช้าตก ซึ่งจะลื้ออยู่ในตำแหน่งในกรณีสายไฮดรอลิกรั่วขาดหรือกรณีเกิดขัดข้องเสียหายกับระบบไฮดรอลิก
- ๑๐.๑๓ กระเช้าไฟเบอร์กลาส ต้องสามารถทนแรงดันไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า ๑๕ kV
- ๑๐.๑๔ ชุดกระเช้าช่อมไฟฟ้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน

๑๑. ระบบสัญญาณไฟส่องสว่างฉุกเฉิน

- ๑๑.๑ ด้านบนหลังคารถ ติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉิน LED แบบรางยาว ๑ ชุด
- ๑๑.๒ ไฟฉุกเฉิน LED ติดท้ายรถ ๑ ชุด
- ๑๑.๓ กรวยจราจร ๘ อัน

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวกฤษณา วงษ์ชนิด)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

๑๒. การพ่นสีและตราหน่วยงาน

- ๑๒.๑ พ่นตราหน่วยงานและตัวอักษรต่างๆ ตามที่หน่วยงานกำหนด
- ๑๒.๒ ภายนอกพ่นด้วยสีกันสนิมอย่างดีไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น แล้วจึงพ่นทับด้วยสีจริงไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น (สีเหลือง)
- ๑๒.๓ ภายในตัวถังใต้บังโคลนหน้า บังโคลนหลัง พ่นด้วยบอดี้ชู้ตไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น

๑๓. เครื่องอัดจารบีไฟฟ้าจำนวน ๑ ชุด

- ๑๓.๑ เครื่องอัดจารบี ใช้ระบบไฟฟ้าขนาด ๒๔ โวลต์ ทำแรงดันได้ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ กิโลกรัม สามารถอัดฉีดได้ไม่น้อยกว่า ๐.๕ ลิตรต่อนาที ปริมาตรความจุได้ไม่น้อยกว่า ๒๐ ลิตร พร้อมแบบเอกสารการรับรองมาตรฐาน

๑๔. อื่นๆ

- ๑๔.๑ เครื่องมือประจำรถตามมาตรฐานของผู้ผลิต ๑ ชุด
- ๑๔.๒ ประแจถอดล้อ จำนวน ๑ ชุด
- ๑๔.๓ แม่แรงขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐ ตัน พร้อมด้าม จำนวน ๑ ตัว
- ๑๔.๔ ประแจแหวนข้างปากตาย จำนวน ๑ ชุด
- ๑๔.๕ มัลติมิเตอร์ดิจิตอล ๑ ชุด
- ๑๔.๖ กล่องชุดเครื่องมือไฟฟ้า จำนวน ๑ ชุด
- ๑๔.๗ ส่วนบล็อกไร้สาย ๑ ชุด
- ๑๔.๘ หมวกนิรภัย จำนวน ๒ ใบ
- ๑๔.๙ ถุงมือสำหรับงานไฟฟ้าและถุงมือสวมทับ จำนวน อย่างละ ๒ คู่
- ๑๔.๑๐ รองเท้ากันไฟฟ้าดูด จำนวน ๒ คู่
- ๑๔.๑๑ กล้องบันทึกภาพ หน้ารถ-หลังรถ พร้อมจอมองหลัง
- ๑๔.๑๒ ระบบ GPS ติดตามรถ ๑ ปี
- ๑๔.๑๓ สติกเกอร์สะท้อนแสงรอบคัน ตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด

๑๕. เงื่อนไขและการรับประกัน

- ๑๕.๑ ผู้เสนอราคาต้องแนบรายละเอียด รูปแบบ ของรถยนต์บรรทุกทุกกระเช้าซ่อมไฟฟ้าคันดังกล่าว มาให้คณะกรรมการพิจารณาในวันยื่นเสนอราคา
- ๑๕.๒ การรับประกันการใช้งานตามปกติเป็นระยะเวลา ๑ ปี
- ๑๕.๓ โครงสร้างกระเบบบรรทุก ที่ได้รับรองระบบบริหารงานคุณภาพ มอก./ISO ๙๐๐๑ และ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตและประกอบจากโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔)
- ๑๕.๔ ราคาที่เสนอขายเป็นราคาที่ได้รวมภาษี ค่าจดทะเบียน และค่าธรรมเนียมต่างๆ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
- ๑๕.๕ ผู้ขายจะต้องดำเนินการจดทะเบียนและขอแผ่นป้ายทะเบียนต่อกรมการขนส่งทางบกให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วหากไม่จดทะเบียนให้เรียบร้อยแล้ว หน่วยงานจะยังไม่เบิกเงินให้
- ๑๕.๖ ในวันส่งมอบงานผู้ขายจะต้องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงปริมาณเต็มความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันอื่นๆ ตามเกณฑ์มาตรฐานของผู้ผลิต

สำเนาถูกต้อง


(นางสาวกฤษณา วงษ์ชนิด)
กองงานธุรการชำนาญงาน