

**คุณลักษณะเฉพาะ หรือร่างขอบเขตของงานจัดซื้อรถยนต์โดยสาร
ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์**

๑. คุณลักษณะทั่วไป

เป็นรถยนต์โดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง เครื่องยนต์ดีเซล ที่ได้มาตรฐาน EURO 5 ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ฟิล์มกรองแสง พร้อมพนักกันสนิม มีคอนโซลหลังคนขับ ปูพื้น และกรุผนังโดยรอบ แยกที่นั่ง เป็นรถโดยสารหลังคาสูง มีพนักงานสามารถปรับเอน นอนได้หลายระดับ และต้องเป็นรถยนต์รุ่นใหม่ที่เกิดภายในประเทศและมีจำหน่ายในประเทศไทย และเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน ราคาที่เสนอต้องเป็นราคาที่รวมเครื่องปรับอากาศ ฟิล์มกรองแสง พนักกันสนิม และภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสรรพสามิต รวมทั้งภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว โดยต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา (ทั้งนี้การกำหนดมาตรฐานต่างๆ เพื่อให้ได้ครุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพในการใช้งานและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ) และอุปกรณ์ทุกชนิดต้องเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน (เป็นไปตามมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๖)

๒. คุณลักษณะเฉพาะ

๒.๑ ตัวรถยนต์

๒.๑.๑. ตัวรถและโครงสร้างตามมาตรฐานของโรงงานผลิต

๒.๑.๒. เป็นรถชนิด ๔ ล้อ ขับเคลื่อน ๑ เพลา และมีล้ออะไหล่พร้อมกระโหลก ๑ ชุด โดยมีอุปกรณ์ที่สำคัญตามมาตรฐานผู้ผลิตครบถ้วน

๒.๑.๓. ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

๒.๑.๔. ติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์

๒.๑.๕. ติดฟิล์มกรองแสงขนาด ๖๐ % พร้อมรับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๓ ปี

๒.๑.๖. ติดตั้งกล่องบันทึกภาพด้านหน้า

๒.๑.๗. ตัวรถและเครื่องยนต์เป็นยี่ห้อเดียวกันเพื่อสะดวกต่อการสั่งซื้ออะไหล่และการซ่อมบำรุง


๒.๒ ระบบเครื่องยนต์


๒.๒.๑. เครื่องยนต์ดีเซลขนาด ๔ สูบ ที่ได้มาตรฐาน EURO 5 ระบายความร้อนด้วยน้ำเป็นเครื่องยนต์ ดีเซลที่ได้มาตรฐาน EURO 5 โดยต้องแนบหลักฐานแสดงการได้รับรองมาตรฐาน EURO 5


๒.๒.๒. ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์

๒.๓ ระบบส่งกำลัง

เกียร์เป็นแบบเกียร์ธรรมดาหรือแบบเกียร์อัตโนมัติที่ได้มาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

(ลงชื่อ)  กรรมการ/เลขาฯ
(นายพิชิตชัย เพรงมา)
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) ส.อ.  กรรมการ
(ประดิษฐ์ สายตรี)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายกรกฎ มะโนสุข)
หัวหน้าสำนักปลัด

๒.๔ ระบบบังคับเลี้ยว

ตำแหน่งพวงมาลัยอยู่ทางขวาของรถ และเป็นพวงมาลัยเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง ปรับระดับสูงต่ำ และเข้า ออกได้

๒.๕ ระบบห้ามล้อ

๒.๕.๑ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๒.๕.๒ มีระบบเสริมความปลอดภัย ระบบป้องกันล้อล็อกขณะเบรก(ABS)และมีระบบเสริมแรงเบรก

๒.๖ ระบบกันสะเทือน

ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๒.๗ อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย

๒.๗.๑ มีระบบเซ็นทรัลล็อก พร้อมรีโมทคอนโทรล

๒.๗.๒ มีไฟตัดหมอกหน้า/มีไฟเบรกดวงที่ ๓ พร้อมระบบไฟฉุกเฉินอัตโนมัติ เบรกกะทันหัน

๒.๗.๓ กระฉกบานหน้าเป็นแบบอัดซ้อนนิรภัย (Laminated) ซึ่งเป็นอุปกรณ์มาตรฐานติดตั้งจากโรงงานผู้ผลิต และมีระบบไล่ฝ้ากระจกหลัง

๒.๗.๔ มีกันชนหน้าและกันชนหลัง สีเดียวกับตัวรถ

๒.๗.๕ มีถุงลมนิรภัยเสริมความปลอดภัยอย่างน้อย ๓ ตำแหน่ง

๒.๗.๖ มีค้อนนิรภัยสำหรับทุบกระจกในกรณีฉุกเฉิน ภายในห้องโดยสารอย่างน้อย ๒ จุด

๒.๗.๗ มีระบบควบคุมการทรงตัว ช่วยควบคุมให้ทรงตัวอย่างมั่นคงขณะเข้าโค้งบนถนนเปียกชื้น

๒.๗.๘ มีระบบป้องกันล้อหมุนฟรี ช่วยควบคุมและป้องกันการเกิดอาการล้อหมุนฟรี

๒.๗.๙ มีถังดับเพลิงประจำรถอย่างน้อย ๑ ถังพร้อมติดตั้งให้อยู่ในตำแหน่งที่สามารถใช้งานได้สะดวกเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย

๒.๘ เครื่องปรับอากาศ

ติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบฝัง และสามารถจ่ายลมเย็นภายในห้องโดยสารทั่วถึงตลอดทั้งคัน

๒.๙ อุปกรณ์และส่วนประกอบอื่นๆ

๒.๙.๑ ชุดเครื่องมือสำหรับซ่อมแซมรถเบื้องต้น จำนวน ๑ ชุด

๒.๙.๒ แม่แรง จำนวน ๑ ชุด

๒.๙.๓ สายสำหรับพวงแบตเตอรี่ จำนวน ๑ ชุด

๒.๙.๔ สายสำหรับลากจูง จำนวน ๑ ชุด

๒.๙.๕ มีที่เปิดฝาดังน้ำมันจากภายในรถ


๒.๙.๖ พื้นรถภายในห้องโดยสารปูพื้นไม้อัดทับด้วยผ้ายางหรือพรมอย่างดี


๒.๙.๗ ชุดผ้ายางปูพื้นรถด้านคนขับและผู้โดยสารด้านหน้า


๒.๙.๘ มีกระจกหลังส่องทาง สามารถมองจากภายในได้สะดวก

๒.๙.๙ มีสมุดคู่มือประจำรถ (ภาษาไทย) จำนวน ๑ ชุด

๒.๙.๑๐ หนังสือคู่มือประจำรถ เข้ารับบริการบำรุงรักษาฟรีภายในระยะเวลาหรือเวลาที่บริษัทกำหนด

(ลงชื่อ)  กรรมการ/สาขา
(นายพิชิตชัย เพรงมา)
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) ส.อ.  กรรมการ
(.ประดิษฐ์ สายตรี)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายกรกฎ มโนสุข)
หัวหน้าสำนักปลัด

๒.๙.๑๑ มีศูนย์บริการมาตรฐานทั่วประเทศ

๒.๙.๑๒ ติดตั้งเบาะที่นั่งโดยสารไม่น้อยกว่า จำนวน ๑๒ ที่นั่ง สามารถปรับเอนนอนได้ ตัวเบาะที่นั่งหุ้มเป็นเบาะหุ้มตามมาตรฐานผู้ผลิตหรือดีกว่า พร้อมติดตั้งคอนโซล ๑ ชุด มีช่องใส่ขวดน้ำและช่องเก็บของระหว่างที่นั่งคนขับกับห้องโดยสาร พร้อมกรุผนังโดยรอบ

๒.๙.๑๓ ห้องผู้โดยสารบุทึบด้วยยางแผ่นเรียบหรือพรมอย่างดี พร้อมยางกันโคลน

๒.๙.๑๔ กรอบแผ่นป้ายทะเบียนหน้า - หลัง พร้อมสกรูยึด จำนวน ๒ ชุด

๒.๙.๑๕ มีคิ้วกันสาดประตูรถ

๒.๙.๑๖ มีไฟตัดหมอก

๒.๙.๑๗ มีกุญแจรีโมทในตัวและกุญแจสำรองตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๒.๑๐ เงื่อนไขเฉพาะ

๒.๑๐.๑ เป็นรถใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน

๒.๑๐.๒ ผู้เสนอราคาต้องดำเนินการจดทะเบียนรถจากกรมการขนส่งทางบก และต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจดทะเบียนทั้งหมด ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับตามกฎหมายคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี ณ วันส่งมอบ

๒.๑๐.๓ ผู้เสนอราคาจะเป็นผู้ผลิตและจำหน่าย หรือเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ยี่ห้อที่เสนอราคาโดยมีเอกสารหลักฐาน มาแสดงในวันที่ยื่นเอกสารเสนอราคา และจะต้องมีศูนย์บริการซ่อมแซมและบริการอะไหล่ในเขตจังหวัดหนองบัวลำภูและพื้นที่ใกล้เคียง

๒.๑๐.๔ พันชื่อหน่วยงาน พร้อมตราเครื่องหมาย (โลโก้) องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา ด้านข้างประตูรถด้านซ้าย ด้านขวา ขนาดกว้างหรือยาวไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร และอักษรชื่อเต็ม องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร และบริเวณกระจกหน้าตามท้องที่องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนากำหนด

๒.๑๐.๕ ราคาที่เสนอเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมค่าธรรมเนียมจดทะเบียนรถ พ.ร.บ. ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าอุปกรณ์ประกอบประจำรถและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

๒.๑๐.๖ การรับประกัน ผู้ขายต้องรับประกันในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นแก่รถ อุปกรณ์ และส่วนควบคุมของรถ ที่มีได้เกิดจากการใช้งานผิดวิธี หรือความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้ และให้ดำเนินการซ่อมภายใน ๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับการชำรุด โดยผู้ขายต้องเปลี่ยนหรือซ่อมให้โดยไม่คิดมูลค่าใดๆทั้งสิ้นเป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือระยะทาง ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดจะถึงก่อน นับจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบ


๒.๑๐.๗ ขณะที่ส่งมอบรถยนต์ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ต้องมีน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง และน้ำมันอื่นเต็มถังตามมาตรฐานที่ผู้ผลิตกำหนด พร้อมทั้งจะใช้งานได้ทันที ณ สถานที่ส่งมอบ

๒.๑๐.๘ เอกสารใดหากมีข้อความ เป็นภาษาต่างประเทศต้องแปลเป็นภาษาไทยก่อน

๒.๑๐.๙ ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกที่ระบุรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณาและต้องทำเครื่องหมายและลงหมายเลขให้ตรงตามรายละเอียด ข้อกำหนดของทางราชการ

๓.กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

(ลงชื่อ)  กรรมการ/เลขาฯ
(นายพิชิตชัย เพรงมา)
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) ส.อ.  กรรมการ
(.ประติษฐ์ สายตรี)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายกรกฎ มะโนสุข)
หัวหน้าสำนักปลัด