

## ขอบเขตรายละเอียดคุณลักษณะของงาน (Terms of reference :TOR)

การจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิลแคว้น จำนวน ๑ คัน

\*\*\*\*\*

### ๑. ความเป็นมา

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทุน ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิลแคว้น จำนวน ๑ คัน จำนวนเงิน ๑,๐๕๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๕) จากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทุนอนุมัติในการประชุมสมัยสามัญสมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ เพื่อรองรับภารกิจและนำมาใช้ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลช้างทุน

### ๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อใช้ในราชการองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทุน

๒.๒ เพื่อให้มียานพาหนะเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

### ๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๓.๑. มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลช้างทุน ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงานสิ่งของหรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลักกิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก

ผู้เข้าร่วมค้า/...

ผู้เข้าร่วมคำทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมคำกำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมคำรายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ  
ในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมคำที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมคำรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอผู้เข้าร่วมคำ  
ทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมคำรายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนาม  
กิจการร่วมค้า

๓.๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  
(Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมี  
มูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิที่ปรากฏในงบแสดงฐานะ  
การเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีงบแสดงฐานะ  
การเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอ  
จะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท

(๓) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคล  
ธรรมดา โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วันก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝาก  
คงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอ  
ในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะ การจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรอง  
บัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่ง ในวันลงนามในสัญญา

(๔) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะ  
เข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่า  
งบประมาณที่ยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุน  
หลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกันตาม  
ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทย แจ้งเวียนให้  
ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรองหรือที่สำนักงานสาขารับรอง  
(กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

(๕) กรณีตาม (๑) - (๔) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๕.๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๕.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการ ตามพระราชบัญญัติ

ล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

#### ๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาดไม่น้อยกว่า ๑ ตัน จำนวน ๑ คัน ปริมาตร  
กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล ขับเคลื่อน ๔ ล้อ  
แบบดับเบิลแคว้ **ปรากฏตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะแนบท้าย**

#### ๕. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุที่ซื้อ ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย โดยจะต้องแจ้งกำหนดเวลา  
ส่งมอบเป็นหนังสือยื่นต่อองค์การบริหารส่วนตำบลข้างทุน ก่อนวันกำหนดส่งมอบไม่น้อยกว่า ๑๐ วัน

๖. หลักเกณฑ์/...

## ๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

๖.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลช้างทุน จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา

๖.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ กรณีใช้เกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ องค์การบริหารส่วนตำบลช้างทุน จะพิจารณาจากราคารวม

## ๗. วงเงินงบประมาณ

ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทุน อนุมัติในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑,๐๕๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

## ๘. งานและการจ่ายเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลช้างทุน จะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่าย ทั้งปวงแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนตามสัญญาซื้อขายหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทุนได้รับมอบและได้รับการตรวจรับพัสดุไว้โดยครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว

## ๙. อัตราค่าปรับ

คิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ (ศูนย์จุดสองศูนย์) ของราคาค่าสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบนับถัดจากวันครบกำหนดตามสัญญาจนถึงวันที่ผู้ขายได้นำสิ่งของมาส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อจนถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา

## ๑๐. สถานที่ส่งมอบ

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทุน อ.บ่อไร่ จ.ตราด

## ๑๑. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องตามสัญญานี้ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ (สาม) ปี หรือระยะทางไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ (หนึ่งแสน) กิโลเมตร แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่ง จะถึงก่อน นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของทั้งหมดไว้โดยถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา โดยภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หากสิ่งของตามสัญญานี้เกิดชำรุดบกพร่อง หรือขัดข้องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขาย จะต้องจัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น หากผู้ขายไม่จัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขภายในกำหนดเวลาดังกล่าวผู้ซื้อจะมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำการนั้นแทนผู้ขาย โดยผู้ขายต้องต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องโดยเร็ว และไม่อาจรอคอยให้ผู้ขายแก้ไข ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ซื้อจะมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องนั้นเอง หรือให้ผู้อื่นแก้ไขความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้อง โดยผู้ขายต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ซื้อทำการนั้นเอง หรือให้ผู้อื่นทำการนั้นแทนผู้ขาย ไม่ทำให้ผู้ขายหลุดพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญาหากผู้ขายไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ซื้อเรียกร้องผู้ซื้อจะมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

## รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ของรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี  
หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิลแคว้ จำนวน ๑ คัน

### ๑. คุณลักษณะทั่วไป

๑.๑ เป็นรถยนต์บรรทุก ชนิด ๔ ล้อ มีลักษณะนั่ง ๒ ตอน ๔ ประตู เปิดไปในทิศทางเดียวกัน ท้ายบรรทุกมีกระบะบรรทุกสำเร็จรูปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล เกียร์ธรรมดา ขับเคลื่อน ๔ ล้อ (ยกสูง) แบบดับเบิลแคว้ พร้อมเครื่องปรับอากาศ เป็นรถยนต์ (สำเร็จรูป) พร้อมใช้งานตามมาตรฐานผู้ผลิต เป็นรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุด ไม่เคยใช้งานมาก่อน ส่วนประกอบรถยนต์จะต้องเป็นของแท้ตามมาตรฐานของรถที่จำหน่ายในท้องตลาด และผลิตรหรือประกอบในประเทศไทย

๑.๒ มีห้องโดยสารแบบดับเบิลแคว้ ๔ ประตู

๑.๓ มีขนาดน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๑ ตัน

๑.๔ แลวหน้าสำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสาร มีประตูซ้าย-ขวา มีเก้าอี้ ๒ ที่นั่ง ทำด้วยวัสดุอย่างดีหุ้มด้วย (เบาะหนังหรือหนังสังเคราะห์ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต) เบาะภายในทั้งหมด เบาะแยกที่นั่ง มีพนักพิง สามารถปรับเอน นอนได้หลายระดับ และมีแผ่นยางหรือพลาสติกไฟเบอร์ หรือพรมกันฝุ่น ขนาดตามมาตรฐาน ปูทับพื้นรถ

๑.๕ แลวหลังสำหรับผู้โดยสารมีประตูซ้าย-ขวา เบาะรวมที่นั่งสามารถพับได้ มีพนักพิง ทำด้วยวัสดุอย่างดีหุ้มด้วย (เบาะหนังหรือหนังสังเคราะห์ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต) และมีแผ่นยางหรือพลาสติกไฟเบอร์ หรือพรมกันฝุ่น ขนาดตามมาตรฐาน ปูทับพื้นรถ

๑.๖ ด้านหลังรถยนต์เป็นกระบะเหล็กสำเร็จรูปตามมาตรฐานของรุ่นรถสามารถเปิด-ปิด ด้านท้ายกระบะได้ และภายในกระบะติดตั้งระบบกันกระแทกกระบะบรรทุก มีพลาสติกไฟเบอร์ หรือไลเนอร์ ปูพื้น ชนิดขึ้นรูปตามรุ่นรถยนต์

๑.๗ ประตูทั้ง ๔ ด้าน สามารถเปิดและปิดล็อกด้วยระบบเซ็นทรัลล็อก เป็นอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

๑.๘ กระจกที่ใช้ทั้งหมดต้องเป็นกระจกนิรภัย (SAFETY GLASS)

๑.๙ สีรถยนต์ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลข้างทุน จะเป็นผู้กำหนดในภายหลัง ตัวกระบะเป็นเหล็ก สีเดียวกันกับตัวรถ รถจะต้องพ่นกันสนิมและเคลือบสี หลังจากประกอบรถเรียบร้อยแล้ว พร้อมหนังสือรับรองประกันไม่น้อยกว่า ๕ ปี และอุปกรณ์ต่างๆ ต้องเป็นของใหม่ที่ยังไม่เคยใช้งานมาก่อนมีสภาพพร้อมที่จะใช้ปฏิบัติงานได้ทันที

๑.๑๐ เป็นรถยนต์ที่มีรายละเอียดและอุปกรณ์ครบถ้วนตามแคตตาล็อก (CATALOG) โฆษณาในท้องตลาด และตามหน่วยงานกำหนด ห้ามลดอุปกรณ์ คุณภาพหรือประสิทธิภาพของรถยนต์ในส่วนใดๆ ที่แม้มิได้กำหนดไว้ แต่ผู้ผลิตติดตั้งมาเป็นมาตรฐานทั่วไปตามแคตตาล็อก (CATALOG) โฆษณา เพื่อจำหน่ายในท้องตลาด

๑.๑๑ ราคาที่เสนอเป็นราคาที่รวมภาษีสรรพสามิต, ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีทุกประเภทค่าธรรมเนียม จดทะเบียน พ.ร.บ.ค่าขนส่ง, ค่าอุปกรณ์ประจำรถและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว

๑.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องแจ้งรายชื่อศูนย์บริการมาตรฐานตรวจเช็คและซ่อมบำรุงที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน คลอบคลุม ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิต หรือผู้แทนจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต หรือผู้จัดจำหน่ายรถยนต์ยี่ห้อที่เสนอราคา ซึ่งยังเปิดบริการอยู่ในปัจจุบัน และให้บริการเฉพาะยี่ห้อรถยนต์ที่เสนอเท่านั้น และตั้งอยู่ในจังหวัดตราด และจังหวัดจันทบุรี รวมไม่น้อยกว่า ๓ แห่ง ในวันที่เสนอราคา เพื่อประโยชน์สูงสุดของทางราชการในการซ่อมบำรุงรักษาที่มีหลายสาขา เกิดความสะดวก และรวดเร็วในการเข้ารับบริการ

## ๒. ขนาดและมิติของรถ

๒.๑ ระยะช่วงล้อ (Wheel base) ไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ มิลลิเมตร

๒.๒ ความยาวตลอดคัน ไม่น้อยกว่า ๕,๒๕๐ มิลลิเมตร

๒.๓ ความกว้างตลอดคัน ไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ มิลลิเมตร

๒.๔ ความสูง ไม่น้อยกว่า ๑,๗๕๐ มิลลิเมตร

๒.๕ ความกว้างช่วงล้อหน้า ไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ มิลลิเมตร

๒.๖ ระยะต่ำสุดจากพื้น ไม่น้อยกว่า ๒๑๐ มิลลิเมตร

## ๓. ระบบเครื่องยนต์

๓.๑ เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๔ จังหวะ ๑๖ วาล์ว พร้อมเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ ระบายความร้อนด้วยน้ำ

๓.๒ ระบบจ่ายน้ำมันหัวฉีดไดเรคอินเจคชั่น แบบคอมมอนเรล

๓.๓ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์

๓.๔ ขนาดและกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๒๐ แรงม้า

๓.๕ แรงบิดสูงสุด (Max Torque) ไม่ต่ำกว่า ๔๐๐ นิวตัน-เมตร

๓.๖ คุณสมบัติเครื่องยนต์ (มอก.) ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กำหนด (รถยนต์ที่มีขนาดปริมาตรกระบอกสูบเกินกว่าหรือต่ำกว่า ซีซี ที่กำหนดไม่ถึง ๕๐ ซีซี ให้ถือว่าเป็นรถยนต์ตามขนาด ซีซี ที่กำหนดไว้)

๓.๗ ได้รับการรับรองมาตรฐานไอเสีย (Emission Class) (เฉพาะด้านความปลอดภัยสารมลพิษ จากเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่ายูโร Euro ๔) หรือตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.๒๑๕๕-๒๕๕๖) หรือสูงกว่า

๓.๘ ตัวรถและเครื่องยนต์ต้องเป็นยี่ห้อเดียวกัน และอุปกรณ์ประกอบเครื่องยนต์ทุกอย่างจะต้องเป็นของใหม่ล่าสุดที่จำหน่ายไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน มีสภาพเรียบร้อยสามารถใช้งานได้ทันที โดยเป็นรถที่ประกอบสำเร็จรูป ผลิตจากโรงงานของตราสินค้าโดยตรง และเป็นรุ่นใหม่ล่าสุด

## ๔. ระบบส่งกำลัง

๔.๑ เกียร์เป็นแบบเกียร์ธรรมดา มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๖ เกียร์ และเกียร์ถอยหลัง ๑ เกียร์ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๒ คลัทช์ เป็นแบบแห้งแผ่นเดียว ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๓ ระบบขับเคลื่อน ๔ ล้อ พร้อมระบบล็อกเฟืองท้าย ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

## ๕. ระบบเบรก

๕.๑ ล้อหน้า เป็นระบบดิสก์เบรก มีช่องระบายความร้อน ล้อหลัง เป็นระบบดรัมเบรก ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๕.๒ มีระบบเบรกมือ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๕.๓ มีระบบป้องกันล้อล็อกขณะเบรก (ABS)

๕.๔ มีระบบกระจายแรงเบรก (EBD)

๕.๕ มีระบบเสริมแรงเบรก (BA)

๖. ระบบบังคับเลี้ยว/...

## ๖. ระบบบังคับเลี้ยว

๖.๑ เป็นพวงมาลัยแบบแร็คแอนด์พีนีเยน พร้อมเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง (พวงมาลัยเพาเวอร์) พวงมาลัยอยู่ทางขวาของตัวรถ

๖.๒ พวงมาลัยสามารถปรับระดับสูง – ต่ำ เข้า – ออก ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

## ๗. ระบบกันสะเทือน

๗.๑ ล้อหน้า เป็นแบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริง และเหล็กกันโคลง ล้อหลัง เป็นแบบแหนบซ้อนแผ่น

## ๘. ระบบไฟฟ้าและระบบส่องสว่าง

๘.๑ ใช้แบตเตอรี่ตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต

๘.๒ ไฟหน้าเป็นแบบ LED ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๘.๓ ไฟตัดหมอกหน้าแบบ LED และไฟเบรกดวงที่ ๓ แบบ LED ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๘.๔ ระบบไฟส่องสว่างและสัญญาณไฟเลี้ยวครบถ้วน เป็นไปตามกฎหมายของกรมการขนส่งทางบกกำหนด

๘.๕ กระจกประตูทั้ง ๔ บาน สามารถเลื่อนขึ้น-ลง และล็อกได้ด้วยระบบไฟฟ้า พร้อมระบบป้องกันการหนีบด้านคนขับ

๘.๖ กระจกมองข้าง ซ้าย-ขวา ปรับและพับเก็บด้วยระบบไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยว ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๘.๗ ที่ปัดน้ำฝน ๒ อัน ซ้าย-ขวา พร้อมทั้งที่ฉีดน้ำล้างกระจก ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๘.๘ มีมาตรวัดต่างๆ ได้แก่ มาตรวัดระยะทาง มาตรวัดความเร็ว มาตรวัดรอบเครื่องยนต์ มาตรวัดความร้อน มาตรวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิงและสัญญาณเตือนอื่นๆ เมื่อเครื่องยนต์ผิดปกติ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๘.๙ มีเครื่องเสียงวิทยุ AM/FM มีช่องเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB, รองรับการเชื่อมต่อสัญญาณ Bluetooth มีจอแสดงผลแบบสัมผัส (Touch Screen) รองรับระบบ Apple Carplay พร้อมลำโพงไม่น้อยกว่า ๔ ตำแหน่ง กล้องมองหลังสามารถแสดงภาพบริเวณด้านหลังรถโดยอัตโนมัติบนหน้าจอวิทยุ ขณะเข้าเกียร์ถอยหลัง และต้องเป็นไปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๘.๑๐ มีระบบไล่ฝ้ากระจกหลัง ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๘.๑๑ อุปกรณ์อื่นๆ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

## ๙. ระบบเครื่องปรับอากาศ

๙.๑ การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แบบฝังในคอนโซล ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๙.๒ อุปกรณ์เครื่องปรับอากาศเป็นของใหม่ทั้งหมด

## ๑๐. ถังน้ำมันเชื้อเพลิง

๑๐.๑ ปริมาณถังน้ำมันเชื้อเพลิง ความจุไม่น้อยกว่า ๗๕ ลิตร ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๑๐.๒ ฝาถังสามารถปิดล็อกได้

## ๑๑. ล้อและยาง

๑๑.๑ วงล้อเป็นแบบอัลลอย (ล้อแม็ก) ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๗ นิ้ว ยางขนาดไม่ต่ำกว่า ๒๖๕/๖๕ R๑๗ จำนวน ๔ เส้น พร้อมล้อและยางอะไหล่ ตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

๑๑.๒ ยางเป็นชนิดเรเดียล ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต เป็นยางผลิตใหม่ มีอายุไม่เกินหกเดือน นับแต่เดือนที่ผลิต จนถึง เดือนที่ส่งมอบสินค้า

๑๑.๓ มีล้อและยางอะไหล่พร้อมกุญแจล็อก จำนวน ๑ ชุด โดยต้องเป็นยางใหม่และเป็นยางแบบเดียวกัน

๑๑.๔ มีแผ่นยางกันโคลนทุกล้อ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต



## ๑๒. อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย

๑๒.๑ โครงสร้างตัวถังนิรภัย ประตูมีคานกันกระแทกหรือโครงสร้างที่เสริมความแข็งแรงเพื่อลดแรงกระแทกด้านข้างทั้ง ๔ ประตู

๑๒.๒ เช็มขัดนิรภัยพร้อมระบบดึงกลับอัตโนมัติ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๑๒.๓ มีระบบล็อกประตูเป็นระบบเซ็นทรัลล็อก พร้อมกุญแจรีโมทคอนโทรล

๑๒.๔ มีระบบกุญแจป้องกันการโจรกรรม (Immobilizer) ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑๒.๕ กันชนหน้าตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๑๒.๖ ด้านท้ายของกระบะติดตั้งกันชนหลังรถ แบบมีบันไดพร้อมอุปกรณ์ลากจูง และหูลากของ สำหรับด้านท้ายกันชน โดยมีคุณสมบัติไม่น้อยกว่า ดังนี้

๑๒.๖.๑ รองรับการทำงานของเซ็นเซอร์หรือระบบต่างๆ ของรถยนต์

๑๒.๖.๒ ผลิตจากเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร สำหรับกันชนท้ายรถยนต์โดยเฉพาะพร้อมทำสี

๑๒.๖.๓ ติดตั้งหูลากของ ไม่น้อยกว่า ๑ จุด ติดตั้งตรงกลางกันชน หูลากของเป็นแบบแกนล็อกเสียบอยู่บนหูลากของตัวบน และหูลากของตัวล่าง

๑๒.๖.๔ มีแผ่นกันลื่น

๑๒.๖.๕ มีอุปกรณ์ลากจูงเป็นลักษณะตัว U หรือ O ไม่น้อยกว่า ๒ จุด

๑๒.๖.๖ รองรับน้ำหนักการลากไม่น้อยกว่า ๓ ตัน

๑๒.๖.๗ มีจุดสำหรับติดตั้งป้ายทะเบียนและมีไฟส่องป้ายทะเบียน ถูกต้องตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก โคนผู้เสนอราคาจะต้องแสดงรูปแบบหรือแคตตาล็อก ของกันชนมาแสดงในวันที่ยื่นเสนอราคา

๑๒.๗ มีกล้องบันทึกภาพหน้า พร้อมอุปกรณ์บันทึกเหตุการณ์ไม่น้อยกว่า ๑๒๘ GB

๑๒.๘ มีกล้องมองหลังขณะถอยติดตั้งตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๑๒.๙ มีระบบช่วยออกตัวบนทางลาด ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๑๒.๑๐ มีระบบป้องกันล้อหมุนฟรี ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๑๒.๑๑ มีระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๑๒.๑๒ มีระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๑๒.๑๓ มีระบบถุงลมนิรภัย ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๑๒.๑๔ กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อนได้

## ๑๓. อุปกรณ์อื่น ประกอบ

๑๓.๑ ติดฟิล์มกรองแสงกระจกรอบคันรวมทั้งกระจกกระบังลมหน้า (เต็มบาน) ไม่มีรอยต่อ ชนิดป้องกันรังสีอัลตราไวโอเลต คุณภาพไม่ต่ำกว่าฟิล์มชนิดเซรามิค มีค่ากันความร้อนอินฟราเรดไม่น้อยกว่า ๙๐ % ที่มีความเข้มกระจกบานหน้า ๖๐ % รอบคันความเข้ม ๘๐% พร้อมหนังสือรับประกันไม่ต่ำกว่า ๕ ปี โดยมีเอกสารรับรองคุณภาพของฟิล์มแนบประกอบการพิจารณาในวันที่ยื่นเสนอราคา

๑๓.๒ ติดตั้งบันไดข้างตัวรถทั้ง ๒ ด้าน ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๑๓.๓ มีแผ่นครอบป้ายทะเบียนหน้าและหลัง

๑๓.๔ ติดตั้งคิ้วกันสาดประตู ทั้ง ๔ ประตู

๑๓.๕ เอกสารการบำรุงรักษาเครื่องยนต์ ตามระยะทางหรือเวลาที่บริษัทผู้แทนจำหน่ายกำหนดจำนวน ๑ ชุด

๑๓.๖ สมุดรับบริการและรับประกัน จำนวน ๑ ชุด

๑๓.๗ คู่มือการใช้/...

๑๓.๗ คู่มือการใช้งานภาษาไทย จำนวน ๑ ชุด

๑๓.๘ ชุดประแจซ่อมตามมาตรฐานผู้ผลิต จำนวน ๑ ชุด

๑๓.๙ ชุดแม่แรงยกรถ จำนวน ๑ ชุด

๑๓.๑๐ มีสายพ่วงแบตเตอรี่ ชนิดสายทองแดงที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒๕ Sq.mm ความยาวไม่น้อยกว่า ๔ เมตร ที่คิบบแบตเตอรี่เป็นแบบทองแดง จำนวน ๑ ชุด

๑๓.๑๑ น้ำยาเคลือบกระຈจรถยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐๐ มิลลิลิตร จำนวน ๑ กระบอ

๑๓.๑๒ อุปกรณ์อื่นๆนอกเหนือจากที่กำหนดที่ติดมากับรถให้เป็นไปตามแบบแคตตาล็อก (Catalog) ที่แนบท้ายสัญญา

๑๔. กำหนดส่งมอบพัสดุ

๑๔.๑ ผู้เสนอราคาจะต้องส่งมอบพัสดุทั้งหมดภายในเวลา ๓๐ วัน นับถึจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย ฌ องค์การบริหารส่วนตำบลช้างทุน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

๑๕. การกำหนดยื่นราคา

๑๕.๑ ผู้เสนอราคาจะต้องกำหนดยื่นราคาที่เสนอเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัน นับจากวันเสนอราคา

๑๖. เงื่อนไขอื่นๆ

๑๖.๑ ผู้เสนอราคาต้องรับรองว่า รถยนต์ที่เสนอขายนี้เป็นรถยนต์ใหม่ ที่ยังไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อนและเป็นรถยนต์ที่ผลิตจากโรงงาน พร้อมแนบแคตตาล็อกตัวจริง แสดงยี่ห้อ รุ่นที่เสนอที่มีรายละเอียดของเครื่องยนต์และส่วนประกอบอื่นๆ ที่สำคัญที่เผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นทางการบนเว็บไซต์ของบริษัทผู้ผลิต เพื่อยืนยันคุณสมบัติต่างๆ ตามที่เสนอในข้อกำหนดรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณา

๑๖.๒ ผู้เสนอราคาต้องรับประกันคุณภาพและความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้อง ซึ่งเกิดจากการใช้งานปกติ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือตลอดระยะทาง ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร (แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน) (ยกเว้นแบตเตอรี่รับประกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือ ๒๐,๐๐๐ กิโลเมตร และยางรับประกันไม่น้อยกว่า ๒ ปี หรือ ๕๐,๐๐๐ กิโลเมตร) นับถึจากวันที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับรถยนต์ไว้เรียบร้อยแล้ว

๑๖.๓ ผู้เสนอราคาต้องดำเนินการจดทะเบียนรถยนต์ตามกฎหมายกำหนด และ พ.ร.บ. ค้มครองผู้ประสพภัย จากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยกรมธรรม์ค้มครองเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี และมีประกันภัยรถยนต์ประเภทชั้น ๑ มอบกรมธรรม์ประกันภัยให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทุน นับถึจากวันส่งมอบให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่หัวหน้าส่วนราชการได้มีหนังสือมอบอำนาจให้จดทะเบียน และมอบทะเบียนรถยนต์หลังจากผู้ขายส่งมอบรถยนต์ให้องค์การบริหารส่วนตำบลช้างทุน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับไว้เรียบร้อยแล้ว ผู้ขายต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

๑๖.๔ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ผลิต หรือผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ยี่ห้อที่เสนอราคา หากเป็นผู้แทนจำหน่ายจากผู้แทนจำหน่ายรถยนต์จากโรงงานจะต้องมีหนังสือมอบอำนาจจากผู้แทนจำหน่าย โดยมีเอกสารหลักฐานมาแสดงในวันยื่นเอกสารเสนอราคา พร้อมระบุยี่ห้อหรือรุ่นในเอกสารใบเสนอราคาหรือใบแสดงเงื่อนไขการประมูลในวันยื่นเสนอราคาด้วย

๑๖.๕ พันตราสัญลักษณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลช้างทุน ขนาดกว้างหรือยาวไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร พร้อมตัวอักษรชื่อเต็มขององค์การบริหารส่วนตำบลช้างทุน ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร พร้อมเลขครุภัณฑ์กึ่งกลางประตูด้านนอกรถยนต์ทั้งสองด้าน(ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทุนกำหนด) โดยพ่นสีขาวด้านข้างนอกรถยนต์ทั้งสองข้างประตูทั้งสองด้าน เว้นแต่ใช้สีขาวแล้วมองไม่ชัดเจนให้ใช้สีอื่นแทนไว้ด้านนอกรถยนต์ทั้งสองข้างโดยผู้ขายรับผิดชอบค่าใช้จ่าย



๑๖.๖ มีน้ำมันเต็มถัง และน้ำมันอื่นเต็มตามมาตรฐานที่ผู้ผลิตกำหนดพร้อมใช้งานได้ทันที ณ วันส่งมอบพัสดุ

๑๖.๗ ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือรับรองการส่งมอบรถยนต์คันดังกล่าวจากบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ที่เสนอขาย โดยนำมาแสดง ณ วันส่งมอบพัสดุ

๑๖.๘ ผู้เสนอราคาจะได้รับเงินต่อเมื่อได้ส่งมอบรถยนต์ครบถ้วนถูกต้องแล้ว และผู้ขายได้จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทุน โดยถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมกับมอบใบคู่มือการจดทะเบียนให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลช้างทุน เรียบร้อยแล้ว ซึ่งค่าใช้จ่ายต่างๆ ผู้เสนอราคาเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

๑๖.๙ ผู้เสนอจะต้องแนบหนังสือรับรองการสำรองอะไหล่ของรถที่เสนอขายไม่น้อยกว่า ๕ ปี มีอายุไม่เกิน ๓๐ วัน โดยแนบเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาในวันที่เสนอราคา

๑๗. ผู้เสนอราคาต้องมีคุณสมบัติดังนี้

๑๗.๑ กรณีเป็นผู้ผลิตต้องแนบหลักฐานการเป็นผู้ผลิต หรือเอกสารใบอนุญาตประกอบกิจการ

๑๗.๒ กรณีเป็นตัวแทนจำหน่าย ต้องได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิต หรือผู้แทนจำหน่ายโดยตรงโดยแนบหลักฐานเอกสารที่เกี่ยวข้อง

๑๗.๓ ผู้เสนอราคาต้องระบุยี่ห้อและรุ่นรถยนต์ พร้อมแนบแคตตาล็อก และ/หรือแบบรูปรายการรายละเอียดสำหรับรถยนต์ให้ตรงกับรุ่นที่เสนอเพื่อแสดงให้ทราบว่ารถยนต์ที่เสนอมีคุณลักษณะเป็นไปตามข้อกำหนดให้ครบถ้วน ที่เป็นเอกสารฉบับจริงเพื่อประกอบการพิจารณา หากเป็นสำเนารูปถ่ายต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล

๑๗.๔ ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจทั้งนี้หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

๑๗.๕ ผู้เสนอราคาต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องหรือข้อขัดข้อง ซึ่งเกิดจากการใช้งานปกติ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือตลอดระยะทาง ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร (แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน) นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบ และจะต้องดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วัน นับถัดจากได้รับแจ้งให้แก้ไขจากผู้ซื้อ และมีระยะเวลาซ่อมแซมไม่เกิน ๓๐ วัน หากเกินกำหนดต้องมีพัสดุสำรองใช้แทนโดยผู้เสนอราคาเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น



ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายโสรัจจ์ สังข์ทอง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทุน



ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายเอกชัย พิมพา)

นักพัฒนาชุมชน



ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายไพรัช วิลาลักษณ์)

ครูชำนาญการ วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย  
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิลแคว้ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลช้างทุน
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๐๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๗  
เป็นเงิน ๑,๐๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
  - ๕.๑ บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๕
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
  - ๖.๑ นายโสรัจจ์ สังข์ทอง
  - ๖.๒ นายเอกชัย พิมพา
  - ๖.๓ นายไพรัช วิลาลักษณ์