

รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ (Terms of Reference : TOR)

รถยนต์บรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด
ไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย จำนวน ๑ คัน

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบางนอน

ด้วยวิธี e-bidding

๑. ความเป็นมา


ตามที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบางนอน ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณในงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายการ เงินอุดหนุนค่าครุภัณฑ์การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย จำนวน ๑ คัน งบประมาณ ๒,๓๖๒,๐๐๐ บาท (สองล้านสามแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน) ด้วยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบางนอน เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานรักษาความสะอาด งานพัฒนาและทำความสะอาดสาธารณะ งานจัดการเก็บรวบรวมมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล โดยมีกระบวนการบริหารจัดการงานเพื่อบรรลุตามวัตถุประสงค์ และมีประสิทธิภาพได้เป็นอย่างดีนั้น ต้องอาศัยทรัพยากรเป็นปัจจัยสำคัญในการบริหารจัดการ มีวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน


๒. วัตถุประสงค์


- ๒.๑ เพื่อจัดซื้อรถบรรทุกขยะให้เพียงพอกับปริมาณขยะที่เพิ่มมากขึ้น
- ๒.๒ เพื่อให้มีรถบรรทุกขยะใช้งานในการจัดเก็บขยะอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
- ๒.๓ เพื่อให้ชุมชนสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย มีสิ่งแวดล้อมที่ดี

๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

- ๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอมือหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- ๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

๒/๓.๖ มีคุณสมบัติ...

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นเสนอให้แก่ เทศบาลตำบลบางนอน ณ วันประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๓.๑๑ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้ามาเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลางตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๔. ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

๔.๑ คุณลักษณะทั่วไป

๔.๑.๑ เป็นรถบรรทุกขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๐ ลูกบาศก์เมตร ตัวรถซึ่งยังไม่ประกอบตู้บรรทุกมูลฝอยรับน้ำหนักบรรทุกทุกไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ กิโลกรัม น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุก (G.V.W.) ไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม โดยได้รับมาตรฐาน มอก.๓๐๔๖-๒๕๖๓ หรือสูงกว่า ติดฟิล์มกรองแสง วิทยุ CD และเครื่องปรับอากาศ พร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถครบชุดตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๑.๒ ติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉินเป็นแบบชนิดแคปซูล แบบ LED สีเหลือง ความยาวไม่น้อยกว่า ๖๐ เซนติเมตร แบบหมุน ๒ ดวง ใช้ไฟจากแบตเตอรี่รถยนต์ ขนาด ไม่น้อยกว่า ๒๔ โวลต์ และอุปกรณ์ขาตั้งและสายไฟ ไม่น้อยกว่า ๑๕ ฟุต ติดตั้งบนหัวเก๋งรถยนต์ ได้รับมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕

๔.๑.๓ เป็นรถบรรทุกแบบเปิดข้างเทท้าย ที่ผลิตในประเทศไทย เป็นกิจการของคนไทย ผลิตกันที่ผลิตและติดตั้งจากโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) ชนิดโรงงานลำดับที่ ๗๐,๗๗ (๑)(๒) ที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ (มอก.๙๐๐๑-๒๕๕๙) ผู้เสนอราคาต้องนำแค็ตตาล็อกและหนังสือรับรองมาตรฐานและใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานและหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายแสดงในการเสนอราคา


.....ประธานกรรมการ


.....กรรมการ


.....กรรมการ
๓/๔.๒ ลักษณะเครื่องยนต์...

๔.๒ ลักษณะเครื่องยนต์และตัวถัง

๔.๒.๑ เครื่องยนต์ดีเซล มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเลขที่ มอก.๓๐๔๖-๒๕๖๓

๔.๒.๒ เครื่องยนต์ดีเซล ๖ สูบ ๔ จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ เป็นเครื่องยนต์ดีเซลที่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมประกาศใช้

๔.๒.๓ มีกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์

๔.๒.๔ เครื่องยนต์และตัวถังยนต์ต้องอยู่ภายใต้เครื่องหมายการค้าเดียวกัน และจะต้องมีศูนย์บริการที่มีมาตรฐานของผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายไม่น้อยกว่า ๑๐ สาขาทั่วทุกภูมิภาค

๔.๒.๕ น้ำหนักกรรมน้ำหนักบรรทุก (G.V.W.) ไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม

๔.๒.๖ ตัวรถซึ่งยังไม่ประกอบตู้บรรทุกมูลฝอยรับน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ กิโลกรัม

๔.๒.๗ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี

๔.๒.๘ ระบบขับเคลื่อน มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๖ เกียร์ ถอยหลังไม่น้อยกว่า ๑ เกียร์

๔.๒.๙ ระบบคลัชต์ แบบมาตรฐานของผู้ผลิต

๔.๒.๑๐ ระบบบังคับเลี้ยว ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๒.๑๑ ระบบเบรก ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๒.๑๒ ระบบไฟ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๒.๑๓ เป็นรถที่ได้รับความเห็นชอบแบบจากกรมการขนส่งทางบกโดยมีวิศวกรเครื่องกลเป็นผู้รับรอง

๔.๒.๑๔ ผู้เสนอราคาต้องมีหลักฐานการเป็นตัวแทนผู้แทนจำหน่าย ผู้ประกอบหรือผู้ผลิตรถยนต์ แสดงในการเสนอราคา

๔.๓ ตู้บรรทุกขยะ

๔.๓.๑ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย (เพื่อส่งเสริมกิจการคนไทย) ที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ ในขอบข่ายการออกแบบและพัฒนาการผลิต การบำรุงรักษาซ่อมแซม ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการและการบริการหลังการขาย โดยมีเอกสารรับรองมาตรฐาน แสดงพร้อมใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน หากผู้เสนอราคาเป็นผู้แทนผู้จำหน่ายหรือตัวแทนจำหน่าย รง.๔ ด้านการประกอบกระเบาะ หรือตัวถังรถยนต์ชนิดต่างๆ หรือเป็นโรงงานได้รับระบบบริหารงานคุณภาพ เพื่อสะดวกต่อการซ่อมบำรุง โดยแนบเอกสารการรับรองมาตรฐานเพื่อประกอบการพิจารณา

๔.๓.๒ ตู้บรรทุกขยะมูลฝอยมีขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๐ ลูกบาศก์เมตร

๔.๓.๓ ตัวถังทำด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร และพื้นตัวถังทำด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า ๔.๕ มิลลิเมตร

๔.๓.๔ ด้านข้างมีบานประตูเลื่อนขึ้น - ลง ด้านซ้าย-ขวา ด้านละไม่น้อยกว่า ๒ บาน พร้อมที่ล็อกแน่นหนา

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

๔/๔.๓.๕ ด้านบนถังบรรทุก...

๔.๓.๕ ด้านบนถึงบรรทุกปูด้วยแผ่นเหล็กตอกลายสำหรับวางอุปกรณ์ตลอดแนวความยาวของตู้บรรทุก ความกว้างไม่น้อยกว่า ๓๐๐ มิลลิเมตร มีราวจับกันตรอบด้านทำด้วยท่อเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓๐ มิลลิเมตรพร้อมพนักสนิม

๔.๓.๖ ด้านท้ายมีประตูเปิด - ปิด ๒ บาน ทำด้วยเหล็กมีความหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตรพร้อมที่ล็อกแน่นหนา

๔.๓.๗ ด้านท้ายถึงบรรทุกมีที่ยืนทำด้วยเหล็กหนาและมีการปูแผ่นตอกลายความกว้างไม่น้อยกว่า ๓๐๐ มิลลิเมตรมีความมั่นคงแข็งแรงพร้อมราวจับด้านท้ายถึง

๔.๔ กระบอกไฮดรอลิกและระบบยกเท้าย

๔.๔.๑ กระบอกไฮดรอลิกยกเท้ายต้องมีคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) สามารถยกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๖ ตัน โดยจะต้องได้รับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก.๙๗๕-๒๕๓๘ จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โดยแนบเอกสารมาแสดงพร้อมกับยื่นข้อเสนอและเสนอราคา

๔.๔.๒ ทำการยกเทด้วยระบบไฮดรอลิกคุณภาพสูง ระบบส่งกำลังจากเครื่องยนต์ของรระบบ PTO มีคันบังคับการยกอยู่ในห้องพนักงานขับรถ

๔.๔.๓ ขนาดกระบอกไฮดรอลิกไม่น้อยกว่า ๑๔๐ มิลลิเมตร

๔.๔.๔ ขนาดแกนลูกสูบเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๕๐ มิลลิเมตร

๔.๔.๕ ความยาวช่วงชักไม่น้อยกว่า ๕๐๐ มิลลิเมตร

๔.๕ เครื่องรับ - ส่ง วิทยุสื่อสาร

๔.๕.๑ วิทยุ AM/FM, CD, MP๓, USB หรือดีกว่า เป็นอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

๔.๕.๒ เครื่องขยายเสียงติดรถยนต์

เครื่องขยายเสียงติดรถยนต์และอุปกรณ์ประกอบทั้งหมดเป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่มีรอยชำรุดหรือตำหนิใดๆ สภาพพร้อมใช้งานได้ทันที

- เป็นเครื่องขยายเสียงสำหรับใช้ติดตั้งในยานพาหนะ
- มีกำลังขยายเสียงไม่น้อยกว่า ๖๐ วัตต์
- สามารถใช้งานกับลำโพงแบบ ๔ โอห์ม หรือ ๘ โอห์ม
- ไมโครโฟนมาพร้อมกับเครื่องเสียงติดรถยนต์
- ไมโครโฟนชนิด Dynamic Microphone
- อุปกรณ์อื่นๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๕.๓ ลำโพง จำนวน ๒ ตัว

ลำโพงและอุปกรณ์ประกอบทั้งหมดเป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่มีรอยชำรุดหรือตำหนิใดๆ สภาพพร้อมใช้งานได้ทันที

- เป็นลำโพงชนิด Horn Speaker สำหรับใช้ภายนอกอาคาร (IP ๖๕)
- ลำโพงสามารถใช้งานกับเครื่องขยายเสียงติดรถยนต์ตามข้อ ๔.๕.๒ ได้

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

๕/๕ สามารถทนกำลัง...

- สามารถทนกำลังขับได้ไม่น้อยกว่า ๑๕ วัตต์ (ติดตั้งกับยานพาหนะ)
- อุปกรณ์อื่นๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๖ ระบบล้อและยาง

๔.๖.๑ กระทะเหล็กบรรทุก พร้อมยางบรรทุก จำนวน ๔ ล้อ มีล้ออะไหล่จำนวน ๑ ชุด ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๗ การพ่นสีและตราหน่วยงาน

๔.๗.๑ สีรถ เป็นสีเหลือง

๔.๗.๒ การพ่นสีตัวรถและตัวถังภายนอก พ่นสีและข้อความตามความต้องการของหน่วยงานโดยใช้สีทับหน้าระบบ ๒K ซึ่งผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองมาตรฐาน

๔.๗.๓ การพ่นสีภายนอก พ่นด้วยสีกันสนิมอย่างดีไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น และจึงพ่นทับด้วยสีจริงชนิดโพลียูรีเทนไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น

๔.๗.๔ การพ่นสีภายในตู้บรรทุกขยะมูลฝอยพ่นสีกันสนิม EPOXY หรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น

๔.๗.๕ ภายในตัวรถ ได้บังโคลนหน้า บังโคลนหลัง พ่นด้วยสีบอดี้ชุดหรือเทียบเท่า พ่นสีกันสนิมไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น

๔.๗.๖ การพ่นตัวอักษรต่างๆ ตราสัญลักษณ์ตามที่เทศบาลกำหนด

๔.๗.๗ กระຈกหน้าด้านบน ติดสติ๊กเกอร์สีขาว ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร “เทศบาลตำบลบางนอน”

๔.๗.๘ พ่นสีตราเครื่องหมายประจำเทศบาลตำบลบางนอน ขนาดกว้างหรือยาวไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร ไว้ด้านข้างประตูรถทั้ง ๒ ข้าง พร้อมหมายเลขครุภัณฑ์ ไว้ด้านข้างนอกรถยนต์ทั้งสองข้าง โดยใช้สีขาวหรือให้พ่นสีที่มองเห็นได้ชัดเจน

๔.๗.๙ การพ่นตราเครื่องหมาย เทศบาลตำบลบางนอน ให้มีขนาดเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ กำหนด

๔.๘ สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง

๔.๘.๑ ติดแผ่นสะท้อนแสงรอบตัวรถตามกรมการขนส่งทางบกกำหนด

๔.๙ อุปกรณ์อื่นๆ

๔.๙.๑ แม่แรงยกพร้อมด้ามแบบมาตรฐานประจำรถของผู้ผลิต จำนวน ๑ ชุด

๔.๙.๒ ประแจถอดล้อ จำนวน ๑ อัน

๔.๙.๓ เครื่องมือประจำรถตามมาตรฐานผู้ผลิต จำนวน ๑ ชุด

๔.๙.๔ เข็มขัดนิรภัยประจำที่นั่งคนขับและที่นั่งข้างคนขับ

๔.๙.๕ หนังสือคู่มือการใช้รถยนต์และการรับบริการ จำนวน ๑ ชุด

๔.๙.๖ ยางอะไหล่พร้อมวงล้อ ๑ ชุด พร้อมติดตั้งตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต



ประธานกรรมการ



กรรมการ



กรรมการ

๖/๔.๑๐ เงื่อนไขอื่นๆ...

๔.๑๐ เงื่อนไขอื่นๆ

- ๔.๑๐.๑ การกำหนดคุณลักษณะและมาตรฐานต่างๆ เพื่อใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ
- ๔.๑๐.๒ จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่หน่วยงานก่อนการเบิกจ่ายเงิน
- ๔.๑๐.๓ รายละเอียดเพิ่มเติมและข้อกำหนดอื่นๆ ตามที่หน่วยงานกำหนด
- ๔.๑๐.๔ รับประกันการใช้งานตามปกติเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี

๕. เงื่อนไขปริมาณ

จากการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณในงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รายการ เงินอุดหนุนค่าครุภัณฑ์การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย จำนวน ๑ คัน งบประมาณ ๒,๓๖๒,๐๐๐ บาท (สองล้านสามแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)

๖. กำหนดส่งมอบพัสดุ

๖.๑ กำหนดส่งมอบรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ภายใน ๑๒๐ วัน นับวันถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาซื้อขาย

๖.๒ ส่งมอบรถ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง โดยในวันส่งมอบจะต้องมีน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถังพร้อมสารหล่อลื่นและน้ำมันหล่อลื่นตามมาตรฐานผู้ผลิต พร้อมทั้งจะใช้งานได้ทันที ณ สถานที่ส่งมอบ

๖.๓ ผู้ขายต้องจัดทำประกันภัยภาคบังคับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์พ.ศ. ๒๕๓๕ ประเภทชั้นหนึ่ง และต้องดำเนินการจดทะเบียนรถยนต์ให้เรียบร้อย โดยจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

๖.๔ การนำรถเข้าบำรุงรักษาฟรีภายในระยะทางหรือระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งสามารถนำรถเข้ารับบริการที่ตัวแทนในจังหวัด


๖.๕ มีหนังสือคู่มือประจำผลิตภัณฑ์ ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยหนังสือคู่มือแนะนำการใช้ (OPERATER'S MANUAL) เป็นภาษาไทย ๑ เล่ม/คัน

๖.๖ เทศบาลตำบลบางนอนจะจ่ายเงินให้ผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้จัดทำข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับยานพาหนะที่ขาย และจดทะเบียนให้เป็นกรรมสิทธิ์ของเทศบาลตำบลบางนอนโดยถูกต้องตามกฎหมายแล้ว ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนผู้ขายเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น


๖.๗ หลังจากตรวจรับสิ่งของแล้วเสร็จ เทศบาลตำบลบางนอน จะต้องออกหนังสือให้กับผู้ขายเพื่อนำไปยกเว้นภาษีประจำปี และจดทะเบียนให้เป็นกรรมสิทธิ์ของเทศบาลตำบลบางนอน ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายรับหนังสือรับรองที่เทศบาลตำบลบางนอนจัดทำให้

๖.๘ จะต้องมอบเอกสารหลักฐานประจำรถแต่ละคัน ที่สามารถนำไปแสดงต่อศูนย์บริการเพื่อขอรับการบริการหล่อลื่นตามสัญญาและหากเอกสาร หลักฐานที่มอบให้กับเทศบาลตำบลบางนอนแล้วเกิดการสูญหายผู้ขายยังคงต้องรับผิดชอบในการให้บริการตามสัญญาต่อไป

๖.๙ ผู้ขายต้องจัดให้มีการอบรมพนักงานขับรถและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้หน่วยงานผู้ซื้อให้มีความรู้ความสามารถใช้งานได้ดี

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ
๗/๗.สถานที่ส่งมอบ....

๗. สถานที่ส่งมอบ

ผู้เสนอราคาจะต้องส่งมอบพัสดุ ณ ที่ทำการเทศบาลตำบลบางนอน

๘. ราคาากลางในการจัดหา

ราคากลาง ๒,๒๑๔,๐๐๐ บาท (สองล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ตามบัญชีราคาปรับปรุงรายละเอียดรายการในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ฉบับธันวาคม ๒๕๖๘ ตามหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร ๐๗๑๙.๑/ว๑๒๗ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

๙. วิธีการจัดซื้อ

การจัดซื้อดำเนินการโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๑๐. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ใช้เกณฑ์ราคา

๑๑. อัตราค่าปรับ

กรณีผู้ชนะการประกวดราคาทำสัญญาซื้อขายหรือข้อตกลงซื้อขายเป็นหนังสือแล้วแต่กรณี หากไม่สามารถส่งมอบพัสดุให้ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาที่ทำไว้กับเทศบาลตำบลบางนอน จะต้องปรับเป็นเงินรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ

๑๒. การรับประกันและการบำรุงรักษาซ่อมแซม


๑๒.๑ ผู้เสนอราคาจะต้องแนบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของรถยนต์บรรทุกขยะ ดังนี้


๑๒.๑.๑ แคตตาล็อกรถยนต์ ยี่ห้อรุ่น ของรถยนต์ที่เสนอ ชุดกระบอกไฮดรอลิค สัญญาณไฟฉุกเฉิน และสัญญาณเสียงเตือนถอยหลัง มาในวันยื่นเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์

๑๒.๒ ผู้เสนอราคาต้องมีโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน รง.๔ ด้านการประกอบกระบะหรือตัวถังรถยนต์ชนิดต่างๆ หรือเป็นโรงงานได้รับระบบบริหารงานคุณภาพ เพื่อสะดวกต่อการซ่อมบำรุง โดยแนบเอกสารการรับรองมาตรฐานเพื่อประกอบการพิจารณา

๑๒.๓ การรับประกันการชำรุดบกพร่องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติเป็นระยะเวลา ๑ ปี หากเกิดการชำรุดบกพร่องจากเงื่อนไขและระยะเวลาดังกล่าว ผู้ขายจะทำการแก้ไขให้ใช้ได้ดังเดิมภายใน ๗ วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งแก้ไขโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น หากผู้ขายดำเนินการล่าช้าเกินควรหน่วยงานสงวนสิทธิ์ที่จะจ้างบุคคลภายนอกดำเนินการซ่อมแซมแก้ไข โดยผู้ขายจะต้องรับผิดชอบออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น ทั้งนี้โดยต้องแจ้งให้ผู้ขายทราบล่วงหน้า

๑๒.๔ ผู้ขายจะต้องเป็นผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ยี่ห้อที่เสนอราคา หากเป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้แทนจำหน่ายรถยนต์จากโรงงานจะต้องมีหนังสือมอบอำนาจจากผู้แทนจำหน่าย โดยมีเอกสารหลักฐานมาแสดงในวันที่ยื่นเอกสารเสนอราคาพร้อมระบุยี่ห้อหรือรุ่นในเอกสารใบเสนอราคาหรือแสดงเงื่อนไขการประมูลในวันยื่นเสนอราคา


.....ประธานกรรมการ


.....กรรมการ


.....กรรมการ
๘/๑๒.๕ ผู้เสนอราคา....

๑๒.๕ ผู้เสนอราคาจะต้องแสดงเอกสารการมีศูนย์บริการของรถยนต์ยี่ห้อที่เสนอราคาภายในจังหวัดหรือจังหวัดข้างเคียงพร้อมรับรองเอกสาร

๑๒.๖ ผู้เสนอราคาจะต้องพิมพ์เอกสารคุณลักษณะที่เสนอตามความเป็นจริงเปรียบเทียบกับคุณลักษณะที่หน่วยงานกำหนด ให้ชัดเจนพร้อมรับรองเอกสารให้เรียบร้อย

๑๒. การรับประกันและการบำรุงรักษาซ่อมแซม (ต่อ)

๑๒.๗ ผู้เสนอราคาจะต้องแสดงเอกสารรับรองการประกอบตัวตู้ที่ประกอบขึ้นกับแชสซีรถยนต์ยี่ห้อและรุ่นที่เสนอราคา เพื่อยืนยันสมรรถนะของตัวรถขณะที่เคยตรวจสอบสภาพของกรมการขนส่งทางบก โดยรับรองจากวิศวกรไม่ต่ำกว่าระดับสามัญวิศวกรพร้อมทั้งแสดงเอกสารยืนยันตัวตนของวิศวกรผู้รับรอง

๑๒.๘ ราคารวมภาษีสรรพสามิต ค่าจดทะเบียน ตลอดจนภาษีอื่นๆ เรียบร้อยแล้ว

๑๓. ผู้รับผิดชอบโครงการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุ และราคากลางของพัสดุ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายศรายุทธ เสือดาว)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายถาวร สุขช่วย)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายธีระพงษ์ ชัยภูมุล)