

ร่างขอบเขตของงาน (TOR) จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ
แบบดับเบิลแค้น (ดีเซล)

ความเป็นมา

เทศบาลเมืองบ้านหมี่ จะดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) งบประมาณ ๘๕๐,๐๐๐-บาท (แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หมวด ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภท รถบรรทุก (ดีเซล) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๖๗) เพิ่มเติมครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ หน้า ๑๘๘ ลำดับที่ ๓๖

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ที่เพียงพอในการปฏิบัติงาน
๒. เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
๓. เพื่อแก้ไขปัญหาความแออัดภายในเขตเทศบาล
๔. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงาน

๑. คุณลักษณะเฉพาะ

๑. ลักษณะทั่วไป

๑.๑ เป็นรถยนต์บรรทุก มีลักษณะที่นั่ง ๒ ตอน ๔ ประตู เปิดไปในทิศทางเดียวกัน ห้าย
บรรทุก มีกระบะบรรทุกสำเร็จรูปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น

๑.๒ มีห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแค้น ๔ ประตู

๑.๓ มีขนาดน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๑ ตัน

๑.๔ โครงสร้างตัวรถเป็นแบบยกสูง

๑.๕ ราคาที่เสนอเป็นราคาที่รวมสรรพสามิต ภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งภาษีอากรอื่นและ
ค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

๑.๖ เป็นรถยนต์ใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน พร้อมทั้งเป็นรถรุ่นล่าสุดที่
มีอยู่ในสายการผลิตของผู้ผลิต มีสภาพเรียบร้อยสามารถใช้งานได้ทันที

๒. ระบบเครื่องยนต์

๒.๑ เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๑๖ วาล์ว เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ หัวฉีดไอดีอิเล็กทรอนิกส์
แบบคอมมอนเรลแถวเรียง ระบายความร้อนด้วยน้ำ ปริมาตรความจุกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือ
กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ พร้อมเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ ระบบจ่ายน้ำมันหัวฉีด
ไอดีอิเล็กทรอนิกส์ แบบคอมมอนเรล ขนาดและกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๑๐ แรงม้า การส่งกำลังระบบเกียร์
ธรรมดาไม่น้อยกว่า ๕ จังหวะ และถอยหลัง ๑ จังหวะ

๒.๒ ได้รับการรับรองมาตรฐานไอเสีย (Emission class) ไม่ต่ำกว่ายูโร (Euro

๓) หรือตามมาตรฐานผลผลิตอุตสาหกรรม (มอก. ๒๑๕๕-๒๕๕๖) หรือดีกว่า

๒.๓ ตัวรถและเครื่องยนต์และอุปกรณ์ทุกอย่างจะต้องเป็นของใหม่ล่าสุดที่จำหน่าย ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน มีสภาพเรียบร้อยสามารถใช้งานได้ทันที โดยเป็นรถที่ประกอบสำเร็จรูป ผลิตจากโรงงานของตราสินค้านั้นโดยตรง

๓. ระบบส่งกำลัง

- ๓.๑ ครัทช์ เป็นแบบแห้งแผ่นเดียว ทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก
- ๓.๒ เกียร์เป็นแบบธรรมดา/เกียร์อัตโนมัติ
- ๓.๓ มีเกียร์เดินหน้าไม่ต่ำกว่า ๕ เกียร์
- ๓.๔ เกียร์ถอยหลัง ๑ เกียร์
- ๓.๕ เป็นรถขับเคลื่อนล้อหลัง ตามมาตรฐานโรงงานผลิต

๔. ระบบเบรก

- ๔.๑ ระบบเบรกเป็นระบบไฮดรอลิก มีเครื่องช่วยผ่อนแรง
- ๔.๒ ล้อหน้าเป็นระบบดิสก์เบรก มีช่องระบายความร้อน
- ๔.๓ ล้อหลังเป็นระบบดรัมเบรก แบบปรับระยะผ้าเบรกอัตโนมัติ พร้อมวาล์วปรับ

แรงดัน

น้ำมันเบรก

- ๔.๔ มีระบบเบรกมือ
- ๔.๕ เป็นระบบลอคล้อแบบ ABS

๕. ระบบบังคับเลี้ยว

- ๕.๑ เป็นระบบพวงมาลัยพร้อมเครื่องช่วยผ่อนแรง ตำแหน่งพวงมาลัยอยู่ทางขวาของรถ สามารถปรับระดับได้
- ๕.๒ ประกอบและติดตั้งอุปกรณ์ตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

๖. ระบบกันสะเทือน

- ๖.๑ ระบบกันสะเทือน หน้า – หลัง ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๖.๒ มาตรฐานอื่นๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๗. ระบบไฟฟ้า

- ๗.๑ แบตเตอรี่ ขนาดตามมาตรฐานของผู้ผลิต
- ๗.๒ กระจกประตูหลัง ๔ บาน สามารถเลื่อนขึ้น – ลง และ ล็อคได้ด้วยระบบไฟฟ้า
- ๗.๓ กระจกมองหลัง ข้างซ้าย – ขวา สามารถปรับด้วยระบบไฟฟ้า
- ๗.๔ ที่ปัดน้ำฝน ๒ อัน ซ้าย – ขวา ชนิดการทำงานไม่น้อยกว่า ๓ จังหวะ พร้อมทั้ง

ฉีดน้ำล้างกระจก

๗.๕ มีมาตรวัดต่างๆ ได้แก่ มาตรวัดระยะทาง มาตรวัดความเร็ว มาตรวัดรอบเครื่องยนต์ มาตรวัดความร้อน มาตรวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิง และสัญญาณเตือนอื่นๆ เมื่อเครื่องยนต์ผิดปกติตามมาตรฐานผู้ผลิต

๗.๖ ระบบไฟฟ้าแสงสว่างและสัญญาณไฟเลี้ยว ถูกต้องตามกฎหมายของกรมการขนส่งทางบก

๗.๗ เครื่องเสียงดีทรอยนต์ สามารถเล่นวิทยุ Am/FM และมีช่องต่อ USB MP๓ หน้าจอเป็นระบบ สัมผัส (Touch Screen) รับรองการเชื่อมต่อสัญญาณ Bluetooth หรือดีกว่า พร้อม ลำโพงไม่น้อยกว่า ๔ ลำโพง และต้องเป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๗.๘ มีนาฬิกาแบบดิจิตอล

๘. ระบบเครื่องปรับอากาศ

๘.๑ การติดตั้งเครื่องปรับอากาศถูกต้องตามมาตรฐานผู้ผลิต สามารถทำความเย็น ได้เพียงพอแก่การใช้งาน

๘.๒ การติดตั้งชุดคอยล์เย็นเป็นแบบฝัง และมีหัวจ่ายลมไม่น้อยกว่า ๓ จุด ปรับ ทิศทางลมได้

๘.๓ มีสวิทช์ควบคุมความเร็วของพัดลมและควบคุมอุณหภูมิ สามารถปรับแรงลมได้ ไม่น้อยกว่า ๓ ระดับ

๘.๔ ติดตั้งพัดลมไฟฟ้าระบายความร้อนด้านหน้ารถ จำนวน ๑ ชุด

๘.๕ อุปกรณ์เครื่องปรับอากาศเป็นของใหม่ทั้งหมด

๙. ถังน้ำมันดับเพลิง

๙.๑ ปริมาตรของถังน้ำมันเชื้อเพลิง ไม่น้อยกว่า ๗๐ ลิตร

๙.๒ ฝาถังเป็นแบบที่สามารถปิดล็อกได้

๑๐. ล้อและยาง

๑๐.๑ ขนาดและล้อยาง ตามมาตรฐานของผู้ผลิต พร้อมล้อและยางอะไหล่ ยาง ต้องผลิตไม่ต่ำกว่าปี ๒๐๒๑

๑๑. อุปกรณ์มาตรฐานอื่นๆ อย่างน้อยต้องมีตามรายการต่อไปนี้

๑๑.๑ ชุดเครื่องมือประจำรถที่จำเป็นครบถ้วนตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต พร้อมซองหรือ ถัง ๑ ชุด

๑๑.๒ แม่แรงยกพร้อมด้าม ๑ ชุด

๑๑.๓ ประแจถอดล้อตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต ๑ อัน

๑๑.๔ หนังสือคู่มือการใช้และบำรุงรักษารถยนต์ และบัตรบำรุงรักษาฟรีตามระยะทางหรือ เวลาที่บริษัทผู้แทนจำหน่ายกำหนด จำนวน ๑ ชุด

๑๑.๕ อุปกรณ์อื่นนอกจากที่กำหนดที่ติดมากับรถให้เป็นไปตามแบบแคตตาล็อก (Catalog) ที่แนบท้ายสัญญา

๑๒. อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย

๑๒.๑ เข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง

๑๒.๒ มีระบบเซ็นทรัลล็อก

๑๒.๓ กันชนหน้าและกันชนหลัง

๑๒.๔ ประตุมีคานาเหล็กนิรภัยกันกระแทกด้านข้าง

๑๒.๕ กระจกบังลมหน้าอัดซ้อนนิรภัย

๑๒.๖ มีระบบเบรก ABS

๑๒.๗ มีระบบถุงลมนิรภัยด้านคนขับ และที่นั่งตอนหน้า ไม่น้อยกว่า ๒ จุด

๑๒.๘ พวงมาลัยเพาเวอร์ ปรับระดับได้ และยุบตัวได้เมื่อเกิดอุบัติเหตุ

๑๒.๙ ระบบลอค้อัตโนมัตติ (เซ็นทรัลลอค)

๑๒.๑๐ กระจกมองข้างปรับระดับด้วยไฟฟ้า

๑๒.๑๑ กระจกหน้าต่างประตู ทั้ง ๔ บาน เลื่อนขึ้นลงด้วยไฟฟ้าทั้งหมด

๑๒.๑๒ กล้องติดหน้ารถระดับ FULL HD (๑๐๘๐๐p) หรือ HD Ready (๗๒๐p) พร้อม

กล้องหลังและเมมโมรี่การ์ด เป็นมาตรฐาน

๑๒.๑๓ อุปกรณ์อื่นๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑๓. อุปกรณ์ที่ติดตั้ง

๑๓.๑ ติดตั้งที่บังแดดเบาะหน้าซ้าย - ขวา

๑๓.๒ ผ้ายางรองเท้า ๑ ชุด จำนวน ๔ ผืน (ตอนหน้า ๒ ผืน และ ตอนหลัง ๒ ผืน)

๑๓.๓ ติดฟิล์มกรองแสง ระดับความเข้ม ๖๐% ยกเว้นกระจกบังลมหน้าใช้ความเข้ม

๔๐% เต็มบานกระจก

๑๓.๔ มีแผ่นไฟเบอร์เข้ารูปกระบะท้ายทั้งหมด

๑๓.๕ มีหนังสือคู่มือการใช้รถ และคู่มือการบำรุงรักษาเป็นภาษาไทย

๑๓.๖ ติดตั้งค้ำกันสาดประตูรถทั้ง ๔ บาน

๑๓.๗ ติดตั้งอุปกรณ์ลอคเบรก และลอคครัชเพื่อป้องกันการถูกขโมย

๑๓.๘ มีบันไดข้างทั้ง ๒ ข้างติดตั้งมาจากโรงงานผู้ผลิต

๑๓.๙ มีไฟตัดหมอกคู่หน้า

๑๔. การพ่นสี เครื่องหมาย และการพ่นป้องกันสนิม

๑๔.๑ รถจะต้องพ่นสีกันสนิม และเคลือบสี หลังจากประกอบรถเรียบร้อยแล้วทั้งคัน และต้องมีหนังสือรับรองการรับประกัน และกำหนดการเข้าตรวจเช็คเพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง ไม่ต่ำกว่า ๕ ปี จากศูนย์พ่นกันสนิม

๑๔.๒ การพ่นสีของตัวรถ ต้องพ่นสำเร็จรูปมาจากโรงงานผู้ผลิต โดยสีของตัวรถ และเครื่องหมายเทศบาลเมืองบ้านทุ่ม เครื่องหมายตราสัญลักษณ์ และชื่อหน่วยงานจะกำหนดให้ภายหลัง

๑๕. เงื่อนไขอื่นๆ

๑๕.๑ รับประกันคุณภาพและความชำรุดบกพร่อง เนื่องจากการใช้งานตามปกติเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือ ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร ตามรายละเอียดในคู่มือการรับประกันคุณภาพ

๑๕.๒ ในระหว่างการรับประกัน ผู้ขายต้องเป็นผู้มานำรถยนต์ที่เสนอขายไปเข้ารับบริการบำรุงรักษาตามมาตรฐานของคู่มือที่ผู้ผลิตกำหนด โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องนำหลักฐานการให้บริการมาแสดงในวันถอนหนังสือค้ำประกันสัญญาคืนด้วย

๑๕.๓ ขณะผู้ขายส่งมอบรถให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ต้องมีน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง

และน้ำมันอื่นเต็มตามมาตรฐานที่ผู้ผลิตกำหนดพร้อมที่จะใช้งานได้ทันที

๑๕.๔ ผู้ขายต้องมีอะไหล่ของรถยนต์ที่เสนอราคาในสต็อกไว้อย่างน้อยเป็นเวลา ๕ ปี

๑๕.๕ ผู้ขายต้องแจ้งรายละเอียดให้ชัดเจน เป็นภาษาไทย ระบุยี่ห้อ รุ่น แหล่งผลิตของรถ พร้อมแนบแคตตาล็อกตัวจริงยื่นพร้อมใบเสนอราคา

๑๕.๖ ผู้ขายต้องส่งมอบรถตามสี ที่เทศบาลเมืองบ้านทุ่มกำหนด

๑๕.๗ จัดทำประกันภัยประเภท ๑ ระยะเวลา ๑ ปี

๑๕.๘ กำหนดส่งมอบไม่เกิน ๖๐ วัน นับจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย ณ

สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านทุ่ม กำหนดให้ส่งมอบให้ถูกต้องและครบถ้วน พร้อมดำเนินการจดทะเบียนให้เรียบร้อยในนามเทศบาลเมืองบ้านทุ่ม พร้อมเป็นผู้ชำระค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจดทะเบียนรถทั้งหมดจนเสร็จสิ้นโอนรถยนต์ตามสัญญาต่อกรมการขนส่งทางบก ตามที่กฎหมายกำหนดทุกประการ พร้อมป้ายทะเบียนรถยนต์ที่ซื้อตามสัญญาให้แก่ เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม

๑๕.๙ ผู้ซื้อสงวนสิทธิที่จะชำระเงินค่ารถให้กับผู้ขาย เมื่อคณะกรรมการได้ตรวจรับไว้ถูกต้องครบถ้วนแล้ว หากผู้ขายไม่จดทะเบียนและส่งมอบเอกสารการจดทะเบียนรถให้เรียบร้อย เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม ขอสงวนสิทธิที่จะยังไม่จ่ายเงินให้

๑๕.๑๐ มีศูนย์บริการภายในจังหวัดขอนแก่น

๑๖. คุณสมบัติผู้ประสงค์เสนอราคา

๑๖.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๑๖.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๑๖.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๑๖.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงาน เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการรัฐมนตรีว่าการตามระเบียบที่กระทรวงการคลัง กำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๑๖.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อ หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้จัดการ กรรมการ ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๑๖.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๑๖.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๑๖.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๑๖.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ ผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๑๖.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : E-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๖.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : E-GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๑๖.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามคณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๑๖.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๑๖.๑๔ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการตามหนังสือ ว ๑๒๔ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖

๑๗. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ ใช้เกณฑ์ Price Performance เกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา โดยคำนึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐ และ วัตถุประสงค์ของการใช้งานเป็นสำคัญ

๑๘. วงเงินงบประมาณ

ตามที่เทศบาลเมืองบ้านพุ่มได้ตั้งงบประมาณรายจ่าย แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา หมวด ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง งบประมาณตั้งไว้ ๘๕๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๘๕๐,๐๐๐ บาท เบิกภายในวงเงิน งบประมาณ ๘๕๐,๐๐๐ บาท (แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนค่าธรรมเนียมการจด ทะเบียนต่อกรมการขนส่งทางบกให้ถูกต้องตามประเภทรถ และภาษีอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว

๑๙. กำหนดวันส่งมอบ

กำหนดส่งมอบไม่เกิน ๖๐ วัน นับจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย ณ สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านพุ่ม

๒๐. กำหนดอัตราค่าปรับ กำหนดอัตราค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐.๒

๒๑. รับประกันความชำรุดบกพร่อง รับประกันคุณภาพและความชำรุดบกพร่อง

เนื่องจากการใช้งานตามปกติเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี

หรือ ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร ตามรายละเอียดในคู่มือการรับประกันคุณภาพ

๒๒. งานงวดและการจ่ายเงิน

กำหนดชำระเงิน ๑ งวด เมื่อคณะกรรมการฯ ได้ตรวจรับพัสดุครบถ้วนถูกต้องตามสัญญา

20.เงื่อนไขการจ่ายเงิน

เทศบาลเมืองบ้านพุ่มจะชำระเงินตามสัญญาหลังจากที่ผู้ขายได้ดำเนินการจดทะเบียนโอนรถยนต์

ตามสัญญาต่อกรมการขนส่งทางบก ตามที่กฎหมายกำหนดทุกประการ

พร้อมป้ายทะเบียนรถยนต์ที่ซื้อตาม สัญญาให้แก่เทศบาลเมืองบ้านพุ่ม

นายธรรมรัตน์ ไชยทา
สิบเอกธนภูมิ ภูวงศ์ผา

กรรมการท่านอื่นมีข้อเสนอเพิ่มเติมใหม่ครับ
ให้ใช้รายละเอียดคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนัก
งบประมาณ ฉบับเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ ครับ โดยให้มีกำหนดส่งมอบพัสดุ
๖๐ วันนับแต่ลงนามใน สัญญา

นายสล้าง ฉ่อยกลาง

เห็นด้วยกับการตั้งราคากลางครับ และจึงได้นำราคาตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ มาเป็นราคากลาง
ครับ

สิบเอกธนภูมิ ภูวงศ์ผา
นายสล้าง ฉ่อยกลาง

ผมเห็นด้วยกับการตั้งราคากลางครับ
เห็นชอบครับ

เลิกประชุมเวลา ๑๐ : ๕๐ น.

ลงชื่อ


(นายธรรมรัตน์ ไชยทา)

ประธานกรรมการ

ผู้อำนวยการกองช่าง

สิบเอก


(ธนภูมิ ภูวงศ์ผา)

กรรมการ

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ


(สล้าง ฉ่อยกลาง)

กรรมการ

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

ผนวก ก

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ คัน ปริมาตรกระบอบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๕๐๐ ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลเด็ค จำนวน ๑ คัน

เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาจัดซื้อ ได้พิจารณาข้อเสนอในวันที่.....

เพื่อพิจารณาผลตามประกาศเชิญชวนทั่วไป ของบริษัท/ห้าง/ร้าน.....

ปรากฏ ดังนี้

ลำดับ	หลักเกณฑ์การพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนได้	ร้อยละ
๑	เกณฑ์ราคา ดังนี้ (น้ำหนักร้อยละ ๓๐)	๑๐๐		
	ราคาต่ำสุด ได้ ๑๐๐ คะแนน ราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดไม่เกิน ๑๕% ได้ ๙๐ คะแนน ราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดเกินกว่า ๑๕% ขึ้นไป ได้ ๘๐ คะแนน			
๒	เกณฑ์คุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ (น้ำหนักร้อยละ ๕๐%) ประกอบด้วย	๑๐๐		
	๒.๑ ข้อเสนอด้านมาตรฐานของสินค้า พิจารณา ดังนี้ จำนวนถุงลมนิรภัยมากที่สุด ได้ ๒๕ คะแนน จำนวนถังลมนิรภัยรองลงมา ได้ ๒๐ คะแนน			
	๒.๒ กำลังเครื่องยนต์ กำลังเครื่องยนต์สูงสุด ได้ ๒๕ คะแนน กำลังเครื่องยนต์รองลงมา ได้ ๒๐ คะแนน			
	๒.๓ ระบบเบรก มีระบบเบรก ABS ได้ ๒๕ คะแนน ไม่มีระบบเบรก ABS ได้ ๒๐ คะแนน			
	๒.๔ ความจุของถังน้ำมัน ความจุมากที่สุด ได้ ๒๕ คะแนน ความจुरองลงมา ได้ ๒๐ คะแนน			
๓	เกณฑ์บริการ หลังการขาย (น้ำหนักร้อยละ ๒๐%)	๑๐๐		
	๓.๑ มีศูนย์บริการมาตรฐานและตรวจเช็คและซ่อมบำรุงที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ครอบคลุมทุกจังหวัด อย่างน้อยจังหวัดละ ๑ แห่งพิจารณาจากศูนย์บริการ มีศูนย์บริการทุกจังหวัดมากที่สุด ได้ ๑๐๐ คะแนน มีศูนย์บริการทุกจังหวัด ได้ ๘๐ คะแนน มีศูนย์บริการไม่ครบทุกจังหวัด ได้ ๖๐ คะแนน			

ลำดับ	หลักเกณฑ์การพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนได้	ร้อยละ
	๓.๒ มีหนังสือรับรองการสำรองอะไหล่จากศูนย์บริการในพื้นที่ มีการรับรองอะไหล่ในจังหวัด ได้ ๑๐๐ คะแนน มีหนังสือรับรองอะไหล่จากจังหวัดใกล้เคียง ได้ ๘๐ คะแนน มีหนังสือรับรองอะไหล่จากต่างจังหวัด ได้ ๖๐ คะแนน			
	รวมทั้งหมด			