

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง
จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบดับเบิลแค็บ จำนวน ๑ คัน

.....

๑. ความเป็นมา

ตามท้องที่การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ์ ได้กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ตามข้อบัญญัติตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ์ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม แผนงานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบดับเบิลแค็บ จำนวน ๑ คัน ตั้งไว้ ๘๕๐,๐๐๐.-บาท (แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) และได้ขอจ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณรายจ่าย งบประมาณ ๒๕๖๘ ทบเพิ่มเติม อีกจำนวน ๘๕,๐๐๐ บาท (แปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เนื่องจากราคาค่ามาตรฐานครุภัณฑ์ฉบับปัจจุบันได้ปรับราคาขึ้น รวมเป็นงบประมาณทั้งสิ้น ๙๓๕,๐๐๐ บาท (เก้าแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค็บ จำนวน ๑ คัน

๒.๒ เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ์ และภารกิจต่าง ๆ ในการติดต่อราชการกับหน่วยงานอื่น

๓. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการกรรมการผู้จัดการผู้บริหารผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ์ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิและความคุ้มกันเช่นนั้น

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลางตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๓.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคารเว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๔. รูปแบบรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ

คุณลักษณะเฉพาะ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกไม้ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบดับเบิลแค็บ

(๑) เป็นกระบะสำเร็จรูป

(๒) ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแค็บ ๔ ประตู

(๓) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ

(๔) เป็นราคารวมภาษีสรรพสามิต

ลักษณะทั่วไป

(๑) เป็นรถยนต์บรรทุก ที่ประกอบหรือผลิตภายในประเทศไทย เครื่องยนต์ดีเซล ปริมาตรกระบอกลูกไม้ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อหลัง แบบดับเบิลแค็บ ๔ ประตู ตัวรถเป็นแบบยกสูง

(๒) เป็นกระบะสำเร็จรูป กระบะเป็นเหล็กประกอบสำเร็จจากโรงงานผู้ผลิต ฝาท้าย เปิด - ปิดได้ พื้นกระบะปูด้วยพื้นปูกระเบแบบไลน์เนอร์ (LINER)

(๓) ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแค็บ ๔ ประตู มีประตูเปิด - ปิด สำหรับขึ้น - ลงรถทั้ง ๒ ข้างๆ ละ ๒ ประตู ประตูมีกระจกสามารถเลื่อนขึ้น - ลงด้วยระบบไฟฟ้ามีกระจกมองข้างซ้าย - ขวาข้างละ ๑ บาน สามารถปรับและพับเก็บด้วยระบบไฟฟ้า ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

(๔) ระบบส่งกำลัง แบบเกียร์อัตโนมัติ

(๕) ภายในห้องโดยสาร บุด้วยวัสดุอย่างดีเรียบร้อยสวยงาม มีเบาะที่นั่งพร้อมพนักพิงด้านหน้าสำหรับคนขับและผู้โดยสาร เป็นแบบแยกอิสระปรับระยะเดินทาง-ถอยหลังและปรับเอนนอนได้ พร้อมเข็มขัดนิรภัยตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) มีคอนโซลกลางระหว่างเบาะที่นั่งคู่หน้าและมีเบาะนั่งที่ด้านหลังสำหรับนั่งหรือเก็บของได้เบาะหลังเป็นชั้นเดียวยาวตลอด

(๖) ภายในห้องโดยสาร ต้องติดตั้งแผงบังแดดด้านหน้าซ้าย - ขวาและมีกระจกมองหลัง ๑ บาน

(๗) พื้นในห้องโดยสารปูด้วยพรมใยสังเคราะห์หรือผ้าอย่างดีเต็มตลอดพื้นที่พร้อมทั้งมีพรมแผ่นยางหรือพลาสติกสำหรับวางเท้า

(๘) มีเครื่องปรับอากาศภายในห้องโดยสาร

(๙) ประตูทั้ง ๒ ข้าง สามารถเปิด - ปิดล๊อคจากภายนอกด้วยกุญแจ และมีระบบเซ็นทรัลล๊อคเป็นอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

- (๑๐) สีของรถยนต์บรรทุก ต้องเป็นไปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต และต้องเป็นสีเดียวกันตลอดทั้งคัน
- (๑๑) มีไฟบอกสัญญาณต่างๆ ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด
- (๑๒) มีมาตรวัดและอุปกรณ์อื่นๆ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- (๑๓) เป็นรถยนต์บรรทุกที่ผลิตและจำหน่ายในปัจจุบันไม่เคยใช้งานมาก่อน
- (๑๔) เป็นรถยนต์บรรทุกที่ผลิตและประกอบสำเร็จรูปภายในประเทศไทย ผลิตจากโรงงานของตราสินค้านั้นโดยตรงตัวรถและเครื่องยนต์จะต้องเป็นยี่ห้อเดียวกัน

คุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค

(๑) ระบบเครื่องยนต์ (ENGINE SYSTEM)

- เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ แถวเรียงระบายความร้อนด้วยน้ำ ระบบหัวฉีด ปริมาตรความจุภายในกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ พร้อมเทอร์โบและอินเตอร์คูลเลอร์ หรือเทอร์โบคูลเลอร์ หรือชื่อเรียกอื่นที่มีลักษณะการทำงานคล้ายคลึงกัน เครื่องยนต์ต้องเป็นยี่ห้อเดียวกับตัวรถ ประหยัดน้ำมัน รุนใหม่ล่าสุด

(๒) ระบบส่งกำลัง

- เป็นแบบขับเคลื่อน ๒ ล้อ
- เป็นแบบเกียร์อัตโนมัติ

(๓) ระบบบังคับเลี้ยว

- เป็นระบบพวงมาลัยขับเคลื่อนด้านขวาพร้อมเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง
- ประกอบและติดตั้งอุปกรณ์ตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

(๔) ระบบเบรก (ระบบห้ามล้อ)

- ล้อหน้าเป็นระบบดิสก์เบรก แบบมีครีระบายความร้อน
- ล้อหลังเป็นระบบดรัมเบรก หรือดิสก์เบรก
- มีระบบเบรกมือ

(๕) ระบบกันสะเทือน

- ระบบกันสะเทือนหน้า แบบอิสระปีกนก คอยล์สปริงและเหล็กกันโคลงพร้อมโช้คอัพ
- ระบบกันสะเทือนหลัง แบบแหนบแผ่นซ้อนพร้อมโช้คอัพ

(๖) ล้อและยาง

- ล้อเป็นแบบอัลลอยตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ยางเป็นแบบเรเดียล ทั้ง ๔ ล้อ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- มีกระทะล้อพร้อมยางอะไหล่ชนิดเดียวกันจำนวน ๑ ชุด

(๗) ถังน้ำมันเชื้อเพลิง

- ปริมาตรของถังน้ำมันเชื้อเพลิงไม่น้อยกว่า ๗๕ ลิตร
- ฝาถังเป็นแบบปิดล็อกได้ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

(๘) เครื่องปรับอากาศ

- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- มีสวิตช์ควบคุมความแรงพัดลมและควบคุมอุณหภูมิสามารถปรับแรงลมได้

(๙) ระบบไฟฟ้า

- แบตเตอรี่ มีขนาดตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

- อัลเตอร์เนเตอร์ เป็นชนิดกระแสสลับ สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้เพียงพอต่อการใช้งาน
- กระบอกประตู่ทั้ง ๒ ข้าง สามารถเลื่อนขึ้น - ลง และล็อกได้ด้วยระบบไฟฟ้า
- กระบอกมองข้างซ้าย - ขวา สามารถปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า
- ที่ปัดน้ำฝนชนิดการทำงานไม่ต่ำกว่า ๓ จังหวะพร้อมทั้งที่ฉีดน้ำล้างกระจก
- มีมาตรวัดต่างๆ ได้แก่ มาตรวัดระยะทาง มาตรวัดความเร็ว มาตรวัดรอบเครื่องยนต์ มาตรวัดความร้อน มาตรวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิง และสัญญาณเตือนอื่นๆ เมื่อเครื่องยนต์ผิดปกติตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

- ระบบไฟฟ้าส่องสว่างและไฟบอกสัญญาณต่างๆ ถูกต้องตามกฎหมายของกรมการขนส่งทางบก และเป็นไปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

- มีเครื่องเล่นวิทยุ FM/AM, USB ได้ และสามารถเชื่อมต่อสัญญาณ Bluetooth รองรับการใช้งานโทรศัพท์ การเล่นเพลง เครื่องเล่นต้องเป็นระบบดิจิตอล พร้อมลำโพง เป็นไปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

(๑๐) เครื่องมือ/อุปกรณ์ประจำรถต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่ผลิตออกจำหน่าย และอย่างน้อยต้องมีอุปกรณ์รายการดังนี้

- เครื่องมือประจำรถ จำนวน ๑ ชุด ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต ๑ ชุด
- แม่แรงจำนวน ๑ ชุดตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ประแจถอดล้อ ๑ ชุดตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- หนังสือคู่มือการใช้รถและคู่มือการบำรุงรักษา (เป็นภาษาไทย)

(๑๑) ระบบความปลอดภัย

- มีระบบถุงลมนิรภัยไม่น้อยกว่า ๒ จุด ด้านคนขับและที่นั่งด้านข้างคนขับ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- มีเข็มขัดนิรภัยตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- มีระบบเซ็นทรัลล็อก พร้อมกุญแจรีโมทคอนโทรล
- มีกันชนหน้าและหลัง และบันไดข้างตามมาตรฐานผู้ผลิต

(๑๒) สี่รถยนต์และการพ่นป้องกันสนิม

- สี่รถ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- พ่นสีกันสนิมตามมาตรฐานผู้ผลิต

(๑๓) อุปกรณ์อื่นๆ

- ติดฟิล์มกรองแสงกระจกด้านหน้าแบบเต็มบานความเข้มไม่เกินร้อยละ ๖๐% และฟิล์มกรองแสงกระจกรอบคันความเข้มไม่เกินร้อยละ ๖๐%
- ติดตั้งกล่องบันทึกภาพหน้า - หลังที่มีคุณภาพ
- ติดตั้งกล่องแสดงภาพลอยหลังเพื่อป้องกันอุบัติเหตุขณะถอยหลัง ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- มีกรอบสำหรับติดป้ายทะเบียนรถหน้า - หลัง
- เบาะที่นั่งทั้งหมดหุ้มด้วยหนัง

๕. เงื่อนไขอื่นๆ และการรับประกันคุณภาพ

๕.๑ ผู้ขายต้องรับประกันคุณภาพตัวรถและอุปกรณ์มาตรฐานของรถยนต์ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือระยะทางไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน หากมีการชำรุดเสียหายในกรณีใช้งานตามปกติในระยะเวลาประกัน ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบซ่อมแซม เปลี่ยนอะไหล่ให้โดยไม่คิดมูลค่าเว้นแต่กรณีเกิดอุบัติเหตุ หรือภัยธรรมชาติ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

๕.๒ ผู้ขายต้องดำเนินการจดทะเบียน และต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจดทะเบียนทั้งหมด ตามที่กฎหมายกำหนดทุกประเภท พร้อมมีประกันภัยชั้น ๑ และมีประกันภัยภาคบังคับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ เป็นระยะเวลา ๑ ปี มีป้ายทะเบียนรถ และมอบเอกสารพร้อมคู่มือจดทะเบียนรถ

๕.๓ การนำรถยนต์เข้าบำรุงรักษาต้องฟรีค่าแรงตั้งแต่ ๑,๐๐๐ - ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร และสามารถนำรถยนต์เข้ารับบริการที่ตัวแทนได้จำหน่ายในจังหวัดนครปฐม

๕.๔ ผู้ขายต้องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงให้เต็มถึงในวันที่ส่งมอบ

๕.๕ ต้องพ่นสีหรือพิมพ์สีตราสัญลักษณ์/เครื่องหมาย (โลโก้) ประจำหน่วยงาน ชื่อหน่วยงาน หมายเลขครุภัณฑ์รถยนต์และข้อความอื่นๆ ไว้ที่ด้านนอกประตูรถหรือด้านข้างตัวรถทั้ง ๒ ข้าง ตามท้องที่การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ์ กำหนดด้วยสีที่เด่นชัด ตามระเบียบ (ตามเอกสารแนบท้าย)

๖. เงื่อนไขหลักฐานประกอบการเสนอราคา

ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน ยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาโดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๖.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีชนิตบุคคลให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

(ก) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์

(ข) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

๖.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจทั้งนี้หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

(๓) สำเนาเอกสารหลักฐานแสดงให้เห็นทราบว่า สินค้าที่เสนอขายผ่านการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)

(๔) แผนผังหรือแผนที่ศูนย์บริการมาตรฐานของรถยนต์ที่เสนอขายในเขตจังหวัดนครปฐมหรือจังหวัดใกล้เคียง

(๕) สำเนาเอกสารได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยให้ยื่นขณะเข้ายื่นข้อเสนอ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

ในกรณีที่พัสดุที่จะจัดซื้อมีส่วนประกอบ เช่น ล้อ พวงมาลัย เบาะรถเป็นต้น หรืออุปกรณ์ประกอบ เช่น สัญญาณไฟฉุกเฉิน ไฟท้ายรถ สัญญาณเตือนท้ายหลัง เป็นต้น ผู้เสนอราคาไม่ต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือมีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายในส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของพัสดุนั้น

๗. ระยะเวลาส่งมอบพัสดุ

กำหนดส่งมอบพัสดุ ภายใน ๔๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

๘. สถานที่ส่งมอบพัสดุ

ผู้ขายต้องส่งมอบพัสดุ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ์ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

๙. เงื่อนไขการตรวจรับ

การลงนามตรวจรับจะกระทำเมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้รับพัสดุมีจำนวนครบถ้วนและมีคุณลักษณะเฉพาะถูกต้องแล้วเท่านั้น

๑๐. เงื่อนไขการจ่ายเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ์ จะชำระเงินให้กับผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบรถยนต์และได้จดทะเบียนกรรมสิทธิ์ให้แล้ว ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ผู้ขายเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น โดยจดทะเบียนต่อกรมการขนส่งทางบกตามที่กฎหมายกำหนด และส่งมอบเป็นกรรมสิทธิ์แก่ผู้ซื้อเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

๑๑. วงเงินในการจัดหา

จากเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน ตั้งไว้ ๘๕๐,๐๐๐.-บาท (แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) และเงินจ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ จำนวน ๘๕,๐๐๐ บาท (แปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๑๒. ราคาากลาง

๑๒.๑ ราคาากลางในการจัดหาครั้งนี้ เป็นเงิน ๙๓๕,๐๐๐ บาท (เก้าแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๑๒.๒ ราคาากลางที่กำหนดเป็นราคาต่อหน่วย

๑๒.๓ เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสรรพสามิตและค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว

๑๓. หลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอ

๑๓.๑ ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ์ จะพิจารณาคัดเลือกโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ และจะพิจารณาจากราคาต่อหน่วย

๑๓.๒ หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๓ หรือยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการเสนอราคาไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๖ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ์ จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่ ผู้เสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางฯ กำหนดไว้ในร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางของรถบรรทุก (ดีเซล) ในส่วนที่มีสาระสำคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นเสนอราคารายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ์อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสินผู้เสนอราคารายนั้น

๑๔. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ์ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

เอกสารแนบท้าย



(ขนาดตราสัญลักษณ์ กว้างยาว ไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร)

๐๐๐-๐๐-๐๐๐๐

(หมายเลขครุภัณฑ์ตามความเหมาะสม/จะกำหนดให้ภายหลัง)

อบต.ศรีมหาโพธิ์

(ขนาดอักษรตัวย่อสูง ไม่น้อยกว่า ๗.๕ เซนติเมตร)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ