

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะและราคากลางของพัสดุที่จะดำเนินการซื้อ รถยนต์ไฟฟ้าติดตั้งชุดกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน ๑ คัน

.....

๑. ความเป็นมา

กองช่าง เทศบาลเมืองวารินชำราบ มีความประสงค์จะดำเนินการประกวดราคาซื้อรถยนต์ไฟฟ้าติดตั้งชุดกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน ๑ คัน โดยเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณต่างจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่ารถยนต์ไฟฟ้าติดตั้งชุดกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน ๑ คัน เป็นเงิน ๒,๔๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสี่แสนบาทถ้วน)

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อให้มีครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ไฟฟ้าติดตั้งชุดกระเช้าซ่อมไฟฟ้า สำหรับปฏิบัติงานซ่อมแซมไฟฟ้าในที่สูงและแนวราบ ภายในชุมชนเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

- ๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างการยื่นข้อเสนอมือหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่เทศบาล ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

(๑) การกำหนดสัดส่วนในการเข้าร่วมค้าของผู้สัญญา

กรณีที่ขั้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ขั้อตกลงฯ จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นๆ

(๒) กรณีที่ขั้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

(๓) การยื่นข้อเสนอของกิจการร่วมค้า

(๓.๑) กรณีที่ซื้อข้อตกลงฯ กำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวจะต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้ร่วมค้ารายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า

(๓.๒) การยื่นข้อเสนอด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ให้ผู้เข้าร่วมค้าที่ได้รับมอบหมายหรือมอบอำนาจตามข้อ (๓.๑) ดำเนินการซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กรณีที่มีการจำหน่ายเอกสารซื้อหรือจ้าง

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

๑. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยหรือต่างประเทศ ซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนยื่นข้อเสนอ งบแสดงฐานะการเงิน ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ หมายถึง งบแสดงฐานะการเงินย้อนไปก่อนวันที่ยื่นขออำนาจของรัฐบาลให้เป็นวันยื่นข้อเสนอ ๑ ปีปฏิทิน เว้นแต่กรณีนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หากวันยื่นข้อเสนอเป็นช่วงระยะเวลาที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำหนดให้นิติบุคคลยื่นงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งจะอยู่ในช่วงเดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม ของทุกปี โดยนิติบุคคลที่เป็นผู้ยื่นข้อเสนอนี้ยังอยู่ในช่วงของการยื่นงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า คือ ช่วงเดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม กรณีนี้ให้สามารถยื่นงบแสดงฐานะการเงินย้อนไปอีก ๑ ปีได้

๒. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีการรายงานงบแสดงฐานะการเงินกับการมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งยังไม่มีการรายงานงบแสดงฐานะการเงิน ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียนโดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ดังนี้

(๑) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน ๑ ล้านบาท ไม่ต้องกำหนดทุนจดทะเบียน

(๒) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๑ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๕ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท

๓. กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะชดเชยยื่นข้อเสนอ สามารถดำเนินการได้ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง จะเป็นสินเชื่อที่ธนาคารพาณิชย์ในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการค้าและประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ หรือบุคคลธรรมดาที่ไม่ได้สัญชาติไทย ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมั่งเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่าค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง จะเป็นสินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศหรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทที่เงินทุนหลักทรัพย์ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าปลีกตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อของบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ หรือเป็นสินเชื่อที่ธนาคารต่างประเทศหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าปลีกตามประกาศของธนาคารกลางของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

๔. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ หรือบุคคลธรรมดาที่ไม่ได้สัญชาติไทยตามข้อ ๒ ข้อ ๓ และข้อ ๔ (๒) มูลค่าจะต้องเป็นไปตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามประกาศที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด ในช่วงระหว่างวันที่เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e - GP) จนถึงวันเสนอราคา

ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นเอกสารที่แสดงให้เห็นถึงข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าสุทธิของกิจการแล้วแต่กรณี ประกอบกับเอกสารดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองตามระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการรับรองเอกสาร พ.ศ. ๒๕๓๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนด โดยจะต้องยื่นเอกสารดังกล่าวในวันยื่นข้อเสนอ หากผู้ยื่นข้อเสนอได้มีการยื่นเอกสารดังกล่าวมาพร้อมกับการยื่นข้อเสนอให้ถือว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นยื่นเอกสารไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา

๔. รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะของพัสดุที่จะดำเนินการจัดซื้อ

จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกติดตั้งชุดกระเช้าซ่อมไฟฟ้า สำหรับปฏิบัติงานซ่อมไฟฟ้าในที่สูงไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร ปฏิบัติงานในแนวราบไม่น้อยกว่า ๖ เมตร ชนิด ๔ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังปริมาณการระบายออกสูบน้ำน้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ติดตั้งตู้ลมเย็นสำหรับเก็บเครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถ ตัวรถและอุปกรณ์ทุกชุดเป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน จำนวน ๑ คัน โดยมีรายละเอียดคุณสมบัติดังนี้

๔.๑ ตัวรถชนิด

- ๔.๑.๑ ตัวรถและโครงสร้างตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๔.๑.๒ เป็นรถยนต์บรรทุกชนิด ๔ ล้อ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ตัวรถและเครื่องยนต์เป็นยี่ห้อเดียวกัน

๔.๑.๓ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในห้องคนขับ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๑.๔ ติดตั้งฟิล์มกรองแสงรอบคัน ตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

๔.๒ ระบบเครื่องยนต์

๔.๒.๑ เครื่องยนต์ดีเซลขนาดไม่น้อยกว่า ๔ สูบ ๔ จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ เป็นเครื่องยนต์ดีเซลที่เต็มมาตรฐาน มอก. ไม่ต่ำกว่า มาตรฐาน มอก. ๒๑๕๕ - ๒๕๕๖

๔.๒.๒ มีปริมาณการระบายออกสูบน้ำน้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี.

๔.๓ ระบบส่งกำลัง

๔.๓.๑ คลัทช์เป็นแบบตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๓.๒ เป็นเกียร์แบบธรรมดา เติมน้ำมันน้อยกว่า ๕ เกียร์ เกียร์ถอยหลังไม่น้อยกว่า ๑ เกียร์ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๔ ระบบเบรก

๔.๔.๑ ระบบห้ามล้อหน้าเป็นแบบดิสก์เบรก มีช่องระบายความร้อน ระบบห้ามล้อหลังเป็นแบบรึมเบรก ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๔.๒ มีระบบเบรกมือ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๕ ระบบบังคับเลี้ยว

๔.๕.๑ พวงมาลัยบังคับเลี้ยวอยู่ด้านขวาของตัวรถ พร้อมระบบช่วยผ่อนแรง (Power Steering) สามารถปรับระดับสูงต่ำได้ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๖ ล้อและยาง

๔.๖.๑ ยางและล้อตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๖.๒ มียางอะไหล่พร้อมกระทะล้อ ๑ ชุด ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๗ ระบบไฟฟ้า

๔.๗.๑ ใช้ระบบไฟฟ้า ๑๒ โวลต์

๔.๗.๒ มีแบตเตอรี่ขนาด ๑๒ โวลต์ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๗.๓ ระบบไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณต่างๆครบถ้วน ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๘ ระบบและอุปกรณ์ความปลอดภัย

๔.๘.๑ มีระบบสัญญาณนิรภัยด้านผู้ขับขี่และผู้โดยสารตอนหน้า ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๘.๒ ติดตั้งเข็มชี้คณินรภัยทุกที่นั่ง ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๙ ตู้เก็บอุปกรณ์

๔.๙.๑ ตู้เก็บอุปกรณ์ทำด้วยอะลูมิเนียม ติดตั้งด้านข้างซ้ายและขวาของตัวรถ มีประตูเปิดปิดพร้อมกุญแจล็อก ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๑๐ ระบบไฮดรอลิกและกระเช้าซ่อมไฟฟ้า

๔.๑๐.๑ ชุดกระเช้าไฮดรอลิกผลิตและประกอบจากโรงงานที่มีคุณภาพตามระบบ ISO ๙๐๐๑ โดยแนบแคตตาล็อก เอกสารหลักฐานและหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายมาแสดงในวินัยยื่นเสนอราคา

๔.๑๐.๒ โครงสร้างของกระเช้าผลิตจากเหล็กทนแรงดึงสูง แขนของชุดกระเช้าไฮดรอลิกเป็นแบบพับได้ ควมคุมการยืดเข้าออกด้วยระบบไฮดรอลิก

๔.๑๐.๓ มีปุ่มหยุดฉุกเฉินเพื่อตัดการทำงานทุกระบบในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน รวมถึงมีปุ่มหยุดฉุกเฉินเพื่อตัดการทำงานที่ตัวกระเช้า โดยติดตั้งจากโรงงานผู้ผลิต

๔.๑๐.๔ ชุดคอนโทรลควบคุมการทำงานอยู่พื้นฐานเครนและบนกระเช้า

๔.๑๐.๕ ชุดกระเช้าไฮดรอลิกหอนบนเป็นแบบแขนตรง ยึดออกทดเข้าด้วยระบบไฮดรอลิก ส่วนปลายติดตั้งกระเช้าผลิตจากไฟเบอร์กลาส

๔.๑๐.๖ ระยะเวลาสูงจากพื้นถึงกระเช้าด้านบนเมื่อยืดสุดไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร และมีระยะปฏิบัติงานในแนวระนาบจากจุดหมุนที่ฐานเครน ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

๔.๑๐.๗ กระเช้าไฟเบอร์กลาสต้องสามารถทนแรงดันไฟฟ้าได้มากกว่า ๑๕ KV โดยผู้เสนอราคาต้องแนบเอกสารผลการทดสอบแรงดันไฟฟ้าประกอบการพิจารณา

๔.๑๐.๘ กระเช้ารับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ กิโลกรัม ที่ตัวกระเช้ามีประตูสำหรับขึ้นลง และมีตัวล็อกประตู ภายในกระเช้ามีเหล็กสำหรับปฏิบัติงานตกหล่น (Bucket door Safety device) และภายในตัวกระเช้าติดตั้งชุดยึดกันตก จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ จุด

๔.๑๐.๙ ชุดเครนกระเช้าไฟฟ้า สามารถหมุนได้ต่ำกว่า ๒๘๐ องศา ฐานกระเช้าติดตั้งอยู่พื้นตัวถัง

๔.๑๑ ระบบไฟส่องสว่างฉุกเฉิน

- ๔.๑๑.๑ ติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉินด้านบนหัวเตียง ชนิดหลอดไฟ LED จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ดวง
 ๔.๑๑.๒ ติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉินด้านท้าย แบบ LED สีเหลือง จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ดวง
 ๔.๑๑.๓ ติดตั้งไฟส่องสว่างแบบสปอร์ตไลท์ บริเวณหัวเตียงและหมอนได้ไม่น้อยกว่า ๓๖๐ องศา
 สามารถใช้ไฟได้ ๑๒ - ๒๔ โวลต์ จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ตัว

๔.๑๒ เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถ

- ๔.๑๒.๑ เครื่องมือประจำรถตามมาตรฐานของผู้ผลิต ๑ ชุด
 ๔.๑๒.๒ ประแจถอดล้อ จำนวน ๑ ชุด
 ๔.๑๒.๓ แม่แรงยกรถพร้อมด้าม จำนวน ๑ ชุด
 ๔.๑๒.๔ หมวกนิรภัย แบบมีปีกครอบ พร้อมสายรัดคางแบบยางยืด ด้านหลังปรับหมุนได้
 สามารถทนแรงดันไฟฟ้าได้ ไม่น้อยกว่า ๒๐,๐๐๐ โวลต์ จำนวน ๒ ชุด
 ๔.๑๒.๕ เข็มชนิดนิรภัยแบบเติมตัวกันตก จำนวน ๑ ชุด
 ๔.๑๒.๖ รองเท้านิรภัยกันไฟดูด จำนวน ๒ คู่
 ๔.๑๒.๗ ถังมือยางป้องกันกระแสไฟฟ้า สามารถทนแรงดันไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ โวลต์
 และถังมือสำหรับสวมทับถังมือยางกันไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์จากหนังพร้อมแถบปรับความกระชับมือ จำนวนอย่างละ ๒ คู่

๔.๑๒.๘ หน้าตานิรภัย จำนวน ๒ อัน

๔.๑๒.๙ เลื่อยกิกแบบมีแถบสะท้อนแสง จำนวน ๒ ตัว

๔.๑๒.๑๐ กรวยจราจรขนาดความสูงไม่น้อยกว่า ๗๐ ซม. จำนวน ๔ อัน

๔.๑๓ การพ่นสีและตราหน่วยงาน

๔.๑๓.๑ การพ่นสีภายนอก พ่นด้วยสีรองพื้นอย่างดีไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น แล้วจึงพ่นทับด้วยสีจริง
 ไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น

๔.๑๓.๒ การพ่นสีภายใน พ่นสีกันสนิม Epoxy หรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น

๔.๑๓.๓ ติดแผ่นสะท้อนแสงรอบคันตามกฎหมาย พรบ.กรมการขนส่งทางบกกำหนด

๔.๑๓.๔ การพ่นสัญลักษณ์เครื่องหมายประจำหน่วยงาน ขนาด สี และตำแหน่ง เพศบาลเมือง
 วารินชำราบจะกำหนดในภายหลัง

๔.๑๓.๕ ผู้เสนอราคาต้องมีหลักฐานการเป็นตัวแทนจำหน่าย หรือผู้แทนจำหน่าย หรือ
 ผู้ประกอบ หรือผู้ผลิตรถยนต์ยี่ห้อที่เสนอมาแสดงด้วย

๔.๑๓.๖ ผู้เสนอราคาต้องนำเสนอศูนย์บริการมาตรฐานการตรวจเช็คและซ่อมบำรุงของ
 ตัวรถยนต์ภายในจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อประโยชน์สูงสุดกับหน่วยงานราชการในการฉีกรอยยนต์เกิดเหตุขัดข้อง

๔.๑๓.๗ มีหนังสือคู่มือการใช้งานรถยนต์กระเช้าไฟฟ้าอย่างน้อย จำนวน ๑ เล่ม และผู้ขาย
 จะต้องอบรมเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองวารินชำราบ เกี่ยวกับวิธีการใช้งานรถยนต์กระเช้าไฟฟ้า และ
 อุปกรณ์แต่ละชนิด

๔.๑๓.๘ ผู้ซื้อจะชำระราคาให้ผู้ขายเมื่อผู้ขายได้ส่งมอบรถยนต์และโอนทะเบียนให้แก่ผู้ซื้อ
 แล้ว

๕. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

ภายใน.....๑๒๐.....วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ✓

๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ใช้เกณฑ์ราคา

๗. วงเงินงบประมาณ

๗.๑ วงเงินงบประมาณที่จะจัดซื้อ จำนวน ๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านสี่แสนบาทถ้วน) ✓
 ๗.๒ ราคาากลางตั้งไว้ จำนวน ๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านสี่แสนบาทถ้วน) สืบราคาจากท้องตลาด

๘. งานวางแผนและการจ่ายเงิน

โดยให้ส่งมอบพัสดุจำนวน.....งวด ให้ครบถ้วน และเมื่อตรวจรับถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย
 ผู้ซื้อจะจ่ายเงินให้กับ ผู้ขาย ให้ครบถ้วนภายในกำหนด.....๑.....งวด

๙. อัตราค่าปรับ

งานซื้อคิดค่าปรับ อัตราร้อยละ ๐.๒ ของราคาพัสดุที่ยังไม่ส่งมอบ

๑๐. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง (ถ้ามี)

งานซื้อรถยนต์ปีอดีตติดตั้งชุดกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน ๑ คัน รับประกันความชำรุดบกพร่อง ๑ ปี ✓

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายคมกริช แก้วคูณ)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุทธิพงษ์ วงศ์ศิริ)

นายช่างเครื่องกลอาวุโส

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ

(นายวุฒิศักดิ์ อินทอง)

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

เรียน นายกเทศมนตรี

- เพื่อโปรดทราบและพิจารณา (๕๕๖๒๕)

เรียน หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน

- เพื่อโปรดทราบ

- เห็นควรนำเรียนนายกเทศมนตรี

พิจารณาเห็นชอบราคากลาง

รถขนถ่ายอับล้อติดตั้งชุดยกไฟฟ้า จำนวน ๑ คัน

ราคากลางตั้งไว้ ๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท

(นางรุ่งนภา ทนหนองสี)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแผน

ปลัดเทศบาลเมืองวารินชำราบ

นางเบญจิดา จันทรัมย์

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

เรียน หัวหน้าเจ้าหน้าที่

- เพื่อโปรดพิจารณาแผน

เรียน ปลัดเทศบาล

ราคา ๖ ๓๖ ๗ ๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท

- เพื่อโปรดพิจารณา

- เห็นควรให้ดูงานเห็นชอบ

(นางสาวอัญญศิริณ กัญญาพันธ์)

หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน

(นายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา)

รองนายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ

(นางทวีวัน เกตุศิริ)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ