

ขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR)

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถขุดดินตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒๐ แรงม้า เป็นรถขุดไฮดรอลิกดินตะขาบ (Hydraulic Excavator) หมุนได้รอบตัว จำนวน ๑ คัน เทศบาลตำบลสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๑. เหตุผลและความจำเป็น

ด้วยกองช่างมีการปฏิบัติงานที่และความรับผิดชอบตามมาตรา ๕๐ (๒) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๑๔ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในการจัดให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ และหน้าที่ที่อาจจะทำ ตามมาตรา ๕๑ (๘) ในการจัดให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ ซึ่งในเขตเทศบาลตำบลสันกำแพงมักจะประสบปัญหา น้ำท่วมในช่วงฤดูฝน ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบและสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่เป็นประจำทุกปี เนื่องจากลำเหมืองมีสภาพตื้นเขินจากการปกคลุมของดินและเศษวัชพืช ส่งผลให้เกิดน้ำเน่าเสียหลาย แห่งในพื้นที่ดังนั้นก็มีความจำเป็นจะต้องจัดหาเครื่องจักรเพื่อนำมาใช้ในการขุดตักโคลนที่ทับถมและวัชพืช และ ขุดลอกลำเหมืองที่มีสภาพตื้นเขิน เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนดังกล่าว และใช้ในการปฏิบัติงานที่อื่นที่จำเป็นของ กองช่าง

๒. วัตถุประสงค์

จัดซื้อรถขุดดินตะขาบขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒๐ แรงม้า ราคา ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) จำนวน ๑ คัน คุณลักษณะเฉพาะสิ่งขบ ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เดือนธันวาคม ๒๕๖๘ หน้า ๓๕ ครุภัณฑ์ ก่อสร้าง รายการที่ ๑.๔ รถขุดดินตะขาบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำหรับใช้ในงาน ราชการประจำของกองช่างในการขุดลอกลำเหมืองและกำจัดเศษวัชพืช เพื่อป้องกันน้ำท่วมส่งอาจจะส่งผลกระทบต่อความเดือดร้อนของประชาชน

๓. คุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอ

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ในระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน ของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการคลัง กำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้รับแจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของ หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนจำกัด กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น ที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่เทศบาลตำบล สันกำแพง ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขัน อย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์ ...

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์ หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเป็นผู้ผลิต หรือเป็นตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยที่ได้รับแต่งตั้งจากผู้ผลิต หรือได้รับการแต่งตั้งจากตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิต

๔. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องยื่นเอกสาร พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ โดยมีรายการดังนี้

- สำเนาเอกสารรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
- สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์
- สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
- สำเนาแสดงวัตถุประสงค์ในการทำการค้าหรือประกอบธุรกิจของนิติบุคคลนั้นๆ

๔.๒ ผู้เสนอราคาต้องยื่นเอกสาร หนังสือมอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้มอบอำนาจมอบให้ผู้อื่นกระทำการแทน

๔.๓ ผู้เสนอราคาต้องแนบสำเนาเอกสารที่ได้ลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement: e-GP) ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๔.๔ ผู้เสนอราคาต้องยื่นแคตตาล็อก ระบุยี่ห้อและรุ่นของรถชุด โดยมีรายละเอียดทางเทคนิคอย่างครบถ้วน

๔.๕ ผู้เสนอราคาต้องยื่นกราฟแสดงสมรรถนะ (Performance Curve) ยี่ห้อและรุ่นของเครื่องยนต์ พร้อมรายละเอียดต่าง ๆ ที่แสดงสมรรถนะของรถ

๔.๖ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นเอกสารการมีศูนย์บริการมาตรฐาน ซึ่งเป็นศูนย์บริการที่มีอะไหล่และซ่อมบำรุงรักษาของรถชุดดินตะขอยี่ห้อที่เสนอ โดยจะต้องเป็นศูนย์บริการของผู้ผลิตหรือศูนย์บริการของตัวแทนจำหน่าย ภายในจังหวัดเชียงใหม่หรือจังหวัดที่มีพื้นที่ติดกับจังหวัดเชียงใหม่ ระยะทางไม่เกิน ๕๐ กิโลเมตร (จากเทศบาลตำบลสันกำแพง) (มิใช่ศูนย์บริการซ่อมที่ไม่ได้รับการแต่งตั้ง เพื่อรับงานซ่อมเฉพาะกิจ) ศูนย์บริการซ่อมบำรุงต้องมีความพร้อมทางด้านอะไหล่ และช่างชำนาญงาน และมีรถบริการซ่อมนอกสถานที่ในกรณีที่รถมีการชำรุดเสียหายขณะปฏิบัติงาน และต้องยินยอมให้คณะกรรมการเข้าทำการตรวจสอบและถือคำตัดสินของคณะกรรมการเป็นที่สิ้นสุด พร้อมแนบเอกสารดังต่อไปนี้

- หนังสือรับรองบริษัท ของศูนย์บริการ
- สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ หรือใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.๒๐) ของศูนย์บริการ
- ภาพถ่าย Google map สถานที่ตั้ง และหมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์บริการ
- รายชื่อช่างประจำศูนย์บริการ

๔.๗ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นหนังสือรับรองการสำรองอะไหล่เพื่อการบำรุงรักษาตามอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า ๕ ปี ซึ่งออกโดยผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่าย

๔.๘ ผู้เสนอราคาต้องยื่นเอกสารที่แสดงว่ารถชุดมีระบบติดตามการทำงานเครื่องจักร หรือระบบประเมินวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องจักร หรือระบบ GPS เป็นไปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต และต้องเป็นยี่ห้อเดียวกับตัวรถ หรือเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของรถยี่ห้อที่เสนอติดตั้งตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๑๐ ราคาที่ผู้เสนอราคาเสนอจะต้องรวมเครื่องปรับอากาศและอุปกรณ์ส่วนควบอื่นๆ ตามข้อกำหนด รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ รวมทั้งภาษีสรรพสามิต ภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายที่ปวงไว้แล้ว

๔.๑๑ สำเนาใบทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (ถ้ามี)

๕. ขอบเขตงาน

๕.๑ จัดหารถขุดไฮดรอลิกตีนตะขาบ (Hydraulic Excavator) ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน

๕.๒ จัดหาอะไหล่ เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถ จำนวน ๑ ชุด

๕.๓ จัดอบรมให้กับผู้ใช้งานให้มีความรู้ความเข้าใจในการใช้งาน และการบำรุงรักษาอุปกรณ์ชิ้นส่วนต่างๆ

๖. ข้อกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

๖.๑ ลักษณะทั่วไป

(๑) เป็นรถขุดไฮดรอลิกแบบตีนตะขาบ (Hydraulic Excavator) หมุนได้รอบตัว ๓๖๐ องศา ทั้งสองทิศทาง ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒๐ แรงม้า น้ำหนักใช้งานไม่น้อยกว่า ๑๘,๐๐๐ กิโลกรัม ติดตั้งบั้งกีแบบตักเข้า มีระบบปรับเพิ่มกำลังของเครื่องยนต์และลักษณะการทำงานในแบบต่างๆแบบอัตโนมัติ มีระบบสัญญาณไฟต่างๆ ตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด

(๒) มีหน้าจอมอนิเตอร์เป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ สามารถแสดงข้อมูลสถานะการทำงานของเครื่องจักร การเตือนของระบบต่างๆ และชั่วโมงการบำรุงรักษา การเปลี่ยนถ่าย เป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทย เพื่อสะดวกต่อการใช้งาน และความปลอดภัยต่อพนักงานขับ

(๓) ตัวรถ เครื่องยนต์และระบบส่งกำลัง ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่ภายใต้เครื่องหมายการค้าเดียวกัน

(๔) เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่จากโรงงานผู้ผลิต และไม่เคยใช้งานมาก่อน

(๕) เป็นเครื่องจักรที่ผลิตใหม่ได้รับมาตรฐาน JIS หรือ BS หรือ ISO หรือ CE หรือ มอก.

(๖) มุมเอียงสูงสุดในการทำงานไม่น้อยกว่า ๓๕ องศา

๖.๒ ระบบเครื่องยนต์

(๑) เครื่องยนต์ดีเซลไม่น้อยกว่า ๔ สูบ ๔ จังหวะ ติดตั้งเทอร์โบชาร์จ, ระบายความร้อนด้วยน้ำระบบไอเสียผ่านมาตรฐานมลภาวะและสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐานสากลไม่น้อยกว่า EU Stage IIIA หรือ EPA Tier๓ และเครื่องยนต์เป็นยี่ห้อเดียวกับตัวรถ

(๒) มีระบบป้องกันการสตาร์ทเครื่องยนต์ขณะคันควบคุมการทำงานของระบบไฮดรอลิกอยู่ในตำแหน่งทำงาน (Hydraulic activation control level)

๖.๓ ระบบขับเคลื่อน

(๑) เป็นแบบ Hydrostatic หรือ Hydraulic ตีนตะขาบแต่ละข้างสามารถขับเคลื่อนอิสระได้

(๒) ความเร็วหมุนรอบตัว (Swing Speed) ได้ไม่น้อยกว่า ๘ รอบต่อนาที

๖.๔ ระบบเครื่องล่าง

(๑) ตีนตะขาบ (Triple grouser shoes) ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

(๒) แผ่นตีนตะขาบเป็นแบบ Triple Grouser ความกว้างไม่น้อยกว่า ๖๐๐ มิลลิเมตร

(๓) ระยะกึ่งกลางระหว่างตีนตะขาบ (Track Gauge) ไม่น้อยกว่า ๒,๑๐๐ มิลลิเมตร

๖.๕ บั้งกีและการทำงานของแขนขุด

(๑) มีบั้งกีพร้อมฟันและ Side Cutter ความจุบั้งกีไม่น้อยกว่า ๐.๗๐ ลูกบาศก์เมตร

(๒) มีระยะขุดไกลสุด (Digging Radius) ไม่น้อยกว่า ๙.๐๐ เมตร

(๓) มีระยะขุดลึกสุด (Digging Depth) ไม่น้อยกว่า ๖.๕๐ เมตร

(๔) มีระยะขุดได้สูงสุด (Cutting Height) ไม่น้อยกว่า ๙.๐๐ เมตร

๖.๖ น้ำหนักใช้งาน (Operating Weight)

(๑) น้ำหนักใช้งานไม่น้อยกว่า ๑๘,๐๐๐ กิโลกรัม

๖.๗ แรงดูดลาก (Drawbar pull)

(๑) แรงดูดลากไม่น้อยกว่า ๑๔,๐๐๐ กิโลกรัม

๖.๘ ระบบไฟฟ้า ๒๔ โวลต์

๖.๙ หลังคากันแดดแบบ All Weather Steel Cap with Safety Glass พร้อมติดตั้ง

เครื่องปรับอากาศตามมาตรฐานผู้ผลิต

๖.๑๐ อุปกรณ์ประกอบ

- (๑) มิเตอร์บอกชั่วโมงการทำงานของเครื่องยนต์
- (๒) เกจบอกอุณหภูมิเครื่องยนต์หรือสัญญาณ
- (๓) เกจบอกความดันน้ำมันเครื่องยนต์หรือสัญญาณ
- (๔) เกจบอกความดันน้ำมันไฮดรอลิก
- (๕) เกจบอกไฟชาร์จหรือสัญญาณไฟชาร์จ
- (๖) หมวกนิรภัย สำหรับพนักงานขับ ๒ ชุด
- (๗) กระบอกอัดจาระบี ๑ ชุด
- (๘) ใส่กรองอากาศ จำนวน ๒ ชุด
- (๙) ใส่กรองทุกระบบ จำนวน ๖ ชุด
- (๑๐) ชุดประแจบล็อกสำหรับใช้กับรถ ขนาดระหว่าง ๑๔ มิลลิเมตร ถึง ๒๖ มิลลิเมตร พร้อม

อุปกรณ์บรรจุกล่องเหล็ก จำนวน ๑ ชุด

- (๑๑) ชุดประแจปากตายสำหรับใช้กับรถขนาด ๑๔ มิลลิเมตรถึง ๒๖ มิลลิเมตร จำนวน ๑ ชุด
- (๑๒) เครื่องมือประจำรถ จำนวน ๑ ชุด
- (๑๓) มีสัญญาณและอุปกรณ์ อื่นๆ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- (๑๔) หนังสือคู่มือจำนวน ๑ ชุด ประกอบไปด้วยคู่มือการบำรุงรักษา (Operation Manual)

คู่มือการซ่อม (Shop Manual) และคู่มืออะไหล่ (Parts Book)

- (๑๕) มีโคมไฟหน้า สปอร์ตไลท์ ๒ ดวง และโคมไฟหลัง สปอร์ตไลท์ ๒ ดวง พร้อมขาจับปรับมุม
- (๑๖) ติดตั้งอุปกรณ์สะท้อนแสงหรือแผ่นสะท้อนแสงด้านข้างและด้านท้ายของรถ ตามมาตรฐาน
- (๑๘) ติดตั้งฟิล์มกรองแสงระดับความเข้ม ๖๐% ยกเว้นกระจกบังลมหน้าใช้ความเข้ม ๔๐% เต็มบาน
- (๑๗) อุปกรณ์อื่นนอกจากที่กำหนดและที่ติดมากับรถให้เป็นไปตามแคตตาล็อก (Catalog)

แนบท้ายสัญญา

หมายเหตุ : กำลังเครื่องยนต์ที่กำหนด จะกำหนดเป็นกำลังทั้งหมด (Gross Power) หรือกำลังสุทธิ (Net Power วัดที่ Flywheel) ซึ่งหักกำลังของเครื่องยนต์มีอุปกรณ์ต่างๆออกแล้วก็ได้แล้วแต่วัตถุประสงค์ในการใช้งาน “กำลังเครื่องยนต์ขั้นต่ำ” จึงสามารถเป็นได้ทั้งขั้นต่ำของกำลังทั้งหมดหรือกำลังสุทธิก็ได้

๗. เงื่อนไขอื่น

๗.๑ ผู้เสนอราคาจะต้องพินิสิตราและสัญลักษณ์ รวมถึงพินเลขรหัสครุภัณฑ์ สีและขนาด เป็นไปตามที่เทศบาลตำบลสันกำแพงกำหนด

๗.๒ ผู้ขายจะต้องทำการฝึกอบรมการใช้งานและบำรุงรักษารถชุด และอุปกรณ์ประกอบต่างๆให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความเข้าใจในการใช้งานและสามารถบำรุงรักษาให้ถูกวิธี

๗.๓ ผู้ขายจะต้องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถังในวันส่งมอบ และตรวจสอบรถให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยตามมาตรฐานที่ผู้ผลิตกำหนด

๗.๔ ผู้ขายจะต้องจดทะเบียนและเสียภาษีประจำปี (ปีแรก) ตามกฎหมาย พร้อมกับ พ.ร.บ. และมอบเอกสารให้เทศบาลตำบลสันกำแพง ภายใน ๓๐ วัน หลังจากผู้ขายส่งมอบรถยนต์ให้เทศบาลตำบลสันกำแพง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

๘. การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ใช้เกณฑ์ราคา

๙. วงเงินงบประมาณ

วงเงินราคากลาง ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนต่อกรมการขนส่งทางบกให้ถูกต้องตามประเภทรถ และภาษีอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว

๑๐. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

กำหนดไม่เกิน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

๑๑. เงื่อนไขการจ่ายเงิน

เทศบาลตำบลสันกำแพง จะชำระเงินตามสัญญาหลังจากที่ผู้ขายได้ดำเนินการจดทะเบียนโอนรถยนต์ตามสัญญาต่อกรมการขนส่งทางบก ตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมป้ายทะเบียนที่ซื้อตามสัญญา

๑๒. อัตราค่าปรับ

กรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาพัสดุ

๑๓. เงื่อนไขการรับประกัน

๑๓.๑ ผู้ขายจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องไม่น้อยกว่า ๑ ปี โดยในระหว่างรับประกัน ผู้ขายจะต้องจัดให้มีการบริการตรวจเช็คระยะเวลาชั่วโมงการทำงานตามหลักมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต จำนวนไม่น้อยกว่า ๔ ครั้ง โดยจะต้องจัดให้มีการตรวจเช็คซ่อมก่อนสิ้นสุดการรับประกัน โดยไม่คิดมูลค่าใดๆ ทั้งสิ้น

๑๓.๒ การรับประกันจะต้องรับประกันความชำรุดเสียหายทุกกรณี เว้นแต่กรณีที่เกิดจากการเสื่อมสภาพตามการใช้งานปกติ หรือเกิดจากการใช้หรือการแก้ไขผิดวิธี

๑๓.๓ การชำรุดเสียหายของผลิตภัณฑ์ในระยะประกันนี้ ผู้ขายต้องดำเนินการแก้ไข ณ สถานที่ที่ซึ่งรถชุดต้นตะขาบถูกใช้งานอยู่ หากจะต้องดำเนินการโยกย้ายเพื่อทำการแก้ไข ผู้ขายต้องเสียค่าใช้จ่ายเพื่อการนั้นทั้งสิ้น

๑๓.๔ เพื่อให้การใช้งานและการซ่อมบำรุงเป็นไปโดยถูกต้อง ผู้ขายจะต้องดำเนินการให้มีการฝึกอบรมการใช้งาน การบำรุงรักษาและการซ่อมบำรุงแก่เจ้าหน้าที่ของผู้ซื้อ

๑๔. วิธีการจัดหาพัสดุ

ใช้วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๑๕. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กองช่าง สำนักงานเทศบาลตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการการจัดทำร่างขอบเขตงานฯ

(นายยงยุทธ ประมะ)

(ลงชื่อ).....กรรมการการจัดทำร่างขอบเขตงานฯ

(นายธนภุต ศรีมูล)

สืบท.....กรรมการการจัดทำร่างขอบเขตงานฯ

(อาทิตย์ ต๊ะวงศ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการการจัดทำร่างขอบเขตงานฯ

(นายภัทรกร ศรีภักษ์ชัย)

(ลงชื่อ).....กรรมการการจัดทำร่างขอบเขตงานฯ

(นายจักรวาล ดุ้ยยวง)