



รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะหรือร่างขอบเขตงาน (TOR)
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมลงลูกรังและปรับเกรดปรับเกลี่ยสายห้วยเลี้ยงตอนบน-นาไคร้
บ้านโนน ยาง หมู่ที่ ๑๑

๑. ความเป็นมา

เนื่องจากถนน สายห้วยเลี้ยงตอนบน-นาไคร้ บ้านโนนยาง หมู่ที่ ๑๑ ปัจจุบัน ถนนมีสภาพเป็นถนนดินลูกรัง มีรถสัญจรไปมาเป็นจำนวนมากทำให้เกิดความชำรุดเสียหาย มีสภาพเป็นหลุมเป็นบ่อเป็นอุปสรรคในการเดินทาง และการจราจรของประชาชนในเขต อบต.เหล้าโฮงาม โดยเฉพาะช่วงเวลากลางคืน มักจะเกิดอุบัติเหตุอยู่บ่อยครั้งสร้างความเดือดร้อนและความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน นอกจากนี้ ในช่วงฤดูฝน เมื่อฝนตกหนักมากจะเกิดน้ำท่วมขังตามหลุมบ่อ ยิ่งเกิดความเดือดร้อนและความลำบากกับประชาชนทั่วไปที่สัญจรไปมาและประชาชนในพื้นที่ ซึ่งมีความจำเป็นต้องสัญจรไปมาทุกวันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ดังนั้น เพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนดังกล่าว โดยกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลเหล้าโฮงามจัดทำการศึกษาและออกแบบกำหนดรายการตามโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมลงลูกรังและปรับเกรดปรับเกลี่ยสายห้วยเลี้ยงตอนบน-นาไคร้ บ้านโนนยาง หมู่ที่ ๑๑ พร้อมทั้ง ประมาณราคากลางค่างานก่อสร้าง เพื่อประกอบในงานการขอจ้างของผู้เกี่ยวข้องต่อไป

๒. วัตถุประสงค์

การดำเนินการตาม โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมลงลูกรังและปรับเกรดปรับเกลี่ยสายห้วยเลี้ยงตอนบน-นาไคร้ บ้านโนน ยาง หมู่ที่ ๑๑

๑. เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร ซึ่งอาจเกิดอันตรายจากการสัญจรไปมาเนื่องจากสภาพผิวจราจร
๒. เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ต้องการขนส่งสินค้าออกไปจำหน่าย
๓. เพื่อเป็นการรองรับการขยายตัวของชุมชนเมืองที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต
๔. เพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการกระจายความเจริญของสังคมเมือง สังคมชนบท
๕. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น

๓. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ จึงกำหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคาดังต่อไปนี้

- ๓.๑ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงาน ตามระเบียบของทางราชการ
- ๓.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น และ/หรือไม่เป็น ผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
- ๓.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาไม่มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
- ๓.๔ ผู้เสนอราคาต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังนี้

๓.๕.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๕.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๕.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๕.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐตาม

มาตรา ๑๐๖ วรรคสาม

๓.๕.๕ คุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามอื่นตามที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด. ฯลฯ..

๓.๖ ผู้เสนอราคาต้องเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลจะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐของได้

ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ

กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลที่จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๓.๗ คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่

เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดได้

๓.๘ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าไผ่จะ ไม่ก่อนนิติสัมพันธ์กับบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งได้มีระบุชื่อไว้ในบัญชี

รายชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ (กรณี ป.ป.ช. ได้ขึ้น

บัญชีเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ) เว้นแต่บุคคลหรือนิติบุคคลนั้นได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายตามประกาศนี้หรือได้มี

การปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง และมีการส่งเพิกถอนรายชื่อจากบัญชีดังกล่าวแล้ว ทั้งนี้ ไม่ว่าสัญญานั้นจะมี

มูลค่าเท่าใดก็ตาม

๔.รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะหรือร่างขอบเขตงาน (TOR)

สำหรับ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมลงลูกรังและปรับเกรดปรับเกลี่ยสายห้วยเลียงตอนบน-นาไคร้ บ้านโนน ยาง หมู่ที่ ๑๑ มีรายละเอียดดังนี้

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมลงลูกรังและปรับเกรดปรับเกลี่ยสายห้วยเลียงตอนบน-นาไคร้ บ้านโนนยาง หมู่ที่ ๑๑ ปริมาณงาน ลงลูกรังขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒,๘๖๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร (ตลอดสาย) หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๑,๔๔๐ ตารางเมตร หรือตามสภาพพื้นที่และอ้างอิงตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท.(ทด.-๗-๑๐๑) งบประมาณ ๓๕๑,๐๐๐ บาท (สามแสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

๕. ราคากลาง

สำหรับโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมลงลูกรังและปรับเกรดปรับเกลี่ยสายลำห้วยฝายบ้านหนองเม็ก หมู่ที่ ๕ มี รายละเอียดดังนี้

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมลงลูกรังและปรับเกรดปรับเกลี่ยสายห้วยเลียงตอนบน-นาไคร้ บ้านโนนยาง หมู่ที่ ๑๑ ปริมาณงาน ลงลูกรังขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒,๘๖๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร (ตลอดสาย) หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๑,๔๔๐ ตารางเมตร หรือตามสภาพพื้นที่และอ้างอิงตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท.(ทด.-๗-๑๐๑) งบประมาณ ๓๕๑,๐๐๐ บาท (สามแสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

ราคากลาง ๓๕๑,๐๔๓.๙๔ บาท (สามแสนห้าหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบสามบาทเก้าสิบสี่สตางค์)

โดยมีแหล่งที่มาจากการสืบราคาจาก ท้องตลาด จาก

๕.๑ ร้านเชิดศักดิ์

๕.๒ ประเวศวัสดุ

๕.๓ นราวิชัยก่อสร้าง

๖. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

๖.๑ ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคา ๑๐๐ วัน/โครงการ นับแต่วันยื่นข้อเสนอ โดยภายในกำหนดยื่นราคาผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้

๖.๒ กำหนดเวลาให้แล้วเสร็จ หรือระยะเวลาดำเนินการจัดทำตามโครงการ ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน /โครงการ นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๗. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

- ใช้เกณฑ์ราคาพิจารณาคัดเลือกจากราคารวมโดยคำนึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานรัฐ และ วัตถุประสงค์ของการใช้งานเป็นสำคัญ

๘. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าโฮงาม ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าโฮงาม โดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕ ตามข้อบัญญัติที่ตั้งไว้ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ หรือทรัพย์สินอื่นของ อบต.ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าโฮงาม เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ถนน สะพาน ท่อเหลี่ยม นั้น

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมลงลูกรังและปรับเกรดปรับเกลี่ยสายห้วยเลี้ยงตอนบน-นาไคร้ บ้านโนนยาง หมู่ที่ ๑๑ ปริมาณงาน ลงลูกรังขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒,๘๖๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร (ตลอดสาย) หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๑,๔๔๐ ตารางเมตร หรือตามสภาพพื้นที่และอ้างอิงตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท.(ทล.-๗-๑๐๑) งบประมาณ ๓๕๑,๐๐๐ บาท (สามแสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

๙. งานตรวจและการจ่ายเงิน

ผู้รับจ้างต้องดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๖๐ วัน /โครงการ นับจากวันลงนามในสัญญาจ้าง โดยแต่ละโครงการแบ่งงวดงานออกเป็น ๑ งวดงาน/งวดเงิน โดยองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าโฮงาม ตกลงจ่ายค่าจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมลงลูกรังและปรับเกรดปรับเกลี่ยสายห้วยเลี้ยงตอนบน-นาไคร้ บ้านโนนยาง หมู่ที่ ๑๑ ปริมาณงาน ลงลูกรังขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒,๘๖๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร (ตลอดสาย) หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๑,๔๔๐ ตารางเมตร หรือตามสภาพพื้นที่และอ้างอิงตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท.(ทล.-๗-๑๐๑) เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จถูกต้อง ครบถ้วน และ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ตามแบบแปลนและสัญญาทุกประการ

๑๐ อัตราค่าปรับ

ค่าปรับให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ บาท / วัน

๑๑. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ประสงค์เข้าทำสัญญา ซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือหรือทำสัญญาจ้างตามระบุไว้แล้วแต่กรณีจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ เดือน นับถัดจากวันที่ผู้ว่าจ้างรับมอบ โดยผู้รับจ้างต้องบริหารจัดการปรับปรุงซ่อมแซมแก้ไข ให้ใช้การได้ดีดังเดิม ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๒. การรักษาความสะอาด/หรือการย้ายวัสดุก่อสร้าง/การจัดทำป้ายเตือนต่างๆ

การขนส่งวัสดุเข้าหน้างานแต่ละครั้ง ผู้รับจ้างต้องรักษาความสะอาดบริเวณเข้า – ออกโครงการให้เรียบร้อยให้ทำการเก็บกวาดวัสดุก่อสร้างที่ตกตามถนนหนทางในระหว่างก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อย ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง และต้องดำเนินการจัดทำป้ายเตือน/ ป้ายระวังอันตรายต่างๆ แจกไว้ในระหว่างก่อสร้าง

๑๓. ผู้รับผิดชอบโครงการ

โดยกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าไโฮงาม

(ลงชื่อ).....
(นายวิชรพร สายบุ่งคล้า)
ประธานกรรมการฯ

(ลงชื่อ).....
(นายอาทร พรหมวัน)
กรรมการ

(ลงชื่อ).....
(นายกิตติพงษ์ ไชยฤทธิ์)
กรรมการ/เลขานุการ