

**รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
สำหรับโรงพยาบาลชุมชนการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (หอผู้ป่วยใน)**

๑. เตียงฟาร์เลอร์ ชนิดมือหมุน แบบ ก จำนวน ๑๙ เตียง ๆ ละ ๑๕,๕๐๐.-บาท เป็นจำนวนเงิน ๒๙๔,๕๐๐.-บาท โดยตั้งตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

คุณลักษณะ

๑. โครงเตียงทำด้วยโลหะที่มีความแข็งแรงรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๕๕๐ ปอนด์ หรือ ๒๐๐ กิโลกรัม เคลือบสีป้องกันสนิมและพ่นสีทับ

๒. พนักหัวท้ายเตียงทำด้วยปาร์ติเคิลบอร์ด

๓. พื้นเตียงทำด้วยโลหะ

๔. มีมือหมุนยกพื้นเตียงได้ ๒ ชุด สำหรับหมุนยกพื้นด้านหลังให้สูงขึ้นและหมุนยกเข้าให้อยู่ในลักษณะงอขาได้ มือหมุนเป็นชนิดไม่มีส่วนประกอบของพลาสติกและไม่ต้องใช้น้ำมันหล่อลื่น

๕. มีล้อยางชนิดมีลูกปืนหมุนได้รอบตัว จำนวน ๔ ล้อ และมีล้อล็อกได้ไม่น้อยกว่า ๑ คู่

๖. ขนาดเตียงไม่น้อยกว่า ๙๐ x ๒๐๐ x ๖๐ เซนติเมตร (รวมที่นอน)

๒. รถเข็นทำแผล จำนวน ๒ คัน ๆ ละ ๑๑,๐๐๐.-บาท เป็นจำนวนเงิน ๒๒,๐๐๐.-บาท โดยตั้งตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

คุณลักษณะ

๑. เป็นรถเข็นทำแผลชนิดมีอ่าง

๒. โครงตัวรถทำด้วยโลหะไม่เป็นสนิม

๓. ชั้นบนมีที่วางขวดน้ำยาประมาณ ๗ ที่ มีที่วางกระปุกสำลีประมาณ ๓ ที่

๔. มีลิ้นชัก ๒ ช่อง

๕. มีราวโลหะไม่เป็นสนิมกั้นกันของหล่น ๓ ด้าน ทั้ง ๒ ชั้น

๖. ติดล้อทั้ง ๔ ล้อ

๗. มีที่จับสำหรับเข็นเคลื่อนที่

๘. ขนาดตัวรถไม่น้อยกว่า ๑๗ x ๒๙ x ๓๒ นิ้ว

๙. อุปกรณ์ประกอบ

๙.๑ ถาดโลหะไม่เป็นสนิมพร้อมฝาปิด ๑ ใบ

๙.๒ อ่างกลมโลหะไม่เป็นสนิม ๑ ใบ

๙.๓ ถังโลหะไม่เป็นสนิมพร้อมฝาปิด ๑ ใบ

๓. รถเข็นอาหาร จำนวน ๑ คัน ๆ ละ ๑๐,๐๐๐.-บาท เป็นจำนวนเงิน ๑๐,๐๐๐.-บาท โดยตั้งตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

คุณลักษณะ

๑. เป็นรถเข็น ๓ ชั้น

๒. โครงตัวรถทำด้วยโลหะไม่เป็นสนิม

๓. มีล้อจำนวน ๔ ล้อ

๔. มีด้ามจับเข็นเคลื่อนที่ได้

๕. ขนาดตัวรถไม่น้อยกว่า ๑๘ x ๓๒ x ๓๒ นิ้ว

/ ๔. ตู้เก็บของ.....

๔. ตู้เก็บของผู้ป่วย จำนวน ๒๐ ตู้ ๆ ละ ๖,๕๐๐.-บาท เป็นจำนวนเงิน ๑๓๐,๐๐๐.-บาท โดยตั้งตามราคาท้องตลาด

คุณลักษณะ

๑. ขนาดตู้ข้างเตียง กว้าง x ยาว x สูง เท่ากับ ๓๕ x ๔๕ x ๗๕ เซนติเมตร
๒. วัดความกว้างของขอบตู้ด้านบนเท่ากับ ๓๕ เซนติเมตร
๓. วัดความยาวของขอบตู้ด้านบน ๔๕ เซนติเมตร
๔. วัดความสูงจากพื้นถึงขอบตู้ด้านบน ๗๕ เซนติเมตร
๕. ตัวตู้ทำด้วยแผ่นสแตนเลสหนา ๑ มิลลิเมตร มี ๑ ล็อก และประตู ๑ บาน
๖. ด้านบนของตู้ เป็นแบบขอบหยายทั้ง ๓ ด้าน
๗. ใส่ล้อบอล ขนาด ๒" จำนวน ๔ ล้อ

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. เป็นสินค้าที่ผลิตภายในประเทศไทย
๒. รับประกันสินค้าเป็นเวลา ๑ ปี นับจากวันส่งสินค้า
๓. เป็นสินค้าใหม่ที่ยังไม่เคยใช้งานมาก่อน

๕. รถเข็นฉุกเฉิน จำนวน ๒ คัน ๆ ละ ๓๘,๐๐๐.-บาท เป็นจำนวนเงิน ๗๖,๐๐๐.-บาท โดยตั้งตามราคาท้องตลาด

คุณลักษณะ

๑. ขนาดตู้ กว้าง x ยาว x สูง เท่ากับ ๕๐ x ๗๐ x ๙๐ เซนติเมตร
๒. มี ๖ ล็อก ประตู ๑ บาน มีที่ใส่แท่งค็อกซิเจนและถังขยะ
๓. ถังออกซิเจน ขนาด ๐.๕Q
๔. โครงสร้างทำด้วยสแตนเลส
๕. มีเสาน้ำเกลือปรับระดับได้
๖. ใส่ล้อขนาด ๕ นิ้ว

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. เป็นสินค้าที่ผลิตภายในประเทศไทย
๒. รับประกันสินค้าเป็นเวลา ๑ ปี นับจากวันส่งสินค้า
๓. เป็นสินค้าใหม่ที่ยังไม่เคยใช้งานมาก่อน

๖. ถังขยะติดล้อ จำนวน ๔ ถัง ๆ ละ ๔,๐๐๐.-บาท เป็นจำนวนเงิน ๑๖,๐๐๐.-บาท โดยตั้งตามราคาท้องตลาด

คุณลักษณะ

๑. โครงสร้างทำด้วยสแตนเลส มียางกันชนรอบตัวถัง
๒. ขนาดถังขยะ ๑๒" x ๑๖"
๓. วัดความสูงจากพื้นถึงขอบถังด้านบน ๔๕ เซนติเมตร
๔. ใส่ล้อบอล ขนาด ๒" จำนวน ๔ ล้อ

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. เป็นสินค้าที่ผลิตภายในประเทศไทย
๒. รับประกันสินค้าเป็นเวลา ๑ ปี นับจากวันส่งสินค้า
๓. เป็นสินค้าใหม่ที่ยังไม่เคยใช้งานมาก่อน

๗. ตู้เก็บของ sterile แบบกระจกบานเลื่อน จำนวน ๒ ตู้ ๆ ละ ๒๐,๐๐๐.-บาท เป็นจำนวนเงิน ๔๐,๐๐๐.-บาท โดยตั้งตามราคาท้องตลาด

คุณลักษณะ

๑. ขนาด กว้าง x ลึก x สูง เท่ากับ ๑๒๐ x ๔๕ x ๑๘๐ เซนติเมตร
๒. ตู้ผลิตจากเหล็กแผ่นรีดเย็น SPCC CRI-S
๓. เหล็กทั้งหมดผ่านการทำความสะอาดผิวงาน ล้างไขมัน และเคลือบผิวป้องกันสนิม
๔. เพิ่มการยึดเกาะด้วยการเคลือบ ZINC PHOSPHATE ด้วยระบบพ่นสี EPOXY
๕. ภายในตู้มีแผ่นชั้น ๓ แผ่น แบ่งเป็น ๕ ชั้น แผ่นชั้นแต่ละแผ่นสามารถปรับระดับได้
๖. ใช้กุญแจ CyberLock มาตรฐานสากล

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. เป็นสินค้าที่ผลิตภายในประเทศไทย
๒. รับประกันสินค้าเป็นเวลา ๑ ปี นับจากวันส่งสินค้า
๓. เป็นสินค้าใหม่ที่ยังไม่เคยใช้งานมาก่อน

๘. ตู้เก็บวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ ตู้ ๆ ละ ๕๐,๐๐๐.-บาท เป็นจำนวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐.-บาท โดยตั้งตามราคาท้องตลาด

คุณลักษณะ

๑. ขนาด กว้าง x ยาว x สูง เท่ากับ ๔๐ x ๑๐๐ x ๑๖๕ เซนติเมตร
๒. ภายในมี ๕ ชั้น ประตู ๒ บาน ด้านหน้าเป็นกระจกใส
๓. ทำด้วยสแตนเลสด้านหน้าและด้านข้าง
๔. ใส่ลูกล้อ ขนาด ๔ นิ้ว
๕. มีเบรก ๒ ล้อ

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. เป็นสินค้าที่ผลิตภายในประเทศไทย
๒. รับประกันสินค้าเป็นเวลา ๑ ปี นับจากวันส่งสินค้า
๓. เป็นสินค้าใหม่ที่ยังไม่เคยใช้งานมาก่อน

๙. เครื่องกระตุ้นหัวใจ แบบอัตโนมัติ จำนวน ๒ เครื่อง ๆ ละ ๑๕๐,๐๐๐.-บาท เป็นจำนวนเงิน ๓๐๐,๐๐๐.-บาท โดยตั้งตามราคาท้องตลาด

คุณลักษณะ

๑. ตัวเครื่องมีขนาดกะทัดรัด กว้าง x ยาว x สูง เท่ากับ ๒๑๗ x ๒๘๘ x ๙๑ มิลลิเมตร เคลื่อนย้ายสะดวก น้ำหนักเบา ๒.๕ กิโลกรัม
๒. ใช้ได้กับแบตเตอรี่แบบ Lithium manganese dioxide
๓. มีหน้าจอ LCD ความละเอียด HD ขนาด ๗ นิ้ว บอกค่าแนะนำและขั้นตอนการใช้งานพร้อมรูปภาพประกอบที่ชัดเจนเข้าใจง่าย
๔. ระบบเสียงแนะนำผู้ใช้ในการทำการกระตุ้นหัวใจตั้งชัดเจน
๕. ตัวเครื่องมีมือจับสามารถหิ้วได้สะดวกมีฝาปิด - เปิดเครื่อง และช่องเก็บแผ่น electrode
๖. ตัวเครื่องสามารถตรวจสอบระบบการทำงานของตัวเครื่องได้ด้วยตัวเองในขณะที่เริ่มเปิดเครื่อง (Self - Checking) สามารถบอกความพร้อมการใช้งานได้ มีสัญลักษณ์ให้เห็นชัดเจน

๗. มีสัญญาณเตือนหากเครื่องมีปัญหาหรือชาร์จพร้อมไฟ LED แสดงสถานะในการทำงาน
๘. ทำงานได้โดยแบตเตอรี่ภายในเครื่องขนาด ๔.๕ Ah แบบ Non – rechargeable
๙. มีสัญญาณแสดงปริมาณประจุไฟของแบตเตอรี่ แบตเตอรี่สามารถใช้งานได้นาน ๔ ชั่วโมง
๑๐. แบตเตอรี่มีอายุการใช้งานอย่างน้อย ๕ ปี สามารถกระตุกหัวใจไฟฟ้าได้ ๒๐๐ ครั้ง
๑๑. ใช้รูปคลื่นในการกระตุกหัวใจเป็นแบบ BIPHASIC TRUNCATED EXPONENTIAL WAVEFORM สามารถประจุไฟฟ้าได้ภายใน ๑๐ วินาที
๑๒. มีระบบวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ECG Analysis) ภายใน ๘ วินาที ว่าควรทำการ CPR ก่อนการกระตุกหัวใจหรือให้ทำการกระตุกหัวใจได้ทันที
๑๓. เก็บประจุไฟฟ้าอัตโนมัติเมื่อพบความผิดปกติของคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมทำการกระตุกหัวใจภายใน ๑๕ วินาที ตั้งแต่เริ่มการวิเคราะห์
๑๔. เป็นเครื่องกระตุกหัวใจแบบใช้พลังงานต่ำ (Low energy) มีพลังงานสูงสุด ๒๐๐ จูล สำหรับใช้งานกับผู้ใหญ่ (Adults) และพลังงาน ๕๐ จูล สำหรับใช้งานกับเด็ก (Children)
๑๕. แผ่น electrode แบบ Non polarized electrode มีให้เลือกใช้ได้ ๒ ขนาด คือผู้ใหญ่และเด็กแบบใช้ครั้งเดียวมีอายุการใช้งาน ๓ ปี
๑๖. สามารถเลือกการใช้งาน shock ได้ โดยกดปุ่ม shock เพียงปุ่มเดียวหลังจากเครื่องทำการวิเคราะห์ผู้ป่วยเสร็จสิ้นแล้ว
๑๗. มีระบบการทำงานของเครื่องที่เป็นไปตามมาตรฐานแนวทางปฏิบัติการช่วยชีวิต AHA Guideline มาตรฐานสากล

อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน

- | | |
|------------------------------|-------------|
| ๑. แผ่นนำไฟฟ้า | จำนวน ๑ ชุด |
| ๒. แบตเตอรี่ | จำนวน ๑ ชุด |
| ๓. คู่มือการใช้งานภาษาอังกฤษ | จำนวน ๑ ชุด |

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. เป็นเครื่องใหม่ที่ไม่เคยใช้งานหรือนำไปสาธิตที่ไหนมาก่อน
 ๒. ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิต
 ๓. ผู้ขายต้องรับประกันคุณภาพการใช้งานเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับจากวันตรวจรับ
๑๐. เครื่องวัดความดันโลหิตระบบดิจิตอล จำนวน ๒ เครื่อง ๆ ละ ๔๕,๐๐๐.-บาท เป็นจำนวนเงิน ๙๐,๐๐๐.-บาท โดยตั้งตามราคาท้องตลาด

คุณลักษณะทั่วไป

๑. สามารถวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติ วัดค่าความอึดตัวของออกซิเจนในเลือด และวัดอัตราการเต้นของหัวใจผู้ป่วยโดยค่าที่วัดได้จะต้องแสดงผลบนหน้าจอภาพได้พร้อมกันทั้งหมด
๒. มีแบตเตอรี่ภายในตัวเครื่องสามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า ๘ ชั่วโมง
๓. ตัวเครื่องมีขนาดกะทัดรัด มีหูหิ้วด้านหลังสามารถเคลื่อนย้ายไปใช้งานในที่ต่าง ๆ ได้สะดวก
๔. จอแสดงผลเป็นแบบ LED มีระบบปรับแสงสว่างอัตโนมัติ

คุณลักษณะเฉพาะ

- ภาควัดความดันโลหิตอัตโนมัติแบบไม่รุกรานผู้ป่วย (NIBP)
๑. ใช้เทคนิคการวัดแบบ Automatic Oscillometer

๒. สามารถวัดความดันโลหิตได้ตั้งแต่ทารกแรกเกิดจนถึงผู้ใหญ่
๓. สามารถวัดค่า Systolic Range ในผู้ใหญ่ได้ตั้งแต่ ๔๐ - ๒๗๐ มิลลิเมตรปรอท
๔. สามารถวัดค่า Systolic Range ในเด็กได้ตั้งแต่ ๔๐ - ๒๐๐ มิลลิเมตรปรอท
๕. สามารถวัดค่า Systolic Range ในทารกได้ตั้งแต่ ๔๐ - ๑๓๐ มิลลิเมตรปรอท
๖. สามารถวัดค่า Diastolic Range ในผู้ใหญ่ได้ตั้งแต่ ๑๐ - ๒๑๐ มิลลิเมตรปรอท
๗. สามารถวัดค่า Diastolic Range ในเด็กได้ตั้งแต่ ๑๐ - ๑๖๐ มิลลิเมตรปรอท
๘. สามารถวัดค่า Diastolic Range ในทารกได้ตั้งแต่ ๑๐ - ๙๐ มิลลิเมตรปรอท
๙. สามารถวัดค่า Mean Range ในผู้ใหญ่ได้ตั้งแต่ ๒๐ - ๒๓๐ มิลลิเมตรปรอท
๑๐. สามารถวัดค่า Mean Range ในเด็กได้ตั้งแต่ ๒๐ - ๑๗๕ มิลลิเมตรปรอท
๑๑. สามารถวัดค่า Mean Range ในทารกผู้ใหญ่ได้ตั้งแต่ ๒๐ - ๑๐๐ มิลลิเมตรปรอท
๑๒. มีโหมดการวัด ๓ โหมด Manual , Automatic , STAT

ภาควัดปริมาณความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (SpO₂)

๑. สามารถวัดปริมาณความอิ่มตัวของออกซิเจนได้ในช่วง ๐ - ๑๐๐%
๒. สามารถแสดงค่าอัตราการเต้นของหัวใจในขณะวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนได้ในช่วง ๒๕ - ๒๕๐ bpm
๓. ค่าความคลาดเคลื่อนในผู้ใหญ่และเด็กไม่เกิน $\pm 2\%$
๔. ค่าความคลาดเคลื่อนในทารกไม่เกิน $\pm 3\%$
๕. มีสัญญาณเตือนและสามารถปรับตั้งค่าสัญญาณเตือนได้

อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน

- | | |
|---|-------------|
| ๑. SpO ₂ adult reusable sensor | จำนวน ๑ ชุด |
| ๒. SpO ₂ extension tube | จำนวน ๑ ชุด |
| ๓. Adult NiBP cuff | จำนวน ๑ ชุด |
| ๔. NiBP extension tube | จำนวน ๑ ชุด |

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. เป็นสินค้าใหม่ที่ยังไม่เคยใช้งานมาก่อน
๒. รับประกันคุณภาพสินค้าเป็นเวลาอย่างน้อย ๑ ปี นับแต่วันส่งมอบของครบ
๓. เป็นสินค้าจากประเทศเกาหลีใต้
๔. เป็นสินค้าที่ได้มาตรฐาน ISO๑๓๔๘๕ , EC และ IEC๖๐๖๐๑ - ๑

๑๑. เสาน้ำเกลือ ๔ แฉก จำนวน ๒๐ เสา ๆ ละ ๑,๕๕๐.-บาท เป็นจำนวนเงิน ๓๑,๐๐๐.-บาท โดยตั้งตามราคาท้องตลาด

คุณลักษณะทั่วไป

๑. เสาน้ำเกลือสามารถปรับระดับสูง - ต่ำ ได้ประมาณ ๑๖๔ - ๒๔๐ เซนติเมตร
๒. ทำจากท่อสแตนเลสกลมขนาด ๑ นิ้ว
๓. ใส่ล้อบอล ขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๔ ล้อ
๔. ฐานเป็นแบบ ๔ แฉก
๕. ตะขอเป็นแบบเพลา ๒ ขอ

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. เป็นสินค้าที่ผลิตภายในประเทศไทย
 ๒. รับประกันสินค้าเป็นเวลา ๑ ปี นับจากวันส่งสินค้า
 ๓. เป็นสินค้าใหม่ที่ยังไม่เคยใช้งานมาก่อน
๑๒. เครื่องชั่งน้ำหนักพร้อมที่วัดส่วนสูง/จำนวน ๒ เครื่อง ๆ ละ ๒๐,๐๐๐.-บาท เป็นจำนวนเงิน ๔๐,๐๐๐.-บาท โดยตั้งตามราคาท้องตลาด

คุณลักษณะทั่วไป

๑. รับน้ำหนักสูงสุด ๒๕๐ กิโลกรัม / ความละเอียด ๕๐ กรัม
๒. ขนาดฐาน ๒๙ x ๓๙ เซนติเมตร
๓. หน่วยกิโลกรัม (Kg) / ปอนด์ (lb.)
๔. หน้าจอ LCD ตัวเลขสีดำ สามารถแสดงค่า BMI ได้
๕. ขนาดเครื่องชั่ง ๒๙ x ๕๒ x ๑๐๓ เซนติเมตร
๖. มีสเกลวัดส่วนสูงตั้งแต่ ๖๐ - ๒๑๐ เซนติเมตร

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. รับประกันสินค้าเป็นเวลา ๑ ปี นับจากวันส่งสินค้า
 ๒. เป็นสินค้าใหม่ที่ยังไม่เคยใช้งานมาก่อน
๑๓. ตู้เก็บยาแบบมีล้อเลื่อน ๗ ชั้น ๓๕ กล่อง จำนวน ๒ ตู้ ๆ ละ ๓๕,๐๐๐.-บาท เป็นจำนวนเงิน ๗๐,๐๐๐.-บาท โดยตั้งตามราคาท้องตลาด

คุณลักษณะทั่วไป

๑. ขนาดกว้าง ๑๑๔๐ x ยาว ๓๕๐ x สูง ๑๖๐๐ มิลลิเมตร
๒. ชั้นวางยาแบบมีล้อเลื่อนล็อกได้ขนาด ๓ นิ้ว
๓. ใส่กล่องยาได้ ๓๕ กล่อง ๕ แถว ๗ ชั้น
๔. มีชั้นเลื่อนรางสไลด์ สำหรับจัดยา
๕. ด้านล่างมีที่เก็บของมีประตูปานเลื่อนอะคริลิกใส

เงื่อนไขเฉพาะ


๑. เป็นสินค้าที่ผลิตภายในประเทศไทย
 ๒. รับประกันสินค้าเป็นเวลา ๑ ปี นับจากวันส่งสินค้า
 ๓. เป็นสินค้าใหม่ที่ยังไม่เคยใช้งานมาก่อน
๑๔. รถเข็นฉีดยา จำนวน ๒ คัน ๆ ละ ๑๐,๐๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๒๐,๐๐๐.-บาท โดยตั้งตามราคาท้องตลาด
- ### คุณลักษณะทั่วไป


๑. ขนาด กว้าง x ยาว x สูง (๔๐ x ๕๐ x ๘๐ เซนติเมตร)
๒. โครงสร้างรถเข็นทำด้วยท่อสแตนเลสกลม ขนาด ๑" มี ๑ ล้อชัก
๓. ด้านบนรถเข็นเป็นถาดคว่ำมีที่รัดขวดยา ๔ ช่องและมีช่องใส่สำลี ๓ ช่อง
๔. ด้านล่างรถเข็นเป็นถาดคว่ำ มีราวกัน ๓ ด้าน
๕. มีที่จับเข็น ๑ ข้าง
๖. ใส่ล้อล้อขนาด ๓" จำนวน ๔ ล้อ แบบไม่เบรก


เงื่อนไขเฉพาะ

๑. เป็นสินค้าที่ผลิตภายในประเทศไทย
๒. รับประกันสินค้าเป็นเวลา ๑ ปี นับจากวันส่งสินค้า
๓. เป็นสินค้าใหม่ที่ยังไม่เคยใช้งานมาก่อน


๑๕. แหล่งที่มาของราคากลาง ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับธันวาคม ๒๕๖๕ และราคาตามท้องตลาด
๑๖. วงเงินงบประมาณ จำนวนเงิน ๑,๒๘๐,๒๐๐.-บาท
๑๗. ราคากลาง จำนวนเงิน ๑,๒๓๙,๕๐๐.-บาท
๑๘. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ ใช้เกณฑ์ราคาต่ำสุด
๑๙. กำหนดส่งมอบ ภายใน ๓๐ วัน

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นายเสกสรร วงศ์ศิริ)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายวีระยุทธ มณีภาค)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นางสาวเกตุวดี ตูลยาทิพย์)
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน


(นางสิริดา นากิจ)
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข


(นายพิภพ ถานะวุฒิพงศ์)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่