ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
จัดซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบบรรทุกน้ำอเนกประสงค์
บรรจุน้ำในตัวปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน
ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding)
เทศบาลตำบลทรายมูล อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

.....

๑. ความเป็นมา

ด้วยเทศบาลตำบลทรายมูล อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร มีพื้นที่รับผิดชอบรวม ๙.๑๓ ตารางกิโลเมตร จำนวน ๘ หมู่บ้าน มีอาคารบ้านเรือน การขยายตัวของชุมชน ร้านค้า อย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีบ้านเรือนของประชาชนอาศัยอยู่หนาแน่น เป็นสถานที่ตั้งของส่วนราชการ เอกชน และสถาบันทางการเงินที่สำคัญ ประกอบกับ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและเพิ่มขีดความสามารถในการเข้าระงับอัคคีภัยอย่างทันท่วงที การช่วยเหลือผู้ประสบภัย ตลอดจนการปฏิบัติงานอเนกประสงค์ เช่น การล้างถนน การล้างตลาด การจัดระเบียบภูมิทัศน์ การลดฝุ่นละออง การแจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชนเมื่อเกิดภัยแล้ง และการบริการน้ำอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของอำเภอ มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยสูง เนื่องจากมีชุมชนหนาแน่น ซึ่งรถบรรทุกน้ำดับเพลิงของเทศบาล จำนวน ๒ คัน มีอายุการใช้งานมาแล้วหลายสิบปี มีสภาพชำรุดทรุดโทรม ซึ่งที่ผ่านมามีการขออนุมัติซ่อมบ่อยครั้ง ซึ่งทำให้สิ้นเปลืองงบประมาณ และเกิดความไม่คุ้มค่า จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุก (ดีเซล)ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ จุน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม เป็นราคา ๒,๕๗๘,๐๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ฉบับธันวาคม ๒๕๖๘ แก้ไขปรับปรุงตามหนังสือ สำนักงบประมาณ ที่ นร ๐๗๑๙.๑/ว๑๒๗ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ จำนวน ๑ คัน

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อใช้ในภารกิจป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และระงับอัคคีภัยในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลทรายมูลและพื้นที่ใกล้เคียง

๒.๒ เพื่อใช้ในการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือนร้อนของประชาชนกรณีขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค

๒.๓ เพื่อใช้ในกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ของเทศบาลตำบลทรายมูล เช่น การล้างถนน การฉีดล้าง ทำความสะอาดตลาดสด และการบรรเทาปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM ๒.๕

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นเสนอราคา

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนด ตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

ลงชื่อ.....	ลงชื่อ.....	ลงชื่อ.....	ลงชื่อ.....
(นายพิชิต เจริญผล)	(นางปิยนาส บัวมี)	(นายสุรเดช จันทร์สา)	(นายภูวนันท์ จันทร์เรือง)
ปลัดเทศบาล	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคยโสธร	เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
ประธานกรรมการ	กรรมการ	กรรมการ	กรรมการและเลขานุการ

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กรมบัญชีกลาง ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

(๑) การกำหนดสัดส่วนในการเข้าร่วมค้าของคู่สัญญา

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้ร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมรายอื่นทุกราย

(๒) กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้ร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมหลัก ผู้เข้าร่วมทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

(๓) การยื่นข้อเสนอของกิจการร่วมค้า

(๓.๑) กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า

(๓.๒) การยื่นหนังสือด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ให้ผู้เข้าร่วมค้าที่ได้รับมอบหมายหรือมอบอำนาจตามข้อ (๓.๑) ดำเนินการซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กรณีที่มีการจำหน่ายเอกสารซื้อหรือจ้าง

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

ลงชื่อ.....	ลงชื่อ.....	ลงชื่อ.....	ลงชื่อ.....
(นายพิชิต เจริญผล)	(นางปิยมาส บัวมี)	(นายสุรเดช จันทร์สา)	(นายภูวนันท์ จันทร์เรือง)
ปลัดเทศบาล	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคยโสธร	เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
ประธานกรรมการ	กรรมการ	กรรมการ	กรรมการและเลขานุการ

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

๑. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปีต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิที่ปรากฏ ในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ งบแสดงฐานะการเงิน ๑ ปี สุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ หมายถึง งบสถานการณ์เงินย้อนไปก่อนวันที่หน่วยงานของรัฐกำหนดให้เป็นวันยื่นข้อเสนอ ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ หมายถึงงบสถานะการเงินย้อนไปก่อนวันที่หน่วยงานของรัฐกำหนดให้เป็นวันยื่นข้อเสนอ ๑ ปีปฏิทิน เว้นแต่กรณีนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎมหาดไทย หากวันยื่นข้อเสนอเป็นช่วงระยะเวลาที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งจะอยู่ในช่วงเดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม ของทุกปี โดยนิติบุคคลที่จะยื่นข้อเสนอนั้นยังอยู่ในช่วงของการยื่นงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า คือช่วงเดือนมกราคม – พฤษภาคม กรณีนี้ให้สามารถยื่นงบแสดงฐานะการเงินย้อนไปอีก ๑ ปี ได้

๒. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งยังไม่มีการรายงานงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งยังไม่มีการรายงานงบแสดงฐานะการเงิน ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียนโดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ดังนี้

(๑) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน ๑ ล้านบาท ไม่ต้องกำหนดทุนจดทะเบียน

(๒) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๑ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๕ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท

(๓) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๕ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๒ ล้านบาท

(๔) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๑๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๒๐ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๓ ล้านบาท

(๕) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๒๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๖๐ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๘ ล้านบาท

(๖) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๖๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๑๕๐ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๒๐ ล้านบาท

(๗) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๑๕๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๓๐๐ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๖๐ ล้านบาท

(๘) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๓๐๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ ล้านบาท

(๙) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๕๐๐ ล้านบาทขึ้นไป ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๒๐๐ ล้านบาท

๓. สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา ให้พิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอโดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

ลงชื่อ.....	ลงชื่อ.....	ลงชื่อ.....	ลงชื่อ.....
(นายพิชิต เจริญผล)	(นางปิยมาส บัวมี)	(นายสุรเดช จันทร์สา)	(นายภูวนันท์ จันทร์เรือง)
ปลัดเทศบาล	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคยโสธร	เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
ประธานกรรมการ	กรรมการ	กรรมการ	กรรมการและเลขานุการ

๔. กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียนหรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ สามารถดำเนินการได้ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง จะเป็นสินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้ำประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้น ตามกฎหมายต่างประเทศ หรือบุคคลธรรมดาที่มิได้ถือสัญชาติไทย ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง จะเป็นสินเชื่อที่ธนาคารต่างประเทศหรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุน เพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกัน ตามประกาศของธนาคารกลางต่างประเทศนั้น ตามรายชื่อบริษัทที่ธนาคารกลางต่างประเทศนั้น แจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงาน สาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอ ไม่เกิน ๙๐ วัน

๕. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ หรือบุคคลธรรมดาที่มิได้ถือสัญชาติไทยตามข้อ ๒ ข้อ ๓ และข้อ ๔(๒) มูลค่าจะต้องเป็นไปตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามประกาศที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด ในช่วงระหว่างวันที่เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e – GP) จนถึงวันเสนอราคา

ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นเอกสารที่แสดงให้เห็นถึงข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าสุทธิของกิจการแล้วแต่กรณี ประกอบกับเอกสารดังกล่าวจะต้องผ่านการับรองตามระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการรับรองเอกสาร พ.ศ.๒๕๓๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนด โดยจะต้องยื่นเอกสารดังกล่าวในวันยื่นข้อเสนอ หากผู้ยื่นข้อเสนอมิได้มีการยื่นเอกสารดังกล่าวมาพร้อมกับการยื่นข้อเสนอให้ถือว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นยื่นเอกสารไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา

๖. กรณีตามข้อ ๑ – ข้อ ๕ ไม่ใช้บังคับกับกรณีดังต่อไปนี้

(๖.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐภายในประเทศ

(๖.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างฟื้นฟูกิจ ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

(๖.๓) งานจ้างก่อสร้างที่กรมบัญชีได้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างแล้วและงานจ้างก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐที่ได้มีการจัดทำบัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ มีผลใช้บังคับ

(๖.๔) การจัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ข) และ(ค) แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ

(๖.๕) การซื้ออสังหาริมทรัพย์และการเช่าอสังหาริมทรัพย์

(๖.๖) กรณีงานจ้างบริการหรืองานจ้างเหมาบริการกับบุคคลธรรมดา เช่น จ้างพนักงานขับรถ ครูชาวต่างชาติ พนักงานเก็บขยะ พนักงานบันทึกข้อมูล เป็นต้น

ลงชื่อ.....	ลงชื่อ.....	ลงชื่อ.....	ลงชื่อ.....
(นายพิชิต เจริญผล)	(นางปิยมาส บัวมี)	(นายสุรเดช จันทร์สา)	(นายภูวนันท์ จันทร์เรือง)
ปลัดเทศบาล	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคโสธร	เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
ประธานกรรมการ	กรรมการ	กรรมการ	กรรมการและเลขานุการ

๓.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีนโยบายและแนวทางการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง

๓.๑๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงนามในข้อตกลง กรณีโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป

๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะดำเนินการจัดซื้อ

๔.๑ คุณลักษณะทั่วไป

เป็นรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ พวงมาลัยชนิดผ่อนแรง (POWER STEERING) แบบหน้าตัด ตอนหน้าเป็นหัวเก๋ง ๒ ประตู มีที่นั่งไม่น้อยกว่า ๓ ที่นั่ง ตอนท้ายหลังหัวเก๋งติดตั้งถังบรรจุน้ำขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุก (G.V.W.) ไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม มีเครื่องปั๊มน้ำแรงดันสูง มีระบบท่อน้ำที่สะดวกเหมาะสมต่อการใช้งาน ติดตั้งแท่นปืนฉีดน้ำดับเพลิงมีชุดหัวฉีดน้ำและอุปกรณ์อื่นพร้อมต่อการใช้งานดับเพลิงและแจกจ่ายน้ำในพื้นที่ขาดแคลน ตัวรถ เครื่องยนต์และอุปกรณ์ทั้งหมดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อนและไม่เก่าเก็บ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับ คุณภาพมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ และ ISO ๑๔๐๐๑ ในขอบข่ายการรับรองการออกแบบและพัฒนาการผลิต/ประกอบหรือติดตั้งจากโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) ทั้งนี้การกำหนดมาตรฐานต่างๆ เพื่อให้ได้ครุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพในการใช้งานและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ)

๔.๒ ลักษณะตัวรถยนต์

๔.๒.๑ เป็นรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ หัวเก๋งยกได้ พร้อมระบบล็อก ๒ จุด เครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเรลและเทอร์โบ ระบายความร้อนด้วยน้ำ มีระบบเผาไหม้แบบไดเร็กอินเจกชั่น ๔ จังหวะ (G.V.W.) ไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม เครื่องยนต์ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม เลขที่ มอก. ๓๐๔๖ - ๒๕๖๓ หรือไม่ต่ำกว่า EURO ๕

๔.๒.๒ ตัวรถและโครงสร้างตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต ตัวรถยนต์และเครื่องยนต์เป็นยี่ห้อเดียวกัน เพื่อสะดวกต่อการบำรุงรักษาและประสิทธิภาพการทำงาน

๔.๒.๓ การขับเคลื่อนใช้ระบบเกียร์ธรรมดา มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์ ถอยหลัง ๑ เกียร์

๔.๒.๔ ระบบคลัตช์ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๒.๕ ระบบเบรกตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๒.๖ พวงมาลัยบังคับเลี้ยวอยู่ทางด้านขวามือ แบบลูกปืนหมุนวนรอบตัว พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง

๔.๒.๗ ถังเชื้อเพลิง มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลิตร ฝาปิดมีกุญแจล็อก หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๒.๘ ขนาดล้อและยางให้เป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๒.๙ ใช้ระบบไฟฟ้า ๒๔ โวลต์, แบตเตอรี่ ๑๒ โวลต์ ไม่น้อยกว่า ๖๐ แอมป์/ชั่วโมง จำนวน ๒ ลูก ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๒.๑๐ ห้องโดยสารมีประตูปิด - เปิด ๒ ข้าง พร้อมกระจกไฟฟ้าและเซ็นทรัลล็อกเป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๒.๑๑ มีเบาะนั่งไม่น้อยกว่า ๓ ที่นั่ง มีเข็มขัดนิรภัยครบชุดตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๒.๑๒ ห้องโดยสารติดตั้งระบบแอร์ที่ได้มาตรฐาน, ชุดเครื่องเสียง พร้อมลำโพงตามมาตรฐานผู้ผลิต และติดฟิล์มกรองแสง

ลงชื่อ.....	ลงชื่อ.....	ลงชื่อ.....	ลงชื่อ.....
(นายพิชิต เจริญผล)	(นางปิยมาส บัวมี)	(นายสุรเดช จันทร์สา)	(นายภูวนันท์ จันทร์เรือง)
ปลัดเทศบาล	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคยโสธร	เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
ประธานกรรมการ	กรรมการ	กรรมการ	กรรมการและเลขานุการ

๔.๒.๑๓ ระบบแสงสว่างด้านหน้า, ระบบไฟเลี้ยว, ระบบไฟเบรก และไฟอื่นๆ เป็นไปตามที่กรมการขนส่งกำหนด และตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๓ ถังบรรจุน้ำ

๔.๓.๑ ตัวถังบรรจุน้ำทำด้วยแผ่นเหล็กหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร ม้วนเป็นทรงรี และฝากั้นหัวท้ายทำด้วยแผ่นเหล็กหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร บรรจุน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร ภายในถังมีเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร ติดตั้งตามขวางของตัวรถ ไม่น้อยกว่า ๒ จุด สำหรับกันน้ำกระแทกตัวรถขณะรถวิ่ง เหล็กแผ่นนี้ต้องติดตั้งอย่างแข็งแรง และภายในถังบรรจุน้ำพ่นสีกันสนิม อย่างน้อย ๒ ชั้นหรือเทียบเท่า โดยแนบเอกสารแสดงคุณสมบัติตัวถังบรรจุน้ำพร้อมเอกสารตัวแทนจำหน่ายในวันที่ยื่นเสนอราคา แนบเอกสารแสดงคุณสมบัติตัวแทน

๔.๓.๒ มีช่องกลมด้านบนของถังน้ำสำหรับลงไปทำความสะอาด (MAN HOLE) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๕๐๐ มิลลิเมตร พร้อมฝาปิดมีที่ล็อค จำนวน ๒ ช่อง

๔.๓.๓ พื้นที่ด้านข้างส่วนบนของถังน้ำเป็นพื้นที่ตอกลายกันลื่นตลอดแนวยาว มีความกว้างไม่น้อยกว่า ๓๐ เซนติเมตร พร้อมกับมีราวจับทำด้วยท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒๕ มิลลิเมตร

๔.๓.๔ ติดตั้งแผ่นเหล็กตอกลายกันลื่นที่ด้านซ้าย - ขวา สำหรับผู้ปฏิบัติงานควบคุมการฉีดน้ำรอบแท่นฉีดน้ำ

๔.๓.๕ มีทางสำหรับส่งน้ำพร้อมปิด – เปิด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว จำนวน ๓ ทาง อยู่ในตำแหน่งด้านซ้าย, ขวาและท้ายตัวรถ

๔.๓.๖ มีทางสูบเข้าถังน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว โดยมีคันปิด - เปิด จำนวน ๓ ทาง อยู่ในตำแหน่งด้านซ้าย, ขวาและท้ายตัวรถ

๔.๓.๗ มีท่อระบายน้ำล้น (Vent Tube) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว จำนวน ๑ ท่อ

๔.๓.๘ มีท่อรีเลย์น้ำเข้าถังพร้อมฝาปิดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว จำนวน ๑ ท่อ ด้านหลัง

๔.๓.๙ ด้านท้ายรถมีที่สำหรับยืนได้ไม่น้อยกว่า ๒ คน พร้อมราวจับทำด้วยท่อเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๕ มิลลิเมตร

๔.๓.๑๐ มีที่จ่ายน้ำ (สเปรย์บาร์) สำหรับรดพรมถนน ติดตั้งด้านท้ายตัวรถ

๔.๓.๑๑ มีที่จ่ายน้ำ (สเปรย์บาร์) สำหรับรดน้ำต้นไม้แบบปากเป็ด ติดตั้งด้านข้างซ้าย - ขวาของตัวรถยนต์

๔.๓.๑๒ มีบันไดสำหรับขึ้น - ลง ท้ายถังน้ำจำนวนไม่น้อยกว่า ๓ ขั้น

๔.๓.๑๓ ด้านข้างของตัวถังน้ำมีตู้เก็บอุปกรณ์ตลอดแนวความยาว ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๓.๑๔ มีหลอดแสดงระดับน้ำภายในถัง ในตำแหน่งตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๓.๑๕ ติดตั้งแท่นปืนฉีดน้ำชนิดหมุนได้รอบตัวไม่น้อยกว่า ๓๖๐ องศา ฉีดน้ำได้ไกลไม่น้อยกว่า ๓๐ เมตร ตำแหน่งท้ายรถ หัวฉีดน้ำขนาด ความยาว ๒๕ x ๓๑ นิ้ว (สำหรับแท่นปืน) ผลิตด้วยเหล็กหล่อหรืออลูมิเนียมหล่อหรือดีกว่า ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อคปืนฉีดน้ำ มีหนังสือรับรองอะไหล่ ให้บริการไม่น้อยกว่า ๑ ปี จากผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายในประเทศไทยโดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

๔.๓.๑๖ มีมาตรวัดแรงดูด และแรงดันและสามารถเร่งกำลังส่งและดูดได้ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๓.๑๗ ถังบรรจุน้ำ ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ และได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงานตาม พรบ. โรงงานปี พ.ศ. ๒๕๓๕ (รง.๔) ด้านการผลิตและประกอบตัวถังรถบรรทุก โดยแนบเอกสารรับรองต่างๆ เช่น เหล็ก สีกันสนิมของถังเป็นต้น และหนังสือตัวแทนจำหน่ายมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

ลงชื่อ.....	ลงชื่อ.....	ลงชื่อ.....	ลงชื่อ.....
(นายพิชิต เจริญผล)	(นางปิยมาส บัวมี)	(นายสุรเดช จันทร์สา)	(นายภูวนันท์ จันทร์เรือง)
ปลัดเทศบาล	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคยโสธร	เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
ประธานกรรมการ	กรรมการ	กรรมการ	กรรมการและเลขานุการ

๔.๔ เครื่องสูบน้ำ

๔.๔.๑ เป็นเครื่องสูบน้ำแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์ ชนิดดูดทางเดียว พร้อมเกียร์ทดในตัวมีระบบหล่อลื่นด้วยน้ำมัน เป็นของใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

๔.๔.๒ ตัวเรือนเครื่องสูบน้ำ สร้างด้วยอลูมิเนียมอัลลอยหรือทองเหลืองหรือเหล็กหล่อสามารถสูบน้ำที่แรงดันปกติได้ไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ลิตรต่อนาที ทำงานด้วยเครื่องยนต์ของตัวรถ โดยผ่านระบบถ่ายทอดกำลังแบบ SIDE PTO

๔.๔.๓ ตัวเครื่องสูบน้ำผลิตโดยบริษัทที่ได้รับรองมาตรฐาน (ISO ๙๐๐๑) และได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงานจากกระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีหนังสือรับรองมาตรฐานตามที่กำหนดพร้อมแค็ตตาล็อกเครื่องสูบน้ำและหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย มาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

๔.๕ สัญญาณไฟฉุกเฉิน

๔.๕.๑ สัญญาณไฟฉุกเฉินแผงยาว ชนิด LED ความกว้างไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๒๐ เซนติเมตร สูงไม่น้อยกว่า ๑๐ เซนติเมตร ตรงกลางชุดไฟมีลำโพงขยายเสียงไซเรน ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ วัตต์ มีแบบเสียงไม่น้อยกว่า ๕ แบบ พร้อมไมโครโฟน ชุดอุปกรณ์ทั้งหมดใช้ไฟได้ทั้งหมด ๑๒ โวลต์และ ๒๔ โวลต์

๔.๕.๒ สัญญาณไฟฉุกเฉินด้านท้ายรถแบบ LED ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า ๑๕ เซนติเมตร จำนวน ๒ ดวง เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน

๔.๖ อุปกรณ์ประจำรถ

๔.๖.๑ ท่อดูดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ขนาด ๓ นิ้ว ยาว ๒๐ ฟุต พร้อมข้อต่อท่อดูด จำนวน ๒ เส้น

๔.๖.๒ สายส่งน้ำดับเพลิงขนาด ๒.๕ นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า ๒๐ เมตร พร้อมข้อต่อ จำนวน ๒ เส้น

๔.๖.๓ สายส่งน้ำดับเพลิงขนาด ๑.๕ นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า ๒๐ เมตร พร้อมข้อต่อ จำนวน ๒ เส้น

๔.๖.๔ หัวฉีดน้ำด้ามยาว ขนาด ๒.๕ นิ้ว ยาว ๓๕ เซนติเมตร จำนวน ๑ หัว

๔.๖.๕ หัวฉีดน้ำแบบปรับฝอย ขนาด ๒.๕ นิ้ว จำนวน ๑ หัว

๔.๖.๖ หัวกะโหลกกรองใช้กับท่อดูด จำนวน ๒ ชุด

๔.๖.๗ ตะกร้าหวาย จำนวน ๒ ชุด

๔.๖.๘ ยางอะไหล่พร้อมกระทะล้อติดตั้งในที่เหมาะสม จำนวน ๑ ชุด

๔.๖.๙ แม่แรงไฮดรอลิคพร้อมด้าม ขนาดตามมาตรฐานรถ จำนวน ๑ ชุด

๔.๖.๑๐ เครื่องมือประจำรถตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตรถยนต์ จำนวน ๑ ชุด

๔.๖.๑๑ หนังสือคู่มือการใช้งานรถและตรวจเช็ครับบริการ จำนวน ๑ ชุด

๔.๖.๑๒ ติดตั้งไฟสปอร์ตไลท์เพื่อส่องสว่างด้านหลังติดตั้งไว้ท้ายตัวถังบรรทุกน้ำ จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ โคม

ลงชื่อ.....	ลงชื่อ.....	ลงชื่อ.....	ลงชื่อ.....
(นายพิชิต เจริญผล)	(นางชิยมาส บัวมี)	(นายสุรเดช จันทร์สา)	(นายภูวนันท์ จันทร์เรือง)
ปลัดเทศบาล	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคยโสธร	เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
ประธานกรรมการ	กรรมการ	กรรมการ	กรรมการและเลขานุการ

๔.๖.๑๓ ติดตั้งไฟสปอตไลต์เพื่อส่องสว่างด้านข้างตัวรถ ติดตั้งไว้ข้างซ้ายและขวา ข้างละ ๑ ดวง ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ วัตต์

๔.๖.๑๔ ติดตั้งสัญญาณเสียงเตือนถอยหลังปรับเสียงอัตโนมัติ swing sound

๔.๖.๑๕ กล้องติดรถด้านหน้าและด้านหลัง หน้าจอขนาดไม่น้อยกว่า ๗ นิ้ว รองรับความจุไม่น้อยกว่า ๒๕๖ GB รองรับได้ถึง ๒ กล้องสามารถสลับซ้าย – ขวา และเปิด – ปิด เส้นบอกระยะได้ ควบคุมการใช้งานด้วยปุ่มกดด้านหน้าเครื่องและริโมตคอนโทรลโดยผู้เสนอราคาต้องแนบแค็ตตาล็อก มาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

๔.๖.๑๖ ถังดับเพลิง ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕ ปอนด์ จำนวน ๒ ถัง

๔.๖.๑๗ สายถักลากจูงรถ ๑๐ ตัน จำนวน ๑ เส้น

๔.๖.๑๘ ชุดดับเพลิงนอกอาคาร สีส้ม จำนวน ๕ ชุด

๔.๖.๑๙ ผ้าคลุมศรีษะดับเพลิง (Fire Hood) จำนวน ๕ ผืน

๔.๖.๒๐ รองเท้าดับเพลิง จำนวน ๕ คู่

๔.๖.๒๑ หมวกดับเพลิง จำนวน ๕ ใบ

๔.๖.๒๒ ถุงมือดับเพลิง จำนวน ๕ ใบ

๔.๖.๒๓ หัวฉีดน้ำแบบปรับแรงดัน จำนวน ๒ หัว (ProTek ๓๖๖)

๔.๗ การพ่นสีและข้อความ

๔.๗.๑ การพ่นสีภายนอก พ่นด้วยสีรองพื้นอย่างดีไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น แล้วจึงพ่นด้วยสีทับหน้า (สีจริง) ชนิด Polyurethane Finish ๒K ไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น

๔.๗.๒ สีรองพื้นต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. ๖๙๑ - ๒๕๔๗ และมีหนังสือรับประกันการพ่นสีจากผู้ผลิตโดยระบุเพื่อเทศบาลตำบลทรายมูลรับประกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี มาแสดงโดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคาเพื่อประโยชน์สูงสุดของทางราชการในด้านการบำรุงรักษารถยนต์ให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน

๔.๗.๓ สีทับหน้า (สีจริง) ต้องได้รับการรองผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. ๒๖๖๓ - ๒๕๕๗ และมีหนังสือรับประกันการพ่นสีจากผู้ผลิตโดยระบุเพื่อเทศบาลตำบลทรายมูลรับประกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี มาแสดงโดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคาเพื่อประโยชน์สูงสุดของทางราชการในด้านการบำรุงรักษารถยนต์ให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน

๔.๗.๔ โรงงานผู้ผลิตสีต้องได้รับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๑๕ พร้อมแนบเอกสารมาแสดงโดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

๔.๗.๕ ตัวถังบรรจุน้ำ บังโคลนรถ พ่นด้วยบอดี้ชู้ทหรือเทียบเท่า พ่นสีกันสนิมไม่น้อยกว่า ๓ ชั้น

๔.๗.๖ สัญลักษณ์ตราหน่วยงาน และข้อความ พ่นสีตามหน่วยงานกำหนด

๔.๘ ข้อกำหนดอื่นๆ เพื่อประโยชน์ของทางราชการ

๔.๘.๑ โรงงานผู้ผลิตรถบรรทุกน้ำ ต้องเป็นโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน และได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน ISO.๙๐๐๑:๒๐๑๕ และ ISO.๕๐๐๐๑:๒๐๑๘ พร้อมแสดงเอกสารหลักฐานมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา และได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงานตาม พรบ.โรงงาน ปี พ.ศ. ๒๕๓๕ (รง.๔) พร้อมแสดงหลักฐานในวันที่ยื่นเสนอราคา ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดกับทางราชการ

๔.๘.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องแสดงแค็ตตาล็อก รายละเอียด รูปแบบของรถบรรทุกน้ำ พร้อมแสดงการคำนวณปริมาตรของถังน้ำด้วย โดยจะต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งจากโรงงานผู้ผลิตและได้รับการรับรองจากวิศวกรไม่ต่ำกว่าระดับสามัญวิศวกรพร้อมทั้งแสดงเอกสารยืนยันตนของวิศวกร ผู้รับรองมาแสดงในวันที่ยื่นเสนอราคา

ลงชื่อ.....	ลงชื่อ.....	ลงชื่อ.....	ลงชื่อ.....
(นายพิชิต เจริญผล)	(นางชิยมาส บัวมี)	(นายสุรเดช จันทร์สา)	(นายภูวนันท์ จันทร์เรือง)
ปลัดเทศบาล	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคยโสธร	เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
ประธานกรรมการ	กรรมการ	กรรมการ	กรรมการและเลขานุการ

๔.๘.๓ การรับประกัน การชำรุดบกพร่อง และการบำรุงรักษาอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติเป็นระยะเวลา ๑ ปี หรือระยะเวลาการรับประกันของบริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทน หากเกิดการชำรุดบกพร่องจากเงื่อนไขและระยะเวลาดังกล่าวผู้ขายจะต้องดำเนินการซ่อมแซมให้ภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งการแก้ไขโดยไม่คิดมูลค่าตลอดระยะเวลาการรับประกันดังกล่าว

๔.๘.๔ ผู้เสนอราคาจะต้องมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิค และอบรมวิธีการใช้ตลอดจนวิธีบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำ และอุปกรณ์ให้แก่เจ้าหน้าที่ของทางราชการ ณ เทศบาลตำบลทรายมูล ๑ วัน

๔.๘.๕ ผู้เสนอราคาจะต้องดำเนินการเสียภาษีอากร ค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายรถบรรทุกน้ำครั้งนี้ ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ชำระแทนทั้งสิ้น

๔.๘.๖ ผู้เสนอราคาจะต้องดำเนินการจดทะเบียนรถยนต์คันดังกล่าวให้เป็นกรรมสิทธิ์ของส่วนราชการก่อน จึงจะสามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้

๔.๘.๗ ผู้เสนอราคาต้องเสนอชื่อศูนย์บริการมาตรฐาน เครื่องหมายการค้าเดียวกับรถยนต์บรรทุกที่นำเสนอตรวจเช็คระยะและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องภายในจังหวัดยโสธร และจังหวัดใกล้เคียง พร้อมแสดง ชื่อ – ที่อยู่ สถานที่ตั้งของศูนย์บริการมาแสดงโดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

๔.๘.๘ ผู้เสนอราคาที่ไม่ใช่ผู้ผลิตรถยนต์หรือตัวแทนจำหน่ายจากโรงงานผู้ผลิต รถยนต์ จะแสดงเอกสารการรับมอบอำนาจให้จำหน่ายรถยนต์ยี่ห้อที่เสนอ พร้อมระบุยี่ห้อหรือรุ่นในเอกสารใบเสนอราคาหรือใบแสดงเงื่อนไขการประมูลในวันยื่นเสนอราคา

๔.๘.๙ คณะกรรมการพิจารณาผลฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับพิจารณาราคาต่ำสุดของผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่ง หากเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนหรือไม่เป็นไปตามประกาศที่กำหนด

๔.๘.๑๐ ผู้เสนอราคาจะต้องไม่อยู่ระหว่างมีรายชื่อเป็นผู้ทีเวียนทิ้งงานจากหน่วยงานราชการหรือกำลังอยู่ระหว่างการแจ้งเวียนทิ้งงานจากหน่วยงานราชการไปยังกระทรวงการคลังหรือกรมบัญชีกลาง

๔.๘.๑๑ ผู้เสนอราคาจะต้องแสดงเอกสารคุณลักษณะที่เสนอตามความเป็นจริงเปรียบเทียบกับคุณลักษณะที่หน่วยงานกำหนด ให้ชัดเจนพร้อมรับรองเอกสารให้เรียบร้อย ห้ามไม่ให้คัดลอกรายละเอียดคุณลักษณะของหน่วยงานมาเสนอ และต้องระบุยี่ห้อและรุ่นของรถยนต์ที่เสนอในเอกสารคุณลักษณะให้ชัดเจน

๔.๘.๑๒ กำหนดส่งมอบสินค้าไม่เกิน ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาซื้อ – ขาย

๔.๘.๑๓ ในวันที่ส่งมอบต้องอยู่ในสภาพใช้งานได้ทันที โดยมีน้ำมันเชื้อเพลิงบรรจุเต็มถัง

๔.๘.๑๔ กำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๒๔๐ วัน

๕. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

- การพิจารณาผลการคัดเลือกใช้เกณฑ์ราคา

๖. ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้อง หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามประกาศเชิญชวนโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) ในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ เทศบาลตำบลทรายมูล อาจจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น โดยยึดประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ

๗. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

- การกำหนดส่งมอบสินค้าไม่เกิน ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาซื้อ – ขาย

ลงชื่อ.....	ลงชื่อ.....	ลงชื่อ.....	ลงชื่อ.....
(นายพิชิต เจริญผล)	(นางปิยนาส บัวมี)	(นายสุรเดช จันทร์สา)	(นายภูวนันท์ จันทร์เรือง)
ปลัดเทศบาล	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคยโสธร	เจ้าหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
ประธานกรรมการ	กรรมการ	กรรมการ	กรรมการและเลขานุการ

๘. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับการจัดสรร

- งบประมาณในการจัดซื้อ เป็นเงินจำนวน ๒,๕๗๘,๐๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๙. งวดงานและการจ่ายเงิน

- เบิกจ่ายงวดงาน จำนวน ๑ งวด โดยการเสนอราคาต้องดำเนินการจดทะเบียนรถยนต์คันดังกล่าวให้เป็นกรรมสิทธิ์ของ เทศบาลตำบลทรายมูล จึงสามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้

๑๐. อัตราปรับ

- ผู้ขายยินยอมให้เทศบาลตำบลทรายมูล ปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ นอกจากนี้ผู้ขายยินยอมให้ เทศบาลตำบลทรายมูล เรียกค่าเสียหายอันเกิดจากที่ผู้ขายผิดสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสืออีกด้วย

๑๑. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง

- การรับประกัน การชำรุดบกพร่อง และการบำรุงรักษาอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติเป็นระยะเวลา ๑ ปี หรือระยะเวลาการรับประกันของบริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทน หากเกิดการชำรุดบกพร่องจากเงื่อนไขและระยะเวลาดังกล่าวผู้ขายจะต้องดำเนินการซ่อมแซมให้ภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งให้แก้ไข โดยไม่คิดมูลค่าตลอดระยะเวลาการรับประกันดังกล่าว

๑๒. หน่วยงานรับผิดชอบ

- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลทรายมูล อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร
- เห็นควรเสนอนายกเทศมนตรีตำบลทรายมูล เพื่อโปรดพิจารณาตามขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (TOR) ตามมติการประชุมของคณะกรรมการฯ ต่อไป

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ
(นายพิชิต เจริญผล)
ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ
(นางชิยมาส บัวมี)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ
(นายสุรเดช จันทร์สา)
ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

(ลงชื่อ) ..... กรรมการและเลขานุการ
(นายภูวนันท์ จันทร์เรือง)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน