

ร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR)

๑. ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ

๑.๑ ชื่อโครงการ **ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ จำนวน ๑ คัน ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซีกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)**

๑.๒ ความเป็นมา

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลคูอิง ได้ตั้งงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หน้า ๕๑/๑๒๕ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง งบประมาณตั้งไว้ ๒,๕๖๓,๐๐๐.-บาท ประกอบกับสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูอิง ได้มีมติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี๒๕๖๗ ในคราวการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูอิง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๗ ในวันจันทร์ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ เพื่อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ จำนวน ๑ คัน ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ ราคา ๒,๕๖๓,๐๐๐บาท (-สองล้านห้าแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน-) ซึ่งเป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ นั้น

๑.๓ วัตถุประสงค์

เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลคูอิง มีเขตการปกครอง จำนวน ๑ เขต ประกอบด้วย ๑๗ หมู่บ้าน มีพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด ๙๒.๖๐ ตารางกิโลเมตร ปัจจุบันมีรถบรรทุกน้ำ ขนาด ๑๐,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑ คัน ซึ่งเป็นรถที่ได้รับการถ่ายโอนเพื่อมาใช้ในการราชการจากอำเภอหนองฮี มาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๘ ที่ผ่านการใช้งานมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓๐ ปี จากสภาพการใช้นานที่ยาวนานทำให้ต้องดำเนินการซ่อมบำรุงบ่อยครั้ง เมื่อในพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ประชาชนได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากน้ำที่ใช้ในการอุปโภคบริโภคไม่เพียงพอ องค์การบริหารส่วนตำบล คูอิง ต้องดำเนินการบรรเทาความเดือดร้อนด้วยการออกบริการส่งน้ำให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน การดำเนินการเป็นไปได้ล่าช้า เนื่องจากมีรถบรรทุกน้ำเพียง ๑ คัน และมีสภาพเสื่อมโทรมตามอายุการใช้งาน หรือกรณีมีเหตุไฟไหม้ การออกปฏิบัติหน้าที่ระงับเหตุอาจจะไม่ทันต่อสถานการณ์ เนื่องจากมีขีดจำกัดด้วยความพร้อมของรถและเครื่องมือต่างๆ ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลคูอิง จำเป็นต้องมีรถบรรทุกน้ำที่เพียงพอต่อการใช้งานให้บริการอย่างทั่วถึง เพียงพอต่อสถานการณ์ ครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบและบริเวณใกล้เคียง ตลอดจนเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานดับเพลิง องค์การบริหารส่วนตำบลคูอิง จึงมีความจำเป็นต้องขออนุมัติงบประมาณเพื่อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ

จำนวน ๑ คัน ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี กำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ ราคา ๒,๕๖๓,๐๐๐.๐๐ บาท (-สองล้านห้าแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน-) ซึ่งเป็นราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๖

๑.๔ วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร ๒,๕๖๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน)

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลคูอิง ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการเสนอราคาครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน เว้นแต่ในกรณีกิจการร่วมค้าที่มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค่านั้นสามารถนำผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

กรณีมีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงดังกล่าวจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญา มากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย

อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิ ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวกติดต่อกันเป็นระยะเวลา ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท

(๓) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ โดยพิจารณาจากบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากเป็นบวกในมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณที่ยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการและทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อเพื่อมาสนับสนุนให้มูลค่าสุทธิ ของกิจการ (Net Worth) ไม่ติดลบ หรือให้มีสภาพคล่องที่เพียงพอต่อการยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณที่ยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจ ค่าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทย แจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

(๕) กรณีตาม (๑) - (๔) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๕.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๕.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการ ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

๓. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะดำเนินการจัดซื้อ

เป็นรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ ตอนหน้าเป็นหัวเก๋งแบบตอนครึ่ง มีประตูพร้อมที่ล็อกยาง สามารถนั้งปฏิบัติงานได้ ตอนท้ายหลังหัวเก๋งเป็นถังบรรจุน้ำ จุน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร ติดตั้งบนแชสซีส์ (Chassis) อย่างแข็งแรง ติดตั้งท่อพร้อมอุปกรณ์ สูบน้ำ-ส่งน้ำ สามารถใช้ในการดับเพลิงรดน้ำต้นไม้ และรดน้ำถนนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ชุดตัวถังบรรจุน้ำเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากเหล็กแผ่นอย่างดี มีความหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตรรูปทรงมาตรฐานผู้ผลิต อุปกรณ์ทั้งหมดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

๔. รายละเอียดข้อมูลรถบรรทุก

๔.๑ เครื่องยนต์ดีเซล แบบคอมมอนเรล ๖ สูบ ๔ จังหวะปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี และ

เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ เป็นเครื่องยนต์ที่ผ่านมาตรฐานระดับยูโร ๓ หรือสูงกว่าโดยเครื่องยนต์วรถเป็นยี่ห้อเดียวกัน ระบายความร้อนด้วยน้ำ

๔.๒ ตัวรถยนต์ประตู่ขาย-ขวาแบบกระจกไฟฟ้าและเซ็นทรัลล็อกตัวรถและโครงสร้างตามมาตรฐานของโรผลิตเป็นรุ่นใหม่ล่าสุด สถานที่ตั้งของศูนย์บริการในวันยื่นเอกสารเสนอราคา

- มีศูนย์บริการมาตรฐานตรวจเช็คและซ่อมบำรุงอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมแสดงชื่อ ที่อยู่พร้อมเอกสารแสดงในวันยื่นเอกสารเสนอราคา

- มีเข็มขัดนิรภัยตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต สำหรับพนักงานขับรถและผู้โดยสารด้านหน้า

- หัวเก๋งสามารถยกขึ้นได้เพื่อทำการตรวจซ่อมบำรุง ดูแล รักษาเครื่องยนต์ตามระยะเวลาได้อย่าง สะดวก

- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในห้องโดยสาร และติดตั้งระบบวิทยุตามมาตรฐานผู้ผลิต

- ตัวรถหัวเก๋ง ถังบรรทุกน้ำพ่นเป็นสีแดง โดยให้พ่นด้วยสีรองพื้นอย่างดีไม่น้อยกว่า 6 ชั้น แล้วจึงพ่นตัวหน้า (สีจริง) ชนิด Polyurethane Finish ๒K ไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น สีรองพื้น ได้รับรองมาตรฐาน มอก.พร้อมเอกสารแสดงในวันยื่นเอกสารเสนอราคา

- ผู้เข้าเสนอราคา จะต้องเป็นผู้แทนจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิตสี โดยแนบเอกสารแสดงหลักฐานหนังสือแต่งตั้งผู้แทนจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิตสีระบุชื่อหน่วยงานให้ชัดเจนมาแสดงในวันที่ยื่นข้อเสนอทางระบบจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เพื่อประกอบการพิจารณาเสนอราคา

- โครงรถให้พ่นสีกันสนิมอย่างดี พ่นสีกันสนิมด้วยผลิตภัณฑ์ ทฟ-โคท ไดโนลหรือสารหยุดและป้องกันสนิมสีฝังใสป่นบริเวณใต้ท้องรถ โครงรถ ไตบังโคลนหน้า และไตบังโคลนหลัง สีได้การรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO สมุดรับประกันการพ่นสีกันสนิมในวันส่งมอบ ทั้งนี้การกำหนดคุณลักษณะดังกล่าวเพื่อประโยชน์สูงสุดของทางรในด้านารบำรุงรักษาเครื่องยนต์ให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานยิ่งขึ้น

- ติดตั้งฟิล์มกรองแสงภายในห้องโดยสาร พร้อมติดฟิล์มคาดบนกระจกบานหน้า ให้แสงผ่านได้ ไม่น้อยกว่า ๖๐ เปอร์เซ็นต์ และติดฟิล์มบานข้างซ้าย-ขวาและบานหลังให้แสงผ่านได้ ไม่น้อยกว่า ๖๐ เปอร์เซ็นต์ โดยต้องเป็นอย่างดีและถูกต้องตามกฎหมาย

๔.๓ ระบบส่งกำลัง

- ระบบเกียร์ธรรมดา เดินหน้า ๖ เกียร์ ถอยหลัง ๑ เกียร์

- ระบบคลัทช์ เป็นแบบตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๔ ระบบบังคับเลี้ยว มีพวงมาลัยขวา พร้อมมีระบบช่วยผ่อนแรง (hydraulic power steering)

๔.๕ ระบบห้ามล้อ มีระบบห้ามล้อตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๖ ระบบกันสะเทือน ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๗ ระบบไฟฟ้าเป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิตหรือต้องเพียงพอสำหรับการใช้งาน

5. ๘ ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง ถังน้ำมันเชื้อเพลิงจุได้ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลิตรฝาปิดมิกญแจ

๔.๙ ยางขอบกระทะล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐ นิ้ว พร้อมมียางอะไหล่ พร้อมกระทะล้อ

๔.๑๐ สมรรถนะรถ สามารถรับน้ำหนักตัวรถ ส่วนประกอบ เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถขณะบรรสมรรถนะ (G.V.W) ได้ไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม

๔.๑๑ ถังบรรจุน้ำ

- บรรจุน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร รถี้อ/รุ่น ที่จะใช้ติดตั้งถังบรรจุน้ำชุดเครื่องมือผ่านความเห็นชอบการออกแบบ มีวิศวกรรับรองแบบรถ สาขาวิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ พร้อมแนบเอกสารรถมีวิศวกรรับรองมาแสดงในวันยื่นเอกสารเสนอราคาประกอบการพิจารณาเพื่อประโยชน์สูงสุดของทางราชการ

- ถังบรรจุน้ำสร้างด้วยเหล็กแผ่นอย่างดี รูปทรงรีตามมาตรฐานผู้ผลิตเหล็กแผ่นชุบสังกะสี (Zinc) มีความไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร ต้องผ่านการทดสอบความทนการกัดกร่อน โดยที่ไม่เกิดสนิมแดงพร้อมแนบเอกสารรายการทดสอบและแนบหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายจากโรงงานผู้ผ่านการทดสอบพร้อมระบุชื่อ หน่วยงานให้จัดแสดงในวันยื่นเอกสารเสนอราคา

- ภายในถังบรรจุน้ำ มีเหล็กแผ่นอย่างดี มีความหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร กันเป็นช่องจำนวน ๓ ช่องเพื่อการระบายของน้ำ ขณะรถวิ่งด้านบนของถังบรรจุน้ำมีช่องกลม สำหรับไหลลงไปทำความสะอาด ภายในถังไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ มิลลิเมตร พร้อมมีฝาปิด-เปิด และมีที่ล็อกกาบบรรจุน้ำพ่นสีกันสนิมโดยเคลือบ epoxy อย่างน้อย ๒ ชั้น

- พื้นด้านบนของตัวถังบรรจุน้ำ ปูด้วยแผ่นเหล็กต่อกลายกันลื่นตลอดแนวความยาวของตัวถังบรรจุน้ำ
- มีราวจับกันตกทำด้วยท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒๐ มิลลิเมตร โดยรอบตัวถังบรรจุน้ำ
- มีบันไดสำหรับขึ้นลงตัวถังบรรจุน้ำ สำหรับผู้ปฏิบัติงานติดตั้ง ๓ ด้าน คือ ด้านท้าย ด้านซ้ายและด้านขวา
- มีตู้เก็บอุปกรณ์ หรือสายส่งน้ำพร้อมบาน ปิด-เปิด และตัวล็อก
- ด้านท้ายรถมีที่สำหรับยืนได้ไม่น้อยกว่า ๒ คน พร้อมราวจับทำด้วยท่อเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า ๒๐ มิลลิเมตร

๒๐ มิลลิเมตร

- มีที่จ่ายน้ำ (สเปรย์บาร์ ติดตั้งด้านข้าง ทั้งด้านซ้ายและด้านขวา (สำหรับรดน้ำต้นไม้)
- มีที่จ่ายน้ำ (สเปรย์บาร์ ติดตั้งด้านท้ายรถ (สำหรับพรมถนน)
- มีท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๖๐ มิลลิเมตร จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ท่อ

- ผู้เสนอราคา ต้องแนบรูปแบบพิมพ์เขียว(DRAWING)โครงสร้างรถบรรจุน้ำโดยระบุรายละเอียดอย่างพร้อมมีวิศวกรเครื่องกลระดับสามัญวิศวกรซึ่งมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรสามัญตามพรบ.วิศวกร

๒๕๔๒ ลงนามรับรองแบบของชุดถังบรรจุน้ำให้คณะกรรมการพิจารณาในวันยื่นของเสนอราคา

- ผลิต ประกอบและติดตั้งจากโรงงานที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานที่ได้รับรองคุณภาพตามมาตรฐาน ISO. หรือสูงกว่า ในขอบข่ายการรับรองออกแบบและพัฒนาผลิต/ประกอบ ดัดแปลงต่อเติมซ่อมแซมและบำรุงตัวถังยานพาหนะประเภทต่างๆและได้รับรองมาตรฐานระบบจัดการและสิ่งแวดล้อม ผู้เสนอราคาเป็นผู้ผลิตหรือได้รับแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตพร้อมแนบเอกสารหนังสือแต่งตั้งผู้แทนจำหน่ายฉบับจริงมาแสดงในของเสนอราคาเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ

๔.๑๒ ระบบท่อน้ำ

- มีท่อน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๖.๕ นิ้ว พร้อมวาล์ว ปิด-เปิด จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ท่อ
- มีมาตรวัด แรงดันการดูดติดตั้งในที่สะดวกต่อการมองเห็นได้ชัดเจน
- มีทางสูบน้ำจากภายนอกพร้อมบอลลวาล์ว ปิด-เปิด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว จำนวนไม่

๒ ทาง ทั้งด้านซ้ายและด้านขวา

- มีท่อจ่ายน้ำเข้าถังบรรจุน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว จำนวน ๑ ชุด

- มีทางส่งน้ำออกพร้อมบอลวาล์ว ปิด-เปิด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว และต่อท่อนเกลี้ยงซีเมนต์ จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ทาง ทั้งด้านซ้ายและด้านขวา

๔.๑๓ บั๊มน้ำ

- เป็นปั๊มน้ำแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลางที่ทำจากทองเหลือง หรืออลูมิเนียมอัลลอยด์ หรือเหล็กหล่อ อัตราสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ลิตร ต่อนาที ที่รอบไม่เกิน ๑,๑๐๐ รอบ ต่อนาที และปั๊มน้ำได้รับกำลังขับเคลื่อน เครื่องยนต์ของรถ สามารถสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ลิตร ต่อนาที ที่รอบไม่เกิน ๘๐๐ รอบต่อนาที สามัญญากาศดูดน้ำได้เอง โดยไม่ต้องล่อน้ำ

- เป็นปั๊มน้ำที่ได้รับการอนุมัติการจดทะเบียนผลิตภัณฑ์มาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พร้อมแสดงกราฟเค้นผ่านการทดสอบ จากหน่วยราชการที่เชื่อถือได้พร้อมแนบหลักฐานมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

- ปั๊มน้ำติดตั้งอยู่ตอนกลางหรือตอนท้ายของรถโดยใช้กำลังจากเครื่องยนต์รถ ผ่านระบบถ่ายเทกำลัง(P

- ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่าย เครื่องสูบน้ำจากบริษัทผู้ผลิต ที่มีอำนาจเต็มโดยตรง หนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายระบุชื่อหน่วยงานจำหน่ายให้ชัดเจนมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา)

๔.๑๔ ระบบไฟสัญญาณ แผ่นสัญญาณและเสียงสัญญาณ

- มีสัญญาณไฟฉุกเฉินสีตามที่กฎหมายกำหนด เป็นชนิดหลอด LED ทรงแคปซูล ชุดสัญญาณไฟฉุกเฉิน ออกแรงเสียดทานลมได้ดี ยาว ๑๒๐ เซนติเมตร ติดตั้งบนหัวเก๋งโดยให้รัศมีการเปล่งสีของหลอดLED เห็นได้อย่างน้อย จาก ๖ ทิศทาง คือด้านหน้าและด้านหลัง

- มีสวิตช์ ควบคุมสัญญาณไฟฉุกเฉิน สามารถ ปิด-เปิด ได้

- ติดตั้งเครื่องขยายเสียงอิเล็กทรอนิกส์ ไซเรนพร้อมไมโครโฟน สามารถเปลี่ยนสัญญาณเสียงได้ไม่น้อยกว่า ๕ ลำโพงมีกำลังขับ ๑๐. watt พร้อมลำโพง กระจายเสียงภายนอก

- ฝาครอบลำโพงทำจาก สแตนเลสอย่างดี วางกึ่งกลางระหว่างฝาครอบไฟทั้ง ๒ ข้าง

- ใช้ไฟฟ้าจากแบตเตอรี่รถยนต์ ขนาด ๒๔ โวลท์ ขั้วลบลงดิน

- สัญญาณไฟฉุกเฉินผลิตโดยบริษัทที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO พร้อมแนบแคตตาล็อกฉบับจริงมาประกอบการพิจารณา

- ติดตั้งไฟสปอร์ตไลท์ เพื่อใช้ทำงานร่วมกับแท่นป็นฉัดน้ำ ซึ่งให้แสงสว่างไม่น้อยกว่า ๑๐๐ วัตต์โดยมีลักษณะกลมหรือทรงเหลี่ยมสามารถปรับได้แบบหมุนรอบตัว ๓๖ องศา และสามารถปรับก้มเงยตัวโคมไฟได้ โคมไฟโลหะ ทนทานต่อสภาพอากาศ และความร้อนติดตั้งด้านซ้ายหรือด้านขวา บริเวณด้านบนถังบรรจุน้ำ ๑ ชุด

- ด้านท้ายตัวรถบรรจุน้ำติดตั้งโคมไฟกระพริบสีแดง ชนิด LED จำนวน ๒ ดวง

๔.๑๕ อุปกรณ์และเครื่องมือประจำรถยนต์

- กล้องติดรถยนต์ขนาดหน้าจอน้อยกว่า ๔.๐ นิ้ว มุมกว้างไม่น้อยกว่า ๑๖๕ องศา สามารถ บันทึกกระบวน Full HDและสามารถใช้นั่งที่ติดในรถหรือหลังรถรองรับและมี Micro SD Card สูงสุดไม่น้อยกว่า ๖๔GB Cla

กล่องสามารถแยกเก็บไฟล์แยกกันระหว่างกล่องหน้าหรือหลังรถ ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อก (ฉบับจริง)
กล่องติดรถยนต์ดังกล่าวมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

- ข้อแยก ๓ ทาง ขนาด ๒.๕ นิ้ว ทำจากทองเหลืองหรือโลหะอื่นที่มีความทนทานต่อการใช้งาน
วาล์ว ปิด-เปิด จำนวน ๑ ตัว

- หัวฉีดน้ำชนิดปรับเป็นลำ ปรับเป็นฝอยได้ พร้อมข้อต่อสวมเร็วตัวผู้ มีด้ามจับแบบด้ามปืน

(Pistol grip) และมีคันโยกบังคับวาล์วสำหรับ เปิด-ปิด น้ำ จำนวน ๒ ตัว

- ค้อนปอนด์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๖ ปอนด์ จำนวน ๑ ตัว

- ขวานหงอนดับเพลิง ขนาดไม่น้อยกว่า ๖ ปอนด์ จำนวน ๑ ตัว

- ตะกร้าหว่ายสวมปลายท่อดูดน้ำ จำนวน ๑ ตัว

- ตะแกรงโลหะสวมปลายท่อดูดน้ำ จำนวน ๑ ตัว

- แม่แรงไฮดรอลิค ยกน้ำหนักได้ไม่ต่ำกว่า ๑๐ ตัน พร้อมด้าม

- เครื่องมือบำรุงรักษามาตรฐานผู้ผลิต

- ยางอะไหล่พร้อมมกล้อ จำนวน ๑ ชุด

- ชุดดับเพลิงภายนอก เสื้อ กางเกง Hood หมวกผ้ากันไฟ หมวกดับเพลิงพร้อมกระจกหน้ากันกระแทก
นิรภัยดับเพลิง ถุงมือดับเพลิงกันความร้อนแบบหนัง จำนวน ๕ ชุด

- ประแจขันหัวประปา(Hydrant wrenh) รูปตัวT ทำด้วยอลูมิเนียมอัลลอยด้ามขันสามารถ
ได้ จำนวน ๑ อัน

- สายดูดแบบตัวหนอน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว พร้อมข้อต่อยาว ๖ เมตรจำนวน
เส้น ซึ่งเป็นสายดูดแบบผิวเป็นลอนขึ้นในทำจากยางธรรมชาติหรือยางสังเคราะห์ทนแรงดันใช้งานไม่น้อยกว่า
ปอนด์ ต่อตารางนิ้ว ผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO

- สายส่งน้ำ (สีแดง) เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว พร้อมข้อต่อทองเหลืองซี
เร็ว ขนาดข้อต่อ ๒.๕ นิ้ว ความยาวไม่น้อยกว่า ๒๐ เมตร จำนวน ๓ เส้น

- สายส่งน้ำ (สีแดง) เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑.๕ นิ้ว พร้อมข้อต่อทองเหลืองชนิดสวมเร็ว
ขนาดข้อต่อ ๒.๕ นิ้ว ความยาวไม่น้อยกว่า ๒๐ เมตร จำนวน ๓ เส้น

- เครื่องดับเพลิงยกหัวชนิดสารสะอาดความสามารถในการดับเพลิงไม่ต่ำกว่าหรือเทียบเท่าFIRE RatingA
ขนาด ๕ ปอนด์ จำนวน ๑ ถัง และต้องได้ มอก. ฉีดแล้วจะระเหยหายไปโดยไม่ทิ้งคราบสกปรก ไม่ทำลาย
เครื่องใช้ต่างๆ

- ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิตแนบแคตตาล็อกหนังสือ
มาตรฐานมาแสดงในวันยื่นเสนอราคาเพื่อไม่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์ของสินค้าบุคคลอื่น
ทราบแหล่งผลิตวัสดุ อุปกรณ์ที่มีคุณภาพมาตรฐานสากลและสะดวกต่อการบำรุงรักษาขององค์กรและประโยชน์
แก่ทางราชการ

- ติดตั้งรอกไฟฟ้า(วินช์)แทนยึดสลิง ตะขอลาก ความยาวสลิงไม่น้อยกว่า ๒๐ เมตร ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๔
ปอนด์พร้อมผ้าใบคลุมกันฝุ่นหรือตามมาตรฐานผู้ผลิตบริเวณส่วนหน้าด้านล่างของหัวรถแนบแคตตาล็อกประก

พิจารณาในวันยื่นเสนอราคาและเครื่องมือซ่อมบำรุงประจำรถ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

- ติดตั้งเครื่องรับส่งวิทยุสื่อสาร ชนิดดีตรอนต์(แม่ข่าย)ระบบ VHF/FM ขนาดกำลังส่ง ๑๐ วัตต์ ประเภทส่งเคราะห์ความถี่ จำนวน ๑ เครื่อง ประกอบด้วยตัวเครื่องพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด คู่มือการใ้แนบ ใบรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติต้องแนบหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายวิทยุ สื่อสารระบุหน่วยงานจำหน่ายให้ชัดเจนพร้อมแนบแคตตาล็อกฉบับจริงในวันยื่นเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณา เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ

๔.๑๖ การพ่นสี

- สีรถยนต์ บรรทุกน้ำสีแดง การพ่นสีภายนอก พ่นด้วยสีกันสนิมอย่างดี ไม่น้อย กว่า ๒ ชั้น แล้วจึงพ่นด้วยสีเทออย่างดีไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น

- มีชื่อหน่วยงาน บริเวณกลางถังบรรจุน้ำ
- ข้อความ "งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย"
- ข้อความ "องค์การบริหารส่วนตำบลคูอิง" ขนาดไม่น้อยกว่า ๔ นิ้ว
- ข้อความ "เบอร์โทร" ๐๖๓-๑๗๘๔๙๖๖
- มีตราสัญลักษณ์เครื่องหมายและข้อความ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษาราชการปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๐

- ประตูด้านนอกติดตราเครื่องหมายประจำอบต.คูอิง (โลโก้) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตรและมีข้อความ "อบต.คูอิง" อยู่ใต้ตราเครื่องหมายประจำอบต.คูอิงขนาดไม่น้อยกว่า ๗.๕ เซนติเมตรทั้งสองข้าง

- มีแถบวัสดุสะท้อนแสง ขนาดไม่น้อยกว่า ๑ นิ้ว ติดตามแนวยาวของรถ ทำยรถเป็นแถบสะท้อนแสงสำหรับยานพาหนะเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเวลากลางคืน แบบสีเหลืองหรือสีขาว 'ตามมาตรฐานกรมการทางบกกำหนดโดยแนบแคตตาล็อก ยี่ห้อ/รุ่น มาในวันยื่นเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณา

- มีสติ๊กเกอร์ ติดที่กระจกหน้ารถด้านบน มีขนาดความกว้างของตัวอักษร ไม่น้อยกว่า ๔ นิ้ว มีข้อความ"งานและบรรเทาสาธารณภัย" ให้ชัดเจน การติดตั้งให้เหมาะสมขนาดความกว้างของหัวแก้ว

- มีสติ๊กเกอร์ ติดที่หน้ากระจกหน้าด้านใต้กระจกมีขนาดความกว้างของตัวอักษร ไม่น้อยกว่า ๔ นิ้ว มีข้อความ"องค์การบริหารส่วนตำบลคูอิง" ให้ชัดเจน การติดตั้งให้เหมาะสมกับขนาดความกว้างของหัวแก้ว

- มีสติ๊กเกอร์ ติดที่ด้านท้ายรถ มีขนาดความกว้างและความยาวของตัวอักษรให้เหมาะสมข้อความ "องค์การบริหารตำบลคูอิง" ให้ชัดเจน

๔.๑๗.เงื่อนไขเพิ่มเติมและการรับประกัน

- ผู้เสนอราคาต้องแนบรายละเอียดพร้อมรูปแบบรถยนต์มาประกอบการพิจารณาในวันยื่นของเสนอราคา
- เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาที่มีอาชีพขายสิ่งของ/รับจ้างทำงานที่ประกวดราคาดังกล่าวให้กับทางราชการ รัฐวิสาหกิจพร้อมแนบผลงานเอกสารหลักฐานมาในวันยื่นข้อเสนอทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เพื่อประกอบการพิจารณาเสนอราคา(ไม่เกิน ๑ ปี)
- ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกรุ่นที่จะจำหน่ายของรถยนต์เครื่องสูบน้ำ,ไฟสัญญาณ,สีกันสนิมสีจริง, กล้อง,

สายดูน้ำพร้อมหลักฐานการเป็นตัวแทนจำหน่ายให้ระบุหน่วยงานจำหน่ายชัดเจนมาประกอบการพิจารณาใน
เสนอราคาและสามารถเพิ่มอุปกรณ์ได้ตามความเหมาะสมในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สูงสุดทางราชการ

- ผู้เสนอราคา หากเป็นผู้ชนะการประมูล และเข้าทำสัญญาต้องยินยอมให้กรรมการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเข้
สอบขั้นตอนการผลิต(หากองค์กรร้องขอโดยมีหนังสือยินยอมจากโรงงานมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

- ตรวจเช็คซีส์/ส่วนควบคุม/อุปกรณ์

- โครงสร้างเหล็กและระบบทำงาน

- ตรวจสอบสีจริงและสีกันสนิม

- ผู้เสนอราคารายใดที่เสนอรายละเอียดและหลักฐานไม่ถูกต้องตามประกาศและเงื่อนไขที่กำหนด คณะกร
จะไม่รับพิจารณาใบเสนอราคาของผู้เสนอราคานั้น

- ผู้ขายจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องและความเสียหายที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติเป็
เวลาอย่างน้อย ๒ ปี นับจากวันที่ส่งมอบเรียบร้อยแล้ว หากเกิดมีการชำรุดเสียหายในระยะเวลาประกัน ผู้
ต้องจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งโดย ไม่คิดค่าใช้จ่าย
ทั้งสิ้น

-ในวันที่ยื่นซอง ต้องจัดให้มีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ ด้านการใช้งานระบบต่าง ๆ การดูแลรักษาการขอ
เบื้องต้นให้แก่เจ้าหน้าที่ โดยใช้เวลาในการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า ๓ ชั่วโมง

- ในวันส่งมอบต้องอยู่ในสภาพใช้งานได้ทันที โดยมีน้ำมันเชื้อเพลิงบรรจุอยู่เต็มถัง

-ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นเอกสารตัวจริงภายใน ๓ วันนับถัดจากวันที่ยื่นเสนอราคาใน
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพื่อให้คณะกรรมการใช้ประกอบการพิจารณาผลและกำหนดส่งมอบภาย
วัน

-เงื่อนไขการชำระเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลคูคต อิง จะชำระเงินให้กับผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ดำเนินก
จดทะเบียนรถยนต์พร้อมประกันภัยรถยนต์ชั้น ๑ ในนาม "องค์การบริหารส่วนตำบลคูคต" เรียบร
เท่านั้น ซึ่งค่าภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งเกิดขึ้นจากการซื้อรถครั้งนี้ ผู้ขายเป็นผู้ชำระ
จ่ายทั้งสิ้น

- รายการและรายละเอียดใดหากมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อประโยชน์ของทางราชการขอสงวนสิทธิจะเปลี่ยน
รายการและรายละเอียดเพื่อประโยชน์สูงสุดของทางราชการ

๔.๑๘ ราคาากลางครุภัณฑ์

รถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ราคากลาง ๒,๕๖๓,๐๐๐ บาท (-สองเ
แสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน-) ราคากลางรวมภาษีมูลค่าเพิ่มราคา๒,๕๖๓,๐๐๐ บาท (-สองล้านห้าแสนหก
พันบาทถ้วน-) ใช้ราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๖
กำหนดมาตรฐานต่างๆเพื่อให้ได้ครุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพในการใช้งานและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ

- เกณฑ์การพิจารณา= ใช้เกณฑ์ราคาจากผู้เสนอราคาต่ำที่มีคุณสมบัติถูกต้องและครบถ้วนหากผู้เสนอราคา
ยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องและครบถ้วนตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนดไว้จะถูกตัดสิทธิ์ออกจากพิจารณาทันที

- ตัวรถยนต์บริษัทผู้ผลิตต้องรับประกันคุณภาพในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี ไม่จำกัดระยะทางหากมีกาเสียหายในการใช้งานตามปกติผู้ขายจะต้องรับผิดชอบซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่ให้โดยไม่คิดมูลค่าเว้นแต่เกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยธรรมชาติ

๕. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

ระยะเวลาส่งมอบ ๔๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๖. งานตรวจและการจ่ายเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลคูอิง จะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนตามสัญญาซื้อขายหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และองค์การบริหารส่วนตำบลคูอิงได้ตรวจรับมอบสิ่งของไว้เรียบร้อยแล้ว

๗. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ องค์การบริหารส่วนตำบลคูอิง จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา

๘. อัตราค่าปรับ

อัตราค่าปรับกำหนดให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาค่าสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน

๙. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการเสนอราคาจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อเป็นเวลา ๒ ปี นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของทั้งหมดไว้โดยถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาโดยภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าวหากสิ่งของตามสัญญานี้เกิดชำรุดบกพร่องหรือขัดข้อง อันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ติดตั้งเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

๑๐. สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม และส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น

สาธารณชนที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็น ต้องเปิดเผยชื่อและที่อยู่ของผู้ให้ ข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นด้วย สามารถส่งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ วิจารณ์ เกี่ยวกับร่างขอบเขตงานนี้ได้ที่

๑. E-mall dookeung@gmail.com

๒. E-mall saraban_06451902@dla.go.th

๓. ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคูอิง หมู่ที่ ๒ ตำบลคูอิง อำเภอนองสี จังหวัดร้อยเอ็ด ๔๕๑๔๐