

ร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ(TOR)

จัดซื้อรถกระบะเทท้าย ขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน

๑. หลักการและเหตุผล

ด้วยกองช่าง เทศบาลตำบลท่าแพ มีความประสงค์ขอดำเนินการจัดซื้อรถกระบะเทท้าย ขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน ที่ได้รับการอนุมัติจากสภาเทศบาลตำบลท่าแพ ในการประชุมสภา สมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙ ได้อนุมัติให้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลตำบลท่าแพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน รายจ่ายค่า ครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจัดซื้อรถกระบะเทท้าย ขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน จำนวน ๑,๑๐๐,๐๐๐.-บาท นั้น

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ จัดซื้อรถกระบะเทท้ายขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน เนื่องจากกองช่าง เทศบาลตำบลท่าแพ ไม่มีครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งในการบริหารจัดการด้านสาธารณสุข โภค งานโครงสร้างพื้นฐาน และแก้ไขความเดือดร้อนในพื้นที่ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

๒.๒ ต้องการรถยนต์ที่มีคุณสมบัติเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เครื่องหมายฉลากเขียว สถาบันสิ่งแวดล้อมไทยตามบัญชีรายการสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามที่ กรมควบคุมมลพิษ <http://gp.pcd.go.th>

๓. งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติอนุมัติให้จ่ายเงินสะสม งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ที่ผ่านการพิจารณาในการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙ ของเทศบาลตำบลท่าแพ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน รายจ่ายค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจัดซื้อรถกระบะเทท้าย ขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน จำนวน ๑,๑๐๐,๐๐๐.-บาท นั้น

๔. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุดังกล่าว

๔.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียน ชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้พ้นจากตำแหน่งหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

๔.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๔.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ เทศบาลตำบลท่าแพ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

๔.๕ รายละเอียดอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ตัวอย่างของวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ หนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย จากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย เป็นต้น

๕. รายละเอียด...

นางพิมพ์พัฒน์ นงค์นวล
รองปลัดเทศบาล

ประธานกรรมการ

นายสุรา เนียมมณี

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

นายภานุพงศ์ สุวรรณรักษ์

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

กรรมการ

๕.รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อ

ลำดับที่	รายละเอียด	จำนวน	หมายเหตุ
๑	- รถยนต์กระบะเทท้าย ขับเคลื่อน ๔ ล้อ ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๗๐๐ ซีซี เป็นกระบะเทท้ายรื้อสูง ไม่ต่ำกว่า ๔๐ เซนติเมตร ความกว้างของกระบะไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ เซนติเมตร ความยาวของกระบะไม่ต่ำกว่า ๒๓๐ เซนติเมตร ระบบไฮดรอลิกและการยกเท อุปกรณ์ ตามมาตรฐานผู้ผลิต	๑ คัน	

คุณลักษณะทั่วไป

๑.รถกระบะ(รถยนต์ปิกอัพ)ติดตั้งชุดกระบะเทท้าย ขับเคลื่อน ๔ ล้อ ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๗๐๐ ซีซี เป็นกระบะเทท้ายรื้อสูง ไม่ต่ำกว่า ๔๐ เซนติเมตร ความกว้างของกระบะไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ เซนติเมตร ความยาวของกระบะไม่ต่ำกว่า ๒๓๐ เซนติเมตร ระบบไฮดรอลิกและการยกเท ขับเคลื่อน ด้วยเครื่องยนต์ดีเซล มีตอนหน้าเป็นหัวเก๋งสามารถบรรจุพนักงานได้ไม่น้อยกว่า ๒ คน (รวมพนักงาน ขับรถ) ติดตั้งไฟสัญญาณ ๑ ดวง มีระบบสัญญาณไฟต่างๆ ตามกรมการขนส่งทางบกกำหนดและตาม ความจำเป็นใน การปฏิบัติงาน ตัวรถและอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

๒.ราคารวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจดทะเบียนรถยนต์ตามกฎหมาย ค่าภาษีสรรพสามิต ภาษีมูลค่าเพิ่มรวมทั้งภาษีอากรอื่น ๆ พ.ร.บ. คัมครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.๒๕๓๕ ค่าประกันภัย ชั่วหนึ่งและค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว

๓.ตัวถังและเครื่องยนต์ และอุปกรณ์ทุกอย่างจะต้องเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดที่มีจำหน่ายในประเทศ ไม่เคย ผ่านการใช้งานมาก่อน มีสภาพเรียบร้อย สามารถใช้งานได้ทันที และเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติตาม มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

๔.เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามบัญชีรายการสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามที่ กรมควบคุมมลพิษ <http://gp.pcd.go.th> กำหนด เป็นรุ่นใหม่ล่าสุด

คุณลักษณะตัวรถยนต์

๑. เป็นรถใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

๒. ลักษณะหัวเก๋งเป็นแบบตอนเดียว ๒ ประตู

๓. มีที่นั่งภายในเก๋งไม่น้อยกว่า ๒ ที่นั่งรวมคนขับ

๔. มีกระจกมองหลังไม่น้อยกว่า ๑ บาน (ด้านนอก ๒ บาน ด้านในเก๋ง ๑ บาน)

๕. มีมาตรฐานวัดสัญญาณเตือนต่างๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต


๖.ติดตั้งเครื่อง...


นางพิมพ์พิพัฒน์ นงค์นวล
รองปลัดเทศบาล

ประธานกรรมการ


นายสุธา เนียมมุณี
นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ


นายอนุพงศ์ สุวรรณรักษ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

กรรมการ

๖. ติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในห้องคนขับตามมาตรฐานผู้ผลิต
๗. ติดตั้งเครื่องเสียงตามมาตรฐานผู้ผลิต
๘. ติดฟิล์มกรองแสงตามมาตรฐานกฎหมายกำหนด
๙. เป็นรถยนต์ที่ได้รับความเห็นชอบแบบจากกรมขนส่งทางบกโดยแนบเอกสาร ในวันเสนอราคา
๑๐. บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ต้องมีมาตรฐานรับรอง ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๑๕ โดยแนบเอกสารในวันเสนอราคา
๑๑. มีศูนย์บริการซ่อมในตัวจังหวัดของหน่วยงานที่เสนอราคาต้องแนบเอกสารรายชื่อศูนย์บริการในวันเสนอราคา
๑๒. ตัวเครื่องยนต์และแชสซีส์ ต้องผลิตภายใต้บริษัทเดียวกัน

ระบบเครื่องยนต์

๑. เป็นเครื่องยนต์ ๔ สูบ ระบายความร้อนด้วยน้ำ
๒. ระบบเครื่องยนต์มีคุณสมบัติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เครื่องหมายฉลากเขียวสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
๓. มีความจุของปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๒,๗๐๐ ซีซี
๔. น้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล
๕. ความจุถังน้ำมันไม่น้อยกว่า ๗๖ ลิตร

ระบบส่งกำลัง

๑. ระบบขับเคลื่อน ๔ ล้อ
๒. เป็นครัชแห้งแบบแผ่นเดียว หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต
๓. เป็นเกียร์ธรรมดาไม่น้อยกว่า ๕ จังหวะ และเกียร์ถอยหลังไม่น้อยกว่า ๑ จังหวะ

ระบบพวงมาลัย

๑. ระบบบังคับเลี้ยว เป็นพวงมาลัยมีระบบผ่อนแรง (POWER STEERING)

ระบบเบรก

๑. ด้านหน้าเป็นดิสก์เบรก หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต
๒. ด้านหลังเป็นดรัมเบรก หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต
๓. เบรกขณะจอด (Parking Brake) เพื่อป้องกันรถไหลขณะจอด

ระบบสั่นสะเทือน

๑. ด้านหน้าเป็นแบบอิสระปีกนก ๒ ชั้น หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต
๒. ด้านหลังเป็นแบบแหนบรูปโค้งวงรี หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต
๓. เสริมโช้คโชว้ได้ทั้งรถทั้งซ้ายและขวาพร้อมเสริมแหนบบรรทุก รองรับน้ำหนักไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ กิโลกรัม


ล้อและยาง

๑. ล้อหนักรถยนต์เป็นอลูมิเนียมอัลลอยพร้อมยางขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕ นิ้ว ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต ขนาดยาง ๒๑๕/๗๐R๑๕ หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต


๒. ล้อหลัง...


นางพิมพ์พัฒน์ นงค์นวล
รองปลัดเทศบาล

ประธานกรรมการ


นายสุธา เนียมมณี
นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ


นายภานุพงศ์ สุวรรณรักษ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

กรรมการ

๒. ล้อหลังขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๕ นิ้ว ขนาดยางไม่ต่ำกว่า ๒๐๕/๗๐
๓. ยางอะไหล่ขนาดเดียวกันกับชุดยางที่ประกอบใส่อยู่กับตัวรถ

ชุดกระบอกท้าย

๑. ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ ลูกบาศก์เมตร
๒. เป็นกระบอกตีเปิดท้าย
๓. ขนาดผ่าข้างและความสูงไม่น้อยกว่า ๔๐ เซนติเมตร ความหนาไม่น้อยกว่า ๒ มิลลิเมตร
๔. พื้นตัวถังทำด้วยเหล็กแผ่นความหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร
๕. ทำการยกเทท้ายด้วยระบบไฮดรอลิกกระบอกไฮดรอลิกยกเทมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในกระบอกไม่น้อยกว่า ๗๐ มิลลิเมตร แกนกระบอกไฮดรอลิกมีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๔๐ มิลลิเมตร ระยะความยาวช่วงชัก (Stoke) ไม่น้อยกว่า ๒๘๐ มิลลิเมตร
๖. กระบอกไฮดรอลิกเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๑๕ หรือ ISO ๑๔๐๐๑ เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานของพนักงานผู้ปฏิบัติงาน

ระบบไฟฟ้า

๑. แบตเตอรี่ ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิตและมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
๒. กระจุกประตู่ทั้ง ๒ บาน สามารถเลื่อนขึ้น - ลง และล็อกได้ด้วยระบบไฟฟ้า
๓. กระจุกมองข้างซ้าย-ขวา สามารถปรับด้วยระบบไฟฟ้า
๔. ที่ปิดน้ำฝน ๒ อัน ซ้าย - ขวา ชนิดการทำงานไม่น้อยกว่า ๓ จังหวะ พร้อมทั้งมีที่ฉีดน้ำกระจุก
๕. มีมาตรฐานวัดต่าง ๆ ได้แก่ มาตรฐานวัดระยะทาง มาตรฐานวัดความเร็ว มาตรฐานวัดรอบเครื่องยนต์ตามมาตรฐานผู้ผลิต
๖. ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และสัญญาณไฟเลี้ยว ถูกต้องตามกฎหมายของกรมการขนส่งทางบก

ระบบเครื่องปรับอากาศ

๑. การติดตั้งเครื่องปรับอากาศถูกต้องตามมาตรฐานผู้ผลิต สามารถทำความเย็นเพียงพอแก่การใช้งานอุปกรณ์และเครื่องปรับอากาศแบบของใหม่ทั้งหมด

อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย

๑. เข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง ตามมาตรฐานโรงงานผลิต และเป็นไปตามประกาศกรมขนส่งทางบก เรื่องหลักเกณฑ์การติดตั้ง และคุณสมบัติของเข็มขัดนิรภัยสำหรับกฎหมายว่าด้วยรถยนต์
๒. มีระบบเซ็นทรัลล็อก ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
๓. มีกุญแจรีโมทในตัว
๔. มีระบบถุงลม ไม่น้อยกว่า ๓ ตำแหน่ง ด้านผู้โดยสารตอนหน้าและบริเวณเข้าผู้ขับขี่
๕. มีไฟตัดหมอกด้านหน้า ตามมาตรฐานโรงงานผลิต หรือมาตรฐานที่สูงกว่า
๖. ติดตั้งกันชนหน้าและกันชนหลัง ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตหรือมาตรฐานที่สูงกว่า



นางพิมพ์พัฒน์ นงค์นวล
รองปลัดเทศบาล

ประธานกรรมการ



นายสุธา เนียมมณี
นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ



นายภานุพงศ์ สุวรรณรักษ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ระบบต้น...

กรรมการ

ระบบต้นกำลังไฮดรอลิก

๑. ปัมไฮดรอลิก ตามมาตรฐานผู้ผลิต
๒. ใช้น้ำมันไฮดรอลิกเบอร์ ๐๖๘

ระบบไฟสัญญาณและสติ๊กเกอร์

๑. ติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉิน (ไฟวับวาบ) บนหลังคาห้องโดยสารของรถยนต์ จำนวน ๑ ชุดแบบ LED ลักษณะเป็นแผงทรงกลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางดวงไฟไม่น้อยกว่า ๑๒ เซนติเมตร (พร้อมแนบเอกสารแนบในวันที่เสนอราคา)
๒. ติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงตามข้อกำหนดกรมขนส่งทางบก (แนบเอกสารรับรองในวันที่เสนอราคา)

เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถ

๑. เครื่องมือซ่อมบำรุงประจำตามมาตรฐาน จำนวน ๑ ชุด
 - ชุดอุปกรณ์ถอดล้อ จำนวน ๑ ชุด
 - ชุดแม่แรง จำนวน ๑ ชุด
 - ยางอะไหล่พร้อมกงล้อ จำนวน ๑ ชุด
 - หนังสือคู่มือการใช้รถยนต์และการรับบริการ จำนวน ๑ ชุด

อุปกรณ์ที่ติดตั้ง ประกอบเพิ่มเติม

๑. ผ้ายางรองพื้น ๑ ชุด จำนวน ๒ ผืน (ตอนหน้า ๒ ผืน)
๒. ติดฟิล์มกรองแสง ชนิดป้องกัน UV รอบคัน ตามเข้มไม่น้อยกว่า ๔๐ % ที่กระจกหน้า และที่กระจก และกระจกข้าง ไม่เกิน ๖๐% พร้อมหนังสือรับประกันคุณภาพจากบริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายไม่น้อยกว่า ๕ ปี
๓. คิวกันสาดประตู ๒ บาน
๔. ติดตั้งบันไดเหล็กหรืออลูมิเนียมด้านข้างทั้งสองข้าง
๕. มีหนังสือคู่มือการใช้รถ และคู่มือการบำรุงรักษา เป็นภาษาไทย
๖. กรอบป้ายทะเบียนสแตนเลสหน้า - หลัง
๗. เบาะหุ้มด้วยผ้าหรือหนังทุกที่นั่ง
๘. มีกล้องบันทึกภาพด้านหน้ารถ ภาพคมชัดระดับ FULL HD (๑๙๒๐p) รับประกันคุณภาพ ๒ ปี
๙. มีเครื่องรับวิทยุ AM/FM พร้อมช่องเชื่อมต่อ USB และเชื่อมต่อระบบ Bluetooth หน้าจอแบบสัมผัส พร้อมลำโพง ๔ ตำแหน่ง
๑๐. กระจกมองหลังแบบแสงสะท้อน
๑๑. มีที่บังแดด แบบพับเก็บได้ ที่ด้านคนขับรถและผู้โดยสารข้างคนขับ
๑๒. อุปกรณ์อื่นๆ บริษัทผู้ขายกำหนดไว้เป็นมาตรฐาน จะต้องมิได้ครบถ้วน
๑๓. พันสีกันสนิมที่ได้ท้องรถ และส่วนที่อาจเกิดสนิมได้ง่ายตลอดทั้งคัน



นางพิมพ์พัฒน์ นงศ์นवल
รองปลัดเทศบาล

ประธานกรรมการ



นายสุธา เนียมมณี
นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ



นายภานุพงศ์ สุวรรณรักษ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

การพนสี...

กรรมการ

การพนสีและตราสัญลักษณ์หน่วยงาน

๑. สี่รถตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต กำหนดเป็นสี ดำ / หรือเทา

ตราสัญลักษณ์หน่วยงาน

๑. พ่นสีตราโลโก้หน่วยงานที่ประตู ๒ ด้าน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร
๒. พ่นสีชื่อหน่วยงานด้านข้างประตู ๒ ด้าน ความสูงตัวอักษรไม่น้อยกว่า ๖ เซนติเมตร โดยไม่รวมสระและวรรณยุกต์
๓. พ่นสีเลขครุภัณฑ์ ๒ ด้าน ความสูงตัวอักษรไม่น้อยกว่า ๔ เซนติเมตร โดยไม่รวมสระและวรรณยุกต์
๔. ติดสติ๊กเกอร์ชื่อหน่วยงานที่หน้ากระจกบานหน้า ความสูงตัวอักษรไม่น้อยกว่า ๖ เซนติเมตร โดยไม่รวมสระและวรรณยุกต์

ข้อกำหนดเพิ่มเติม

๑. ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกครุภัณฑ์และกระเบเทศท้ายเสนอขาย มาแสดงในวันที่ยื่นเสนอราคา
๒. ผู้เสนอราคาต้องแนบบเอกสารรับการติดตั้ง บั้มไฮดรอลิกกระเบเทศท้ายรุ่นที่เสนอราคาและรถรุ่นที่เสนอราคา พร้อมเอกสารรับรองวิศวกรรมระดับวุฒิวิศวกรในวันยื่นเสนอราคา
๓. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายรถบรรทุก ยี่ห้อและรุ่นที่เสนอราคาจากผู้ผลิต หรือผู้จำหน่ายภายในประเทศหรือต่างประเทศหรือเป็นผู้ผลิต หรือเป็นผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งให้มีสิทธิจำหน่ายจากตัวแทนจำหน่ายในประเทศ
๔. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายและบริการหลังการขาย ในการจำหน่ายและบริการหลังการขายชุดกระเบเทศท้ายยี่ห้อและรุ่นที่เสนอราคาจากผู้ผลิตหรือหรือผู้จำหน่ายภายในประเทศหรือต่างประเทศหรือเป็นผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับแต่งตั้งให้มีสิทธิจำหน่ายและบริการ หลังการขายจากตัวแทนจำหน่ายในประเทศ
๕. ผู้เสนอราคาต้องมีเอกสารรับรอง รง.๔(๗๗) โดยเอกสารรับรอง รง.๔(๗๗) ต้องเป็นชื่อเดียวกันกับชื่อผู้เสนอราคา เพื่อเป็นประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงานราชการในการดูแลหลังการขาย
๖. ผู้เสนอราคาต้องแสดงแผนที่ระยะทางจากศูนย์ซ่อมไปถึงหน่วยงานราชการและรูปโรงซ่อมบำรุงในวันเสนอราคาถือเป็นเอกสารสำคัญ
๗. ผู้เสนอราคาต้องรับประกันรถกระเบเทศท้าย อันเนื่องมาจากการใช้งานปกติเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือ ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร นับแต่อย่างใดอย่างหนึ่งที่ถึงก่อน โดยนับแต่วันส่งมอบรถเรียบร้อยแล้ว หากเกิดความชำรุดบกพร่องจากเงื่อนไขและระยะเวลาดังกล่าว ผู้ขายจะทำการแก้ไขให้ ดีได้ดังเดิมภายในเวลา ๑๕ วัน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
๘. ราคาที่เสนอขายต้องเป็นราคารวมภาษีทุกชนิดค่าใช้จ่ายต่างๆ และอุปกรณ์ที่ติดตั้งและค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ผู้ขายเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น


๙. ผู้ขายจะ...


นางพิมพ์พัฒน์ นงค์นวล
รองปลัดเทศบาล

ประธานกรรมการ


นายสุธา เนียมมณี
นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ


นายภานุพงศ์ สุวรรณรักษ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

กรรมการ

๙. ผู้ขายจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการจดทะเบียนรถโอนกรรมสิทธิ์ถูกต้องให้กับเทศบาลตำบลท่าแพ และได้รับป้ายทะเบียนรถจากกรมการขนส่งทางบกเรียบร้อยแล้วจึงจะทำการดำเนินการชำระค่าสินค้า

๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ เทศบาลตำบลท่าแพจะพิจารณาคัดสินโดยใช้เกณฑ์ราคา

๗. การส่งมอบ

๗.๑ กำหนดวันส่งมอบภายใน ๑๒๐ วัน นับจากลงนามในสัญญาซื้อขาย ส่งมอบที่เทศบาลตำบลท่าแพ

๗.๒ มีการฝึกอบรมการใช้งานของรถกระบะเทท้าย ให้กับเจ้าหน้าที่ของกองช่าง เทศบาลตำบลท่าแพ จนเกิดความชำนาญในการใช้งาน และการบำรุงรักษาเบื้องต้น

๘. ราคาของพัสดุที่จะซื้อ

ราคากลางเป็นเงิน ๑,๑๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคากลาง

๙. งานและการจ่ายเงิน

กำหนดส่งมอบและเบิกจ่ายงวดเดียว โดยเทศบาลตำบลท่าแพ จะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนตามสัญญาซื้อขายหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และเทศบาลตำบลท่าแพ ได้ตรวจรับมอบสิ่งของไว้เรียบร้อยแล้ว

๑๐. อัตราค่าปรับ

อัตราค่าปรับกำหนดให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาราคาสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน

๑๑. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการเสนอราคาจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อเป็นเวลา ๑ ปีนับถัดจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของทั้งหมดโดยถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา โดยภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าวหากสิ่งของตามสัญญานี้เกิดชำรุดบกพร่องหรือขัดข้อง อันเนื่องมาจากการใช้งานปกติ ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น


ผู้จัดทำ...


นางพิมพ์พัฒน์ นงค์นวล
รองปลัดเทศบาล

ประธานกรรมการ


นายสุธา เนียมมณี
นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ


นายภานุพงศ์ สุวรรณรักษ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

กรรมการ

ผู้จัดทำร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ(TOR)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

นางพิมพ์พัฒน์ นงค์นวล
รองปลัดเทศบาลตำบลท่าแพ

ลงชื่อ.....กรรมการ

นายสุธา เนียมมณี
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

นายภานุพงศ์ สุวรรณรักษ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ความเห็นปลัดเทศบาล.....

เห็นชอบ

นางพิมพ์พัฒน์ นงค์นวล

(นางพิมพ์พัฒน์ นงค์นวล)
รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลท่าแพ

ความเห็นนายกเทศมนตรี.....

☒ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ.....

(นายเอกชัย เจียจिरาพัทธนันท์)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าแพ