

## ร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง

### ๑.ความเป็นมา/เหตุผลความจำเป็น

ตามรายงานประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าซาง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ได้มีมติอนุมัติเห็นชอบใช้จ่ายเงินสะสม แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน งบลงทุน รายจ่ายค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบะบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิลแค้น จำนวน ๑ คัน จำนวนเงินงบประมาณ ๑,๑๗๒,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน) จัดซื้อตามบัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐาน งบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๘ หน้าที่ ๗๕ จัดซื้อเพื่อใช้ในการราชการของเทศบาลตำบลป่าซาง เนื่องจากรถยนต์คันเดิมเสื่อมสภาพสาเหตุเพราะมีอายุการใช้งานระยะเวลานาน

### ๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อจัดหารถยนต์ส่วนกลาง เป็นรถกระบะบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบะบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิลแค้น จำนวน ๑ คัน นำไปใช้ประโยชน์ในทางราชการ

๒.๒ เพื่อจัดหารถยนต์ในการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่เจ้าหน้าที่ สำหรับการปฏิบัติงานในการกิจ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลตำบลป่าซาง

๒.๓ เพื่อส่งเสริมหรือสนับสนุนผลิตภายในประเทศ

### ๓. คุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอ

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน ของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กำหนดตามที่ประกาศผลแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย


๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพให้ขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว


๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอ ให้แก่เทศบาลตำบลป่าซาง ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์คุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์คุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : E-GP) ของกรมบัญชีกลาง

  
นายสมุทธีรศักดิ์ ภูมิยง  
ประธานกรรมการ

  
นายสุพจน์ ดิษยะกมล  
กรรมการ

  
นายวัชชัย แก้วแก่น  
กรรมการ

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : E-GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามคณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับ-รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๓.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงิน แต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๓.๑๔ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ที่นำมาเสนอจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ที่นำมาเสนอในประเทศไทย โดยระบุวันที่ออกหนังสือรับรองการแต่งตั้ง โดยมีอายุไม่เกิน ๒ ปี นับจากวันที่ออกใบรับรองการแต่งตั้งถึงวันที่ยื่นข้อเสนอ โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

๓.๑๕ กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล ต้องแนบเอกสารรับรองจดทะเบียนนิติบุคคล โดยระบุวันที่ออกหนังสือรับรองจดทะเบียนไม่เกิน ๑ ปี นับถัดจากวันที่ออกหนังสือถึงวันที่ยื่นข้อเสนอ โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

#### ๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของรถบรรทุก(ดีเซล)

##### ๔.๑ คุณลักษณะทั่วไป

๔.๑.๑ เป็นรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ปริมาตรกระบะบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบดับเบิลแค็บ

๔.๑.๒ เป็นกระบะสำเร็จรูป

๔.๑.๓ ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแค็บ ๔ ประตู (ยกสูง)

๔.๑.๔ เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ

๔.๑.๕ เป็นรถยนต์ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต และเป็นสีเดียวกันตลอดทั้งคัน

๔.๑.๖ เป็นรถยนต์รุ่นใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน มีสภาพเรียบร้อยสามารถใช้งานได้ทันทีและเป็นผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายให้แก่ผู้ซื้อทั่วไป

๔.๑.๗ ราคาที่เสนอเป็นราคาที่รวมภาษีสรรพสามิต ภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

๔.๑.๘ สรรยนต์ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับพิจารณาลงนามในสัญญาต้องนำเสนอตัวเลือกของสรรยนต์แก่ผู้ซื้อภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเพื่อให้ผู้ซื้อได้มีสิทธิเลือกสรรยนต์ ตามความต้องการของหน่วยงานของรัฐ

๔.๑.๙ ผู้ยื่นข้อเสนอรถยนต์ ต้องระบุยี่ห้อรถยนต์ รุ่นของรถยนต์ รหัสของรุ่นของรถยนต์ ที่นำมาเสนอและลายมือชื่อรับรองมาในขณะยื่นข้อเสนอราคา


##### ๔.๒ ระบบเครื่องยนต์

เครื่องยนต์ และตัวรถยนต์ อยู่ภายใต้ “ยี่ห้อเดียวกัน” เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๔ จังหวะ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิลแค็บ ๔ ประตู ระบายความร้อนด้วยน้ำ ปริมาตรกระบะบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ระบบเกียร์อัตโนมัติ ระบบไฟฟ้าใช้แบตเตอรี่ได้มาตรฐานเครื่องยนต์ดีเซลทั่วไป เครื่องยนต์ต้องมีคุณสมบัติ ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมประกาศใช้ และโรงงานที่ผลิตรถยนต์ดังกล่าว ตั้งอยู่ภายในประเทศหรือเป็นรถยนต์ที่ผลิตในประเทศไทย ทั้งนี้ให้แสดงมาตรฐานอุตสาหกรรม ในวันยื่นข้อเสนอราคา


##### ๔.๓ ระบบส่งต่อกำลัง

๔.๓.๑ ระบบเกียร์อัตโนมัติ มีอัตราทดเกียร์ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๓.๒ เป็นรถขับเคลื่อน ๔ ล้อ มีระบบปรับขับเคลื่อน ๔ ล้อ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

  
นายสมฤทธิรงค์ ภูมิying  
ประธานกรรมการ

  
นายสุพจน์ ดิษยะกมล  
กรรมการ

  
นายรัชชัย แก้วแก่น  
กรรมการ

#### ๔.๔ ระบบห้ามล้อ

- ๔.๔.๑ ล้อหน้าเป็นแบบดิสก์เบรก ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๔.๔.๒ ล้อหลังเป็นแบบดรัมเบรกหรือดิสก์เบรก ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๔.๔.๓ มีระบบเบรกมือ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

#### ๔.๕ ระบบเครื่องช่วงล่าง

ให้เป็นไปตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต

#### ๔.๖ ล้อและยาง

- ๔.๖.๑ เป็นล้ออัลลอยด์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๗ นิ้ว ทั้ง ๔ ล้อ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๔.๖.๒ ยางรถเป็นแบบเรเดียลทั้ง ๔ ล้อ และเป็นยางใหม่ผลิตไม่เกิน ๑ ปี ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๔.๖.๓ มีล้ออะไหล่ จำนวน ๑ ชุด ผลิตไม่เกิน ๑ ปี ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๔.๖.๔ ตัวรถยนต์ต้องมียางกันโคลนทุกล้อ (หน้า - หลัง) ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

#### ๔.๗ ระบบขับเคลื่อนของเพลาท้าย (FINAL DRIVE SYSTEM)

ให้เป็นไปตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต

#### ๔.๘ ระบบไฟฟ้า

- ๔.๘.๑ แบตเตอรี่ มีขนาดแรงดันไฟฟ้าไม่น้อยกว่า ๑๒ โวลท์ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๔.๘.๒ มีระบบเครื่องเสียง ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๔.๘.๓ ระบบไฟส่องสว่าง ระบบไฟสัญญาณเตือนถูกต้องตามกฎหมายและอุปกรณ์ประกอบทั้งหมดเป็นไปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๔.๘.๔ ติดตั้งกล้องบันทึกภาพเคลื่อนไหวหน้าและหลังรถ ระดับ FULL HD (๑๙๒๐p) หรือดีกว่าพร้อม Memory Card ไม่น้อยกว่า ๖๔ Gb
- ๔.๘.๕ เมื่อรถยนต์มีการเข้าเกียร์ถอยหลัง ต้องมีระบบกล้องมองถอยหลังรถยนต์โดยเฉพาะ เพื่อแสดงภาพเคลื่อนไหวขณะรถยนต์ถอยหลัง ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๔.๘.๖ กระจกมองข้างปรับและพับได้ด้วยระบบไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยวติดกับโครงสร้างจับยึดกระจกมองข้างทั้งด้านซ้ายและขวา ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

(ตั้งแต่ข้อ ๔.๑ ถึง ๔.๘) ให้แนบเอกสารหลักฐานรับรองจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่าย หรือมีระบุรายละเอียดไว้ในแคตตาล็อกในขณะยื่นข้อเสนอราคา

#### ๔.๙ ถังน้ำมันเชื้อเพลิง


ปริมาตรของถังน้ำมันเชื้อเพลิง ไม่น้อยกว่า ๘๐ ลิตร โดยแนบเอกสารหลักฐานรับรองจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่าย หรือมีระบุรายละเอียดไว้ในแคตตาล็อกในขณะยื่นข้อเสนอราคา

#### ๔.๑๐ ระบบปรับอากาศ


ติดตั้งเครื่องปรับอากาศเป็นของใหม่ทั้งหมด ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

#### ๔.๑๑ ระบบความปลอดภัย

๔.๑๑.๑ ระบบเบรกป้องกันล้อล็อก ABS และระบบกระจายแรงเบรก EBD โดยแนบเอกสารหลักฐานรับรองจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่าย หรือมีระบุรายละเอียดไว้ในแคตตาล็อกในขณะยื่นข้อเสนอราคา

  
นายสมุทธิรงค์ กุมิยিং  
ประธานกรรมการ

  
นายสุพจน์ ดิษยะกมล  
กรรมการ

  
นายรัชชัย แก้วแก่น  
กรรมการ

๔.๑๑.๒...

๔.๑๑.๒ คุณสมบัติรั้วค้ำหน้า เป็นอย่างน้อย โดยแนบเอกสารหลักฐานรับรองจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่าย หรือมีระบุรายละเอียดไว้ในแคตตาล็อกในขณะยื่นข้อเสนอราคา

๔.๑๑.๓ มีระบบเซ็นทรัลล็อก ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๑๑.๔ ทุ่นจระมิท้อจระมิพร้อมปั๊มสตาร์ทอัตโนมัติ และสัญญาณกันขโมยตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๑๑.๕ มีระบบไฟหน้า ไฟท้าย ไฟตัดหมอกและไฟวิ่งกลางวันแบบ LED ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๑๑.๖ มีเข็มขัดนิรภัย ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

#### ๔.๑๒ ระบบกันสะเทือน

๔.๑๓.๑ ล้อหน้า ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๑๓.๒ ล้อหลัง ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

#### ๔.๑๓ ระบบค้ำเลี้ยว

๔.๑๓.๑ ตำแหน่งพวงมาลัยอยู่ทางขวาของรถ มีระบบช่วยผ่อนแรงพร้อมปุ่มควบคุมเครื่องเสียงบนพวงมาลัย สามารถปรับระดับได้และติดตั้งอุปกรณ์พร้อมคุณสมบัติ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต โดยแนบเอกสารหลักฐานรับรองจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่าย หรือมีระบุรายละเอียดไว้ในแคตตาล็อกในขณะยื่นข้อเสนอราคา

#### ๔.๑๔ ตัวรถ

๔.๑๔.๑ หลังคาต้องเป็นเหล็กปั๊มขึ้นรูปขึ้นเดียวกัน ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๑๔.๒ เป็นกระบะสำเร็จรูป (สามารถบรรทุกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๑ ตัน)

๔.๑๔.๓ กันชนหน้า กันชนท้าย และบันไดข้าง เป็นอุปกรณ์ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๑๔.๔ มีมาตรวัดและสัญญาณไฟต่างๆ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๑๔.๕ ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแค็บ ๔ ประตู ภายในบุด้วยวัสดุอย่างดีเรียบร้อยและสวยงาม หลังคาเก่งต้องเป็นเหล็กแผ่นเดียวตลอดทั้งคัน

๔.๑๔.๖ กระจกหน้าต่างเป็นระบบไฟฟ้าทุกบาน ระบบล็อกประตูเป็นระบบเซ็นทรัลล็อกทั้ง ๔ ประตู ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๑๔.๗ มาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิตต้องมีเข็มขัดนิรภัยอย่างดีภายในตัวรถยนต์

๔.๑๔.๘ เป็นรถยนต์สำเร็จรูป รุ่นใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน ตัวรถ เครื่องยนต์และอุปกรณ์ทุกอย่างจะต้องเป็นของใหม่ที่จำหน่ายไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน มีสภาพเรียบร้อยสามารถใช้งานได้ทันทีโดยเป็นรถที่ประกอบสำเร็จรูปผลิตจากโรงงานของตราสินค้านี้โดยตรงตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และเป็นผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายให้แก่ผู้ซื้อทั่วไป

๔.๑๔.๙ รถยนต์มีสีให้เลือกหลายสี ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต และตัวกระบะเป็นเหล็กสีเดียวกันกับตัวรถ

๔.๑๔.๑๐ กระบะท้ายทำด้วยเหล็กสำเร็จ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๑๔.๑๑ พื้นกระบะท้ายปูด้วย พื้นกระบะแบบ LINER ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๑๔.๑๒ เบาะที่นั่งหุ้มหนังหรือหนังสังเคราะห์ ทุกที่นั่ง

#### ๔.๑๕ อุปกรณ์และส่วนประกอบอื่นๆ อย่างน้อยต้องมีอุปกรณ์ตามรายการดังนี้

๔.๑๕.๑ ชุดอุปกรณ์มาตรฐานผู้ผลิต เช่น แม่แรงยกพร้อมค้ำ, ประแจล็อกค้อนน็อตล้อรถยนต์พร้อมค้ำ เป็นต้น

จำนวน ๑ ชุด

๔.๑๕.๒ หนังสือคู่มือประจำรถ, คู่มือการใช้และบำรุงรักษาเป็นภาษาไทย

จำนวน ๑ ชุด

๔.๑๕.๓ สมุดรับบริการ ณ ศูนย์บริการ และใบรับประกันต่างๆ (ถ้ามี)

จำนวน ๑ ชุด

นายสมฤทธิรงค์ ภูมิยิ่ง

ประธานกรรมการ

นายสุพจน์ ดิษยะกมล

กรรมการ

นายรัชชัย แก้วแก่น

กรรมการ

๔.๑๕.๔ ...



๔.๑๕.๔ ติดฟิล์มกรองแสงคุณภาพดีและนำเชือถือ เช่น ยี่ห้อ ๓M, Hi-Kool, Lamina เป็นต้น บนกระจกใส รอบคันทั่วแผ่นที่สามารถติดตั้งได้ กระจกด้านหน้าแสงผ่านได้ไม่เกินประมาณร้อยละ ๔๐% กระจกด้านข้างและ ด้านหลังไม่เกินร้อยละ ๖๐% สามารถป้องกันแสง UV ได้

๔.๑๕.๕ ผ้ายางปูพื้น (ตอนหน้า ๒ ผืนใหญ่ และ ตอนหลัง ๑ ผืนใหญ่ หรือ ๒ ผืนกลางหรือ ๓ ผืนเล็ก) แล้วแต่กรณี

๔.๑๕.๖ ติดตั้งค้ำกันสาดด้านบนของประตูฝั่งคนขับและประตูฝั่งผู้โดยสาร รวมทั้งหมด ๔ จุด

๔.๑๕.๗ มีกรอบป้ายทะเบียนด้านหน้าและด้านหลังของตัวรถยนต์แบบสำเร็จรูป

๔.๑๕.๘ มีอุปกรณ์ล็อคป้องกันการโจรกรรมยางอะไหล่ พร้อมกุญแจ จำนวน ๑ ชุด

## ๕.ข้อกำหนดหรือเงื่อนไขอื่นๆ

๕.๑ มีศูนย์บริการมาตรฐานภายในจังหวัดเชียงราย ไม่น้อยกว่า ๑ ศูนย์ เป็นชื่อเดียวกันกับรถยนต์ยี่ห้อ ที่เสนอราคา โดยสามารถเข้ารับการบำรุงรักษาฟรี ในระยะเวลาหรือระยะทางที่กำหนด (ฟรีบริการ) ในสมุดคู่มือ การรับบริการ พร้อมแสดงชื่อที่อยู่ สถานที่ตั้งของศูนย์บริการ เป็นเอกสาร โดยแนบเอกสารหลักฐานรับรองจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่าย หรือมีระบุรายละเอียดไว้ในแคตตาล็อกในขณะยื่นข้อเสนอราคา

๕.๒ รถยนต์ที่นำมาเสนอบริษัทผู้ผลิตต้องรับประกันคุณภาพการใช้งานระบบเครื่องยนต์อย่างน้อย ๓ ปี หรือ ระยะทาง ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร (ขึ้นอยู่กับระยะใดถึงก่อน) หากเกิดการชำรุดเสียหายเนื่องจากใช้งานตามปกติ ผู้ผลิตต้องแก้ไขให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ และต้องไม่เรียกค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นแก่ผู้ซื้อ โดยแนบเอกสารหลักฐานรับรองจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่าย หรือมีระบุรายละเอียดไว้ในแคตตาล็อกในขณะยื่นข้อเสนอราคา

๕.๓ มีประกันภัยรถยนต์ ชั้น ๑ ค้ำครอง เป็นเวลา ๑ ปี และมีประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง ผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.๒๕๓๕ หรือแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับล่าสุด) โดยกรมธรรม์คุ้มครองเป็นเวลา ๑ ปี ต้องแนบ เอกสารหลักฐานรับรองมาในวันส่งมอบพัสดุ

๕.๔ วัสดุหรืออุปกรณ์หรือเครื่องมือต่างๆ ที่มีได้กล่าวถึงหรือมิได้อยู่ในมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตของบริษัท กรณีมีข้อกำหนดใน TOR อุปกรณ์ที่ติดตั้งเพิ่มเติมไม่มีระบุในแคตตาล็อก ผู้ยื่นข้อเสนอ ต้องแนบรูปตัวอย่าง ประกอบหรือแคตตาล็อกสินค้าดังกล่าวขึ้น พร้อมลงลายมือชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรับรอง ได้แก่ ค้ำกันสาด, กรอบ ป้ายทะเบียนสำเร็จรูป, กล้องบันทึกภาพเคลื่อนไหวหน้าและหลัง, ฟิล์มกรองแสง, ผ้ายางปูพื้น

๕.๕ เมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจสอบความถูกต้องของพัสดุแล้ว หาก ปรากฏว่า พัสถูกต้อง ผู้ขายต้องนำรถยนต์ที่ส่งมอบไปจดทะเบียนรถยนต์และเสียภาษีประจำปี (ปีแรก) ตามที่กฎหมายกำหนดและผู้ขาย ต้องไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม แต่อย่างใดทั้งสิ้นกับผู้ซื้อ ก่อนผู้ซื้อเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้ขาย

๕.๖ ผู้ขายต้องส่งมอบรถยนต์พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง, น้ำมันหล่อลื่น, น้ำมันเบรก, ต้องมีระดับเต็ม (Full) พร้อมใช้งานได้ทันที โดยทดสอบการใช้งานในเขตพื้นที่อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ใดๆ ทั้งสิ้น ในวันส่งมอบพัสดุ

๕.๗ ผู้ขายจะต้องพณตราสัญลักษณ์ของเทศบาลตำบลป่าซาง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร ไว้ประตูด้านข้างนอกรถทั้งสองข้าง และได้สัญลักษณ์พณข้อความ ดังนี้

บรรทัดที่ ๑ อักษรชื่อเต็มของเทศบาลตำบลป่าซาง ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ ซม.

บรรทัดที่ ๒ เลขครุภัณฑ์ตามที่เทศบาลตำบลป่าซางกำหนด ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ ซม.

บรรทัดที่ ๓ อักษรชื่อเทศบาลตำบลป่าซาง ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ ซม.

๕.๘ เป็นรถยนต์ที่มีรายละเอียดและอุปกรณ์ครบถ้วนตามแคตตาล็อก (Catalog) โฆษณาเพื่อจำหน่ายใน ห้องตลาดและตามหน่วยงานกำหนด ห้ามลดอุปกรณ์ คุณภาพหรือประสิทธิภาพของรถยนต์ในส่วนใด ๆ ที่แม้ มิได้กำหนดไว้แต่ผู้ผลิตแต่งตั้งมาเป็นมาตรฐานทั่วไปแคตตาล็อก (Catalog) โฆษณาเพื่อจำหน่ายในห้องตลาด

  
นายสมุทธีรศักดิ์ กุมยง

ประธานกรรมการ

  
นายสุพจน์ ดิษยะกมล

กรรมการ

  
นายรัชชัย แก้วแก่น

กรรมการ

## ๖. เงื่อนไขด้านการจ่ายเงิน

เทศบาลตำบลป่าซาง จะดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้ผู้ขายก็ต่อเมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับพัสดุ (รถยนต์ไว้ถูกต้องแล้ว) และผู้ขาย (คู่สัญญา) ได้นำรถยนต์ไปจดทะเบียนคู่มือเป็นชื่อของเทศบาลตำบลป่าซาง โอนกรรมสิทธิ์ถูกต้องครบถ้วน ตามระเบียบกฎหมาย ก่อนเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้ขาย

## ๗. ระยะเวลาดำเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

## ๘. ระยะเวลาส่งมอบของ

๘.๑ ระยะเวลาส่งมอบ ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามสัญญา (เป็นจำนวน ๑ งวด)

๘.๒ ส่งมอบ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

## ๙. เงินงบประมาณโครงการ

เงินงบประมาณ ๑,๑๗๒,๐๐๐ บาท (-หนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน-) แหล่งที่มาราคากลางราคามาตรฐานของสำนักงบประมาณ ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๘

## ๑๐. ราคากลาง

ในการกำหนดราคากลางหรือสืบราคาในครั้งนี้ ดำเนินการจัดหาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๘

## ๑๑. การรับประกัน

ผู้ขายต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องอันเนื่องจากการใช้งานปกติเป็นระยะเวลา ๑ ปี นับจากวันที่ส่งมอบพัสดุถูกต้องครบถ้วนสามารถใช้งานได้ตามปกติโดยสมบูรณ์ หากเกิดการชำรุดบกพร่องเนื่องจากเงื่อนไขและระยะเวลาดังกล่าว ผู้ขายต้องทำการซ่อมแซมพัสดุให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากเทศบาลตำบลป่าซาง หากผู้ขายไม่ดำเนินการซ่อมแซมพัสดุให้สามารถใช้งานได้ปกติตามระยะเวลาที่กำหนด หรือผู้ขายได้ซ่อมแซมพัสดุ แต่ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ ผู้ซื้อสามารถจ้างผู้รับจ้างรายอื่นที่สามารถซ่อมแซมพัสดุให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยค่าใช้จ่ายทั้งหมด ผู้ขายต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด

## ๑๒. หลักเกณฑ์พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ใช้เกณฑ์ราคารวมต่ำสุด (Price)

## ๑๓. อัตราค่าปรับ


อัตราค่าปรับร้อยละ ๐.๒๐ ต่อวัน

## ๑๔. หน่วยงานผู้รับผิดชอบดำเนินการ

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลตำบลป่าซาง

  
นายสมฤทธิ์ ภูมิย์  
ประธานกรรมการ

  
นายสุพจน์ ดิษยะกมล  
กรรมการ

  
นายธวัชชัย แก้วแก่น  
กรรมการ