



៩  
វិធានការបង្កើនការងារស្នើសុំសេវាសាងសង់

ត្រូវការ បង្កើនការងារសាងសង់សេវាសាងសង់

សាងសង់ ឧទាហរណ៍ ១-០១១៦

ប្រើប្រាស់សេវាសាងសង់ ឧទាហរណ៍ ៣ គឺជាប្រភេទសេវាសាងសង់ គឺជាប្រភេទសេវាសាងសង់ គឺជាប្រភេទសេវាសាងសង់

ប្រើប្រាស់សេវាសាងសង់ ឧទាហរណ៍ ៥ គឺជាប្រភេទសេវាសាងសង់ គឺជាប្រភេទសេវាសាងសង់ គឺជាប្រភេទសេវាសាងសង់

ឧទាហរណ៍ ៥.០០ ម៉ែត្រ ឬ ២.០០០.០០ ម៉ែត្រ ឬ ០.១៥ ម៉ែត្រ ឬ ១.០០ ម៉ែត្រ

ឧទាហរណ៍ : ការងារសាងសង់សេវាសាងសង់ គឺជាប្រភេទសេវាសាងសង់ គឺជាប្រភេទសេវាសាងសង់ គឺជាប្រភេទសេវាសាងសង់

ឈ្មោះ	.....
(ឈ្មោះ)	.....
(ឈ្មោះ)	.....
(ឈ្មោះ)	.....

# องค์การอุทกศาสตร์หลวงแห่งสหราชอาณาจักร

โครงการ: แผนที่ภูมิประเทศและแผนที่

สาขา: 1-0116

แผนที่: แผนที่ 3 สำหรับแผนที่ทางอากาศ แผนที่ทางอากาศ แผนที่ทางอากาศ


แผนที่: แผนที่ทางอากาศ แผนที่ทางอากาศ แผนที่ทางอากาศ

ขนาด: 6.00 เมตร ยาว 2.000.00 เมตร ขนาด 0.15 เมตร แผนที่ทางอากาศ แผนที่ทางอากาศ 1.00 เมตร



พิกัดจุดศูนย์กลาง  
N = 19.07243  
E = 98.30315  
UTM 426886E 2108987N 470


4545	4645	4745
1544	2044	2544
4544	4644	4744




แผนที่ทางอากาศ

		องค์การอุทกศาสตร์หลวงแห่งสหราชอาณาจักร กรมแผนที่ทางอากาศ แผนกแผนที่ทางอากาศ	
ชื่อโครงการ: ... วันที่: ... ผู้จัดทำ: ...	ชื่อ: ... ตำแหน่ง: ... วันที่: ...	ชื่อ: ... ตำแหน่ง: ... วันที่: ...	ชื่อ: ... ตำแหน่ง: ... วันที่: ...

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย 6.00 เมตร ยาว 2,000.00 เมตร ขนาด 0.5 เมตร  
 ลำยทาง ชล.ก. 1-016 บำรุงวัดจันทบุรี หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านฉางสาร อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร  
 เพื่อ บำรุงสภาพของ หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยน้ำผึ้ง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร








- การก่อสร้างรอยต่อตามขวาง ให้ทำเป็นกรณีดังนี้
1. CONTRACTION JOINT ทุกระยะ 10 เมตร
  2. CONSTRUCTION JOINT ทุกครั้งที่หยุดทำการก่อสร้าง
  3. EXPANSION JOINT ทุกระยะ 100 เมตร

1. ทำเส้นก่อสร้างขึ้น ด้วยเส้นพอยท์เส้นพลาสติก กว้าง 0.10 เมตร จำนวน 3 เส้น ขวางตลอดแนวถนน
2. เมื่อกลาง สิ้นพอยท์ / เส้นขอบ 2 ด้าน สีขาว

**แปลนแสดงการเสริมเหล็กและรอยต่อ**

		<b>กรุงเทพมหานคร</b> กรุงเทพมหานคร	
(ชื่อ)..... (ตำแหน่ง)..... (ชื่อ)..... (ตำแหน่ง)..... (ชื่อ)..... (ตำแหน่ง).....		(ชื่อ)..... (ตำแหน่ง)..... (ชื่อ)..... (ตำแหน่ง)..... (ชื่อ)..... (ตำแหน่ง).....	
(ชื่อ)..... (ตำแหน่ง)..... (ชื่อ)..... (ตำแหน่ง)..... (ชื่อ)..... (ตำแหน่ง).....		(ชื่อ)..... (ตำแหน่ง)..... (ชื่อ)..... (ตำแหน่ง)..... (ชื่อ)..... (ตำแหน่ง).....	
(ชื่อ)..... (ตำแหน่ง)..... (ชื่อ)..... (ตำแหน่ง)..... (ชื่อ)..... (ตำแหน่ง).....		(ชื่อ)..... (ตำแหน่ง)..... (ชื่อ)..... (ตำแหน่ง)..... (ชื่อ)..... (ตำแหน่ง).....	

หมายเหตุ : การดำเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้โดยผู้ควบคุมงานก่อสร้างสามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่จริงได้ ทั้งนี้ผู้ควบคุมงานก่อสร้างมีความรับผิดชอบหน้าที่กำหนดไว้



1. ขอเพิ่มทางเลือกในการเขียน โดยใช้ชื่อพารามิเตอร์ เพื่อระบุค่า (BACK HCE) ที่ไม่บังคับ									
2. คอมพิวเตอร์สามารถนำค่าจากการ ใช้ได้ออกมาอีก ๒ (2) (LENGTH 240 กบ./ครั้ง) <table border="1"> <tr> <td>2.1 ปุ่มขึ้นรถ</td> <td>336 กบ.</td> </tr> <tr> <td>2.2 พารายพยาง</td> <td>0.60 คน.ก.</td> </tr> <tr> <td>2.3 ที่นั่งรถ</td> <td>- 2 1.09 คน.ก.</td> </tr> <tr> <td>2.4 น้ำดื่มและอาหาร</td> <td>180 ลิตร</td> </tr> </table>	2.1 ปุ่มขึ้นรถ	336 กบ.	2.2 พารายพยาง	0.60 คน.ก.	2.3 ที่นั่งรถ	- 2 1.09 คน.ก.	2.4 น้ำดื่มและอาหาร	180 ลิตร	
2.1 ปุ่มขึ้นรถ	336 กบ.								
2.2 พารายพยาง	0.60 คน.ก.								
2.3 ที่นั่งรถ	- 2 1.09 คน.ก.								
2.4 น้ำดื่มและอาหาร	180 ลิตร								
3. การทดสอบกำลังขับเคลื่อนรถ สามารถทดสอบได้ 7 วัน โดยใช้ CODE เวลา เป็นชั่วโมง สามารถใช้การ									
4. วัสดุยานพาหนะอยู่ต่อไปอีก ๑ ชั่วโมง									
5. เหล็กเสริมที่ใช้เหล็กเส้นมาตรฐาน ๒๐๕.20 และ ๒๐๕.2๔									
6. การทำผิวคอนกรีตที่หยาบ ใช้พื้นที่ผิวที่ไม่เกิน ๑ ตารางเมตร ไม่จำเป็นต้องใช้พื้นที่									
โดยรอบของลิ้น ๒ ม.ก.									
7. การเพิ่มคอนกรีต เมื่อคอนกรีตแข็งตัวลงแล้วไม่เกิน ๗ วัน									

[illegible]



[illegible]

2) W.A.2563

2. ผู้มีอำนาจของรัฐบาลบางแห่งได้กล่าวถึงความเป็นไปได้ที่จะใช้เงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในการผลิตภายในประเทศให้เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่มีการขาดดุลการค้าระหว่างประเทศ อย่างไรก็ตาม การประเมินว่าการขาดดุลการค้าจะเพิ่มขึ้นหรือไม่ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทกับเงินดอลลาร์สหรัฐ การเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าเกษตรในตลาดโลก การเปลี่ยนแปลงของต้นทุนการผลิตในประเทศ และการเปลี่ยนแปลงของความต้องการในประเทศ เป็นต้น

๕๖๖

PERMISSION TO REPRODUCE THIS  
COPYRIGHTED MATERIAL IN ANY FORM OR BY ANY MEANS  
ELECTRONIC OR MECHANICAL, INCLUDING PHOTOCOPYING,  
RECORDING, OR BY ANY INFORMATION STORAGE AND RETRIEVAL  
SYSTEM, IS GRANTED BY THE COPYRIGHT OWNER TO THE  
LIBRARY OF CONGRESS FOR THE PURPOSE OF PRESERVING  
THIS MATERIAL IN ANY FORM OR BY ANY MEANS  
ELECTRONIC OR MECHANICAL, INCLUDING PHOTOCOPYING,  
RECORDING, OR BY ANY INFORMATION STORAGE AND RETRIEVAL  
SYSTEM.

7

การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๒

சென்னை, 15.05.2019

### 3.2 ผลการวิจัยพบว่า

ಪ್ರತಿಭಾವಂತರಾದವರನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸುಗಮವಾಗಿ ನಡೆಸುವುದರಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸುವುದು.

1.  $\frac{1}{2} \log \frac{1}{2}$  or  $\frac{1}{2} \log 0.5$

$\log_{10} \frac{Z}{Z_0}$

DATE: 10/02/2019





