



รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพืช และกำหนดราคากลาง รถดักหน้าชุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ  
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหัวควาย อำเภอพนมพิณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

#### ๑. ความเป็นมา

ตามหนังสือจังหวัดสุราษฎร์ธานี ด่วนที่สุด ที่ สฎ ๐๐๒๓.๓/ว ๗๔๐๑ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ได้แจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลที่มีความประสงค์ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เบื้องต้นเฉพาะกิจ ดำเนินการบันทึกคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ในระบบสารสนเทศเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (SOLA) ภายในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๗ เพื่อรวบรวมเสนอคณะกรรมการพิจารณา กลั่นกรองโครงการฯ แล้วจัดส่งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณา

จังหวัดสุราษฎร์ธานีแจ้งว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเรียบร้อยแล้ว ถือว่าได้รับความเห็นชอบงบประมาณที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหัวควาย ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจในการจัดซื้อจัดจ้างรถดักหน้าชุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน งบประมาณเงินอุดหนุน จำนวน ๘,๕๒๐,๐๐๐ บาท

#### ๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานราชการ งานปรับปรุง ซ่อมแซม งานโครงการก่อสร้างพื้นฐาน เพื่อความสะดวก คล่องตัวในการปฏิบัติงาน

๒.๒ เพื่อเป็นเครื่องมือในการดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และการให้บริการด้านสาธารณสุขกับประชาชน ในพื้นที่บริการได้ทันทั่วถึง

๒.๓ เพื่อการบริการที่มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้น

/ศ. คุณสมบัติ...

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นเสนอราคา

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอ หรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงาน และได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงาน ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น ที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กองกลาง การบริหารส่วนตำบลเขตวิเศษ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับ เอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่น ข้อเสนอได้ มีคำสั่งสละเอกสิทธิ์ และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่ง เป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้า จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของหรือ มูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนด ให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการ ร่วมค่านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้า ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมี คุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนด ให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่น ข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้า ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอผู้เข้าร่วมค้า ทุกราย จะต้องลงลายมือชื่อ หนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการ ร่วมค้า

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

/๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอ...

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

๑๒.๑ กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(๑)กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียน เกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิ หักด้วยหนี้สินสุทธิ ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรอง แล้ว ของ ๑ ปีสุดท้าย ก่อนวันยื่นข้อเสนอ ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก

(๒)กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท

๑๒.๒ กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา

ให้พิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝาก โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่าไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก จะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา ทั้งนี้ หนังสือรับรองบัญชีเงินฝากซึ่งธนาคารออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอหรือวันลงนามในสัญญา ไม่เกิน ๙๐ วัน

๑๒.๓ กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อ ๑๒.๑ (๑) ข้อ ๑๒.๑ (๒) และข้อ ๑๒.๒ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทย แจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อจากธนาคารไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง

๑๒.๔ กรณีตามข้อ ๑๒.๑ - ๑๒.๓ ไม่ใช้บังคับกับกรณีดังต่อไปนี้

(๑) การจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

(๒) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๓) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตาม พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

(๔) การซื้อและการเช่าสิ่งหาริมทรัพย์

#### ๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะดำเนินการจัดซื้อ

๔.๑ ลักษณะทั่วไป

เป็นรถตักหน้า-ขุดหลัง (Loader Backhoe) ชนิดล้อยาง ขับเคลื่อน ๔ ล้อ (๔WD) ขนาดล้อหน้าเล็ก - ล้อหลังใหญ่ ประกอบด้วยแวนตัก (Loader) ติดตั้งอยู่ด้านหน้ารถ และแขนขุด (Backhoe) ติดตั้งอยู่ด้านหลังรถ แขนขุดดินเป็นชนิดเลื่อนทำงานซ้าย - ขวาได้ (Slide shift) การดักและการขุดควบคุมการทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก สามารถบังคับได้จากที่นั่งของคนขับ โดยพนักงานขับไม่ต้องลุกจากที่นั่ง ตัวรถและเครื่องยนต์เป็นยี่ห้อเดียวกัน หรือผู้ผลิตเดียวกัน และอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ

/ทั้งนี้กำหนด...

ทั้งนี้การกำหนดมาตรฐานต่างๆ เพื่อให้ได้ครุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพในการใช้งาน และเกิดประโยชน์สูงสุด แก่ทางราชการเป็นสำคัญ

๔.๒ คุณลักษณะเฉพาะ

๑. เครื่องยนต์

- เครื่องยนต์ดีเซล ๔ จังหวะ จำนวน ๔ สูบ ระบายความร้อนด้วยน้ำ
- มีกำลัง แรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๙๐ แรงม้า ที่ความเร็วรอบเครื่องยนต์ ไม่เกิน ๒,๒๐๐ รอบต่อนาที
- แร้งบิด เครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๓๘๐ นิวตันเมตร ที่รอบเครื่องยนต์ไม่เกิน ๑,๒๐๐ รอบต่อนาที
- ปริมาตรความจุกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๔.๔ ลิตร

๒. ระบบถ่ายทดกำลัง

- ระบบถ่ายทดกำลังแบบ Hydrostatic หรือแบบ Torque Converter

๓. ระบบเกียร์

- มีระบบ เกียร์แบบ Power Shuttle Transmission
- มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๔ เกียร์ และถอยหลังไม่น้อยกว่า ๔ เกียร์
- มีอัตราความเร็วเดินทางสูงสุดไม่น้อยกว่า ๔๐ กิโลเมตร/ชั่วโมง

๔. ระบบบังคับไถ

- ระบบบังคับไถแบบ Hydrostatic หรือ Hydraulic

๕. ระบบเบรก

- ระบบเบรกแบบพาวเวอร์เบรก (Power Brake) หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ระบบเบรกมือ (Parking Brake)

๖. ล้อและยาง

- ล้อเป็นล้อยางทั้ง ๔ ล้อ
- ล้อหน้ามี ขนาดตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ล้อหลังมี ขนาดตามมาตรฐานผู้ผลิต

๗. ระบบไฮดรอลิก

- ปั๊มไฮดรอลิกแบบลูกสูบ (Piston Pump)
- มีอัตราการไหลสูงสุด (Maximum Flow) ได้ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ลิตร/นาที และแรงดันทำงานสูงสุด (Maximum Pressure) ไม่น้อยกว่า ๒๕๐ บาร์

๘. บั๊นท์

- บั๊นท์ติดตั้งแบบมาตรฐานผู้ผลิต
- ชุดบั๊นท์ติดตั้งอยู่หน้ารถ ควบคุมโดยระบบไฮดรอลิก
- ขนาดควมสูงของบั๊นท์ ไม่น้อยกว่า ๐.๘๕ ลูกบาศก์เมตร
- ความสูงจากพื้นดินถึงสลักบั๊นท์ขณะยกสูงสุดไม่น้อยกว่า ๓.๓๐ เมตร

/๔. บั๊นท์ชุด...



๙. บั๊งกีซุด

- บั๊งกีซุด เป็นแบบมาตรฐานผู้ผลิต
- ซุดบั๊งกี ซุดติดตั้งอยู่ด้านหลังรถ มีขาข่ายันทำให้รถมั่นคงขณะซุดดิน ควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิก
- ขนาดความกว้างของบั๊งกีซุด ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ มิลลิเมตร
- ความสูงของบั๊งกี ไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ ลูกบาศก์เมตร
- มีระยะซุดไกลได้ ไม่น้อยกว่า ๕,๓๐๐ มิลลิเมตร
- มีระยะซุดลึกได้ไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ มิลลิเมตร

๑๐. น้ำหนักตัวรถขณะปฏิบัติงาน

มีน้ำหนักใช้งาน (Operating Weight) ไม่น้อยกว่า ๖,๕๐๐ กิโลกรัม

๑๑. ห้องคนขับ

- หลังคาเ็นแดดแบบ Rops Canopy ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ห้องคนขับติดตั้งเครื่องปรับอากาศ สามารถทำความเย็นได้เพียงพอ ,เย็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน และอุปกรณ์อื่นๆ ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต
- แผงหน้าปัดติดตั้งอุปกรณ์ตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต
- กระจกเืองคนขับ ด้านหน้าและด้านหลัง สามารถเปิดหรือเลื่อนได้ เพื่อระบายอากาศ
- มีสัญญาณเตือนพร้อมระบบความปลอดภัยต่างๆ ตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต
- ติดตั้งไฟเืองกรองแสงป้องกันความร้อน ไม่ต่ำกว่า ๖๐%
- มีวิทยุและลำโพง ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑๒. ระบบไฟฟ้า

- ระบบไฟฟ้า ๑๒ โวลท์
- มีไฟส่องสว่างเพื่อเพิ่มความสะดวกในเวลาทำงาน ด้านหน้าและด้านหลังตามมาตรฐาน

ผู้ผลิต

- มีสัญญาณไฟถูกต้องตามข้อกำหนดของกรมการขนส่งทางบก

๔.๓ อุปกรณ์ประกอบ

- (๑) มีมิเตอร์บอกชั่วโมงการทำงานของเครื่องจักรกล
- (๒) เกจวัดอุณหภูมิของเครื่องยนต์หรือสัญญาณ
- (๓) มีสัญญาณไฟเตือนความดันน้ำมันเครื่อง และไฟชาร์จแบตเตอรี่
- (๔) มีเกจวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิง
- (๕) มีประแจสำหรับถอดใส่กรองทุกระบบ จำนวน ๑ ชุด
- (๖) แม่แรงไฮดรอลิก ขนาดเหมาะสมกับตัวเครื่องจักร จำนวน ๑ ชุด
- (๗) หมวกนิรภัยสำหรับผู้ปฏิบัติงาน จำนวน ๔ ใบ
- (๘) กระบะกักตักจาระบี จำนวน ๑ ชุด
- (๙) เครื่องมือประจำรถ จำนวน ๑ ชุด

/(๑๐) ซุดประแจจับล็อก...

(๑๐) ชุดประแจบล็อกสำหรับใช้กับรถจะต้องมีไม่น้อยกว่า ๑๐ ขนาด ตั้งแต่ขนาด ๑๔ ถึง ๒๔ มิลลิเมตร จำนวน ๑ ชุด และอุปกรณ์การขันพร้อม กล่องเหล็ก

(๑๑) ชุดประแจปากตายสำหรับใช้กับรถจะต้องมีไม่น้อยกว่า ๑๐ ขนาด ขนาด ๑๒ ถึง ๓๒ มิลลิเมตร จำนวน ๑ ชุด

(๑๒) มีสัญญาณและอุปกรณ์อื่น ๆ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

(๑๓) สัญญาณไฟฉุกเฉินสีเหลืองหมุนรอบตัว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๕๐ มิลลิเมตร ติดตั้งบนหัวเก๋ง จำนวน ๑ ชุด

(๑๔) หนังสือคู่มือ จำนวน ๒ ชุด ประกอบด้วยคู่มือการใช้ (Operation Manual) คู่มือการซ่อม (Shop Manual) และคู่มือการส่งอะไหล่ (Parts Book)

(๑๕) ถังใบเพลิงชนิดผงเคมีแห้งขนาดไม่น้อยกว่า ๒ ปอนด์ จำนวน ๑ ถัง ติดตั้งภายในห้องคนขับ

(๑๖) เสื่อกี๊ระบายอากาศสะท้อนแสง จำนวน ๔ ตัว

(๑๗) กรวยจราจรขนาดไม่น้อยกว่า ๓๖ x ๓๖ เซนติเมตร คาดแถบสะท้อนแสง ๒ แถบ จำนวน ๘ ใบ

(๑๘) มีเครื่องอัดฉีดแรงดันสูง พร้อมอุปกรณ์ใช้สำหรับงานล้างรถ เคาะดิน สิ่งสกปรกอื่นๆ ที่ติดมากับรถ รวมถึงงานทำความสะอาดอื่นๆ เช่น ล้างถนน ล้างพื้น เป็นต้น จำนวน ๑ เครื่อง

(๑๙) มีวิญญูสือสาร แบบพกพา ๐.๕ วัตต์ จำนวน ๔ เครื่อง

โดยมีคุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้

- ความถี่ ๒๔๕.๐๐๐ - ๒๔๖.๙๘๗๕ MHz.
- ๑๖๐ ช่องความถี่หลัก และ ๔๐ ช่องบันทึกความจำเพิ่มเติม
- แบตเตอรี่ ความจุ ๑,๑๐๐ mAh.
- ตัวเครื่องรับประกันการใช้งาน ๒ ปีเต็ม

#### ๔.๔ การพนสีและเกราหน่วยงาน

(๑) การพสีภายนอก และภายในเป็นไปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

(๒) ผู้เสนอราคาต้องทำเครื่องหมาย/ตราสัญลักษณ์ประจำหน่วยงานราชการ ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหัวควายกำหนด ดังนี้

- พ่นสีหรือ ติดสติ๊กเกอร์ ตราเครื่องหมายองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหัวควาย ขนาดไม่น้อยกว่า ๘ นิ้ว พร้อมตัวอักษร “องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหัวควาย” ขนาดไม่น้อยกว่า ๙ นิ้ว บริเวณด้านข้างรถทั้ง ๒ ข้าง

- ติดสติ๊กเกอร์ตัวอักษร ขนาดไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว ด้านหน้ากระจกเขียนว่า “องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหัวควาย”

- ด้านท้ายตัวรถติดแผ่นป้ายสะท้อนแสง สำหรับที่ติดยานพาหนะ เพื่อความปลอดภัยเวลากลางคืน แผ่นสะท้อนแสงมีลักษณะเป็นผิวเรียบเป็นมันชนิดที่ให้ความส่องสว่าง สูงพิเศษ และเป็นชนิดที่มีกาวในตัว

#### ๔.๕ ข้อกำหนดอื่น ๆ และเงื่อนไขในการเสนอราคา และการรับประกัน

๑. ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ผลิต หรือผู้จัดจำหน่าย ของรถดังกล่าวหลังยื่นข้อเสนอราคา หรือเป็นตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากผู้มีอำนาจจากผู้ผลิต หรือผู้จัดจำหน่าย

/๒. ผลิตภัณฑ์ที่เสนอ...



๒. ผลิตภัณฑ์ที่เสนอเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์ขึ้นถูกต้องตามมาตรฐานโรงงาน บริษัทผู้ผลิต ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ ขึ้นส่วน และอุปกรณ์ประกอบต่างๆ จะต้องมีความคุณภาพ และจำแนกครบถ้วน ตามมาตรฐานของผู้ผลิต มีใช้ทดัดแปลงแก้ไข เพื่อให้ผ่านข้อกำหนดคุณลักษณะ โดยแนบเอกสารใบรับรองมาตรฐานประกอบการพิจารณาในวันยื่นเสนอราคา

๓. ผลิตภัณฑ์ที่เสนอจะต้องมีบริการซ่อมบำรุงเคลื่อนที่ โดยมีเอกสารรับรองจากผู้เสนอราคา ประกอบการพิจารณาในวันยื่นเสนอราคา

๔. ผู้เสนอราคาต้องแนบรายละเอียดแคตตาล็อก (Catalog) ของรถดับน้ำชุดหลังที่เสนอ ต้องเป็นแคตตาล็อกจากโรงงานผู้ผลิตที่จัดทำตามมาตรฐานสากล และสามารถสืบค้นหรือเรียกดูได้จากสื่อประชาสัมพันธ์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ มีใช้แคตตาล็อก (Catalog) ที่มีการดัดแปลงแก้ไขเพื่อให้ผ่านข้อกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะที่ทางหน่วยงานกำหนด หากคณะกรรมการฯ ตรวจสอบแล้วพบว่า ผู้เสนอราคายื่นยี่ห้อรถดับน้ำชุดหลังและรุ่น ที่ไม่สามารถตรวจสอบได้ทางหน้าเว็บไซต์ของผู้ผลิตทางคณะกรรมการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับพิจารณา และให้ถือคำตัดสินของคณะกรรมการฯ เป็นที่สิ้นสุด ประกอบการพิจารณาในวันยื่นเสนอราคา

๕. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องจักรกลโดยตรงจากผู้ผลิต หรือผู้นำเข้า เท่านั้น โดยแนบเอกสารการแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย ประกอบการพิจารณาในวันยื่นเสนอราคา

๖. ผู้เสนอราคาต้องมีศูนย์บริการมาตรฐานภายใต้ชื่อเดียวกันกับตัวรถที่เสนอของผู้ผลิต หรือผู้แทนจำหน่ายมีอะไหล่สำรองเพื่อบำรุงรักษาตามอายุการใช้งาน และสะดวกในการซ่อมบำรุง และมีศูนย์บริการภายในจังหวัดสุราษฎร์ธานี หรือใกล้เคียง

๗. นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อตรวจรับรถไว้เป็นการถูกต้อง ผู้เสนอราคา (ผู้ขาย) ต้องรับประกันคุณภาพของตัวรถไม่น้อยกว่า ๑ ปี และอุปกรณ์ต่างๆ ไม่น้อยกว่า ๑ ปี หากเกิดการชำรุดเสียหายจากการใช้งานตามปกติ มิได้เกิดจากการประมาทเลินเล่อของผู้ใช้ ผู้ขายต้องตรวจสอบแก้ไขเปลี่ยนชิ้นส่วนอะไหล่ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ภายใน ๗ วัน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น หากผู้ขายดำเนินการล่าช้าเกินควร องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหัวควาย ขอสงวนสิทธิ์ที่จะแจ้งเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการซ่อมแก้ไข โดยผู้ขายต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น ทั้งนี้โดยมีต้องแจ้งให้ผู้ขายทราบล่วงหน้า

#### ๕. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

๕.๑ ส่งมอบภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

๕.๒ ในวันส่งมอบรถ ดักน้ำชุดหลัง ผู้ขายจะต้องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงให้เต็มถัง รวมถึงสารหล่อลื่นต่างๆ ตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต และจาระบีขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๘ ลิตร จำนวน ๑ ถัง

๕.๓ ในวันส่งมอบผู้ขายจะต้องสาธิต และฝึกสอนเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานให้สามารถใช้งานได้ รวมถึงวิธีการใช้งานและการบำรุงรักษา เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ วัน โดยผู้ขายจะต้องนำอุปกรณ์ในการฝึกอบรมมาเอง และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเองทั้งหมด

๕.๔ ผู้ขายจะต้องแจ้งวันส่งมอบให้องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหัวควาย ทราบ เป็นลายลักษณ์อักษร ก่อนวันส่งมอบไม่น้อยกว่า ๗ วันทำการ

๕.๕ ผู้ขายจะต้องส่งมอบพัสดุ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหัวควาย

ฯ/หลักเกณฑ์ในการ...

๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา

๗. กำหนดยื่นราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องกำหนดยื่นราคาที่เสนอเป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่า ๑๘๐ วัน

๘. วงเงินที่ได้รับจัดสรร/ราคากลาง

ราคากลาง ๓,๕๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านห้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน) (ตามบัญชีราคามาตรฐาน  
ครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๗ )

๙. เงื่อนไขการชำระเงิน

(๑) ผู้ขายหรือคู่สัญญา ต้องรับผิดชอบในการจดทะเบียน และโอนกรรมสิทธิ์รถจักรยานยนต์ให้  
เป็นกรรมสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาหัวควาย (ผู้ซื้อ) พร้อมทั้งทำประกันภัย พ.ร.บ. ก่อนวันที่จะมี  
การเบิกจ่ายเงินให้กับผู้ขาย

(๒) องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหัวควาย จะจ่ายเงินทั้งหมดเพียง ๑ วง ๑๐๐ % หลังจาก  
ที่ผู้ขายได้ดำเนินการจดทะเบียนโอนรถยนต์ตามสัญญาต่อกรมการขนส่งทางบก ตามที่กฎหมายกำหนดทุก  
ประการ ป้ายทะเบียนรถยนต์พร้อมกรอบ ที่ซื้อขายตามสัญญาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหัวควาย  
และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเรียบร้อยแล้ว

๑๐. อัตราค่าปรับ

กรณีชนะการประกวดราคาทำสัญญาซื้อขาย หรือข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือแล้วแต่กรณี หากไม่  
สามารถส่งมอบพัสดุให้ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาที่ไว้กับองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหัวควาย จะต้องปรับ  
เป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ  
(นางเบญญาภา คำสิงนอก)

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
(นายณฤช จารุรัตน์ชัย)

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
(นายสุบิน รัตนพันธ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
(นางสาวสุภัคฤทธิ์ เช่งใจดี)

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
(นางสาวจุฑารัตน์ เพชรทอง)

อนุมัติ

(นายสุเมธ เย็นมาก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหัวควาย