

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมกำแพงหน้าท่อระบายน้ำ สาย ปท.๔๐๓๓ บ้านนาต้น
ข่อย-บ้านขายทะเล หมู่ที่ ๕ ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐.- บาท /

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ทำการวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๒๐ เมตร จำนวน ๒
แถว ๆ ละ ๙ ท่อน พร้อมกำแพงหน้าท่อระบายน้ำ /

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๘๓๘,๗๙๕.๒๖ บาท
บัญชีประมาณราคากลาง

๖.๑ ราคากลางงานวางท่อระบายน้ำ คสล.

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายพงศ์ภาค ใจดี	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายนาวิน สุดถนอม	ตำแหน่ง นายช่างโยธา	กรรมการ
๗.๓ นายสมปราชญ์ ประเสริฐแก้วสกุล	ตำแหน่ง นายช่างโยธา	กรรมการ

สรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด ฝ่ายประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด

สถานที่ก่อสร้าง สาย ปข.4033บ้านนาต้นข่อย-บ้านชายทะเล หมู่ที่ 5 ต. สามร้อยยอด อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง อบต. สามร้อยยอด

กำหนดราคาตามคำสั่งที่ 188/66 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 ทบทวนราคากลางวันที่ 11 กันยายน 2566

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน	FACTOR	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวม	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน		เป็นเงิน (บาท)	
1	ประมาณราคางานอาคาร		0	-	
2	ประมาณราคางานทาง				
3	ประมาณราคางานชลประทาน	558,247.13	1.3392	747,604.56	
4	ประมาณราคางานสะพานและท่อเชื่อม				
5	ค่าใช้จ่ายพิเศษ	85,224.96	1.07	91,190.71	
	เงื่อนไข				
	เงินย่ำล่วงหน้า 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ดอกเบี้ยเงินฝาก %				
สรุป	รวมค่างานก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			838,795.26	
	ราคากลางงานชลประทาน			838,795.26	
	ตัวอักษร แปลแสนสามหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยเก้าสิบห้าบาทสี่สิบหกสตางค์				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เห็นชอบ

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

นายวิชัย พวงสุวรรณ

นายพงศ์ภาค ใจเด็ด

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด

ผู้อำนวยการกองช่าง

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด

ลงชื่อ



กรรมการ


นายนาวัน สูดนอม

นายช่างโยธา

อนุมัติ ร้อยตำรวจตรี



ลงชื่อ



กรรมการ

นายสมปราชญ์ ประเสริฐแก้วสกุล

นิติ เนตรสว่าง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด

นายช่างโยธา

ประมาณราคาโครงการ วางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมกำแพง หน้าท่อระบายน้ำ คสล.

สถานที่ก่อสร้าง สาย ปว.4033 บ้านนาต้นจ้อย-บ้านชายทะเล หมู่ที่ 5 ต.สามร้อยยอด อ.สามร้อยยอด จ. ประจวบคีรีขันธ์

ฝ่ายประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด

ประมาณราคาวัดวันที่ 11 กันยายน 2566

ลำดับที่	รายการที่	จำนวน	หน่วย	ราคาวัดสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานอื่น								
1.1	งานรื้อพื้นถนน คสล.เดิม	120.00	ตร.ม.	-	-	40.00	4,800.00	4,800.00	
1.2	งานรื้อท่อระบายน้ำ คสล.	18.00	ท่อน	-	-	120.00	2,160.00	2,160.00	
2	งานวางท่อระบายน้ำ คสล.							-	
2.1	เสาเข็ม คอ. ที่เหลี่ยมต้นขนาด 0.15x0.15x4 เมตร	40.00	ต้น	660.00	26,400.00	1,000.00	40,000.00	66,400.00	สีบราคาท้องถิ่น
2.2	คอนกรีตหยาบรองท่อ	13.50	ลบ.ม.	1,542.06	20,817.81	426.00	5,751.00	26,568.81	
2.3	มารีนคอนกรีตบล็อกท่อ 320 ksc	9.00	ลบ.ม.	2,182.50	19,642.50	419.00	3,771.00	23,413.50	สีบราคาSCG
2.4	ท่อระบายน้ำ คสล.Ø 1.20 ม.ชั้น 3	18.00	ท่อน	3,895.55	70,119.90	-	-	70,119.90	
2.4	ดินถมหลังท่อ	180.00	ลบ.ม.	160.00	28,800.00	-	-	28,800.00	
3	งานกำแพงหน้าท่อ 2 ด้าน							-	
3.1	มารีนคอนกรีตกำลัง 320 ksc	10.66	ลบ.ม.	2,182.50	23,274.18	419.00	4,468.22	27,742.39	
3.2	ค่าแรงไม่มีแบบ	106.64	ตร.ม.	-	-	139.00	14,822.96	14,822.96	
3.3	ไม้แบบ คิดใช้งานได้ 2 ครั้ง	53.32	ลบ.ฟ.	648.00	34,551.36	-	-	34,551.36	ตามหลักเกณฑ์
3.4	ไม้คร่าว	16.00	ลบ.ฟ.	476.64	7,626.24	-	-	7,626.24	งานชลประทาน
3.5	ตะปู	26.66	กก.	48.20	1,285.01	-	-	1,285.01	ข้อ 9.1 งานคอนกรีต
3.6	เหล็ก DB 12 มม.เพื่อ 10% ตามหลักเกณฑ์งานชลประทาน	0.558	ต้น	22,627.08	12,625.91	3,600.00	2,008.80	14,634.71	โครงสร้าง
3.5	เหล็ก RB 9 มม. เพื่อ 10% ตามหลักเกณฑ์งานชลประทาน	0.299	ต้น	26,782.24	8,007.89	4,400.00	1,315.60	9,323.48	
3.5	ลวดผูกเหล็ก	25.71	กก.	42.52	1,093.19	-	-	1,093.18	

ลำดับ	คำใช้จ่ายพิเศษ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	รวม	จำนวน	รวม
1	ค่าใช้จ่ายพิเศษ	132.00	ลบ.ม.	221.78	29,274.96	-	29,274.96
2	ค่าติดตั้งปิดทางน้ำด้านทิศใต้	64.00	ลูก	750.00	48,000.00	-	48,000.00
3	ค่าติดตั้งกระสอบทรายยักษ์+ทราย	1.00	หน่วย	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00
4	ค่าติดตั้งท่อระบายน้ำ	3.00	ท่อ	450.00	1,350.00	-	1,350.00
	- เหล็ก RB 19 มม.	3.00	ท่อ	250.00	750.00	-	750.00
	- เหล็ก DB 12 มม.	3.00	ท่อ	250.00	750.00	-	750.00
	- เหล็ก RB 9 มม.	3.00	ท่อ	250.00	750.00	-	750.00
	- เหล็ก RB 6 มม.	3.00	ท่อ	250.00	750.00	-	750.00
5	ค่าติดตั้งท่อระบายน้ำ	3.00	ชุด	450.00	1,350.00	-	1,350.00
	- ค่าติดตั้งท่อระบายน้ำ	3.00	ชุด	450.00	1,350.00	-	1,350.00
	รวมประมาณการค่าใช้จ่ายพิเศษ						85,224.96

รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)

คิดจากความยาว	4.00	ม.					
ค่าเหล็ก Dowel Bar	31.16	กก.	@	29.30	=	912.98	บาท
ค่าตัด Joint และหยอดยาง	4.00	ม.	@	23.87	=	95.48	บาท
ทาสี + จาระบี	14.00	ชุด	@	4.00	=	56.00	บาท
JOINT SEALER	1.50	ลิตร	@	45.00	=	67.50	บาท
แผ่นพลาสติก	4.00	ม.	@	10.00	=	40.00	บาท
ค่าใช้จ่ายรวม					=	1,171.96	บาท
ค่างานต้นทุน	1,171.96	/	4.00		=	292.99	บาท/เมตร

รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)

คิดจากความยาว	10.00	ม.					
ค่าเหล็ก Tie Bar	8.88	กก.	@	22.62	=	200.86	บาท
ค่าตัด Joint และหยอดยาง	10.00	ม.	@	23.87	=	238.70	บาท
JOINT SEALER	3.75	ลิตร	@	45.00	=	168.75	บาท
ค่าใช้จ่ายรวม					=	608.31	บาท
ค่างานต้นทุน	608.31	/	10.00		=	60.83	บาท/เมตร

งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (Sand Cushion Under Concrete Pavement)

ค่าวัสดุจากแหล่ง (ทรายคอนกรีต)				467.29 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง	0.00	กม.	0.00	0.00 บาท/ลบ.ม.
รวม				467.29 บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว	467.29	x	1.25	584.11 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ 75 %) (งานดินคันทาง:บดทับ)				0.00 บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม			=	584.11 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน			=	584.11 บาท/ลบ.ม.

ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (Portland Cement Concrete Pavement)

ขนาดกว้าง	3 เมตร	ยาว	10 เมตร	หนา	15.00 ซม.
ปริมาณงานทั้งโครงการ				=	30.00 ตร.ม.
ค่าติดตั้งเครื่องผสม	=	150,000.00	/	5,000.00	= 615.00 ลบ.ม.
กรณีที่ปริมาณงานทั้งโครงการน้อยกว่า 5,000 ลบ.ม. ให้ใช้ปริมาณงาน 5,000 ลบ.ม.					
ค่าคอนกรีต + ค่าติดตั้งเครื่องผสม	=	2,182.50	+	0.00	= 30.00 บาท/ลบ.ม.
คิดจากพื้นที่		30.00	ตร.ม.	=	30.00 ตร.ม.
ปริมาตรคอนกรีต	=	30.00	x	15.00 / 100	= 4.50 ลบ.ม.
ค่าคอนกรีต + ค่าติดตั้งเครื่องผสม	4.50	@	2,182.50	=	9,821.25 บาท
ค่าขนส่งคอนกรีต.....กม. (ปกติคิดให้ L/4) (งานผิวทางคอนกรีต : ค่าขนส่งคอนกรีต)					
	=	-	x	16.01 x 4.50	= 0.00 บาท
ค่าตะแกรงเหล็ก	30.00	ตร.ม.	x	35.00 บาท/ตร.ม.	= 1,050.00 บาท
ค่าวางตะแกรงเหล็ก	30.00	ตร.ม.	x	5.00 บาท/ตร.ม.	= 150.00 บาท
ค่าแบบเหล็ก (ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง)		10.00	x	20.60	= 206.00 บาท
ค่าปูผิวคอนกรีต (ค่าปูผิวคอนกรีต)		30.00	x	12.21	= 366.30 บาท
ค่าบ่ม (ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต)		30.00	x	9.54	= 286.20 บาท
ค่าขัดหยาบ		30.00	x	0.00	= 0.00 บาท
ค่าใช้จ่ายรวม				=	11,879.75 บาท
ค่างานต้นทุน	11,879.75	/	30.00	=	395.99 บาท/ตร.ม.

งานท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 ม.(รวมค่าติดตั้งแล้ว)

ขุดดินและถมกลับ ลึก ม. จำนวน	2.92 ลบ.ม.	@	25 บาท/ลบ.ม	73 บาท/ม.
คอนกรีตหยาบ รองท่อ/สื่อกท่อ จำนวน	0 ลบ.ม.	@	1542.06 บาท/ลบ.ม	0 บาท/ม.
ค่าแรงเทคอนกรีตหยาบ จำนวน	0 ลบ.ม.	@	306 บาท/ลบ.ม	0 บาท/ม.
ทรายหยาบ รองพื้น หน้า 0.10 ม.	0 ลบ.ม.	@	600 บาท/ลบ.ม	0 บาท/ม.
ค่าแรงหยาบรองพื้น	0 ลบ.ม.	@	99 บาท/ลบ.ม	0 บาท/ม.
ปูนทรายรอยต่อท่อ				
ซีเมนต์ผสม	37.00กก.	@	2.47 บาท/กก.	91.39 บาท/ม.
ทรายหยาบ	0.19 ลบ.ม.	@	467.29 บาท/ลบ.ม	88.79 บาท/ม.
ค่าท่อ จำนวน	1.00ม.	@	3037.38 บาท/ม.	3037.38 บาท/ม.
ค่ายกชั้นลง 10 ท่อน / เทียว เทียวละ 300	1.00ม.	@ 30	บาท/ม.	30 บาท/ม.
ค่าวาง	1.00ม.	@ 575	บาท/ม.	575 บาท/ม.
รวมงานท่อระบายน้ำ คสล ขนาด ศก. 1.00 ม.(รวมค่าติดตั้งแล้ว) ยาว 1				3895.555 บาท/ม.
ค่างานต้นทุน				3895.555 บาท/ม.

ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) ของจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ ปี 2566

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 หน้า

หน้า 1

ราคา : บาท

ลำดับ..	รายการ	หน่วย	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	เฉลี่ย
1	คอนกรีตผสมเสร็จรูป ลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 140กก./ ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	1,747.66	1,747.66	1,747.66	1,668.23	1,668.23	1,668.23	1,668.23	-	-	-	-	-	1,702.27
2	คอนกรีตผสมเสร็จรูป ลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	1,794.39	1,794.39	1,794.39	1,714.95	1,714.95	1,714.95	1,714.95	-	-	-	-	-	1,749.00
3	คอนกรีตผสมเสร็จรูป ลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	1,841.12	1,841.12	1,841.12	1,761.68	1,761.68	1,761.68	1,761.68	-	-	-	-	-	1,795.73
4	คอนกรีตผสมเสร็จรูป ลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	1,869.16	1,869.16	1,869.16	1,799.07	1,799.07	1,799.07	1,799.07	-	-	-	-	-	1,829.11
5	คอนกรีตหยาบ อัตราส่วน 2 : 1	ลบ.ม.	-	-	-	1,542.06	1,542.06	1,542.06	1,542.06	-	-	-	-	-	1,542.06
6	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิด ธรรมดา ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.	ก้อน	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	-	-	-	-	-	6.50
8	อิฐมอญ ขนาด 7x 16 x 3.5 ซม.	ก้อน	-	-	-	66.12	66.12	66.12	66.12	-	-	-	-	-	66.12
9	ลวดผูกเหล็ก สก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	กก.	42.52	42.52	42.52	42.52	42.52	42.52	42.52	-	-	-	-	-	42.52
10	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อ ต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร สก. 1/2 นิ้ว	ฟอน	308.41	308.41	308.41	308.41	308.41	308.41	308.41	-	-	-	-	-	308.41
11	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อ ต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร สก. 3/4 นิ้ว	ฟอน	397.20	397.20	397.20	397.20	397.20	397.20	397.20	-	-	-	-	-	397.20
12	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อ ต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร สก. 1 นิ้ว	ฟอน	663.09	663.09	663.09	663.09	663.09	663.09	663.09	-	-	-	-	-	663.09
13	ข้อต่อตรงเหล็ก สก. 1/2 นิ้ว	อัน	19.63	19.63	19.63	19.63	19.63	19.63	19.63	-	-	-	-	-	19.63
14	ข้อต่อตรงเหล็ก สก. 3/4 นิ้ว	อัน	24.30	24.30	24.30	24.30	24.30	24.30	24.30	-	-	-	-	-	24.30
15	ข้อต่อตรงเหล็ก สก. 1 นิ้ว	อัน	39.72	39.72	39.72	39.72	39.72	39.72	39.72	-	-	-	-	-	39.72
16	ข้อต่องอเหล็ก 90 องศา สก. 1/2 นิ้ว	อัน	20.56	20.56	20.56	20.56	20.56	20.56	20.56	-	-	-	-	-	20.56
17	ข้อต่องอเหล็ก 90 องศา สก. 3/4 นิ้ว	อัน	29.91	29.91	29.91	29.91	29.91	29.91	29.91	-	-	-	-	-	29.91
18	ข้อต่องอเหล็ก 90 องศา สก. 1 นิ้ว	อัน	48.60	48.60	48.60	48.60	48.60	48.60	48.60	-	-	-	-	-	48.60
19	สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบ สังกะสี สก. 1/2 นิ้ว	อัน	28.04	28.04	28.04	28.04	28.04	28.04	28.04	-	-	-	-	-	28.04
20	สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบ สังกะสี สก. 3/4 นิ้ว	อัน	37.69	37.69	37.69	37.69	37.69	37.69	37.69	-	-	-	-	-	37.69
21	สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบ สังกะสี สก. 1 นิ้ว	อัน	66.21	66.21	66.21	66.21	66.21	66.21	66.21	-	-	-	-	-	66.21
22	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิด ปลายธรรมดา ขึ้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราท่อน้ำไทย	ฟอน	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	-	-	-	-	-	55.00
23	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิด ปลายธรรมดา ขึ้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราท่อน้ำไทย	ฟอน	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	-	-	-	-	-	65.00
24	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิด ปลายธรรมดา ขึ้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราท่อน้ำไทย	ฟอน	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	-	-	-	-	-	100.00
25	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้ กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าน ศูนย์กลาง 1/2" ตราท่อน้ำไทย	อัน	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	-	-	-	-	-	5.00

26	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราท่อน้ำไทย	อัน	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	-	-	-	-	6.00
27	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราท่อน้ำไทย	อัน	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	-	-	-	-	7.00
28	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4" ตราท่อน้ำไทย	อัน	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	-	-	-	-	10.00
29	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2" ตราท่อน้ำไทย	อัน	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	-	-	-	-	15.00
30	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2" ตราท่อน้ำไทย	อัน	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	-	-	-	-	19.00
31	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2" ตราท่อน้ำไทย	อัน	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	-	-	-	-	30.00
32	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3" ตราท่อน้ำไทย	อัน	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	-	-	-	-	50.00
33	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 4" ตราท่อน้ำไทย	อัน	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	-	-	-	-	90.00
34	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้ององศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราท่อน้ำไทย	อัน	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	-	-	-	-	5.00
35	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้ององศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราท่อน้ำไทย	อัน	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	-	-	-	-	6.00
36	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้ององศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราท่อน้ำไทย	อัน	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	-	-	-	-	10.00
37	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้ององศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4" ตราท่อน้ำไทย	อัน	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	-	-	-	-	15.00
38	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้ององศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2" ตราท่อน้ำไทย	อัน	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	-	-	-	-	20.00
39	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้ององศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2" ตราท่อน้ำไทย	อัน	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	-	-	-	-	30.00
40	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้ององศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2" ตราท่อน้ำไทย	อัน	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	-	-	-	-	60.00
41	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้ององศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3" ตราท่อน้ำไทย	อัน	82.00	82.00	82.00	82.00	82.00	82.00	82.00	-	-	-	-	82.00
42	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้ององศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 4" ตราท่อน้ำไทย	อัน	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	-	-	-	-	160.00
45	ท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก ปากกลืนราง ยาว 1 เมตร ตก. 0.60 ม.	ฟอน	560.75	560.75	560.75	560.75	560.75	560.75	560.75	-	-	-	-	560.75
48	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากกลืนราง ขึ้น 3 ยาว 1 เมตร ตก. 0.60 ม.	ฟอน	780.00	780.00	780.00	780.00	780.00	780.00	780.00	-	-	-	-	780.00
49	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากกลืนราง ขึ้น 3 ยาว 1 เมตร ตก. 0.80 ม.	ฟอน	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00
50	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากกลืนราง ขึ้น 3 ยาว 1 เมตร ตก. 1.00 ม.	ฟอน	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	-	-	-	-	1,500.00
51	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากกลืนราง ขึ้น 3 ยาว 1 เมตร ตก. 1.20 ม.	ฟอน	3,037.38	3,037.38	3,037.38	3,037.38	3,037.38	3,037.38	3,037.38	-	-	-	-	3,037.38

52	กระเบื้องเคลือบแกรนิตหลังคา ซีเมนต์โมโนแบท ขนาด 33 x 42 ซม. สีแดง เทา อีรู น้ำตาล ตรา ช้าง	แผ่น	18.69	18.69	18.69	18.69	18.69	18.69	18.69	-	-	-	-	-	18.69
53	กระเบื้องเคลือบแกรนิตหลังคา ซีเมนต์ เทา อีรู น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	-	-	-	-	-	45.00
54	กระเบื้องเคลือบแกรนิตหลังคา ซีเมนต์ เทา อีรู น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	-	-	-	-	-	45.00
55	กระเบื้องเคลือบแกรนิตหลังคา ซีเมนต์ เทา อีรู น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	57.96	57.96	57.96	57.96	57.96	57.96	57.96	-	-	-	-	-	57.96
56	กระเบื้องเคลือบแกรนิตหลังคา ซีเมนต์ เทา อีรู น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	74.00	74.00	74.00	74.00	74.00	74.00	74.00	-	-	-	-	-	74.00
57	กระเบื้องซีเมนต์โยหินมุง หลังคา ลอนคู่ ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม. สีซีเมนต์ ตรา ช้าง	แผ่น	56.13	56.13	56.13	56.13	56.13	56.13	56.13	-	-	-	-	-	56.13
58	กระเบื้องซีเมนต์โยหินมุง หลังคา ลอนคู่ ขนาด 50x120x0.5 ซม. สีซีเมนต์ ตราโอลิมปิก	แผ่น	-	-	-	53.74	53.74	53.74	53.74	-	-	-	-	-	53.74
59	กระเบื้องซีเมนต์โยหินมุง หลังคา ลอนคู่ ขนาด 50x45 ซม. สีซีเมนต์ ตราช้าง	แผ่น	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	-	-	-	-	-	51.00
60	เหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี แผ่น ลอน ไม่ชุบสี ลอนใหญ่ เบอร์ 35 ตรา สามหัว	ฟุต	-	-	-	25.23	25.23	25.23	25.23	-	-	-	-	-	25.23
61	เหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี แผ่น ลอน ไม่ชุบสี ลอนใหญ่ เบอร์ 35 ตรา 1ดาว	ฟุต	-	-	-	25.23	25.23	25.23	25.23	-	-	-	-	-	25.23
62	แผ่นไม้อัดยาง ชนิดภายใน ขนาด 4 x 8 ฟุต หน้า 4 มม.	แผ่น	-	-	-	233.65	233.65	233.65	233.65	-	-	-	-	-	233.65
65	แผ่นฉนวนกันความร้อน ไม่มีอุณหภูมิ แผ่นโฟมขนาด 120 x 240 ซม. หน้า 9 มม. ตราช้าง	แผ่น	237.00	237.00	237.00	237.00	237.00	237.00	237.00	-	-	-	-	-	237.00
66	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสี เรียบ ขนาด 8" x 8" ตราพิมพ์ พานา	ตร.ม.	168.22	168.22	168.22	168.22	168.22	168.22	168.22	-	-	-	-	-	168.22
67	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสี เรียบ ขนาด 12" x 12" ตรา พิมพ์พานา	ตร.ม.	148.00	148.00	148.00	148.00	148.00	148.00	148.00	-	-	-	-	-	148.00
68	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสี เรียบ ขนาด 8" x 8"	ตร.ม.	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	-	-	-	-	-	165.00
69	ไม้กระดาน ไม้โล ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	648.00	648.00	648.00	648.00	648.00	648.00	648.00	-	-	-	-	-	648.00
70	ไม้กระดาน ไม้โล ขนาด 1" x 8" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	648.00	648.00	648.00	648.00	648.00	648.00	648.00	-	-	-	-	-	648.00
71	ไม้กระดาน ไม้โล ขนาด 1" x 10" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	648.00	648.00	648.00	648.00	648.00	648.00	648.00	-	-	-	-	-	648.00
72	สีน้ำมันเคลือบชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ	กระป๋อง	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	-	-	-	-	-	500.00
74	สีน้ำพลาสติก ทากายใน ชนิด ด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ (4 seasons)	กระป๋อง	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	-	-	-	-	-	320.00
75	สีน้ำพลาสติก ทากายใน ชนิด ด้าน ขนาด 18.925 ลิตร ตรา ที โอ เอ (4 seasons)	กระป๋อง	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	-	-	-	-	-	1,400.00
76	สีน้ำพลาสติก ทากายใน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ (A 1000)	กระป๋อง	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	-	-	-	-	-	320.00
77	สีน้ำพลาสติก ทากายนอก ชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ (4 seasons)	กระป๋อง	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	-	-	-	-	-	420.00
78	สีรองพื้นปูนใหม่ ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ	กระป๋อง	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	-	-	-	-	-	450.00
79	แล็กเกอร์ ชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ	กระป๋อง	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	-	-	-	-	-	480.00
80	ทินเนอร์ ขนาด 3.785 ลิตร ตรา AAA	กระป๋อง	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	-	-	-	-	-	150.00
81	กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 0 ขนาด 9 x 11 นิ้ว ตราจะเข้ 3 ดาว	โหล	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	-	-	-	-	-	84.00
82	กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 3 ขนาด 9 x 11 นิ้ว ตราจะเข้ 3 ดาว	โหล	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	-	-	-	-	-	84.00
83	วอล์กเกอร์ยางแข็ง ไม่มี ล้อเสริม ขนาด 80 x 200 ซม. ขนาดล้อวง 2" x 4"	ชุด	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	-	-	-	-	-	900.00

84	เก็ทหัวกลมสำหรับงานไม้ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 6 นิ้ว	กก.	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	-	-	-	-	-	95.00
85	ตะปูตอกไม้ ชนิดกลม ขนาด 3 นิ้ว	กก.	48.20	48.20	48.20	48.20	48.20	48.20	48.20	-	-	-	-	-	48.20
86	ตะปูตอกไม้ ขนาด 4" x 7	กก.	-	-	-	56.08	56.08	56.08	56.08	-	-	-	-	-	56.08
87	ตะปูตอกคอนกรีต ขนาด 3" - 4"	กก.	74.89	74.89	74.89	74.89	74.89	74.89	74.89	-	-	-	-	-	74.89
88	ตะปูเกลียว ขนาด 3"	ตัว	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	-	-	-	-	-	3.00
89	ตะปูเกลียว ขนาด 4"	ตัว	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	-	-	-	-	-	3.50
90	ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 6"	อัน	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	-	-	-	-	-	3.00
91	ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 8"	อัน	3.62	3.62	3.62	3.62	3.62	3.62	3.62	-	-	-	-	-	3.62
92	บานพับหน้าต่างเหล็กเคลือบสังกะสี ชนิดปรับมุมได้ ขนาด 12 นิ้ว ตราไบโพร	ชุด	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	-	-	-	-	-	65.00
93	กลอนอลูมิเนียม ขนาด 6 นิ้ว	อัน	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	-	-	-	-	-	15.00
94	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 ตราช้าง	ตัน	3,356.07	3,356.07	3,356.07	3,356.07	3,356.07	3,356.07	3,356.07	-	-	-	-	-	3,356.07
95	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราช้าง	ถุง	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	-	-	-	-	-	165.00
96	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราช้าง SCG สูตรไฮบริด	ตัน	-	-	3,252.34	3,252.34	3,252.34	3,252.34	3,252.34	-	-	-	-	-	3,252.34
97	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตรา ทัพเรือ ปูนแดง 299	ตัน	-	-	2,579.44	-	2,579.44	2,579.44	2,579.44	-	-	-	-	-	2,579.44
98	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราเสือ	ตัน	3,040.00	3,040.00	3,040.00	1,594.77	1,594.77	1,594.77	1,594.77	-	-	-	-	-	2,214.15
99	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราดอกบัว(บัวเขียว)	ตัน	-	-	-	123.84	123.84	123.84	123.84	-	-	-	-	-	123.84
100	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	-	-	-	467.29	467.29	467.29	467.29	-	-	-	-	-	467.29
101	ทรายละเอียด	ลบ.ม.	-	-	-	560.75	560.75	560.75	560.75	-	-	-	-	-	560.75
102	ก้อนน้ำทองเหลือง (ผอม) ขนาด 1/2 นิ้ว	อัน	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	-	-	-	-	-	50.00
103	ก้อนน้ำทองเหลือง ขนาด 1/2 นิ้ว ตรา ASUMA	อัน	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	-	-	-	-	-	160.00
104	ก้อนน้ำบอลสนาม ขนาด 1/2 นิ้ว	อัน	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	-	-	-	-	-	120.00
105	ก้อนน้ำบอลสนาม ขนาด 1/2 นิ้ว ตราชินาวา	อัน	150.98	150.98	150.98	150.98	150.98	150.98	150.98	-	-	-	-	-	150.98
107	ถังซีเมนต์สำหรับบรรจุปลวก สูง 33 ซม. กว. 80 ซม.	อัน	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	-	-	-	-	-	170.00
108	ฝาถังซีเมนต์สำหรับบรรจุปลวก 80 ซม.	อัน	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	-	-	-	-	-	130.00
109	สายไฟฟ้า VAF สายแบบแกนคู่ แรงดัน 300 โวลต์ ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. ยาว 90 เมตร ตราไทยยูเนี่ยน	ม้วน	1,084.11	1,084.11	1,084.11	1,084.11	1,084.11	1,084.11	1,084.11	-	-	-	-	-	1,084.11
110	สายไฟฟ้า VAF สายแบบแกนคู่ แรงดัน 300 โวลต์ ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. ยาว 90 เมตร ตราไทยยูเนี่ยน	ม้วน	1,738.32	1,738.32	1,738.32	1,738.32	1,738.32	1,738.32	1,738.32	-	-	-	-	-	1,738.32
111	สายเคเบิล THW สายกลม แกนเดี่ยว แรงดัน 750 โวลต์ ขนาด 1 x 2.5 ตร.มม. ยาว 90 เมตร ตราไทยยูเนี่ยน	ม้วน	785.05	785.05	785.05	785.05	785.05	785.05	785.05	-	-	-	-	-	785.05
112	สวิตช์ไฟฟ้าทางเดียว แบบฝังในผนัง ตราชินเนล	อัน	36.50	36.50	36.50	36.50	36.50	36.50	36.50	-	-	-	-	-	36.50
113	สวิตช์ไฟฟ้า 3 ทาง แบบฝังในผนัง 16 A 250V ตรา เนชั่นเนล รัน วายด์ ซีรีส์ (WEG 5002)	อัน	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	-	-	-	-	-	70.00
114	เต้ารับ (เดี่ยว) แบบฝังในผนัง ตราชินเนล	อัน	36.50	36.50	36.50	36.50	36.50	36.50	36.50	-	-	-	-	-	36.50
115	ปลั๊กสแต็ค 36/40 วัตต์ ตราฟิลิปส์	อัน	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	-	-	-	-	-	120.00
116	ปลั๊กสแต็ค 36/40 วัตต์ ตราฟิลิปส์	อัน	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	-	-	-	-	-	13.50

บัญชีใบรายการ/ดำเนินการสำหรับถอดแบบจำนวนราคาตามงานก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
1.3	งานขุดหลุมฐานรากและเขื่อน			
1.3.1	ดินทั่วไป	ลบ.ม.	112	ปริมาณเกิน 100 ลบ.ม. หรือขุดลึกไม่เกิน 1.00 ม.
		ลบ.ม.	142	ปริมาณตั้งแต่ 25-100 ลบ.ม. หรือขุดลึก 1.00-1.50 ม.
		ลบ.ม.	168	ปริมาณน้อยกว่า 25 ลบ.ม. หรือขุดลึกเกิน 1.50 ม.
1.3.2	ดินลูกรัง	ลบ.ม.	220	ปริมาณเกิน 100 ลบ.ม. หรือขุดลึกไม่เกิน 1.00 ม.
		ลบ.ม.	271	ปริมาณตั้งแต่ 25-100 ลบ.ม. หรือขุดลึก 1.00-1.50 ม.
		ลบ.ม.	320	ปริมาณน้อยกว่า 25 ลบ.ม. หรือขุดลึกเกิน 1.50 ม.
1.4	งานดินถมหรือทรายเพื่อปรับระดับ	ลบ.ม.	112	ขนจากกองใกล้อาคาร และปรับระดับ
1.5	งานวัสดุรองกันหลุม	ลบ.ม.	117	ใส่อิฐหักรองกันหลุม
		ลบ.ม.	104	ใส่ทรายรองกันหลุม
1.6	งานผสมและเทคอนกรีต (กรณีผสมเอง)			
1.6.1	คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	426	รองกันหลุม
1.6.2	คอนกรีตโครงสร้าง	ลบ.ม.	466	ทางเท้า ทางระบายน้ำบ่อพัก ถนนภายในบริเวณ.
		ลบ.ม.	532	โครงสร้างและส่วนประกอบอาคารชั้นเดียว
		ลบ.ม.	579	โครงสร้างและส่วนประกอบอาคารหลายชั้น
1.7	เทคอนกรีตผสมเสร็จ	ลบ.ม.	327	ทางเท้า ทางระบายน้ำบ่อพัก ถนนภายในบริเวณ
		ลบ.ม.	419	โครงสร้างและส่วนประกอบอาคารชั้นเดียว
		ลบ.ม.	519	โครงสร้างและส่วนประกอบอาคารหลายชั้น
1.8	ประกอบและติดตั้งแบบหล่อคอนกรีต			
1.8.1	แบบหล่อทั่วไป	ตร.ม.	121	จำนวนตั้งแต่ 5,000 ตร.ม. ขึ้นไป
		ตร.ม.	139	จำนวนน้อยกว่า 5,000 ตร.ม.
1.8.2	แบบหล่อเปลือยผิว	ตร.ม.	162	ชนิดผิวเรียบ
		ตร.ม.	204	ชนิดผิวมีบัวลาดสาย
1.8.3	แบบหล่อที่ตั่งสูงเกินปกติ	ตร.ม.	162	ท้องคาบหรือท้องพื้นสูง 5.00 - 7.00 ม.
		ตร.ม.	190	ท้องคาบหรือท้องพื้นสูงเกิน 7.00 ม.
1.9	ติดตั้งแผ่นกันน้ำรูป			
1.9.1	ขึงกั้นเรียบดิน/แบบกลาง หน้า 5 - 8 ซม.	ตร.ม.	25	รวมงานอุดรอยต่อ แต่ไม่รวมเครื่องจักรในการยกติดตั้งที่สูง
1.9.2	คอนกรีตอัดแรงแบบกลาง หน้า 0.10 - 0.13 ม.	ตร.ม.	35	รวมงานอุดรอยต่อ แต่ไม่รวมเครื่องจักรในการยกติดตั้งที่สูง
1.9.3	คอนกรีตอัดแรงแบบกลาง หน้า 0.15 - 0.18 ม.	ตร.ม.	50	รวมงานอุดรอยต่อ แต่ไม่รวมเครื่องจักรในการยกติดตั้งที่สูง
1.9.4	คอนกรีตอัดแรงแบบกลาง หน้า 0.20 - 0.23 ม.	ตร.ม.	60	รวมงานอุดรอยต่อ แต่ไม่รวมเครื่องจักรในการยกติดตั้งที่สูง
1.9.5	คอนกรีตอัดแรงแบบกลาง หน้า 0.25 - 0.30 ม.	ตร.ม.	70	รวมงานอุดรอยต่อ แต่ไม่รวมเครื่องจักรในการยกติดตั้งที่สูง
1.10	หึง, ตีค และตุ๊ก เหยื่อและเส้นลวดคอนกรีต			
1.10.1	ลวดเรียบ	หับ	4,400	เส้นผ่าศูนย์กลาง น้อยกว่า 10 มม.
1.10.2	ลวดเรียบ/ลวดข้อร้อย	หับ	3,600	เส้นผ่าศูนย์กลาง ตั้งแต่ 10 มม. ถึง 16 มม.
1.10.3	ลวดข้อร้อย/ลวดข้อร้อย	หับ	3,100	เส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 19 มม. ขึ้นไป
1.10.4	วงตะแกรงเหล็กสี่เหลี่ยม (Wire mesh)	ตร.ม.	5	

115	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดสีเรียบ ขนาด 8" x 10" ตราคอตโต้	ตร.ม.	196.26
116	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดสีเรียบ ขนาด 8" x 10" ตราคัมพานา	ตร.ม.	174.77
117	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 8" ตราคอตโต้	ตร.ม.	179.91
118	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดสีเรียบ ขนาด 8" x 8" ตราคัมพานา	ตร.ม.	174.77
119	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 8" ตราคัมพานา	ตร.ม.	174.77
120	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 10" ตราคัมพานา	ตร.ม.	174.77
121	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 10" ตราคอตโต้	ตร.ม.	196.26
122	ไม้เต็ง ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	1,307.01
123	ไม้เต็ง ไม้ไผ่ ขนาด 1 1/2" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	1,479.44
124	ไม้เต็ง ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 1" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	1,495.33
125	ไม้เต็ง ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	1,168.23
126	ไม้เต็ง ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 1" ยาว 3 - 3.50 เมตร	ลบ.ฟ.	1,495.33
127	ไม้เต็ง ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 4" ยาว 3 - 3.50 เมตร	ลบ.ฟ.	1,038.79
128	ไม้แดง ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	2,336.45
129	ไม้แดง ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	2,336.45
130	ไม้แดง ไม้ไผ่ ขนาด 2" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	2,336.45
131	ไม้แดง ไม้ไผ่ ขนาด 2" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	2,429.91
132	ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1/2" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	476.64
133	ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	564.95
134	ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 8" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	636.45
135	ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1 1/2" x 3" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	476.64
136	ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 4" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	747.66
137	ไม้กะบาก ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	460.75
138	ไม้กะบาก ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	532.24
139	ไม้กะบาก ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 8" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	603.74
140	ไม้กะบาก ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 10" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	679.44

ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) จังหวัด เพชรบุรี เดือน สิงหาคม ปี 2566

เผยแพร่ 06 กันยายน 2566 / 09:55:55 น.

หมายเหตุ : หากมีข้อสงสัยด้านราคาและประกาศ สามารถสอบถามได้ที่ กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี โทร. 03 242 4208

ลำดับ..	รายการ	หน่วย	สิงหาคม (ราคา : บาท)
1	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 140กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	1,621.49
2	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	1,656.85
3	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	1,692.21
4	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	1,730.69
5	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	1,790.89
6	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	1,834.58
7	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 380 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	1,882.95
8	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 400 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	1,960.98
9	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดธรรมดา ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.	ก้อน	5.61
10	คอนกรีตบล็อกก่อผนังมวลเบา ขนาด 20 x 60 x 7.5 ซม. ตราคิวคอน	ก้อน	25.24
11	อิฐมอญ ขนาด 7x 16 x 3.5 ซม.	ก้อน	1.40
12	พื้นคอนกรีตสำเร็จรูปอัดแรง แบบพื้นตัน ขนาดกว้าง 35 ซม. ยาว 3 เมตร	แผ่น	280.37
13	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 6 มม.	ตัน	26,257.01
14	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 9 มม.	ตัน	26,782.24
15	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 9 มม. (นน. 4.99 กก./เส้น)	เส้น	121.50
16	ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	กก.	77.88
17	เหล็กฉาก หนา 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 40 x 40 มม. น้ำหนัก 14.5 กก.	ท่อน	339.72

18	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	2,560.75
19	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	2,654.21
20	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 380 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	2,747.66
21	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 400 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	2,850.47
22	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดธรรมดา ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.	ก้อน	7.29
23	อิฐมอญ ขนาด 7x 16 x 3.5 ซม.	ก้อน	2.29
24	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.20 x 0.20 ม. ยาว 10.00 ม.	ท่อน	2,467.29
25	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.20 x 0.20 ม. ยาว 12.00 ม.	ท่อน	3,084.11
26	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.30 x 0.30 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	11,411.21
27	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.35 x 0.35 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	15,112.15
28	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.40 x 0.40 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	19,429.91
29	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 6 มม.	ตัน	23,151.98
30	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 9 มม.	ตัน	22,569.77
31	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม.	ตัน	25,204.68
32	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 15 มม.	ตัน	25,170.55
33	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 19 มม.	ตัน	23,429.91
34	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 6 มม. ตรา บลส.	ตัน	30,731.66
35	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 9 มม. ตรา บลส.	ตัน	29,779.19
36	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม. ตรา บลส.	ตัน	28,521.51
37	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 15 มม. ตรา บลส.	ตัน	29,310.89
38	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 19 มม. ตรา บลส.	ตัน	29,305.32
39	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ศก.12 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	22,627.08
40	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ศก.16 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	22,067.97
41	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ศก.20 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	27,553.26



ใบเสนอราคา

6 กันยายน 2566

ที่ ช.กท. QM23001481-V1

เรียน ร้อยตำรวจตรี ธิติ เนตรสว่าง

นายก อบต.สามร้อยยอด

หน่วยงาน : โครงการก่อสร้างของทางราชการ อบต.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์

สถานที่ก่อสร้าง : - อำเภอ/เขต สามร้อยยอด ตำบล/แขวง สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์ 77120

ปริมาณงาน : 1,000.00 ลบ.ม.

บริษัทฯ ขอเสนอราคาลิขิตมาเพื่อโปรดพิจารณา ดังรายการต่อไปนี้

ลำดับ	รหัสสินค้า	กำลังอัด (กก/ตร.ซม.)		ค่ายุบตัว (ซม.)	ราคาแนะนำ (บาท/ลบ.ม.)	ราคาสุทธิ (บาท/ลบ.ม.)	ราคาสุทธิ ส่วนลด เงินสด รวมภาษี (บาท/ลบ.ม.)	หมายเหตุ
		ทรง ลูกบาศก์	ทรง กระบอก					
1	07NCA0BB00	0	0	5-10	2,270.00	1,702.50	1,821.68	คอนกรีตหยาบ
2	24NCA0BB00	240	210	5-10	2,470.00	1,852.50	1,982.18	คอนกรีตทั่วไป
3	28NCA0BB00	280	240	5-10	2,510.00	1,882.50	2,014.28	คอนกรีตทั่วไป
4	32NCA0BB00	320	280	5-10	2,590.00	1,942.50	2,078.48	คอนกรีตทั่วไป
5	32D6A3BB00	320	280	12-17	2,910.00	2,182.50	2,335.28	คอนกรีตงานชายฝั่งทะเล เทียบเท่า Type 5 มีคุณสมบัติป้องกันคลอไรด์ และซัลเฟต

เงื่อนไขอื่นๆ ปรากฏตามรายละเอียดด้านหลัง ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของใบเสนอราคานี้

หมายเหตุ

- ราคารับวันที่ 6 กันยายน 2566
- ราคาสุทธิ คือราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% / ราคาสุทธิส่วนลดเงินสดรวมภาษี คือ ราคา รวมภาษี มูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว
- ใช้พื้นที่การขาย ZONE HK2 จัดส่งจากโรงงาน ปรานบุรี ระยะทาง Delive (เกิน 15 กม.แต่ไม่เกิน 25 กม. จากโรงงาน)
- การเทที่ระบุรหัสสินค้าตามประเภทคอนกรีตใหญ่ต่ำกว่า 4 ลบ.ม./เที่ยว ผลต่างจากจำนวนที่เทคิดค่าขนส่งเพิ่ม 350 บาท
- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาขายสุทธิ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- บริษัทฯ ขอแจ้งการบริการเก็บตัวอย่างและทดสอบตัวอย่างคอนกรีตดังนี้
 - การบริการเก็บตัวอย่างและทดสอบตัวอย่างคอนกรีต หมายถึง การเก็บตัวอย่างและทดสอบค่ายุบตัว (Slump) และ/หรือการเก็บก่อนตัวอย่างและทดสอบกำลังอัด (Compressive Strength) ของตัวอย่างคอนกรีต ให้กับหน่วยงาน
 - การบริการเก็บตัวอย่างและทดสอบตัวอย่างคอนกรีตเป็นข้อตกลงระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย โดยผู้ซื้อต้องแจ้งให้ผู้ขายทราบล่วงหน้า
 - บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บ ค่าบริการการเก็บตัวอย่างและทดสอบตัวอย่างคอนกรีต ตามอัตราและเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
 - วิธีการเก็บตัวอย่างและการทดสอบตัวอย่างคอนกรีตให้เป็นไปตามมาตรฐาน ASTM หรือ BS-EN และการประเมินผลตามมาตรฐาน ACI หรือ BS-EN หรือ ว.ส.ท.1014
- อายุการใช้งานของคอนกรีต: อายุการใช้งานคอนกรีตไม่เกิน 120 นาที นับตั้งแต่เวลาผสมคอนกรีตออกจากโรงงานยกเว้นบริษัทฯจะระบุเป็นอย่างอื่น

สินค้า ลำดับที่

- 1 - 5 คอนกรีตทุกยี่ห้อ คือ คอนกรีตผสมสำเร็จล้อย่านหิน ตาม มอก.2135

วันที่พิมพ์: 6 กันยายน 2566 12:18

ผู้แทนขาย: นิพนธ์ เกษเหมือน

หน้า: 1

โทร: 0819208326



SCG

บริษัทปูนซีเมนต์ไทย (สกล) จำกัด

1 ม.9 แขวงเมืองท่าบ้านกรวด อ.บ้านกรวด จ.ประจวบ 18270

โทรศัพท์ : 02 555 5000 โทรสาร : 02 555 5676

The Siam Cement (Thailand) Co., Ltd.

1 Moo 9, Ban Krud, Banmohi, Saraburi 18270, Thailand

Tel : 166 2 555 5000 Fax : 166 2 555 5676