

**ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีชิ้นงานก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาลตำบลท่าเกษม
๓. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๑,๓๕๙,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
เป็นเงิน ๑,๓๕๙,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๕
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง

๖.๑ นายวิบูลสุข	ต้นจักรวรานนท์	ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล
๖.๒ นายศรทรง	พันธ์เงิน	ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด
๖.๓ นางสาวสุวรรรงค์	แสงวงมงคล	ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
โครงการจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด
ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน
สำนักปลัด เทศบาลตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

๑. ความเป็นมา

ตามหนังสือสำนักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ที่ มท ๐๘๐๘.๔/๓๕๓๔ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ เรื่องขอกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลเพื่อซื้อครุภัณฑ์ โครงการจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ จำนวน ๑ คัน งบประมาณจำนวน ๑,๓๕๙,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๒. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานออกตรวจตราความสงบเรียบร้อยในพื้นที่
๒. เพื่อใช้ในการภารกิจของเทศบาลตำบลท่าเกษม

๓. คุณสมบัติผู้ประสงค์จะเสนอราคา

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพให้ขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่เทศบาลตำบลท่าเกษม ณ วันประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e – GP) ของกรมบัญชีกลาง

/๔. รายละเอียดทั่วไปและ....

ลงชื่อ.....ประธานฯ
(นายวิบูลสุข ตันจักรวรานนท์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายศรทรง พันธุ์เงิน)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวสุวรรณี แสงมงคล)

๔. รายละเอียดทั่วไป และคุณลักษณะเฉพาะ

๑. ลักษณะทั่วไป

๑.๑ เป็นรถบรรทุกที่ประกอบหรือผลิตในประเทศไทย มีลักษณะนั่ง ๒ ตอน ๔ ประตู เครื่องยนต์ดีเซล ขับเคลื่อน ๒ ล้อ เกียร์ธรรมดาหรือดีเกว มีกระบะบรรทุก เป็นรถยนต์ (สำเร็จรูป) พร้อมใช้ โดยโรงงานที่ผลิตรถยนต์ดังกล่าวตั้งอยู่ในประเทศไทย หรือเป็นรถยนต์ที่ผลิตในประเทศไทยเป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศเรียบร้อยแล้ว

๑.๒ สามารถบรรทุกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๑ ตัน ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๑.๓ โครงสร้างตัวรถเป็นแบบยกสูง ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแค็บ ๔ ประตู ประตูทุกบานเสริมคานเหล็กนิรภัยกันกระแทกด้านข้างตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๑.๔ ช่วงที่นั่งพนักงานขับรถและผู้โดยสารเป็นเก๋ง ๒ ตอน ภายในบุวัสดุอย่างดีจากโรงงานผู้ผลิต หลังคาเก๋งต้องเป็นเหล็กแผ่นเดียวตลอดทั้งคัน มีที่นั่งภายในห้องวัสดุหนึ่งอย่างดีจากโรงงานผู้ผลิต มีที่นั่งได้ไม่น้อยกว่า ๕ คน รวมทั้ง พนักงานขับรถ ที่นั่งตอนหน้าสามารถปรับเลื่อนและเอนระดับได้และเบาะคนขับสามารถปรับเลื่อนด้วยระบบไฟฟ้า ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๑.๕ ต้องมีเข็มขัดนิรภัยอย่างดีแบบ ๕ จุด ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

๑.๖ มีประตูปิด - เปิด ๒ ข้าง ๆ ละ ๒ ประตู แต่ละประตูมีกระจกเลื่อน ขึ้น - ลง ได้ด้วยระบบไฟฟ้า แบบอัตโนมัติพร้อมระบบกระจกป้องกันการหนีบที่บานกระจกคู่หน้า ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๑.๗ ประตูสามารถเปิดและปิดล้อยอกจากภายนอกด้วยกุญแจรีโมทพร้อมระบบ immobilizer และสัญญาณเตือนป้องกันการโจรกรรม มีระบบเซ็นทรัลล็อกเป็นอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

๑.๘ กระจกที่ใช้ทั้งหมดต้องเป็นกระจกนิรภัย (SAFETY GLASS) ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๑.๙ กระจกมองข้างซ้าย - ขวาปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า พร้อมแถบไฟเลี้ยวทั้งด้านซ้าย - ขวา มีระบบการเตือนมุมอับสายตาที่กระจกมองข้างทั้ง ๒ ข้าง ช่วยลดอุบัติเหตุจากการเปลี่ยนเลน ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๑.๑๐ มีถุงลมนิรภัยไม่น้อยกว่า ๓ ตำแหน่ง ตามมาตรฐานผู้ผลิตหรือดีเกว

๑.๑๑ มีอุปกรณ์อื่น ๆ ครบถ้วนตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๑.๑๒ เป็นรถยนต์ที่มีคุณสมบัติเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตามบัญชีรายการสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามที่กรมควบคุมมลพิษกำหนด

๑.๑๓ เป็นรถยนต์สำเร็จรูปรุ่นใหม่ล่าสุด ที่วางจำหน่ายปัจจุบัน ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน ตัวรถ เครื่องยนต์ และอุปกรณ์ทุกอย่างเป็นรุ่นล่าสุดที่จำหน่าย ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน มีสภาพเรียบร้อย สามารถใช้งานได้ทันที โดยเป็นรถยนต์ที่ประกอบสำเร็จรูปผลิตจากโรงงานของตราสินค้านั้น โดยตรงตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และเป็นผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายให้แก่ผู้ซื้อทั่วไป

๑.๑๔ สีรถยนต์ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต ตัวกระบะเป็นเหล็ก สีเดียวกันกับตัวรถ มีพื้นปูกระเบื้องไลน์เนอร์ (LINER) และอุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นของใหม่ ที่ยังไม่เคยใช้งานมาก่อน มีสภาพพร้อมที่จะใช้ปฏิบัติงานได้ทันที และพ่นกันสนิม โดยมีหนังสือรับประกันคุณภาพ ๕ ปี ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๑.๑๕ กันชนหน้า กันชนท้าย และบันไดข้าง เป็นอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

๑.๑๕ มีมาตรวัดและสัญญาณไฟต่าง ๆ ครบถ้วนตามกฎหมายกำหนด

ลงชื่อ.....ประธานฯ
(นายวิบูลสุข ดันจักรวรรานนท์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายศรทรง พันธุ์เงิน)

/๑.๑๖ มีศูนย์บริการ....
ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวสุวรรังค์ แสงวงมกล)

๑.๑๖ มีศูนย์บริการมาตรฐานตรวจเช็คและซ่อมบำรุงมาตรฐานภายในจังหวัดสระแก้ว และมีศูนย์ซ่อมตัวถังและสีมาตรฐานภายในโซ่รุ่มมาตรฐานของผู้แทนจำหน่าย ไม่น้อยกว่า ๑ แห่ง ในจังหวัดสระแก้ว ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ยี่ห้อที่เสนอราคา เพื่อประโยชน์ในการซ่อมและบำรุงรักษารถยนต์ให้แก่หน่วยงานราชการภายในจังหวัดสระแก้ว ซึ่งยังเปิดบริการอยู่ในปัจจุบัน และมีศูนย์บริการมาตรฐานครอบคลุม ๗๗ จังหวัดทั่วประเทศพร้อมแสดงชื่อที่อยู่สถานที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์บริการเป็นเอกสารในวันยื่นซองเสนอราคา

๑.๑๗ ราคาที่ยื่นเสนอเป็นราคาที่รวมภาษีสรรพสามิต ภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งภาษีอากรอื่นและค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

๒.ลักษณะทางเทคนิคของระบบรถยนต์

๒.๑ ระบบเครื่องยนต์ (ENGINE SYSTEM)

- เครื่องยนต์ และตัวรถยนต์อยู่ภายใต้ “ยี่ห้อเดียวกัน” ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐ ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ (ดีเซล)
- เครื่องยนต์ได้มาตรฐาน มอก. ๒๑๕๕ - ๒๕๔๖ หรือสูงกว่า
- ระบบเครื่องยนต์ มีคุณสมบัติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับเครื่องหมายฉลากเขียวของกรมควบคุมมลพิษ

๒.๒ ระบบส่งต่อกำลัง (TRANSMISSION SYSTEM)

- ระบบเกียร์แบบเกียร์ธรรมดาหรือดีกว่า มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๖ จังหวะ และเกียร์ถอยหลัง ๑ จังหวะ ตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต
- มีระบบขับเคลื่อน ๒ ล้อหลังหรือดีกว่า ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๒.๓ ระบบบังคับเลี้ยว (STEERING SYSTEM)

- เป็นระบบพวงมาลัย พร้อมเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรงแบบแร็คแอนด์พีนีเยน ตำแหน่งพวงมาลัยอยู่ทางขวาของรถพร้อมระบบควบคุมน้ำหนักพวงมาลัยแปรผันตามความเร็วของรถยนต์
- คอพวงมาลัยสามารถปรับ สูง - ต่ำ และ เข้า - ออกได้ แกนพวงมาลัยยุบตัวได้เมื่อเกิดอุบัติเหตุ ตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต
- ประกอบและติดตั้งอุปกรณ์ตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

๒.๔ ระบบเครื่องล่าง

- ให้เป็นไปตามมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต

๒.๕ ระบบเบรก

- ระบบเบรกไฮดรอลิก แบบระบบป้องกันล้อล็อก ABS (Anti-Lock Braking System) และระบบกระจายแรงเบรก (EBD) และระบบเสริมแรงดันเบรก(BA)
- ล้อหน้าเป็นระบบดิสก์เบรก มีช่องระบายความร้อน ตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต
- ล้อหลังเป็นระบบดรัมเบรก แบบปรับระยะผ้าเบรกอัตโนมัติ พร้อมวาล์วปรับแรงดันน้ำมันเบรก ตามมาตรฐานผู้ผลิต

/มีระบบเบรก...

ลงชื่อ.....ประธานฯ
(นายวิบูลสุข ตันจักรวรรานนท์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายศรทรง พันธุ์เงิน)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวสุวรรรงค์ แสวงมงคล)

- มีระบบเบรกมือแบบกลไก อยู่ภายในรถยนต์ บริเวณข้างคนขับ ง่ายต่อการใช้งาน
ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๒.๖ ระบบขับเคลื่อนของเพลาท้าย (FINAL DRIVE SYSTEM)

- เป็นแบบมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต

๒.๗ ขนาดล้อและยาง

- ขนาดยางประจำรถและยางอะไหล่เป็นยางใหม่ชนิดเรเดียลเสริมใยเหล็ก ไม่มียางใน พร้อมกระทะ
ล้ออัลลอยด์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘ นิ้ว ขนาดยาง ๒๖๕/๖๐R๑๘ ตามมาตรฐานโรงงานของผู้ผลิต

- มีกระทะล้อพร้อมยางอะไหล่ขนาดเดียวกัน จำนวน ๑ ชุด และอุปกรณ์ล้อคยางอะไหล่
ตามมาตรฐานผู้ผลิต

- มียางกันโคลนหน้า-หลัง ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๒.๘ เครื่องปรับอากาศ

- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศถูกต้องตามมาตรฐานผู้ผลิต สามารถทำความเย็นได้เพียงพอและ
ทั่วบริเวณภายในตัวรถ

- มีอุปกรณ์ป้องกันความเสียหาย เมื่อน้ำยาทำความเย็นมีไม่เพียงพอ ตามมาตรฐานโรงงาน
ผู้ผลิต

- การติดตั้งชุดคอยล์เย็นเป็นแบบฝังและมีจุดจ่ายลมไม่น้อยกว่า ๓ จุด ปรับทิศทางลมได้

- มีสวิตช์ควบคุมความเร็วของพัดลมและควบคุมอุณหภูมิแบบอัตโนมัติ สามารถปรับแรงลม
ได้ไม่น้อยกว่า ๓ ระดับ พร้อมแผ่นกรองอากาศ PM ๒.๕ และมีช่องปรับอากาศสำหรับผู้โดยสารตอนหลัง ติดตั้งจาก
โรงงานตามมาตรฐานผู้ผลิต

- อุปกรณ์เครื่องปรับอากาศเป็นของใหม่ทั้งหมด ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๒.๙ ระบบกันสะเทือน

- ล้อหน้าเป็นแบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมเหล็กกันโคลน หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต

- ล้อหลังเป็นแบบแหนบซ้อนแผ่น พร้อมโช้คอัพ หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต

๒.๑๐ ระบบไฟฟ้า

- แบตเตอรี่มีขนาดแรงดันไฟฟ้า ๑๒ โวลต์ และไม่น้อยกว่า ๗๐ แอมป์แปร์ หรือตาม
มาตรฐานผู้ผลิตและมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

- อัลเทอร์เนเตอร์เป็นชนิดกระแสสลับสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้เพียงพอต่อการใช้งาน

- ที่ปัดน้ำฝนมี ๒ อัน ซ้าย-ขวา ชนิดการทำงานไม่น้อยกว่า ๓ จังหวะ พร้อมทั้งที่ฉีดน้ำล้าง
กระจก

- มีมาตรวัดต่าง ๆ ได้แก่ มาตรวัดระยะทาง มาตรวัดความเร็ว มาตรวัดรอบเครื่องยนต์
มาตรวัดความร้อน มาตรวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิง และสัญญาณเตือนอื่นๆ เมื่อเครื่องยนต์ผิดปกติตามมาตรฐานผู้ผลิต

- ระบบไฟฟ้าแสงสว่างและสัญญาณไฟเลี้ยวถูกต้องตามกฎหมายของกรมการขนส่งทางบก

- มีเครื่องเล่นวิทยุ AM-FM แบบจอสัมผัส มีช่องต่ออุปกรณ์ USB รองรับการเชื่อมต่อ
สัญญาณ BLUETOOTH รองรับการใช้งานแบบ Android Auto และ Apple Car Play พร้อมลำโพง ๖ ตำแหน่ง
ติดตั้งจากโรงงานและต้องเป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิต ต้องมีระบบติดตามรถยนต์และแสดงสถานะตัวรถยนต์ตาม
มาตรฐานผู้ผลิต ใช้งานฟรีขั้นต่ำไม่น้อยกว่า ๑ ปี

- มีนาฬิกาแบบดิจิตอล

ลงชื่อ.....ประธานฯ
(นายวิบูลสุข ตันจักรวรรธน)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายศรทรง พันธุ์เงิน)

๒.๑๑ ผังน้ำมันเชื้อเพลิง.....
ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวสุวรรณ์ แสงมงคล)

๒.๑๑ ถังน้ำมันเชื้อเพลิง

- ปริมาตรของถังน้ำมันเชื้อเพลิง มีความจุไม่น้อยกว่า ๘๐ ลิตร มีความปลอดภัย การติดตั้งเป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ฝาถังน้ำมันเป็นแบบสามารถเปิดจากด้านในตัวรถยนต์ได้ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- เติมน้ำมันเต็มถังในวันส่งมอบ

ดังนี้

๒.๑๒ อุปกรณ์ประจำรถ ต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่ผลิตจำหน่าย และอย่างน้อยต้องมีอุปกรณ์

- แม่แรง จำนวน ๑ ชุด ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ประแจถอดล้อ จำนวน ๑ ชุด ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- เครื่องมือประจำรถ จำนวน ๑ ชุด
- หนังสือคู่มือการใช้รถและคู่มือการบำรุงรักษาเป็นภาษาไทย จำนวน ๑ ชุด

๒.๑๓ อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยและระบบความปลอดภัย

- เข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- มีระบบเซ็นทรัลล็อก พร้อมกุญแจรีโมทคอนโทรล ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ไฟตัดหมอกหน้า
- กันชนหน้าและกันชนหลัง ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ติดตั้งกล่องบันทึกหน้า - หลัง พร้อมเมมโมรีการ์ดบันทึกข้อมูล แบบมาตรฐานผู้ผลิต

รับประกันไม่น้อยกว่า ๓ ปี

- มีระบบควบคุมการทรงตัว (VSC)
- มีกล่องมองขณะถอยหลังและกล่องมองรอบคัน
- มีสัญญาณเตือน (เซ็นเซอร์) กระยะด้านท้ายและมุมกันชนหน้า-หลัง
- มีระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control)
- มีระบบการตรวจจับเลนของถนน พร้อมสัญญาณเสียงแจ้งเตือน เมื่อตัวรถยนต์ออก

นอกเลนขณะขับ

๒.๑๔ อุปกรณ์ติดตั้งเพิ่มเติม

- ติดฟิล์มกรองแสงทั้งคันไม่น้อยกว่า ๔๐% และไม่เกิน ๖๐% สามารถป้องกันแสง UV ได้ และต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด รับประกัน ๗ ปีพร้อมใบรับประกัน

- มีแผ่นไฟเบอร์เข้ารูปกระเบะท้ายทั้งหมดแบบลายเนอร์ (LINER)
- มีอุปกรณ์ฉุกเฉินประกอบด้วย

- ไฟส่องสว่างเวลากลางคืนใช้ร่วมกับระบบไฟ ๑๒V ในรถยนต์
- สายลากจูง
- สายพ่วงแบตเตอรี่
- กรวยจราจร ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า ๗๐ ซม. จำนวน ๒ อัน
- มีกรอบป้ายทะเบียนหน้าและหลัง
- ติดตั้งไฟไซเรนบริเวณหลังการยนต์พร้อมลำโพงและไมโครโฟน
- ติดตั้งชุดลากจูงพิเศษติดตั้งบริเวณกันชนท้ายของตัวรถยนต์

๒.๑๕ สีรถยนต์และการพ่นสี...

ลงชื่อ.....ประธานฯ
(นายวิบูลสุข ตันจักรวรรานนท์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายศรทรง พันธุ์เงิน)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวสุวรรรงค์ แสงมงคล)

๒.๑๕ สีรยยนต์และการพันสียาสัญลักษณ์

- สีตามมาตรฐานผู้ผลิต

- พันตราสัญลักษณ์ของสำนักงานเทศบาลตำบลท่าเกษม ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร และอักษรชื่อเต็มของเทศบาลตำบลท่าเกษม ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร หรือชื่อย่อขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๗.๕ เซนติเมตร ไว้ด้านนอกรยยนต์ทั้งสองข้าง โดยพันสีขาว เว้นแต่ใช้สีขาวแล้วมองเห็นไม่ชัดเจนให้ใช้สีอื่นแทนไว้ด้านนอกรถ

๓. เงื่อนไขอื่น ๆ และการรับประกัน

- ผู้เสนอราคาจะต้องแนบรายละเอียดต่าง ๆ พร้อมแคตตาล็อกของสินค้า (รยยนต์) ตามรุ่นนั้น ๆ ที่เสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย โดยส่งเอกสารเพิ่มเติมภายหลังเสนอราคา ภายใน ๓ วันทำการ

- รับประกันตัวรถและอุปกรณ์มาตรฐาน ไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือ ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อน (ยกเว้นวัสดุหรืออุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ในรายการรับประกันของอุปกรณ์มาตรฐาน) หากมีการชำรุดเนื่องจากการใช้งานตามปกติในระหว่างช่วงที่อยู่ในระยะเวลาที่รับประกัน ผู้เสนอราคาจะต้องจัดการซ่อมแซมแก้ไขจนสามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น และให้ดำเนินการซ่อมแก้ไขภายใน ๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับการชำรุดบกพร่องนั้น

- ผู้เสนอราคาจะต้องแนบแผนผังหรือแผนที่ศูนย์บริการมาตรฐานของรยยนต์ยี่ห้อที่เสนอราคา มาพร้อมด้วยในการยื่นเสนอราคา โดยเฉพาะในเขตอำเภอเมืองจังหวัดสระแก้ว หรืออำเภอใกล้เคียง และแผนผังและแผนที่ของศูนย์บริการซ่อมตัวถังและสีมาตรฐานภายในโชว์รูมของผู้เสนอราคาไม่น้อยกว่าหนึ่งแห่งในจังหวัดสระแก้ว

๔. เงื่อนไข/สินค้าหรือพัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

- เพื่อเป็นการส่งเสริมนโยบายรัฐบาล และปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) และปฏิบัติตามนัยแห่งหนังสือสั่งการกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ วสผ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ข้อ ๖ (๓.๑,๓.๒ และ ๓.๓)

- ดังนั้น ในการจัดซื้อ รยยนต์ตรวจการณ์ แบบขับเคลื่อน ๒ ล้อ ซึ่งเป็นรยยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบ ๔ ประตู จำนวน ๑ คัน ในครั้งนี้ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าเกษม ประสงค์ต้องการจัดซื้อรยยนต์ที่มีคุณสมบัติเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (เครื่องหมายสลากเขียว) ตามบัญชีรายการสินค้าหรือบริการสินค้าหรือบริการที่กรมควบคุมมลพิษรับรอง โดยผู้เสนอราคาต้องยื่นเอกสารรับรอง (ตราสลากเขียว) ประกอบการเสนอราคาด้วย

- โรงงาน หรือ บริษัท ผู้ผลิตรยยนต์ จะต้องผ่านการรับรองคุณภาพ ISO ๙๐๐๑:๒๐๐๘ และการรับรองคุณภาพระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO ๑๔๐๐๐ แนบเอกสารแสดงในการเสนอราคาด้วย

- เป็นพัสดุที่ผลิตในประเทศไทย (ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตสำเร็จรูปแล้วโดยสถานที่ผลิตตั้งอยู่ในประเทศไทย)

- สำนักงานเทศบาลตำบลท่าเกษม จะพิจารณาผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติและคุณลักษณะรยยนต์ตรงตามที่ประกาศในการจัดซื้อในเบื้องต้น รวมถึงการพิจารณาผู้เสนอราคาที่ให้ประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงาน และจะพิจารณาความสะดวกในการเข้าบำรุงรักษาและซ่อมบำรุงของรยยนต์ รวมถึงคุณสมบัติที่สูงกว่าของตัวรยยนต์ร่วมด้วย “ โดยจะไม่ใช้ราคาของผู้ที่เสนอราคาต่ำสุดเป็นเกณฑ์ตัดสินผู้ชนะการประกวดราคาในครั้งนี้การตัดสินของคณะกรรมการว่าผู้ใดเป็นผู้ชนะการประกวดราคา ถือเป็นอันสิ้นสุด”

๕. เงื่อนไขการจ่ายเงิน.

ลงชื่อ.....ประธานฯ
(นายวิบูลสุข ตันจักรวรรานนท์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายศรทรง พันธุ์เงิน)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวสุวรรค์ แสงมงคล)

๕. เงื่อนไขการจ่ายเงิน

สำนักงานเทศบาลตำบลท่าเกษม จะเบิกจ่ายเงินให้ผู้ขายก็ต่อเมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับพัสดุ และผู้ขายได้จดทะเบียนคู่มือโอนกรรมสิทธิ์ถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบทางราชการแล้วเท่านั้น

๖. ระยะเวลาดำเนินการ

ภายในเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖

๗. การส่งมอบงาน

กำหนดส่งมอบไม่เกิน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อ - ขาย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าเกษม ให้ถูกต้องครบถ้วน

ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา จะต้องเป็นผู้ดำเนินการจดทะเบียนให้แก่สำนักงานเทศบาลตำบลท่าเกษม และเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจดทะเบียนทั้งหมดตามกฎหมายกำหนดทุกประเภท พร้อมป้ายทะเบียนรถยนต์

ผู้ขายส่งมอบรถให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ต้องมีน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง และระดับของเหลวอื่น ๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิตกำหนด พร้อมทั้งจะใช้งานได้ทันที

๘. วงเงินในการจัดจ้าง

เงินกู้จากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล จำนวน ๑,๓๕๙,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๙. ราคากลาง

จำนวนเงิน ๑,๓๕๙,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ เดือนธันวาคม ปี พ.ศ. ๒๕๖๕)

๑๐. หลักเกณฑ์การพิจารณา

สำนักงานเทศบาลตำบลท่าเกษม จะพิจารณาผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติและคุณลักษณะครบถ้วน ตรงตามที่ประกาศในการจัดซื้อในเบื้องต้น รวมถึงการพิจารณาผู้เสนอราคาที่ให้ประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงาน และจะพิจารณาความสะดวกในการเข้าบำรุงรักษาและซ่อมบำรุงของรถยนต์ รวมถึงคุณสมบัติที่สูงกว่าของตัวรถยนต์ร่วมด้วย “ โดยจะไม่ใช้ราคาของผู้ที่เสนอราคาต่ำสุดเป็นเกณฑ์ตัดสินผู้ชนะการประกวดราคาในครั้งนี้นี้การตัดสินของคณะกรรมการว่าผู้ใดเป็นผู้ชนะการประกวดราคา ถือเป็นอันสิ้นสุด”

๑๑. หน่วยงานรับผิดชอบ

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาลตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายวิบูลสุข ตันจักรวรานนท์)

ปลัดเทศบาลตำบลท่าเกษม

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายศรทรง พันธุ์เงิน)

หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวสุวรรณ์ แสงมงคล)

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ