

บันทึกการคำนวณราคากลาง

สำนักงานเทศบาลตำบลป่าป้อ

วันที่ 14 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

ตามคำสั่ง เทศบาลตำบลป่าป้อ ที่ 242/2568 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2568 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางในงานก่อสร้างของเทศบาลตำบลป่าป้อ สำหรับโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ (OVER Lay) ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต 12 หมู่ที่ 7 บ้านป่ายางงาม ตำบลป่าป้อ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่


ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งดังกล่าวข้างต้น ได้คำนวณราคากลางตามมาตรฐาน FACTOR F ที่กำหนดโดย คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ตุลาคม 2560 แล้ว ดังนี้


ค่างานต้นทุน		388,707.20
ค่า FACTOR F	1.3642	141,567.16
รวมเป็นเงิน		530,274.36
คิดเป็นราคากลาง		530,274.36

(ห้าแสนสามหมื่นสองร้อยเจ็ดสิบบาทสามสิบหกสตางค์)

พร้อมนี้จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายสมพงษ์ อินต๊ะหล้า)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรการกร
(นางสาวสุพรรณฯ สารอินทร์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรการกร
(นางรัตติกาล ธรรมพุดิ)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อ
- เพื่อโปรดทราบ

(นางกัญญา มีรักษ์)

ปลัดเทศบาลตำบลป่าป้อ

(/) อนุมัติ
() ไม่อนุมัติ.....

(นายสมบุญ ธิญา)

นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
กองช่าง เทศบาลตำบลป่าป้อ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 14 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงผิวจราจรแบบ (OVER Lay) ด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต

สายซอย 12 หมู่ที่ 7 บ้านปายางาม ตำบลป่าป้อ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 245.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 980.00 ตารางเมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลป่าป้อ

ที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
	กลุ่มงาน/งาน				Factor F
1	งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม	388,707.20	1.3642	530,274.36	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
2					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0.0%
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
					- พื้นที่ ผนตกปกติ
					ระยะเวลาดำเนินการ 45 วัน
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ			530,274.36	
	รวมทั้งสิ้น			530,274.36	
	คิดเป็นเงินทั้งสิ้น			530,274.36	
	(ห้าแสนสามหมื่นสองร้อยเจ็ดสิบสี่บาทสามสิบหกสตางค์)				

ราคาต่อตารางเมตร 541.10 ตรม./บาท

ลงชื่อ.....ประมาณราคา

(นายสมพงษ์ อินทะหล้า)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นางกัลยา มีรักษ์)

ปลัดเทศบาลตำบลป่าป้อ

(ลงชื่อ)

(นางสาวสุพรรณษา สารอินทร์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(ลงชื่อ)

(นางรัตติกาล ธรรมพุดิ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

กรรมการ

กรรมการ

(นายสมบุญ ธิญา)

นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อ

แบบสรุประมาณราคาก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

กองช่าง เทศบาลเมืองต้นเปา อำเภออดอยสะแก จังหวัดเชียงใหม่

โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ (OVER Lay) ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

สถานการณ์ปัจจุบัน
 วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 จังหวัดเชียงใหม่

ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 245.00 เมตร ทนไฟ 0.05 เมตร ห่อหุ้มพื้นเมื่อน้อยกว่า 980.00 ตารางเมตร

วันที่ ๒๔ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับที่	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาด่วน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานผิวทาง(Surface Courses)							-
	1.1 งานไพรม์โค้ต และแท็คโค้ต(Prime Coat & Tack Coat)							-
	1.2 งานลาดแอสฟัลต์แท็คโค้ต (Tack Coat)	ตร.ม.	980.00	17.26	16,914.80	1.3642	23,075.17	23,075.17
	1.3 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หน้า 5 ซม. (Asphalt Concrete Wearing Course)	ตร.ม.	980.00	357.63	350,477.40	1.3642	478,121.27	478,121.27
2	งานตีเส้นจราจร							-
	2.1 สีเทอร์โมพลาสติก	ตร.ม.	73.50	290.00	21,315.00	1.3642	29,077.92	29,077.92
	รวมค่าแรง และวัสดุ ระยะเวลาดำเนินการ 45 วัน				388,707.20		-	-
ตัวอักษร (ห้าแสนสามหมื่นสองร้อยเจ็ดสิบสี่บาทสามสิบหกสตางค์)					TOTAL			530,274.36

(लग्ना)

(นายสมพงษ์ อินทะน้ำ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(๓๖๕)

(นางสาวพรพรา ^{ปรีดีอินทร์})

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

การประเมิน

(๑) ๑๕๖๓๐๐๐๐

เจ้าพระยาอภัยภูธร

(ସମ୍ପର୍କ)

เจ้าพระยาอภัยภูธร

05591675

ตัวอักษร (ห้ามเล่นหมั่นส่องรอยเจ็ดสิบสี่บาทสามสิบหกสตางค์)

ข้อมูลประกอบการประมาณราคา

กองช่าง เทศบาลตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 14 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

ชื่อโครงการ ปรับปรุงผิวจราจรแบบ (OVER Lay) ด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต
สายซอย 12 หมู่ที่ 7 บ้านปายางงาม ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
สายทาง ซอย 12 หมู่ที่ 7 บ้านปายางงาม ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
สถานที่ตั้ง

ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 245.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 980.00 ตารางเมตร

ข้อมูลแหล่งวัสดุและระยะทางขนส่ง

1	โรงไม้หิน อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่	หินคลุก	233.64	บาท/ลบ.ม. ระยะขนส่ง	12	=		บาท/ลบ.ม.
2	โรงไม้หิน อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่	หินฝุ่น	280.37	บาท/ลบ.ม. ระยะขนส่ง	12	=	326.87	บาท/ลบ.ม. (คิดเฉลี่ยหิน 4 ชนิด)
3	โรงไม้หิน อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่	หิน 3/4"	373.83	บาท/ลบ.ม. ระยะขนส่ง	12	=	420.33	บาท/ตร.ม.
4	โรงไม้หิน อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่	หิน 1/2"	362.84	บาท/ลบ.ม. ระยะขนส่ง	12	=	409.37	บาท/ลบ.ม.
5	โรงไม้หิน อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่	หิน 3/8"	327.10	บาท/ลบ.ม. ระยะขนส่ง	12	=	373.63	บาท/ลบ.ม.
6	โรงไม้หิน อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่	หินผสมแอสฟัลต์	318.99	บาท/ลบ.ม. ระยะขนส่ง	12	=	365.52	บาท/ลบ.
7	อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่	ดีเส้นจราจร	290.00	บาท/ตร.ม. ระยะขนส่ง	0	=	-	
8	อ.สันทราย จ.เชียงใหม่	ลูกรัง	-	บาท/ลบ.ม. ระยะขนส่ง	0	=	-	
9	อ.สันทราย จ.เชียงใหม่	วัสดุคัดเลือก	-	บาท/ลบ.ม. ระยะขนส่ง	0	=	-	
10	สำนักงานขึ้นทะเบียนการค้า จ.เชียงใหม่	ซีเมนต์	2,635.52	บาท/ตัน ระยะขนส่ง	12	=	20.35	บาท/ตัน
11	ผลิตภัณฑ์	ยาง MC-70		บาท/ตัน ระยะขนส่ง		=		
12	ผลิตภัณฑ์ Tipco	พิษณุโลก ยาง AC 60-70	36,300.00	บาท/ตัน ระยะขนส่ง	375	=	937.50	บาท/ตัน
13	ผลิตภัณฑ์ Tipco	พิษณุโลก ยาง CRS-2	33,100.00	บาท/ตัน ระยะขนส่ง	375	=	937.50	บาท/ตัน
14	ผลิตภัณฑ์	ยาง PARA AC	-	บาท/ตัน ระยะขนส่ง		=		บาท/ลบ.ม.(หลวม)

(ระยะขนส่ง กทม)

รายการราคาค่างานต่อหน่วย

1. งานวัสดุดินถม (จากการขนส่ง)

- ค่าวัสดุที่แหล่ง	=	290.00	บาท/ลบ.ม.(แน่น)
- ค่าเสื่อมราคาชุดตัก	=	22.20	บาท/ลบ.ม.(แน่น)
- ค่าขนส่ง	=	0.00	บาท/ลบ.ม.(แน่น)
รวมค่าวัสดุและขนส่ง	=	312.20	
อัตราการยุบตัว 1.6	=	499.52	บาท/ลบ.ม.(หลวม)
- ค่าเสื่อมราคาบดทับ	=	46.84	บาท/ลบ.ม.(หลวม)
รวมค่าวัสดุและค่าแรงเป็นเงิน	=	546.36	บาท/ลบ.ม.(หลวม)

2. งานวัสดุคัดเลือก

- ค่าวัสดุที่แหล่ง	=	-	บาท/ลบ.ม.(แน่น)
- ค่าเสื่อมราคาชุดตัก	=	32.68	บาท/ลบ.ม.(แน่น)
- ค่าขนส่ง	=	-	บาท/ลบ.ม.(แน่น)
รวมค่าวัสดุและขนส่ง	=	32.68	
อัตราการยุบตัว 1.6	=	52.29	บาท/ลบ.ม.(หลวม)
- ค่าเสื่อมราคาบดทับ	=	56.21	บาท/ลบ.ม.(หลวม)
รวมค่าวัสดุและค่าแรงเป็นเงิน	=	108.50	บาท/ลบ.ม.(หลวม)

3. งานลูกรัง


- ค่าวัสดุที่แหล่ง	=	0.00	บาท/ลบ.ม.(แน่น)
- ค่าเสื่อมราคาชุดตัก	=	32.68	บาท/ลบ.ม.(แน่น)
- ค่าขนส่ง	=	-	บาท/ลบ.ม.(แน่น)

รวมค่าวัสดุและขนส่ง				=	32.68	
	อัตราการยุบตัว	1.6		=	52.29	บาท/ลบ.ม.(หลวม)
- ค่าเสื่อมราคาคบดทับ				=	56.21	บาท/ลบ.ม.(หลวม)
รวมค่าวัสดุและค่าแรงเป็นเงิน				=	108.50	บาท/ลบ.ม.(หลวม)
4. งานพื้นทาง						บาท/ลบ.ม.(แน่น)
- ค่าวัสดุ				=	233.64	บาท/ลบ.ม.(แน่น)
- ค่าขนส่ง				=	0.00	บาท/ลบ.ม.(แน่น)
รวมค่าวัสดุ				=	233.64	บาท/ลบ.ม.(แน่น)
	อัตราการยุบตัว	1.5		=	350.46	
- ค่าผสม				=	25.00	
- ค่าเสื่อมราคาคบดทับ				=	88.88	บาท/ตร.ม.
รวมค่าวัสดุและค่าแรงเป็นเงิน				=	464.34	บาท/ตร.ม.
5. งานชุดซ่อมผิวทางเดิม (Deep Patch)						บาท/ตร.ม.
- ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคางานชุดหรือพื้นทางเดิมแล้วบดทับ						บาท/ตร.ม.
ผิวทาง (ชนทั้ง)				=	11.56	บาท/ตร.ม.
ชุดหรือหินคลุก	0.20	ม.)		=	28.80	บาท/ตร.ม.
ชุดหรือรองพื้นทาง(ลูกรัง)	0.20	ม.)		=	22.28	บาท/ตร.ม.
- ค่าวัสดุหินคลุก	0.20	ม.)		=	70.09	
- ค่าดำเนินการ,ค่าเสื่อมราคาคบดและบดทับ (หินคลุกใหม่)	0.20	ม.)		=	22.78	บาท/ลบ.ม.(หลวม)
- ค่าดำเนินการ,ค่าเสื่อมราคาคบดและบดทับรองพื้นทาง(หินคลุกเดิม+หินคลุก	0.20	ม.)		=	22.78	บาท/ลบ.ม.(หลวม)
รวมค่าวัสดุและค่าแรงเป็นเงิน				=	178.28	บาท/ลบ.ม.(หลวม)
6. งานพื้นทาง (หินคลุกปรับระดับ)						
- คาวสตุ				=	233.64	บาท/ตร.ม.
- ค่าขนส่ง				=	0.00	บาท/ตร.ม.
รวมค่าวัสดุ				=	233.64	บาท/ตร.ม.
7. งานปะซ่อมผิวทางเดิม (Skin Patch)						บาท/ตร.ม.
- Tack Coat				=	10.21	บาท/ตร.ม.
- Hot Mix	ความหนา 3 ซม.	13.889	ตร.ม./ตัน)	=	207.53	
รวมค่าวัสดุ				=	217.74	บาท/ตัน
- ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคางาน Tack Coat ปูลาดและบดทับ				=	16.86	บาท/ตัน
รวมค่าวัสดุและค่าแรงเป็นเงิน				=	234.60	บาท/ตัน
8. งานโพรมีคัท						บาท/ตร.ม.
- ราคาจากโรงงาน				=	0.00	บาท/ตร.ม.
- ค่าขนส่ง				=	0.00	บาท/ตร.ม.
รวมค่าจ้าง				=	0.00	
	อัตราการใช้ยาง	0.8	ลิตร/ตร.ม.	=	0.00	บาท/ตัน
- ค่าเสื่อมราคางานโพรมีคัท				=	7.54	บาท/ตัน
				=	7.54	บาท/ตัน
9. งานเทคคัท						บาท/ตร.ม.
- ราคาจากโรงงาน				=	33,100.00	บาท/ตร.ม.
- ค่าขนส่ง				=	937.50	บาท/ตร.ม.
รวมค่าจ้าง				=	34,037.50	
	อัตราการใช้ยาง	0.3	ลิตร/ตร.ม.	=	10.21	
- ค่าเสื่อมราคางานเทคคัท				=	7.05	บาท/ตัน
				=	17.26	บาท/ตร.ม.
11. งานผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต						บาท/ตัน
11.1 กรณีปริมาณงานน้อยกว่าหรือเท่ากับ 10,000 ตัน (ปูบนโพรมีคัท)						บาท/ตัน
- ปริมาณงาน Asphalt Concrete ทั้งโครงการ				=	10,000.00	บาท/ตัน
- ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะทางขนส่ง 100 กม.				=	1.57	บาท/ตัน
- ค่าติดตั้งเครื่องผสม = 250,000				=	25.00	บาท/ตัน
(ยางAC + ค่าขนส่ง) x 0.052				=	1,936.35	บาท/ตัน
(หินผสม + ค่าขนส่ง) x 0.74				=	506.54	บาท/ตร.ม.
- ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาสแอสฟัลติกคอนกรีต				=	404.78	บาท/ตร.ม.
- ค่าขนส่งแอสฟัลติกคอนกรีตในสายทาง ระยะ 1 กม.				=	8.21	บาท/ตร.ม.

ค่าใช้จ่ายรวม			=	2,882.45
ค่างานต้นทุน	5	ชม. (8.33 ตร.ม./ตัน)	=	345.89 ตัน
- ค่าเสื่อมราคาปูบงงานโพรมีไคท์			=	15.35 บาท/ตัน
				<u>361.24 บาท/ตัน</u>
11.2 กรณีปริมาณงานน้อยกว่าหรือเท่ากับ 10,000 ตัน (ปูบนแทคไคท์) ****				<u>บาท/ตัน</u>
- ปริมาณงาน Asphalt Concrete ทั้งโครงการ			=	10,000.00 บาท/ตัน
- ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะทางขนส่ง 100 กม.			=	1.57 บาท/ตัน
- ค่าติดตั้งเครื่องผสม = 250,000			=	25.00 บาท/ตัน
(ยางAC + ค่าขนส่ง) x 0.052			=	1,936.35 บาท/ตัน
(หินผสม + ค่าขนส่ง) x 0.74			=	506.54 บาท/ตร.ม.
- ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมผสมแอสฟัลติกคอนกรีต			=	404.78 บาท/ตร.ม.
- ค่าขนส่งแอสฟัลติกคอนกรีตในสายทาง ระยะ 1 กม.			=	8.21 บาท/ตร.ม.

ค่าใช้จ่ายรวม				=	2,882.45
ค่างานต้นทุน	5	ชม.	(8.33 ตร.ม./ตัน)	=	345.89 ตัน
- ค่าเชื่อมราคาปูบนงานแตกได้				=	11.74 บาท/ตัน
			ราคาแอสฟัลติกที่เลือก		<u>357.63 บาท/ตร.ม.</u>
11.3 กรณีปริมาณงานมากกว่า 10,000 ตัน					บาท/ตัน
- ปริมาณงาน Asphalt Concrete ทั้งโครงการ				=	10,000.00 บาท/ตัน
- ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะทางขนส่ง 100 กม.				=	1.29 บาท/ตัน
- ค่าติดตั้งเครื่องผสม = 250,000				=	25.00 บาท/ตัน
(ยางAC + ค่าขนส่ง) x 0.052				=	1,936.35 บาท/ตัน
(หินผสม + ค่าขนส่ง) x 0.74				=	506.54 บาท/ตร.ม.
- ค่าดำเนินการ + ค่าเชื่อมผสมแอสฟัลติกคอนกรีต				=	404.78 บาท/ตร.ม.
- ค่าขนส่งแอสฟัลติกคอนกรีตในสายทาง ระยะ 1 กม.				=	8.21
ค่าใช้จ่ายรวม				=	2,882.17
ค่างานต้นทุน	5	ชม.	(8.33 ตร.ม./ตัน)	=	345.86
- ค่าเชื่อมราคาปูบนงานแตกได้				=	11.74
				=	<u>357.60</u>

A = ราคาขายแอสฟัลท์ (Para AC ,AC 60 - 70) ที่แหล่งบวกรด้วยค่าขนส่งถึงที่ตั้งโรงงานผสมแอสฟัลติกคอนกรีต (บาท/ตัน)



ที่ QUC 022/2568

วันที่ 1 สิงหาคม 2568

เรื่อง แจ้งราคามลพิษภัณฑ์แอสฟัลต์ประจำเดือน สิงหาคม 2568

เรียน ผู้อำนวยการสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า

ด้วยบริษัท ทิปปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แอสฟัลต์ชนิดต่างๆ ที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ มอก./ISO 9001:2000 ขอแจ้งราคามลพิษภัณฑ์แอสฟัลต์แต่ละชนิดมีรายละเอียดดังนี้

ชนิดยาง	บรรจุ	ราคา/หน่วย
AC 60/70	Bulk (1,000 kg)	36,300
	Drum (200 kg)	7,960
AC 40/50	Bulk (1,000 kg)	39,800
	Drum (200 kg)	8,660
PARA AC	Bulk (1,000 kg)	44,300
	Drum (200 kg)	9,560
MC-70	Bulk (1,000 kg)	55,800
	Drum (200 kg)	11,860
PMA	Bulk (1,000 kg)	49,300
	Drum (200 kg)	10,560
CSS-1	Bulk (1,000 kg.)	33,300
	Drum (200 kg.)	7,360
CRS-2	Bulk (1,000 kg.)	33,100
	Drum (200 kg.)	7,320
CMS-2h	Bulk (1,000 kg.)	33,500
	Drum (200 kg.)	7,400
CSS-1h	Bulk (1,000 kg.)	33,500
	Drum (200 kg.)	7,400
CSS-1h (EMA)	Bulk (1,000 kg.)	43,000
	Drum (200 kg.)	9,300
EAP	Bulk (1,000 kg.)	38,500
	Drum (200 kg.)	8,400
CRS-1P	Bulk (1,000 kg.)	48,700
	Drum (200 kg.)	10,440
REJUVENATOR RA5	Drum (200 kg.)	26,000
JOINT SEALER	Box (12 kg.)	1,000
JOINT PRIMER	Gallon (3.50 litre)	900
TIPCO PREMIX	Bag (20 kg.)	160

หน่วย : Bulk = บาท/ตัน , Drum = บาท/ถัง , Box = บาท/กล่อง , Gallon = บาท/กระป๋อง , Bag = บาท/ถุง

หมายเหตุ : ราคาดังกล่าวเป็นราคาเงินสด ไม่รวมค่าขนส่ง และไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ราคาแอสฟัลต์ : โรงงานนครราชสีมา ทางหลวงหมายเลข 2 กม 126 ซอย รพช. 10232 ต.นาเกลือ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา

โรงงานพิษณุโลก ทางหลวงหมายเลข 1065 กม 4 ต.บางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(นายสุรพล เกตุแก้ว)

ผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิค



บริษัท เอเชียแอสฟัลท์ จำกัด

Asian Asphalt Company Limited

150 หมู่ 3 ตำบลป่าบง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140

โทร 053 021148 โทรสาร 053 021149

เรื่อง แจ้งราคาค่าผลิตภัณฑแอสฟัลท์

เรียน สำนักงานทางหลวงที่ 4 ตาก

บริษัท เอเชียแอสฟัลท์ จำกัด ขอเสนอราคาค่าผลิตภัณฑแอสฟัลท์ สำหรับใช้ในงานบูรณะและบำรุงสายทางในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง โดยมีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	ชนิดผลิตภัณฑ	ราคาจำหน่าย (บาท)
1	Premix Bag (บรรจุ 20 กก.)	170.- /ถุง
2	Joint Sealer (บรรจุ 12 กก.)	770.- / กล่อง
3	Joint Primer (บรรจุ 3.5 ลิตร)	480.- / กระป๋อง
4	Joint Primer (บรรจุ 16.5 ลิตร)	2,400.- / กระป๋อง
5	Rejuvenator Oil RA5 (บรรจุ 195 กก.)	26,000.- / ถัง

เงื่อนไขการเสนอราคา

- ราคาที่เสนอ เป็นราคา ณ โรงงานจังหวัดลำปาง
- ราคานี้ไม่รวมค่าขนส่ง และไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
- ราคาเสนอข้างต้นใช้ได้ภายในเดือนสิงหาคม 2568

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(นายสมบุญ อธิยา)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ




บริษัท เอเชียแอสฟัลท์ จำกัด

Asian Asphalt Company Limited

150 หมู่ 3 ตำบลป่าบง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140

โทร 053 021148 โทรสาร 053 021149



วันที่ 2 สิงหาคม 2568

เรื่อง แกร่งราคาผลิตรันท์แอสฟัลต์

เรียน สำนักงานทางหลวงที่ 4 ดาก

บริษัท เอเชียแอสฟัลท์ จำกัด ขอเสนอราคาผลิตรันท์แอสฟัลต์ สำหรับใช้ในงานบูรณะและบำรุงสายทางในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง โดยมีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	ชนิดผลิตรันท์	ราคาจำหน่าย (บาท)	
		Bulk	Drum
1	AC 40-50	42,100	9,100
2	MC-70	40,300	8,740
3	CRS-2	30,800	6,840
4	CRS-1P	34,800	7,640
5	CMS-2h	31,300	6,940
6	CSS-1	30,800	6,840
7	CSS-1h	30,800	6,840
8	EMA	34,300	7,540
9	EAP	33,800	7,440
10	PMA	47,300	-
11	NRMA	43,600	-
12	AC 60/70	38,600	8,400

เงื่อนไขการเสนอราคา

- ราคาที่เสนอ เป็นราคา ณ โรงงานจังหวัดลำปาง
- ราคานี้ไม่รวมค่าขนส่ง และไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
- ราคาเสนอข้างต้นใช้ได้ภายในเดือนสิงหาคม 2568
- สิ้นค้าบรรจุถึง ขนาดบรรจุ 200 กิโลกรัม / ถัง

3

export

17	วัสดุถม/รองพื้น	1704010100300000	หินคลุก ราคา ณ โรงไม่	ลบ.ม.	233.64
17	วัสดุถม/รองพื้น	1710010100200000	หินฝุ่น ราคา ณ โรงไม่	ลบ.ม.	280.37
18	วัสดุและอุปกรณ์งาน ประปา	1808010100500000	ก๊อกน้ำทองเหลือง ขนาด 1/2 นิ้ว ตรา ASUMA	อัน	112.15
18	วัสดุและอุปกรณ์งาน ประปา	1808020100200000	ก๊อกน้ำบอลสนาม ขนาด 1/2 นิ้ว	อัน	102.80
18	วัสดุและอุปกรณ์งาน ประปา	1808030101200000	ก๊อกอ่างล้างหน้า แบบอะครีลิก ขนาด 1/2 นิ้ว	อัน	186.92
19	วัสดุและอุปกรณ์งาน สุขาภิบาล	1908010100100000	ถังเก็บน้ำแอสตันเลส ขนาดจุ 1,100 ลิตร รุ่น DMCB 1100 พื้นปูน รวมขาตั้ง ตราเพชร	ใบ	8,598.13
19	วัสดุและอุปกรณ์งาน สุขาภิบาล	1908010100200000	ถังเก็บน้ำแอสตันเลส ขนาดจุ 1,100 ลิตร รวมขาตั้ง ตรา คอตโต้	ใบ	14,112.15
19	วัสดุและอุปกรณ์งาน สุขาภิบาล	1909010100100000	ถังดักไขมัน แบบตั้งพื้น ขนาด 350 x 450 x 335 มม. ตรา Cotto DOS รุ่น DGT 15	ใบ	2,616.82
20	วัสดุและอุปกรณ์งาน ไฟฟ้า	2001010102400000	สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ แรงดัน 300 โวลท์ ขนาด 2 x 1.0 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราบางกอกเคเบิล	ม้วน	1,009.35
20	วัสดุและอุปกรณ์งาน ไฟฟ้า	2001030100600000	สายไฟฟ้า VCT สายกลมอ่อนแกนคู่ แรงดัน 750 โวลท์ ขนาด 2 * 4.0 ตร.มม. ยาว 100 ม. ตรา บางกอกเคเบิล	ม้วน	4,579.44
20	วัสดุและอุปกรณ์งาน ไฟฟ้า	2002020101900000	สายเคเบิล THW สายกลมแกนเดี่ยว แรงดัน 750 โวลท์ ขนาด 1 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราบางกอกเคเบิล	ม้วน	1,009.35
20	วัสดุและอุปกรณ์งาน ไฟฟ้า	2006020101000000	เบรกเกอร์ ขนาด 30 A รุ่น HB BS1113YT ตราพานาโซนิค	อัน	140.19

4

export

05	วัสดุท่อ	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราท่อน้ำไทย	0506020100300000	ท่อ	69.63
05	วัสดุท่อ	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2" ตราท่อน้ำไทย	0506020100500000	ท่อ	111.22
05	วัสดุท่อ	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2" ตราท่อน้ำไทย	0506020100600000	ท่อ	173.83
05	วัสดุท่อ	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2" ตราท่อน้ำไทย	0506020100700000	ท่อ	278.04
05	วัสดุท่อ	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3" ตราท่อน้ำไทย	0506020100800000	ท่อ	378.50
05	วัสดุท่อ	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 4" ตราท่อน้ำไทย	0506020100900000	ท่อ	612.15
05	วัสดุท่อ	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราท่อน้ำไทย	0506030100100000	ท่อ	51.40
05	วัสดุท่อ	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราท่อน้ำไทย	0506030100200000	ท่อ	63.09
05	วัสดุท่อ	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราท่อน้ำไทย	0506030100300000	ท่อ	102.80
05	วัสดุท่อ	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2" ตราท่อน้ำไทย	0506030100500000	ท่อ	163.09
05	วัสดุท่อ	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2" ตราท่อน้ำไทย	0506030100600000	ท่อ	247.66
05	วัสดุท่อ	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2" ตราท่อน้ำไทย	0506030100700000	ท่อ	439.25

export

14	วัสดุชิ้นส่วนสำเร็จรูป	1419040101500000	บานพับหน้าต่างเหล็กเคลือบสังกะสี ปริมาณ ขนาด 12 นิ้ว	ชุด	130.84
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	1501030200100000	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราช้าง SCG สูตรไฮบริด	ตัน	3,308.41
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	1502030100100000	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราเสือ	ตัน	2,728.97
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	1506010100500000	ฟลีนโค้ท เบอร์ 3 ขนาด 3.5 กก. ตราเชลล์	กระป๋อง	375.70
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	1506010100800000	แชลแลค ชนิดเกล็ด สีเหลือง	กก.	261.68
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	1506010100900000	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม ตราท่อน้ำไทย	กระป๋อง	116.82
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	1506010102700000	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม ตราช้าง	กระป๋อง	103.27
16	วัสดุผสมคอนกรีต	1601010100100000	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	528.04
16	วัสดุผสมคอนกรีต	1601020100100000	ทรายละเอียด	ลบ.ม.	686.92
16	วัสดุผสมคอนกรีต	1602020100500000	หินย่อย 3/4" ราคา ณ โรงโม่	ลบ.ม.	373.83
16	วัสดุผสมคอนกรีต	1602020100600000	หินย่อย 3/8" ราคา ณ โรงโม่	ลบ.ม.	327.10
17	วัสดุถม/รองพื้น	1701010100100000	ทรายถมที่	ลบ.ม.	401.87

๗

export

ระยะเวลา กรกฎาคม 2568

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ กระทรวงพาณิชย์

หมายเหตุ : ผู้มีหน้าที่ใช้ราคาต้องเข้ามาติดตามราคาและประกาศอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากอาจมีการปรับปรุงราคาที่เคยเผยแพร่แล้ว ราคาวัสดุ

วันที่ดาวนโหลดไฟล์ 14 สิงหาคม 2568 09:26:57น.

รหัส	ชื่อหมวดสินค้า	รหัส	รายการ	หน่วย	กรกฎาคม
01	วัสดุเทหล่อกับที่	0101010100100000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ซม. และ รูป ทรงกระบอก 140กก./ตร.ซม. ตรารี่แพค	ลบ.ม.	1,827.10
01	วัสดุเทหล่อกับที่	0101010100200000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ซม. และ รูป ทรงกระบอก 180 กก./ตร.ซม. ตรารี่แพค	ลบ.ม.	1,897.20
01	วัสดุเทหล่อกับที่	0101010100300000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. และรูป ทรงกระบอก 210 กก./ตร.ซม. ตรารี่แพค	ลบ.ม.	1,934.58
01	วัสดุเทหล่อกับที่	0101010100400000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และ รูป ทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม. ตรารี่แพค	ลบ.ม.	1,971.96
01	วัสดุเทหล่อกับที่	0101010100500000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ซม. และ รูป ทรงกระบอก 280 กก./ตร.ซม. ตรารี่แพค	ลบ.ม.	2,046.73
01	วัสดุเทหล่อกับที่	0101010100600000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ซม. และ รูป ทรงกระบอก 300 กก./ตร.ซม. ตรารี่แพค	ลบ.ม.	2,093.46
01	วัสดุเทหล่อกับที่	0101010100700000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 380 กก./ตร.ซม. และ รูป ทรงกระบอก 320 กก./ตร.ซม. ตรารี่แพค	ลบ.ม.	2,149.53
01	วัสดุเทหล่อกับที่	0101010100800000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 400 กก./ตร.ซม. และ รูป ทรงกระบอก 350 กก./ตร.ซม. ตรารี่แพค	ลบ.ม.	2,214.95