

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงานจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด
ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิลแคว้ จำนวน ๑ คัน

๑. หลักการและเหตุผล

ด้วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระมีความประสงค์
จะจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด
ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิลแคว้ จำนวน ๑ คัน เพื่อใช้ในการรักษาความสงบภายใน
และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ อีกทั้งรถยนต์ที่ใช้ปฏิบัติงานเดิมมี
อายุการใช้งานมานานและเสื่อมสภาพ หากนำมาใช้งานอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุและอันตรายต่อบุคคลากร
ผู้ปฏิบัติงาน ส่งผลให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ทำให้การปฏิบัติงานเกิดความล่าช้าในการช่วยเหลือประชาชน

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อจัดหารถยนต์ที่มีสมรรถนะและประสิทธิภาพที่ดีมาทดแทนครุภัณฑ์รถยนต์คันเดิมที่เสื่อมสภาพ
ตามอายุการใช้งาน และรองรับการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่องค์การบริหารส่วน
ตำบลท่าพระ ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สนับสนุนและติดต่อ
ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ และดำเนินงานตามภารกิจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

- ๓.๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๓.๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๓.๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๓.๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว
เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังกำหนดตามประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- ๓.๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- ๓.๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- ๓.๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
- ๓.๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ สำนักงาน ณ วัน
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันอย่างเป็นธรรมใน
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

/๓.๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์..

๓.๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก
ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของหรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก
กิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก
ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้
ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ
ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการ
ร่วมค้า

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement:e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงรายการรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายการรับรายจ่าย
ไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.กำหนด

๓.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การ
จ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.
กำหนด

**๔. รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (อ้างอิง) บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กอง
มาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๘**

เป็นรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐
ซีซี หรือกำลังเคลื่อนยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์


แบบดับเบิลแค็บ

- เป็นกระบะสำเร็จรูป
- ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแค็บ ๔ ประตู
- เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ
- เป็นราคารวมภาษีสรรพสามิต

๔.๑. คุณลักษณะทั่วไป

๔.๑.๑ เป็นรถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน ๔ ล้อ

/๔.๑.๒ สามารถบรรทุก...



๔.๑.๒ สามารถบรรทุกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๑ ตัน

๔.๑.๓ มีห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแค้น ๔ ประตู

- เบาะนั่งทำด้วยวัสดุหนังหรือหนังสังเคราะห์ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต เบาะที่นั่งด้านคนขับ มีพนักพิงสามารถปรับเอน นอนได้หลายระดับปรับระดับสูงและต่ำได้

- แฉวหลังสำหรับผู้โดยสาร มีประตูซ้าย - ขวา มีเบาะนั่ง ๓ ที่นั่ง ทำด้วยวัสดุหนังหรือหนังสังเคราะห์ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต มีพนักพิง

๔.๑.๔ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์

๔.๑.๕ เป็นกระบะสำเร็จรูป ตัวรถและเครื่องยนต์เป็นของใหม่ที่ยังไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน และเป็นรถรุ่นใหม่ล่าสุด ส่วนประกอบของรถยนต์จะต้องเป็นยี่ห้อเดียวกับตัวรถยนต์ตามมาตรฐานของรถที่จำหน่ายในท้องตลาด ผลิต หรือประกอบในประเทศ

๔.๑.๖ ขนาดกระบะท้ายมีภายในขนาดตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๑.๗ ส่วนด้านหลังรถยนต์เป็นกระบะเหล็กสำเร็จรูปตามมาตรฐานของรุ่นรถ เปิด - ปิด ด้านท้ายกระบะ และมีพลาสติกไฟเบอร์ หรือกระบะปูพื้น(LINER) ปูพื้นภายในกระบะ ที่มีคุณภาพ มีความแข็งแรง ทนทานต่อแรงขูดขีด การกระแทก และติดตั้งให้ลงตัวเข้ารูปสวยงาม และอุปกรณ์ต่างๆ ต้องเป็นของใหม่ ที่ยังไม่เคยใช้งานมาก่อน มีสภาพเรียบร้อยสามารถใช้งานได้ทันที

๔.๑.๗ กระบะบรรทุกเป็นสีเดียวกับตัวรถ

๔.๑.๘ รถจะต้องพ่นกันสนิมทั้งคัน และสีเคลือบ หลังจากประกอบรถเรียบร้อยแล้ว พร้อมเอกสารรับประกันคุณภาพไม่ต่ำกว่า ๕ ปี

๔.๑.๙ ราคาที่ยื่นเสนอเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งภาษีอากรอื่นและค่าใช้จ่ายที่ปวงไว้ด้วยแล้ว

๔.๒. คุณสมบัติทางเทคนิค

๔.๒.๑ ระบบเครื่องยนต์

๑. เครื่องยนต์ดีเซล ชนิด ๔ สูบ แฉวเรียง ระบายความร้อนด้วยน้ำ ปริมาตรความจุภายในกระบอกสูบรวมกันไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือมีกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ พร้อมเทอร์โบอินเตอร์คูล ระบบจ่ายน้ำมันชนิดหัวฉีด และมีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

๒. ความจุถังน้ำมันไม่น้อยกว่า ๗๕ ลิตร และสามารถเปิดฝาช่องเติมน้ำมันได้จากภายในตัวรถ

๓. ได้รับการรับรองมาตรฐานไอเสีย (Emission class) ไม่ต่ำกว่ายูโร ๕ (Euro ๕) หรือตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.



/๔.๒.๒. ระบบขับเคลื่อน...

๔.๒.๒. ระบบขับเคลื่อนและระบบกันสะเทือน

๑. ระบบส่งกำลังเป็นแบบ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบพาร์ทไทม์ สามารถเปลี่ยนการขับเคลื่อนจาก ๒ ล้อ เป็นขับเคลื่อน ๔ ล้อ ได้ทั้งแบบ High และ Low โดยเลือกกระบอกการใช้งานได้ทั้งสองแบบ เป็นเกียร์หรือปุ่มปรับหรือสวิตช์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบ 풀ไทม์ (full-time) การทำงานเต็มเวลา ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
๒. ระบบเกียร์ธรรมดามีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๖ เกียร์ และเกียร์ถอยหลังไม่น้อยกว่า ๑ เกียร์ ตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต
๓. ระบบกันสะเทือนหน้าและหลัง เป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๒.๓ ระบบควบคุมและระบบเบรก

๑. ระบบพวงมาลัยขวา พร้อมเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง แขนพวงมาลัยสามารถปรับระดับสูง-ต่ำ และยืดเข้า-ออกได้ ควบคุมการขับเคลื่อนทางด้านขวา ประกอบและติดตั้งอุปกรณ์ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
๒. ระบบเบรกล้อ ล้อหน้าเป็นแบบดิสเบรก ล้อหลังแบบดิสเบรกดรัมเบรก และมีระบบป้องกันล้อล็อกแบบ ABS มีเบรกมืออยู่ในตำแหน่งง่ายต่อการใช้งาน หรือตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๔.๒.๔ ระบบไฟฟ้า

๑. มีไฟหน้า ไฟส่องสว่างกลางวันและกลางคืนติดตั้งด้านหน้า ไฟตัดหมอก ไฟท้าย และไฟเบรกดวงที่ ๓ แบบ LED ทั้งหมด ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
๒. แบตเตอรี่ตามมาตรฐานของผู้ผลิต เป็นของใหม่และไม่เคยใช้งานมาก่อน
๓. กระจกไฟฟ้าสามารถปรับเลื่อนขึ้นลงแบบอัตโนมัติ และล็อกด้วยระบบไฟฟ้า
๔. กระจกมองข้างซ้าย - ขวา สามารถปรับด้วยระบบไฟฟ้า
๕. มีมาตรวัดต่าง ๆ ได้แก่ มาตรวัดระยะทาง มาตรวัดความเร็ว มาตรวัดรอบเครื่องยนต์ มาตรวัดความร้อน มาตรวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิง และสัญญาณเตือนอื่น ๆ เมื่อเครื่องยนต์ผิดปกติตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๒.๕ ระบบปรับอากาศ

- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๒.๖ ระบบความปลอดภัย

๑. มีถุงลมนิรภัยเสริมความปลอดภัยคู่หน้า ไม่น้อยกว่า ๒ จุด ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
๒. มีเข็มขัดนิรภัยตามมาตรฐานของผู้ผลิต
๓. มีกล้องมองขณะถอยหลัง สามารถแสดงผลผ่านจอแสดงผล ตามมาตรฐานของผู้ผลิต
๔. มีกระจกมองข้างสามารถปรับ และพับได้ด้วยระบบไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยว
๕. มีระบบปิดน้ำฝนด้านหน้า
๖. มีอุปกรณ์ไล่ฝ้ากระจกหลัง
๗. มีระบบเซ็นทรัลล็อก พร้อมรีโมทคอนโทรลตามมาตรฐานผู้ผลิต

/ส. มีอุปกรณ์...

๘. มีอุปกรณ์ส่งสัญญาณเตือนการโจรกรรม

๙. กุญแจรีโมทคอนโทรลในตัว พร้อมระบบสัญญาณกันขโมย

๔.๒.๗ ล้อและยาง

๑. กระทะล้อเป็นแบบอัลลอยหรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๗ นิ้ว เป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต พร้อมติดตั้งยางรถยนต์แบบเรเดียล จำนวน ๔ ล้อ โดยมีขนาดยางเป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิตที่ใช้กับรถรุ่นที่เสนอราคา

๒. มีกระทะล้อและยาง สำหรับเป็นอะไหล่ จำนวน ๑ ชุด กระทะล้อพร้อมยางเป็นไปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต โดยยางต้องเป็นของใหม่

๓. มียางกันโคลน หน้า-หลัง หรือดีกว่าตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๔.๒.๘ สีรถ

๑. สีของตัวรถเป็นเมทาลิก ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๒. การพ่นสีรถยนต์ต้องพ่นสำเร็จรูปจากโรงงานประกอบรถยนต์

๓. พ่นน้ำยาป้องกันสนิมหรือมีระบบป้องกันการเกิดสนิมทั้งคัน

๔.๒.๙ อุปกรณ์ที่ติดตั้งประกอบเพิ่มเติม

๑. มีแผ่นยางรองเท้า หรือพลาสติกไฟเบอร์ หรือพรมกันฝุ่น ขนาดตามมาตรฐานผู้ผลิต ปูทับพื้นรถ ทั้งตอนหน้า และ ตอนหลัง

๒. ติดตั้งที่บังแดดส่องหน้าในรถทั้ง ๒ ข้าง

๓. ติดฟิล์มกรองแสงทั้งคัน สามารถป้องกันแสง UV ได้ไม่น้อยกว่า ๘๐ % กระจกด้านหน้าแบบเต็มบานความเข้มไม่น้อยกว่า ๔๐ % กระจกด้านข้างและด้านหลังความเข้มไม่น้อยกว่า ๖๐ % ตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

๔. ติดตั้งบันไดข้างตัวรถทั้ง ๒ ข้าง

๕. ติดตั้งกันชนหน้าและหลัง ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต หรือมาตรฐานที่สูงกว่า

๖. ติดตั้งค้ำกันสาดประตูรถทุกประตู

๗. มีกรอบแผ่นป้ายทะเบียน หน้าและหลัง

๘. วิทยุแบบจอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า ๗ นิ้ว มีช่องต่ออุปกรณ์ USB พร้อมลำโพงไม่น้อยกว่า ๔ ลำโพง ข่าย - ขวา รองรับการเชื่อมต่อสัญญาณ Bluetooth หรือดีกว่า พร้อมต่อกล้องมองหลัง และต้องเป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิต จำนวน ๑ ชุด

๙. มีกล้องบันทึกเหตุการณ์หน้าและกล้องมองหลัง โปรแกรมการใช้งานภาษาไทย ขนาดตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตกล้องบันทึกภาพได้ชัดเจน โดยการติดตั้งจะไม่ทำการตัดต่อ หรือดัดแปลงระบบไฟฟ้าของตัวรถ (โดยต่อไฟตรงกับแบตเตอรี่รถยนต์) จำนวน ๑ ชุด

/๔.๒.๑๐ อุปกรณ์...

๔.๒.๑๐ อุปกรณ์และเครื่องมือประจำรถ

๑. มีชุดเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จำเป็นประจำรถครบถ้วนตามมาตรฐานผู้ผลิต พร้อมซองหรือถุง จำนวน ๑ ชุด
๒. มีหนังสือคู่มือการใช้งาน และบำรุงรักษา (ภาษาไทย) จำนวน ๑ ชุด
๓. อุปกรณ์ที่ติดมากับรถให้เป็นไปตามรูปแบบแคตตาล็อก
๔. แม่แรงยกรถพร้อมด้าม จำนวน ๑ ชุด
๕. ประแจถอดล้อตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต จำนวน ๑ อัน
๖. อุปกรณ์อื่นนอกเหนือจากที่กำหนดที่ติดมากับรถให้เป็นไปตามรูปแบบหรือแคตตาล็อกที่ผู้ขายเสนอแนบท้ายสัญญา

๔.๒.๑๑ เงื่อนไขเฉพาะ

๑. ผู้ยื่นเสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยโดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา ผลิตภัณฑ์และรุ่นที่เสนอราคานั้นเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานหรือสาธิตมาก่อน
๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแนบ Catalog หรือเอกสารที่ระบุรายละเอียดแสดง ยี่ห้อ รุ่น อุปกรณ์ ประกอบทั้งหมดพร้อมทำเครื่องหมายและลงหมายเลขข้อตรงตามรายละเอียดข้อกำหนดของทางราชการ ให้ชัดเจนทุกรายการเพื่อประกอบการพิจารณา
๓. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผู้ผลิตรับประกันสินค้าไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือระยะทางไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน และต้องมีศูนย์บริการบำรุงรักษา (Maintenance & Service Center) ในจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียง
๔. การนำรถยนต์เข้าบำรุงรักษาฟรี ภายในระยะเวลาหรือระยะทางตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด สามารถนำรถยนต์เข้ารับบริการที่ตัวแทนจำหน่ายในจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียง
๕. ผู้ขายต้องจัดทำประกันภัยภาคบังคับ (พรบ.) พร้อมดำเนินการจดทะเบียนรถใหม่ตามที่กฎหมายกำหนดโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย และดำเนินการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์พร้อมป้ายทะเบียนให้เรียบร้อย
๖. ผู้ขายจะต้องดำเนินการจัดทำประกันภัยรถยนต์ ชั้น ๑ ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี
๗. ผู้ขายต้องเป็นผู้ดำเนินการขอจดทะเบียนในนามองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระ พร้อมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียน ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียน
๘. ผู้ขายต้องพาสีตราสัญลักษณ์ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระ และหมายเลขครุภัณฑ์ ที่ประตูหน้าด้านซ้าย และขวา ทั้ง ๒ ประตู (ขนาดและรายละเอียดตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระกำหนด)
๙. ติดสติ๊กเกอร์ตัวอักษรชื่อหน่วยงาน “งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย” ที่กระจกด้านหน้า รายละเอียดตามที่หน่วยงานกำหนด
๑๐. รถที่ส่งมอบต้องมีน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง และมีน้ำมันอื่น ๆ ตามมาตรฐานที่บริษัทผู้ผลิตกำหนดพร้อมที่จะใช้งานทันที



/๕. เงื่อนไขการส่งมอบพัสดุ...

๕. เงื่อนไขการส่งมอบพัสดุ

๕.๑. ผู้เสนอราคาจะต้องส่งมอบพัสดุภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๕.๒. วันส่งมอบผู้ขายจะต้องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง และตรวจสอบรถยนต์ให้เรียบร้อย สมบูรณ์เป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิตกำหนด พร้อมใช้งานได้ทันที โดยส่งมอบ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระภายในระยะเวลาที่กำหนด

๕.๓. ผู้ขายจะต้องรับภาระในการดำเนินการจดทะเบียนรถยนต์ตามกฎหมายกำหนด และทำประกันภัยชั้นหนึ่ง ระยะเวลาคุ้มครองไม่น้อยกว่า ๑ ปี พร้อม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นระยะเวลา ๑ ปี มอบกรมธรรม์ประกันภัยให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระในวันส่งมอบ และมอบทะเบียนรถยนต์ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระหลังจากผู้ขายส่งมอบรถยนต์ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไว้เรียบร้อยแล้ว

๕.๔. ผู้ขายจะต้องดำเนินการจดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบกเป็นที่เรียบร้อย พร้อมโอนกรรมสิทธิ์ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระเป็นที่เรียบร้อย ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนโอนสิทธิ์ ผู้ขายเป็นผู้รับผิดชอบ

๕.๕. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระสงวนสิทธิที่จะชำระเงินให้กับผู้ขาย ต่อเมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับไว้ถูกต้องครบถ้วน

๕.๖. ในวันส่งมอบผู้ขายต้องส่งมอบหนังสือคู่มือการใช้รถ และคู่มือการเข้ารับบริการของผู้ขาย หรือศูนย์บริการรถยนต์ยี่ห้อที่ขาย

๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอในการจัดซื้อ

ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอในครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระจะใช้หลักเกณฑ์ราคา โดยพิจารณาให้คะแนนตามราคาที่ยื่นข้อเสนอ (Price) (ตัวแปรหลัก) กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๑๐๐

๗. เงื่อนไขปริมาณ

ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ แผนงานการรักษาความสงบภายใน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบดับเบิลแค้น จำนวน ๑ คัน วงเงินงบประมาณ ๑,๐๕๕,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๘. เงื่อนไขงานและการจ่ายเงิน

กำหนดส่งมอบงาน จำนวน ๑ งาน และ ผู้ซื้อจะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งสิ่งของถูกต้องและครบถ้วนตามสัญญาซื้อขายหรือข้อตกลง และผู้ซื้อได้ตรวจรับสิ่งของเรียบร้อยแล้ว



/๙. อัตราค่าปรับ...

๙. อัตราค่าปรับ

ผู้ขายจะต้องชำระค่าปรับให้ผู้ซื้อเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาส่งของที่ยังไม่ได้รับมอบนับถัดจากวันครบกำหนดส่งมอบตามสัญญาจนถึงวันที่ผู้ขายได้นำสิ่งของมาส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อจนถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา

๑๐. เงื่อนไขและการรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ยื่นข้อเสนอมustรับประกัน คุณภาพและความชำรุดบกพร่องเนื่องจากการใช้งานตามปกติ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือระยะทางไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน นับถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระได้ตรวจรับครบถ้วนถูกต้องเรียบร้อยแล้ว


ผู้เสนอราคาต้องมีศูนย์บริการมาตรฐานหรือผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิต ซึ่งเปิดบริการอยู่ในปัจจุบัน โดยศูนย์บริการดังกล่าวมีครอบคลุมในจังหวัด หรือมีศูนย์บริการในจังหวัดที่มีเขตติดกันกับจังหวัดที่ได้รับการจัดสรรรถยนต์ในการจัดซื้อครั้งนี้ พร้อมแนบบัญชีรายละเอียดที่ตั้งศูนย์บริการมาด้วยเพื่อประกอบการพิจารณา

๑๑. หน่วยงานรับผิดชอบ

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อ

พันจ่าเอก



(อุทาน ปะริโต)

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ

กรรมการฯ

ลงชื่อ



(นางโสภา วันทาแก้ว)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

กรรมการฯ

พันจ่าเอก



(สุวิทย์ หงวนไธสง)

ประธานกรรมการฯ