

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๓ คัน
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ และกองสาธารณสุข
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๕๕๐,๐๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๖
เป็นเงิน ๒,๕๕๐,๐๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี.
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๓ คัน คุณลักษณะเฉพาะ

๑. คุณลักษณะทั่วไป

- ๑) เป็นรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ
- ๒) เป็นกระบะสำเร็จรูป
- ๓) ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแค็บ ๔ ประตู
- ๔) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ
- ๕) เป็นราคารวมภาษีสรรพสามิต

๒. คุณลักษณะทางเทคนิค

- ๑) ระบบเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ชนิด ๔ สูบ ๑๖ วาล์ว เทอร์โบแปรผัน อินเตอร์คูลเลอร์ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
- ๒) ระบบส่งกำลัง แบบเกียร์อัตโนมัติเดินหน้าไม่น้อยกว่า ๖ สปีด
- ๓) ระบบบังคับเลี้ยว แบบแร็คแอนด์พีนีเยน พร้อมเพาเวอร์พ่อนแรง
- ๔) ระบบกันสะเทือน ล้อหน้าแบบอิสระแบบปีกนกสองชั้น คอยล์สปริงพร้อมเหล็กกันโคลง ล้อหลัง เป็นแบบแหนบแผ่นซ้อนพร้อมโช้คอัพ
- ๕) ระบบเบรก ล้อหน้าแบบดิสก์เบรก มีช่องระบายความร้อน ล้อหลังแบบดรัมเบรก
- ๖) ล้อและยาง เป็นล้ออัลลอยขนาด ๑๗ นิ้ว ขนาดยางไม่น้อยกว่า ๒๖๕/๖๕R๑๗
- ๗) ถังน้ำมันมีความจุไม่น้อยกว่า ๘๐ ลิตร

๓. ระบบความปลอดภัย

- ๑) เข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่งตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๒) ถูกลมนิรภัยไม่น้อยกว่า ๓ ตำแหน่ง
- ๓) ระบบเบรก ABS ป้องกันล้อล็อก
- ๔) ระบบกระจายแรงเบรกแบบอิเล็กทรอนิกส์ EBD
- ๕) ระบบเสริมแรงเบรก BA
- ๖) ระบบควบคุมการทรงตัว
- ๗) ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี
- ๘) ควบคุมการสิ้นไกล
- ๙) ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน
- ๑๐) ไฟตัดหมอกหน้า

- ๑๑) ไฟเบรกดวงที่สาม
- ๑๒) ระบบไล่ฝ้ากระจกหลัง
- ๑๓) คานเหล็กนิรภัย
- ๑๔) ภูเขาไฟโมทคอนโทรลควบคุมระบบล้อยอค-ปลดล้อยอคประตูทุกด้าน (เซ็นทรัลล้อยอค) ติดตั้งจากโรงงานตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๑๕) ระบบอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ให้เป็นไปตามมาตรฐานล่าสุดของผู้ผลิต (แนบแค่ตล้อยอคประกอบการพิจารณา)

๔. อุปกรณ์ภายในและสิ่งอำนวยความสะดวก

- ๑) ช่องจ่ายกระแสไฟฟ้า ๑๒ โวลท์ไม่น้อยกว่า ๒ จุด
- ๒) ไฟส่องสว่างเวลากลางวัน
- ๓) พวงมาลัยปรับระดับสูง-ต่ำและปรับเข้า-ออก
- ๔) จอแสดงข้อมูลในการขับขี่
- ๕) อุปกรณ์ที่ไม่ได้ระบุไว้ให้เป็นไปตามมาตรฐานล่าสุดของผู้ผลิต (แนบแค่ตล้อยอคประกอบการพิจารณา)

๕. อุปกรณ์มาตรฐานอื่นๆ

- ๑) ยางอะไหล่และกระทะล้อเท่ากับล้อชุดปกติ ๑ ชุด ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๒) แม่แรงยกพร้อมอุปกรณ์ขนาดเหมาะสมกับตัวรถ จำนวน ๑ ชุด
- ๓) เครื่องมือประจำรถตามมาตรฐานผู้ผลิต จำนวน ๑ ชุด
- ๔) กรอบป้ายทะเบียนรถด้านหน้าและด้านหลัง
- ๕) คู่มือการใช้และซ่อมบำรุงรักษา
- ๖) ติดฟิล์มกรองแสงกระจกทุกบานเป็นฟิล์มเซรามิคบานหน้า ๔๐ รอบคัน ๖๐ ฟิล์มกรองแสงผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ หรือดีกว่า (แนบแค่ตล้อยอคประกอบการพิจารณา)

๖. รายละเอียดอื่นๆ

- ๑) รถยนต์ที่เสนอราคาต้องเป็นรถรุ่นล่าสุดที่จำหน่ายให้ผู้ซื้อโดยทั่วไปและไม่เคยใช้งานมาก่อน
- ๒) ต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องอันเนื่องจากการใช้งานปกติเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือระยะทางการใช้งานไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร แล้วแต่อย่างใดถึงก่อนนับจากวันที่ส่งมอบรถ หากมีการชำรุดเสียหายในกรณีใช้งานปกติ ผู้ขายต้องรับผิดชอบค่าซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่ให้โดยไม่คิดมูลค่า เว้นแต่กรณีเกิดอุบัติเหตุหรือภัยธรรมชาติและสามารถจัดหาอะไหล่ภายในประเทศ
- ๓) ผู้เสนอราคาต้องมีหลักฐานการเป็นตัวแทนผู้แทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่าย ผู้ประกอบหรือผู้ผลิตรถยนต์มาแสดงด้วย
- ๔) ผู้เสนอราคาต้องมีศูนย์จำหน่ายรถยนต์ และศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานในจังหวัดสุรินทร์
- ๕) ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทย(MIT) ที่รับรองโดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (แนบเอกสารประกอบการพิจารณา)
- ๖) วันส่งมอบต้องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถังและจะต้องทำการทดลองให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจสอบในวันส่งมอบ

๗) เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่น ๆ

๑) สี่รถยนต์ที่เสนอเป็นสีขาว

๒) พันธตราเครื่องหมายองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ขนาดความกว้างหรือยาวไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร และอักษรคำว่า “องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์” ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร ที่ด้านข้างประตูรถทั้ง ๒ ด้าน

๓) ผู้ขายต้องส่งมอบรถยนต์ให้กับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจสอบก่อนและนำหนังสือมอบอำนาจจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ไปจดทะเบียนกรมสิทธิตามสัญญาต่อกรมการขนส่งทางบก ตามกฎหมายพร้อมป้ายทะเบียนให้เรียบร้อย โดยผู้ขายต้องรับผิดชอบดำเนินการตลอดจนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ในการดำเนินการจดทะเบียนรถให้เป็นชื่อขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์

๔) รถยนต์ที่ส่งมอบต้องมีประกันภัยภาคสมัครใจชั้น ๑ แบบไม่เสียค่าใช้จ่ายส่วนแรกฟรี เป็นระยะเวลา ๑ ปี

๕) รถยนต์ที่ส่งมอบต้องมีกรมธรรม์คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถเป็นระยะเวลา ๑ ปี ในวันส่งมอบรถ

๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ สำนักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๕

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

๖.๑. นายดุขฎิ ดิสวัสดิ์ ตำแหน่ง นายช่างเครื่องกลอาวุโส ประธานกรรมการ

๖.๒ นายสิริวัฒน์ ลาภมาก ตำแหน่ง นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน กรรมการ

๖.๓ นางสาวเบญจวรรณ บุรณะ ตำแหน่ง วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายดุขฎิ ดิสวัสดิ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสิริวัฒน์ ลาภมาก)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวเบญจวรรณ บุรณะ)

(นายพรชัย มุ่งเจริญพร)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์