

ผนวก ๑

ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแบริจ จำนวน ๑ คัน ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระ

๑. ความเป็นมา

ด้วยกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระ จะดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ตามข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแบริจ ยกลูก ๔ ประตูล้อ จำนวน ๑ คัน งบประมาณตั้งไว้ ๙๓๕,๐๐๐.๐๐ บาท (-เก้าแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน-) เพื่อใช้เป็นยานพาหนะส่วนกลางในการเดินทางไปติดต่อราชการทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแบริจ ยกลูก ๔ ประตูล้อ สำหรับใช้ในราชการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระ จำนวน ๑ คัน

๒.๒ เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระ และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจ เพื่อส่งเสริมการให้บริการกับประชาชน

๒.๓ เพื่อให้มีครุภัณฑ์ยานพาหนะที่มีศักยภาพไว้รองรับการดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้

๓. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้

ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้บัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่จัดซื้อดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระ ณ วันยื่นข้อเสนอ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการยื่นข้อเสนอครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

/๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอ...

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามคณะกรรมการ ปปช. กำหนด

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ปปช. กำหนด

๓.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ปปช. กำหนด

๔. ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อ

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ (รุ่นล่าสุดที่อยู่ในสายการผลิตของผู้ผลิต)

แบบดับเบิลแค้น

๑. เป็นกระบะสำเร็จรูป

๒. ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแค้น ยกสูง ๔ ประตู

๓. เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ

๔. ราคาที่เสนอเป็นราคาที่รวม ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนรถยนต์ตามกฎหมาย ค่าภาษีสรรพสามิต ภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งภาษีอากรอื่น ๆ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ ค่าประกันภัยชั้นหนึ่ง และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

๔.๑ คุณลักษณะทั่วไป

๔.๑.๑ เป็นรถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน ๒ ล้อ

๔.๑.๒ สามารถบรรทุกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๑ ตัน

๔.๑.๓ มีห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแค้น ๔ ประตู

- เบาะนั่งทำด้วยวัสดุหนังหรือหนังสังเคราะห์ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต เบาะที่นั่งด้านคนขับ มีพนักพิงสามารถปรับเอน นอนได้หลายระดับปรับระดับสูงและต่ำได้

- แฉกหลังสำหรับผู้โดยสาร มีประตูซ้าย - ขวา มีเบาะนั่ง ๓ ที่นั่ง ทำด้วยวัสดุหนังหรือหนังสังเคราะห์ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต มีพนักพิง

๔.๑.๔ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์

๔.๑.๕ เป็นกระบะสำเร็จรูป ตัวรถและเครื่องยนต์เป็นของใหม่ที่ยังไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน และเป็นรถรุ่นใหม่ล่าสุด ส่วนประกอบของรถยนต์จะต้องเป็นยี่ห้อเดียวกับตัวรถยนต์ตามมาตรฐานของรถที่จำหน่ายในท้องตลาด ผลิต หรือประกอบในประเทศ

๔.๑.๖ ขนาดกระบะท้ายมีภายในขนาดตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๑.๗ ส่วนด้านหลังรถยนต์เป็นกระบะเหล็กสำเร็จรูปตามมาตรฐานของรุ่นรถ เปิด - ปิด ด้านท้ายกระบะ และมีพลาสติกไฟเบอร์ หรือกระบะปูพื้น (LINER) ปูพื้นภายในกระบะ ที่มีคุณภาพ มีความแข็งแรง ทนทาน ต่อแรงขีดขูด การกระแทก และติดตั้งให้ลงตัวเข้ารูปสวยงาม และอุปกรณ์ต่างๆ ต้องเป็นของใหม่ ที่ยังไม่มีเคยใช้งานมาก่อน มีสภาพเรียบร้อยสามารถใช้งานได้ทันที

๔.๑.๘ กระบะบรรทุกทุกเป็นสี่เดียวกับตัวรถ

๔.๑.๙ รถจะต้องพ่นกันสนิมทั้งคัน และสีเคลือบ หลังจากประกอบรถเรียบร้อยแล้ว พร้อมเอกสารรับประกันคุณภาพไม่ต่ำกว่า ๕ ปี

๔.๒ ระบบเครื่องยนต์

๔.๒.๑ เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๔ จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์

๔.๒.๒ ปริมาตรความจุภายในกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ เครื่องยนต์จะต้องเป็นยี่ห้อเดียวกับตัวรถ

๔.๒.๓ แรงบิดสูงสุดไม่น้อยกว่า ๔๐๐ นิวตันเมตร

๔.๒.๔ ได้รับการรับรองมาตรฐานไอเสีย (Emission class) เฉพาะด้านความปลอดภัยสารมลพิษจากเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๕ (Euro V) หรือตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก. ๒๑๕๕-๒๕๕๖)

๔.๓ ระบบส่งกำลัง

๔.๓.๑ ระบบเกียร์ เป็นแบบเกียร์ธรรมดาเดินหน้าไม่น้อยกว่า ๖ จังหวะและเกียร์ถอยหลัง ๑ จังหวะ (เกียร์กระปุก) หรือเกียร์อัตโนมัติตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๓.๒ ระบบครัช เป็นระบบแห้งแผ่นเดียว ควบคุมการทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก

๔.๓.๓ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๔ ระบบเบรก

๔.๔.๑ ระบบเบรกเป็นระบบไฮดรอลิก มีเครื่องช่วยผ่อนแรง (ระบบเบรก ABS)

๔.๔.๒ ล้อหน้าเป็นระบบดิสก์เบรกแบบมีครีบบระบายความร้อนและหม้อลมช่วยเบรก

๔.๔.๓ ล้อหลังเป็นระบบดรัมเบรก หรือตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๔.๔ ระบบเบรกมือตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๔.๕ เป็นระบบป้องกันล้อล็อก ABS (Anti-lock Braking System)

๔.๕ ระบบบังคับเลี้ยว

เป็นพวงมาลัยแบบบังคับเลี้ยวอยู่ทางด้านขวา (เพาเวอร์) ช่วยผ่อนแรง พวงมาลัยมีลัดฟิงชั่นสามารถปรับระดับสูง-ต่ำได้ และยึดเข้า-ออกได้

๔.๖ ระบบกันสะเทือน

๔.๖.๑ ล้อหน้า เป็นแบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมเหล็กกันโคลง

๔.๖.๒ ล้อหลัง เป็นแบบแหนบซ้อนแผ่น พร้อมโช้คอัพ

๔.๗ ระบบไฟฟ้า

๔.๗.๑ แบตเตอรี่ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต และเป็นของใหม่

๔.๗.๒ กระจกประตูทั้ง ๔ บาน สามารถเลื่อนขึ้น-ลง และ ล็อคได้ด้วยระบบไฟฟ้า

๔.๗.๓ กระจกมองข้างซ้าย-ขวา สามารถปรับด้วยระบบไฟฟ้า

๔.๗.๔ ที่ปัดน้ำฝน ๒ อัน ซ้าย-ขวา ชนิดการทำงานไม่น้อยกว่า ๓ จังหวะ พร้อมทั้งที่ฉีดน้ำล้างกระจก

๔.๗.๕ มีมาตรวัดต่าง ๆ ได้แก่ มาตรวัดระยะทาง มาตรวัดความเร็ว มาตรวัดรอบเครื่องยนต์ มาตรวัดความร้อน มาตรวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิง และสัญญาณเตือนอื่น ๆ เมื่อเครื่องยนต์ผิดปกติตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๗.๖ ระบบไฟฟ้าแสงสว่างและสัญญาณไฟเลี้ยว ถูกต้องตามกฎหมายของกรมการขนส่งทางบก

๔.๗.๗ มีนาฬิการะบบดิจิตอล

/๔.๗.๙. มีระบบเครื่องเสียง...

๔.๗.๙. มีระบบเครื่องเสียงและการเชื่อมต่อ เครื่องเสียงวิทยุ AM/FM พร้อมช่องเชื่อมต่อ USB เป็นแบบหน้าจอสัมผัส มีระบบเชื่อมต่อ Bluetooth รองรับโทรศัพท์ และการเล่นเพลง เครื่องเล่นต้องเป็นแบบดิจิทัลพร้อมลำโพงไม่น้อยกว่า ๒ ลำโพง แยกซ้าย-ขวาและต้องเป็นไปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๗.๑๐ จอสัมผัสสามารถใช้เป็นจอแสดงผลของกล้องมองหลังได้ขณะถอยรถได้

๔.๘ ขนาดล้อและยาง

๔.๘.๑ ล้อรถยนต์ เป็นล้ออลูมิเนียมอัลลอย (ล้อแม็ก) พร้อมยางแบบเรเดียล ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๗ นิ้ว ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๘.๒ มียางอะไหล่ขนาดเดียวกัน จำนวน ๑ ชุด และอุปกรณ์ล้อคยางอะไหล่

๔.๘.๓ มียางกันโคลนหน้า-หลัง

๔.๙ ตัวรถ

๔.๙.๑ หลังคาเป็นเหล็กปั๊มขึ้นรูปขึ้นเดียวกัน

๔.๙.๒ ตัวถังห้องโดยสารรถทั้งคันเมื่อประกอบเสร็จต้องชุบเคลือบสีด้วยระบบไฟฟ้า พร้อมปูพื้นด้วยพรมตลอดทั่วห้องโดยสาร

๔.๙.๓ ประตูเสริมคันเหล็กนิรภัยกันกระแทกด้านข้าง

๔.๙.๔ ถังน้ำมันสามารถบรรจุน้ำมันได้ไม่น้อยกว่า ๗๕ ลิตร

๔.๙.๕ พื้นกระบะท้าย ปูด้วยผ้ายางรองพื้นกระบะแบบไลเนอร์ชนิดขึ้นรูปตามรุ่นรถยนต์

๔.๙.๖ พ่นน้ำยากันสนิมรถยนต์ทั้งภายนอกและภายใน

๔.๙.๗ พ่นน้ำยากันสนิมบริเวณโครงฝากระโปรง ตามตะเข็บ ได้ทั้งองรถ ได้ทั้งโคลน ตามบล็อก

๔.๙.๘ มีหนังสือรับรองการรับประกันสนิมไม่น้อยกว่า ๕ ปี หรือ ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร

๔.๙.๙ ตัวถังและรถยนต์และอุปกรณ์ทุกอย่างจะต้องเป็นของรุ่นใหม่ล่าสุดที่มีจำหน่ายในประเทศผลิตมาไม่เกิน ๑ ปี ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน มีสภาพเรียบร้อยสามารถใช้งานได้ทันที โดยเป็นรถที่ประกอบสำเร็จรูป ผลิตจากโรงงานของตราสินค้าโดยตรง

๔.๑๐ ระบบเครื่องปรับอากาศ

๔.๑๐.๑ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๑๐.๒ มีสวิทช์ควบคุมความเร็วของพัดลมและควบคุมอุณหภูมิ สามารถปรับแรงลมได้ไม่น้อยกว่า ๓ ระดับ

๔.๑๐.๓ อุปกรณ์เครื่องปรับอากาศเป็นของใหม่ทั้งหมด

๔.๑๑ อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย

๔.๑๑.๑ ติดตั้งเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต และเป็นไปตามประกาศกรมขนส่งทางบก เรื่อง หลักเกณฑ์การติดตั้งและคุณสมบัติของเข็มขัดนิรภัยสำหรับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๕๕

๔.๑๑.๒ มีระบบถุงลมนิรภัยไม่ต่ำกว่า ๒ จุด จากโรงงานตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

๔.๑๑.๓ มีระบบเซ็นทรัลล็อก ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๑๑.๔ กุญแจรีโมทคอนโทรลในตัว พร้อมระบบสัญญาณกันขโมย มีระบบป้องกันการสตาร์ทด้วยกุญแจปลอม

๔.๑๑.๕ มีระบบล็อกเกียร์

- ๔.๑๑.๖ ติดตั้งกันชนหน้าและกันชนหลัง ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต หรือมาตรฐานที่สูงกว่า
- ๔.๑๑.๗ ไฟหน้าตัดหมอก ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๔.๑๑.๘ แผงไล่ฝ้ากระจกหลัง ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๔.๑๑.๙ มีระบบช่วยเพิ่มเสถียรภาพการทรงตัว เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี และควบคุมการลื่นไถล ระบบช่วยออกตัวทางลาดชัน
- ๔.๑๑.๑๐ มีกล้องมองหลัง สามารถแสดงผลผ่านจอสัมผัสได้

๔.๑๒ สีสรณ

- ๔.๑๒.๑ สีของตัวรถเป็นเมทาลิก ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต โดยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระจะเป็นผู้กำหนดสีรถยนต์ในภายหลัง
- ๔.๑๒.๒ การพ่นสีรถ ต้องพ่นสำเร็จรูปจากโรงงานประกอบรถยนต์
- ๔.๑๒.๓ พ่นน้ำยาป้องกันสนิมหรือมีระบบป้องกันการเกิดสนิมทั้งคัน

๔.๑๓ อุปกรณ์ที่ติดตั้งประกอบเพิ่มเติม

- ๔.๑๓.๑ ฝ้ายางรองเท้า ๑ ชุด จำนวน ๔ ผืน (ตอนหน้า ๒ ผืน และ ตอนหลัง ๒ ผืน)
- ๔.๑๓.๒ ติดตั้งที่บังแดดส่องหน้าในรถทั้ง ๒ ข้าง
- ๔.๑๓.๓ ติดฟิล์มกรองแสงทั้งคัน กระจกด้านหน้าแบบเต็มบานความเข้มไม่น้อยกว่า ๔๐ % และรอบคันความเข้มไม่น้อยกว่า ๖๐ % สามารถป้องกันแสง UV ได้และต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด
- ๔.๑๓.๔ ติดตั้งกล่องบันทึกหน้า-หลัง
- ๔.๑๓.๕ ติดตั้งบันไดข้างตัวรถทั้ง ๒ ข้าง
- ๔.๑๓.๖ ติดตั้งค้ำกันสาดประตูรถทุกประตู
- ๔.๑๓.๗ มีกรอบแผ่นป้ายทะเบียน หน้าและหลัง
- ๔.๑๓.๘ มีกันชนหน้า และกันชนหลังสามารถขึ้นลงกระบะได้ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๑๔ อุปกรณ์และเครื่องมือประจำรถ

- ๑. ชุดเครื่องมือประจำรถที่จำเป็นครบถ้วนตามมาตรฐานผู้ผลิต พร้อมซองหรือถุง จำนวน ๑ ชุด
- ๒. แม่แรงยกพร้อมด้าม จำนวน ๑ ชุด
- ๓. ประแจถอดล้อตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต ๑ อัน
- ๔. คู่มือการใช้และบำรุงรักษา (ภาษาไทย) จำนวน ๑ ชุด
- ๕. สายพ่วงแบตเตอรี่ ความยาวไม่น้อยกว่า ๒ เมตร จำนวน ๑ ชุด
- ๖. อุปกรณ์อื่นนอกเหนือจากที่กำหนดที่ติดมากับรถให้เป็นไปตามรูปแบบหรือแคตตาล็อกที่ผู้ขายเสนอแนบท้ายสัญญา

๕. เงื่อนไขและหลักฐานการเสนอราคา

- ๕.๑ ยี่ห้อที่เสนอ ต้องมีโชว์รูมและศูนย์บริการมาตรฐานที่ตั้งในเขตอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
- ๕.๒ ผู้เสนอราคาต้องมีเอกสารแสดงการเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือตัวแทนผู้จำหน่ายหรือตัวแทนผู้ผลิตหรือตัวแทนผู้ประกอบการยี่ห้อที่เสนอ โดยยื่นหลักฐานพร้อมเอกสารหลักฐานการเสนอราคา ในวันยื่นข้อเสนอราคา
- ๕.๓ ผู้เสนอราคาต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
 - ๕.๓.๑ กรณีเป็นผู้ผลิตต้องแนบหลักฐานการเป็นผู้ผลิตหรือเอกสารใบอนุญาตประกอบกิจการ
 - ๕.๓.๒ กรณีเป็นตัวแทนจำหน่าย ต้องได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายโดยตรง โดยแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง

/๕.๓.๓ ผู้เสนอราคา...

๕.๓.๓ ผู้เสนอราคาต้องส่งแคตตาล็อกหรือแบบรูปรายการ รายละเอียดที่เป็นเอกสารฉบับจริงเพื่อประกอบการพิจารณา หากเป็นสำเนารูปถ่ายต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจทำนิติกรรมนิติบุคคล

๕.๔ ผู้เสนอราคาต้องเสนอรายชื่อศูนย์บริการตามมาตรฐานตรวจเช็คและซ่อมบำรุง ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการของรถยนต์ที่เสนอราคา ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ซึ่งยังเปิดบริการอยู่ในปัจจุบัน พร้อมแสดงชื่อที่อยู่สถานที่ หมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์บริการเป็นเอกสารในวันยื่นข้อเสนอราคา

๕.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำตารางเปรียบเทียบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะให้เป็นไปตามขอบเขตของงานที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระกำหนด เสนอเป็นข้อๆ แต่ละรายการอย่างละเอียดโดยแนบเอกสารประกอบการนำเสนอ พร้อมทั้งบ่งชี้แต่ละรายการและในแคตตาล็อกตัวจริงที่มีรายละเอียดครบถ้วน รูนของรถ เพื่อประกอบการพิจารณา

๖. เงื่อนไขอื่น ๆ

๖.๑ ผู้ขายต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ยี่ห้อที่เสนอราคา และมีศูนย์บริการซ่อมและบริการอะไหล่ทั่วไปพร้อมมีศูนย์บริการซ่อมและอะไหล่ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

๖.๒ ผู้ขายต้องแจ้งรายชื่อศูนย์บริการมาตรฐานเดียวกันครอบคลุมทั่วประเทศ

๖.๓ ผู้ขายต้องส่งมอบรถตามสีที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระกำหนด

๖.๔ ผู้เสนอราคาต้องแนบรายละเอียดแคตตาล็อก หรือรูปแบบของรถยนต์มาพร้อมใบเสนอราคา

๖.๕ ผู้ขายจะต้องติดตราเครื่องหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร พร้อมชื่อเต็มองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระ หมายเลขครุภัณฑ์ที่ประตูหน้าด้านนอกตัวรถทั้งสองข้าง (บริเวณกลางประตู) ซึ่งตราเครื่องหมายและอักษรชื่อหน่วยงานต้องเป็นสีขาวแบบชนิดทน วนแต่ใช้สีขาวแล้วมองไม่เห็นชัดเจน ให้ใช้สีอื่นแทน

๗. เงื่อนไขการส่งมอบ

๗.๑ ผู้เสนอราคาจะต้องส่งมอบพัสดุภายใน ๖๐ วัน นับจากลงนามในสัญญาซื้อขาย

๗.๒ วันส่งมอบผู้ขายจะต้องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง และตรวจสอบรถยนต์ให้เรียบร้อยสมบูรณ์เป็นไปตามมาตรฐานที่ผู้ผลิตกำหนด พร้อมใช้งานได้ทันที โดยส่งมอบ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระภายในระยะเวลาที่กำหนด

๗.๓ ผู้ขายจะต้องรับภาระในการดำเนินการจดทะเบียนรถยนต์ตามกฎหมาย และทำประกันภัยชั้นหนึ่งพร้อมกับ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ พร้อมมอบกรมธรรม์ประกันภัยให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระ และทะเบียนรถยนต์ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระหลังจากผู้ขายส่งมอบรถยนต์ให้องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ดำเนินการตรวจรับพัสดุถูกต้องครบถ้วนไว้เรียบร้อยแล้ว

๗.๔ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระสงวนสิทธิที่จะชำระเงินให้กับผู้ขาย ต่อเมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับไว้ถูกต้อง ครบถ้วน

๗.๕ ในวันส่งมอบผู้ขายต้องส่งมอบหนังสือคู่มือการใช้รถ และคู่มือการเข้ารับบริการของผู้ขายหรือศูนย์บริการรถยนต์ยี่ห้อที่ขาย

๘. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอในการจัดซื้อ

ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอในครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระจะใช้หลักเกณฑ์ราคา โดยพิจารณาให้คะแนนตามราคาที่ยื่นข้อเสนอ (Price) (ตัวแปรหลัก) กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๑๐๐

๙. ระยะเวลาดำเนินการ

ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๑๐. งบประมาณในการจัดซื้อ

ตามข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง เพื่อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น ยกสูง จำนวน ๑ คัน งบประมาณตั้งไว้ ๙๓๕,๐๐๐.๐๐ บาท (-เก้าแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)

๑๑. งวดการชำระเงิน

กำหนดการชำระเงิน จำนวน ๑ งวด ตามใบสั่งซื้อ/ใบกำกับภาษี การเบิกจ่ายเงินหลังจากเจ้าหน้าที่ตรวจรับพัสดุได้ดำเนินการตรวจรับพัสดุถูกต้อง ครบถ้วนเรียบร้อยแล้วและผู้ขายได้ดำเนินการจดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมโอนกรรมสิทธิ์ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนโอนสิทธิ์ ผู้ขายเป็นผู้รับผิดชอบ

๑๒. การรับประกัน

๑๒.๑ ผู้ขายจะต้องรับประกันรถยนต์ที่ขายให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระ ผู้ขายต้องรับประกันคุณภาพในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นแก่ตัวรถ อุปกรณ์ของรถ ที่มีได้เกิดจากการใช้ผิดวิธี หรือความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้ โดยผู้ขายต้องเปลี่ยนหรือซ่อมให้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือระยะทางไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร สุดแต่แต่กรณีใดจะถึงก่อน นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบและสามารถนำรถเข้ารับบริการที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วราชอาณาจักร

๑๒.๒ มีประกันภัยรถยนต์ประเภทชั้น ๑ ระยะเวลาคุ้มครองไม่น้อยกว่า ๑ ปี

๑๒.๓ มีประกันภัยรถยนต์ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.๒๕๓๕ เป็นระยะเวลา ๑ ปี

๑๓. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อ

ลงชื่อ



นางโสภา วันเทาแก้ว

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

กรรมการฯ

ลงชื่อ



นายพัลลภ ศิริอำมาตย์

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

กรรมการฯ

พันจ่าเอก



สุวิทย์ หงวนโธสง

หัวหน้าสำนักปลัด

ประธานกรรมการฯ