

**รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และกำหนดราคากลาง
สำหรับประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน แบบดับเบิลแค็บ
จำนวน ๑ คัน (กองช่าง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ครั้งที่ ๒**

๑. ความเป็นมา

ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน (ค่าซีเมนต์หน้า ๑๖๙) ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน แบบดับเบิลแค็บ (กองช่าง) งบประมาณตั้งไว้ ๙๓๕,๐๐๐.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) สำหรับใช้เป็นรถยนต์ส่วนกลาง ใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ โดยจัดซื้อตามเกณฑ์บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๗ หรือตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับล่าสุด ของกองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ และเป็นไปตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

ด้วยกองช่าง เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว มีความจำเป็นต้องใช้ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน แบบดับเบิลแค็บ เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการของกองช่าง ในการออกพื้นที่ บริการประชาชน ควบคุมงานก่อสร้าง บูรณาการกับหน่วยงานอื่นในการปฏิบัติราชการ ประกอบกับเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว ได้ดำเนินการประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค็บ จำนวน ๑ คัน (กองช่าง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๘ และได้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๙ และด้วยมีผู้ขอถอนผลการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๑ ราย ได้แก่ บริษัท โตโยต้าริช จำกัด คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นด้วยกับการขอถอนของ บริษัทโตโยต้าริช จำกัด จึงได้ดำเนินการยกเลิกประกาศผู้ชนะ ฉบับลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๙ และยกเลิกประกาศเชิญชวน ฉบับลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๘ ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)

เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองแก้ว ได้พิจารณาสั่งการ ให้ทบทวนรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุ ก่อนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ครั้งที่ ๒

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน แบบดับเบิลแค็บ จำนวน ๑ คัน สำหรับกองช่าง

๒.๒ เพื่อมีครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลาง ใช้ในการปฏิบัติราชการ ในการออกพื้นที่ บริการประชาชน ควบคุมงานก่อสร้าง บูรณาการกับหน่วยงานอื่นในการปฏิบัติราชการ

๓. คุณสมบัติของผู้ขาย

ตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๔ ภายใต้บังคับมาตรา ๕๑ และมาตรา ๕๒ ผู้ที่จะเข้ายื่นข้อเสนอในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ อย่างน้อยต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐ

ตามมาตรา ๑๐๖ วรรคสาม

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกแจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๑๐๙

๓.๖ คุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามอื่นตามที่คณะกรรมการนโยบายประกาศกำหนด
ในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น และ/หรือ ต้องไม่เป็นผู้กระทำการ
อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งนี้

๓.๘ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาล
ของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๙ ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่าย
ในประเทศไทยโดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

๓.๑๐ ผู้เสนอราคาต้องรับรองว่า รถยนต์ที่เสนอขายนี้เป็นรถยนต์ใหม่ ที่ยังไม่เคยผ่านการใช้
งานมาก่อนพร้อมแนบแคตตาล็อกตัวจริง แสดงยี่ห้อ รุ่น ที่เสนอ ที่มีรายละเอียดของเครื่องยนต์และ
ส่วนประกอบอื่นๆ ที่สำคัญที่เผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นทางการบนเว็บไซต์ของบริษัทผู้ผลิต เพื่อยืนยันคุณสมบัติ
ต่างๆ ตามที่เสนอในข้อกำหนดรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณา

๔. แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน ขนาด ๑ ตัน ปริมาตร
กระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ
แบบดับเบิลแคว้

- เป็นกระบะสำเร็จรูป

- ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแคว้ ๔ ประตู

- เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ

- เป็นราคารวมภาษีสรรพสามิต

๔.๑ คุณลักษณะทั่วไป

๑ เป็นรถบรรทุก (ดีเซล) แบบยกสูง ขนาดขับเคลื่อน ๒ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบ
ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์

๒ เป็นกระบะสำเร็จรูป กระบะเป็นเหล็กประกอบสำเร็จรูปจากโรงงานผู้ผลิต ฝาท้าย
เปิด-ปิด พ่นเป็นสีเดียวกันกับตัวรถยนต์ พร้อมติดตั้งกระบะปูพื้น (Liner)

๓ ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแคว้ ๔ ประตู

๔.๒ ระบบเครื่องยนต์

๑ ระบบเครื่องยนต์ เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ปริมาตรความจุภายในกระบอกลูกสูบ
ไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ เครื่องยนต์จะต้องเป็นยี่ห้อ
เดียวกับตัวรถ ระบายความร้อนด้วยอินเตอร์คูลเลอร์

๒ ได้รับการรับรอง...

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และกำหนดราคากลาง สำหรับประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน
แบบดับเบิลแคว้ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ ๒

๒ ได้รับการรับรองมาตรฐานไอเสีย (Emission Class) เฉพาะด้านความปลอดภัย สารมลพิษจากเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า (EURO ๔) หรือมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.๒๕๕๐-๒๕๕๔) แรงบิดสูงสุดไม่ต่ำกว่า ๔๐๐ นิวตันเมตร หรือ สูงกว่า

๓ เป็นเครื่องยนต์ที่ได้รับมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต หรือมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

๔.๓ ระบบส่งกำลังเครื่องยนต์

๑ ระบบเกียร์ เป็นแบบธรรมดาหรือแบบอัตโนมัติ ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๒ ขับเคลื่อน ๒ ล้อหลัง ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๔ ระบบบังคับเลี้ยว

๑ ระบบพวงมาลัย พร้อมเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง ตำแหน่งพวงมาลัยอยู่ทางด้านขวาของรถ

๒ พวงมาลัย สามารถปรับสูงต่ำได้ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๓ ประกอบและติดตั้งอุปกรณ์ตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

๔.๕ ระบบเบรก

๑ มีระบบเบรก มีระบบป้องกันล้อล็อก (ABS) เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๒ ล้อหน้าเป็น ดิสก์เบรก หรือดีกว่า ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๓ ล้อหลังเป็น ดรัมเบรก หรือดีกว่า ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๔ มีระบบเบรกมือแบบกลไก (Parking Brake) หรือดีกว่า ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๔.๖ ระบบช่วงล่างและกันสะเทือน

๑ ด้านหน้า เป็นแบบอิสระปีกนกคู่ ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๒ ด้านหลัง เป็นแบบแหนบซ้อน หรือดีกว่า ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๔.๗ ระบบไฟฟ้า

๑ แบตเตอรี่ ตามมาตรฐานของผู้ผลิต และมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

๒ ระบบประจุทั้ง ๔ บาน กระจุกระจุสามารถปรับเลื่อนขึ้น - ลง และล็อก ด้วยระบบไฟฟ้า ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๓ กระจุกรมองข้างซ้าย-ขวา สามารถปรับ ด้วยระบบไฟฟ้า

๔ มีที่ปัดน้ำฝน ๒ จุด ซ้าย-ขวา ชนิดการทำงานไม่น้อยกว่า ๓ จังหวะ พร้อมระบบฉีดน้ำกระจุก

๕ มีมาตรวัดต่างๆ เช่น มาตรวัดระยะทาง มาตรวัดความเร็ว มาตรวัดรอบเครื่องยนต์ ตามมาตรฐานผู้ผลิต เป็นต้น

๖. มีระบบไฟฟ้าแสงสว่าง สัญญาณไฟเลี้ยว สัญญาณไฟเบรก ไฟท้ายรถ และอื่น ๆ ครบถ้วน ถูกต้อง ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก และข้อบังคับของกรมการขนส่ง ทางบก

๔.๘ เครื่องปรับอากาศ

ติดตั้งเครื่องปรับอากาศจากโรงงาน ตามมาตรฐานของผู้ผลิต สามารถทำความเย็นได้เพียงพอและทั่วบริเวณภายในห้องโดยสาร

๔.๙ ถังน้ำมันเชื้อเพลิง...

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และกำหนดราคากลาง สำหรับประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน แบบดับเบิลแคว้น จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ ๒

๔.๙ ถังน้ำมันเชื้อเพลิง

๑ ถังน้ำมันเชื้อเพลิง มีความจุไม่น้อยกว่า ๗๕ ลิตร ความปลอดภัยการติดตั้งเป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๒. ช่องเติมน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นแบบปิดล็อก และเปิดภายในรถยนต์ได้

๔.๑๐ ล้อและยาง

๑ ล้อรถยนต์ เป็นอลูมิเนียมอัลลอยด์ พร้อมยาง ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๒ มีล้อและยางอะไหล่ แบบล้อกระทะเหล็ก หรือดีกว่า พร้อมยาง และอุปกรณ์ล้อยางอะไหล่

๓. มียางกันโคลน หน้าและหลัง ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๔.๑๑ การป้องกันสนิมรถยนต์

พ่นน้ำยากันสนิมรถยนต์ทั้งภายนอกและภายใน พร้อมมีหนังสือรับรองการรับประกันสนิมไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือ ๓๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร

๔.๑๒ สีรถยนต์

๑ สีของตัวรถยนต์ เป็น สีขาว

๒ ตัวรถยนต์ ทำสีจากโรงงานผู้ผลิต ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๓ ให้มีตราสัญลักษณ์ ประจำเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว ขนาดกว้างหรือยาวไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร อักษรชื่อเต็ม “เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว” และหมายเลขครุภัณฑ์ ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร ไว้ด้านนอกรถยนต์ทั้งสองด้าน

ตราสัญลักษณ์ ตัวอักษร และหมายเลขครุภัณฑ์ ให้พ่นด้วยสีดำ

๔.๑๓ อุปกรณ์มาตรฐานอื่นๆ อุปกรณ์และเครื่องมือประจำรถยนต์ต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่ผลิตจำหน่าย และอย่างน้อยต้องมีอุปกรณ์ ดังนี้

๑ แม่แรง จำนวน ๑ ชุด

๒ ประแจถอดล้อ ๑ ชุด

๓ อุปกรณ์อื่นนอกจากที่กำหนดที่ติดมากับรถให้เป็นไปตามแบบแคตาล็อก (Catalog) ที่แนบท้ายสัญญา

๔.๑๔ อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย

๑ เข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง ตามมาตรฐานโรงงานผลิต และเป็นไปตามประกาศกรมขนส่งทางบก เรื่อง หลักเกณฑ์การติดตั้งและคุณสมบัติของเข็มขัดนิรภัยสำหรับกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๕๕

๒ มีระบบเซ็นทรัลล็อก ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๓ มีกุญแจรีโมท ไม่น้อยกว่า ๒ ชุด ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๔ มีระบบถุงลมนิรภัย ไม่น้อยกว่า ๒ ตำแหน่ง ด้านผู้โดยสารตอนหน้า

๕ มีไฟตัดหมอก หรือดีกว่า ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๖ ติดตั้งกันชนหน้าและกันชนหลัง หรือดีกว่า ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๗ มีแผงไล่ฝ้าที่กระจกหลัง ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๘ มีระบบการควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๙ มีระบบการป้องกัน...

- ๙ มีระบบการป้องกันล้อยมนฟรี ตามมาตรฐานของผู้ผลิต
- ๑๐ มีระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน ตามมาตรฐานของผู้ผลิต
- ๑๑ โครงสร้างตัวถังนิรภัย ตามมาตรฐานของผู้ผลิต
- ๑๒ มีคานเหล็กนิรภัยเสริมด้านข้าง ตามมาตรฐานของผู้ผลิต
- ๑๓ มีสัญญาณเตือนกระยะด้านท้าย ตามมาตรฐานของผู้ผลิต
- ๑๔ มีกล้องมองหลัง ช่วยมองหลังขณะถอย ตามมาตรฐานของผู้ผลิต
- ๑๕ มีไฟเบรก ดวงที่ ๓ ตามมาตรฐานของผู้ผลิต
- ๑๖ มีระบบไฟส่องสว่างเวลากลางวัน ตามมาตรฐานของผู้ผลิต
- ๑๗ มีอุปกรณ์วัดลมยาง
- ๑๘ มีสายพ่วงแบตเตอรี่ แบบคีมคีบสองด้าน ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ โวลต์ ยาวไม่น้อยกว่า

๒ เมตร จำนวน ๑ ชุด

๔.๑๕ อุปกรณ์ส่วนประกอบเสริมอื่น ๆ

- ๑ ผ้ายางรองพื้น ๑ ชุด จำนวน ๕ ผืน (ตอนหน้า ๒ ผืนและตอนหลัง ๓ ผืน)
- ๒ ติดฟิล์มกรองแสง ชนิดป้องกัน UV รอบคัน กระจกหน้าความเข้มไม่น้อยกว่า ๔๐% ที่กระจกด้านข้างและหลังไม่น้อยกว่า ๖๐% พร้อมหนังสือรับรองประกันคุณภาพจากบริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายไม่น้อยกว่า ๑ ปี

๓ ติดตั้งค้ำกันสาดประตู ๔ บาน

๔ มีบันไดข้างซ้าย-ขวา ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๕ มีหนังสือคู่มือการใช้รถ และคู่มือการบำรุงรักษา เป็นภาษาไทย

๖ กรอบป้ายทะเบียนสแตนเลส หน้า-หลัง

๗ เบาะนั่งภายในหุ้มด้วยหนังทุกที่นั่ง

๘ มีกล้องบันทึกภาพ ด้าน หน้า-หลัง รถยนต์ ภาพคมชัดไม่น้อยกว่าระดับ FULL HD รับประกันคุณภาพ ๑ ปี พร้อมหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า ๓๒ GB

๙ ติดตั้งระบบ GPS หรือตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๑๐ มีเครื่องเสียงรถยนต์ หน้าจอแบบสัมผัส วิทยุ AM/FM พร้อมช่องเชื่อมต่อ USB มีระบบเชื่อมต่อ Bluetooth รองรับระบบ Android Auto และ Apple CarPlay แบบไร้สาย พร้อมลำโพงไม่น้อยกว่า ๔ ตำแหน่ง เป็นอุปกรณ์มาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๑๑ กระจกมองหลังแบบแสงสะท้อน

๑๒ มีที่บังแดด แบบพับเก็บได้ที่ด้านคนขับรถและผู้โดยสารข้างคนขับ

๑๓ อุปกรณ์ที่บริษัทผู้ขายกำหนดไว้เป็นมาตรฐาน จะต้องมิได้ครบถ้วน

๔.๑๖ เงื่อนไขอื่น ๆ

๑. ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบ ค่าใช้จ่าย และค่าดำเนินการ การจดทะเบียนรถยนต์ จัดทำประกันภัย ผู้ประสบภัยจากรถภาคบังคับ และเสียภาษีประจำปี (ปีแรกตามกฎหมาย)

๒. มีประกันภัยภาคสมัครใจ (ประกันภัยรถยนต์ชั้นที่ ๑) เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี

๓ ผู้เสนอราคาต้อง...

๓ ผู้เสนอราคาต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องหรือข้อขัดข้อง ซึ่งเกิดจากการใช้งานปกติ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือ ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร นับถัดจากวันที่ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับรถยนต์ไว้เรียบร้อยแล้ว (แล้วแต่ระยะใด ระยะหนึ่งถึงก่อน)

๔ ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายที่มีอำนาจเต็ม (Authorized Dealer) จากบริษัทผู้ผลิต หรือได้รับมอบอำนาจหรือแต่งตั้งจากตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณา

๕ ผู้เสนอราคาต้องรับรองว่า รถยนต์ที่เสนอขายนี้เป็นรถยนต์ใหม่ที่ยังไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อนและเป็นรถยนต์ที่ผลิตจากโรงงาน พร้อมแนบแคตตาล็อกตัวจริง แสดงยี่ห้อ รุ่นที่เสนอที่มีรายละเอียดของ เครื่องยนต์และส่วนประกอบอื่นๆที่สำคัญที่เผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นทางการบนเว็บไซต์ของบริษัทผู้ผลิต เพื่อยืนยันคุณสมบัติต่างๆ ตามที่เสนอในข้อกำหนดรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณา โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณา

๖ ผู้เสนอราคาต้องแนบหนังสือรับรองการผลิตและการส่งมอบรถยนต์จากโรงงานผู้ผลิต ต้องระบุการรับรองและการส่งมอบรถยนต์ได้ตามกำหนดการส่งมอบได้ครบตามจำนวนให้กับเทศบาล ตำบลเหมืองแก้ว โดยถือเป็นเอกสารสำคัญ ให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณา

๗ ผู้เสนอราคาต้องมีศูนย์บริการตรวจเช็คและซ่อมบำรุงที่ได้มาตรฐานเดียวกัน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการของรถยนต์ที่เสนอขายในจังหวัดเชียงใหม่อย่างน้อย ๓ แห่ง เพื่อบริการรถยนต์ชำรุดเสียหายขณะที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ สามารถดำเนินการให้ความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งหากปล่อยให้ล่าช้าอาจทำให้ราชการเสียหายได้ พร้อมแนบ เอกสารการได้รับการแต่งตั้งและเอกสารแผนที่แสดงสถานที่ตั้ง ศูนย์บริการดังกล่าวประกอบการพิจารณาในวันยื่นเสนอราคา

๘ ในวันส่งมอบผู้ขายต้องเตรียมรถที่จะส่งมอบให้พร้อม และมีน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง เพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ทำการตรวจทดลองในวันส่งมอบ โดยจะทดลองขับตามสภาวะต่างๆ ตรวจสอบการควบคุม การทรงตัว การทำงานของเครื่องยนต์ อัตราเร่ง และระบบต่างๆ

๔.๑๗ เงื่อนไข ตามนโยบายของรัฐ

ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/วส๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ เรื่อง อนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวง กำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓

๑ ดำเนินการจัดซื้อโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) และใช้เกณฑ์ราคาในการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะ

(๑) หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้จัดซื้อจากผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัดเรียงลำดับผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐ ที่จะเรียกมาทำสัญญาไม่เกิน ๓ ราย

๒ ดำเนินการตาม...

๒ ดำเนินการตามกฎหมายกระทรวง กำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๗/๑ พัสตส่งเสริมการผลิตภายในประเทศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิลแคว้น ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ มีคุณสมบัติที่ผลิตหรือประกอบภายในประเทศ โดยผู้ยื่นข้อเสนอ ต้องมีเอกสารรับรอง

๕. กำหนดเวลาส่งมอบวัสดุ

ผู้ขายจะต้องส่งมอบ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิลแคว้น จำนวน ๑ คัน ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้เกณฑ์ราคา และมีคุณลักษณะของพัสดุ ครบถ้วน

๗. วงเงินงบประมาณ

ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน (ค่าจ้างหน้า ๑๖๙) ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน แบบดับเบิลแคว้น งบประมาณตั้งไว้ ๙๓๕,๐๐๐.๐๐ บาท

๘. ค่าจ้างและงวดงานการจ่ายเงิน

จ่ายชำระเงินให้แก่ผู้ขายเป็นงวดเดียว เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิลแคว้น จำนวน ๑ คัน ให้กับเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ครบถ้วนถูกต้อง ตามใบสั่งซื้อ พร้อมโอนกรรมสิทธิ์เป็นของเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว และได้ตรวจรับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

๙. อัตราค่าปรับ

กำหนดอัตราค่าปรับเป็นรายวัน ร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ

๑๐. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง

ต้องรับประกันคุณภาพเป็นระยะไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือ ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน โดยมีหนังสือรับประกันในวันที่ส่งมอบ


๑๑. ข้อเสนอแนะ คำวิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น

สามารถส่งข้อเสนอแนะ คำวิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และกำหนดราคากลาง นี้ เป็นลายลักษณ์อักษรมายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวได้ที่ เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว เลขที่ ๑๒ หมู่ที่ ๔ ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ หรือทาง www.muangkaew.go.th หรืออีเมล muangkaew_abt@hotmail.co.th หรือทางโทรสาร ๐-๕๓๓๗-๙๕๔๐

๑๒. ผู้ร่างขอบเขตงาน...


รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และกำหนดราคากลาง สำหรับประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน แบบดับเบิลแคว้น จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ ๒

๑๒. ผู้ร่างขอบเขตงาน 4 วง ๗๖๖๖๖๖


(นางกัญกร วิสิทธิ์พานิช)
ประธานกรรมการ
ปลัดเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว


(นายวิทยา จำปา)
ผู้อำนวยการกองช่าง


กรรมการ


(นางสุพิศ ทนไชย)
ผู้อำนวยการการศึกษา

กรรมการ



(นายเกียรติอนันต์ ตุละทา)
นักทรัพยากรบุคคล

กรรมการ


(นายชาคริต พิมาสน)
นายช่างโยธา

กรรมการ/เลขานุการ


ความเห็นผู้อำนวยการกองช่าง.....


(นายวิทยา จำปา)
ผู้อำนวยการกองช่าง


ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว.....


(นางกัญกร วิสิทธิ์พานิช)
ปลัดเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว

ความเห็นรองนายกเทศมนตรีตำบลเหมืองแก้ว.....


(นายพันธ์ ปันนิมา)
รองนายกเทศมนตรีตำบลเหมืองแก้ว

คำสั่งนายกเทศมนตรีตำบลเหมืองแก้ว.....


(นายทองคำ กันธาแดง)
นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองแก้ว