

ร่างขอบเขตงาน(Terms of Reference : TOR) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและรายการ
จัดซื้อรถบรรทุกกระเช้าไฟฟ้า เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดกรอบกสูบไม่น้อยกว่า ๔ สูบ ๔ จังหวะ
ชนิด ๔ ล้อ พร้อมติดตั้งกระเช้าไฟฟ้าสำหรับปฏิบัติในที่สูงตอนท้ายเกง ติดตั้งชุดกระเช้าซ่อมไฟฟ้ายกสูง
ได้จากพื้นดิน ไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร จำนวน ๑ คัน

แบบท้ายบันทึกข้อความ กองช่าง ที่ นบ ๕๒๒๗๗/- ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๗

๑. ความเป็นมา

ด้วย กองช่าง เทศบาลตำบลเทพาลัย ได้รับอนุมัติงบประมาณดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง รถบรรทุกกระเช้าไฟฟ้า ตามรายงานการประชุมสภาพศรีเทศบาลตำบลเทพาลัย สมัยสามัญ สมัยที่สี่
ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ ระบุเปียบวาระที่ ๔ ญัตติเพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายขาด
เงินสะสม รถบรรทุกกระเช้าไฟฟ้า เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดกรอบกสูบไม่น้อยกว่า ๔ สูบ ๔ จังหวะ ชนิด ๔
ล้อ พร้อมติดตั้งกระเช้าไฟฟ้าสำหรับปฏิบัติในที่สูงตอนท้ายเกง ติดตั้งชุดกระเช้าซ่อมไฟฟ้ายกสูงได้จากพื้นดิน
ไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร จำนวน ๑ คัน งบประมาณ ๑,๘๕๐,๐๐๐.- บาท (-หนึ่งล้านแปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-)
- เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ

๒. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้าอเนกประสงค์รถบรรทุกกระเช้าไฟฟ้า เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด
กรอบกสูบไม่น้อยกว่า ๔ สูบ ๔ จังหวะ ชนิด ๔ ล้อ พร้อมติดตั้งกระเช้าไฟฟ้าสำหรับปฏิบัติในที่สูงตอนท้าย
เกง ติดตั้งชุดกระเช้าซ่อมไฟฟ้ายกสูงได้จากพื้นดินไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร จำนวน ๑ คัน

๒. เพื่อใช้ในการดูแลรักษา ซ่อมบำรุง ระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในเขตเทศบาลตำบลเทพาลัย
รับผิดชอบ

๓. เพื่อติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างในบริเวณทางสาธารณูปโภค หรือสาธารณะสถานอื่นๆ

๔. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการด้านอำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน

๕. เพื่อใช้ในงานตัดกิ่งไม้ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและป้องกันอุบัติเหตุไฟฟ้าลัดวงจร

๖. เพื่อใช้งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ งานประดับไฟ ประดับธงต่าง ๆ

๗. เพื่อสนับสนุนกิจกรรมในที่สูงต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้รถกระเช้าไฟฟ้าตามภารกิจของเทศบาล
ตำบลเทพาลัย

๓. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อุปสรรคห่วงเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกตรวจสอบการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐ ไว้
ชั่วคราว อันเนื่องมาจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทึ้งงาน และได้แจ้งเรียนชื่อให้เป็นผู้ทึ้งงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทึ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

/๓.๖ มีคุณสมบัติ...

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ เทศบาล ตำบลเทพาลัย ณ วันประการคประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง เป็นธรรมในการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารธุรกิจหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาล ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสารธุรกิจและความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๓.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๓.๑๔ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ยี่ห้อที่เสนอราคาร่วมแบบเอกสารประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์

๓.๑๕ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีศูนย์บริการมาตรฐานในจังหวัดที่ตั้งของเทศบาลตำบลเทพาลัยอย่างน้อย ๑ แห่ง พร้อมแสดงซึ่ง ที่อยู่ สภาพที่ตั้งของศูนย์บริการเป็นเอกสารในวันยื่นของประมวลราคา

๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะดำเนินการจัดซื้อ และเอกสารแนบท้ายอื่น ๆ

๔.๑ ลักษณะทั่วไป

รถบรรทุกกราะเข้าซ่อมไฟฟ้า ขนาด ๑ ตัน ขนาดกระบองสูบไม่น้อยกว่า ๕ สูบ ๕ จังหวะ ชนิด ๕ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ระยะความร้อนด้วยน้ำ มีปริมาตรระบบทอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซี.ซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ติดแบล็คแวร์ติดตั้งกระเช้าซ่อมไฟฟ้ายกสูง ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร มีระบบสัญญาณไฟต่าง ๆ ครบถ้วน ตามกรรมการขนส่งทางบกกำหนด และตามความจำเป็นในการปฏิบัติงาน ตัวรถและอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานก่อน และมีจำนวนทั่วไปตามท้องตลาดสามารถตรวจสอบแหล่งที่มาของการผลิตได้ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตหรือประกอบจากโรงงานที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ก.๔)

และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตหรือประกอบจากโรงงานที่ได้รับรองระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ ในขอบข่ายการออกแบบพัฒนา การผลิต การซ่อมบำรุงรักษาและบริการหลังการขาย โดยมีเอกสารหลักฐานมาแสดงในวันยื่นของ ทั้งนี้การกำหนดมาตรฐานต่างๆ เพื่อประโยชน์ทางราชการเป็นสำคัญ

๔.๒ ตัวรถยก

๑. รถยกตั้งตระหง่านเดียว ขนาด ๑ ตัน ชนิด ๕ ล้อ แบบขับเคลื่อน ๒ ล้อ น้ำหนักบรรทุกน้ำหนักบรรทุก (G.V.W.) ไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐ กิโลกรัม
 ๒. เครื่องยนต์ดีเซล ระบบความร้อนด้วยน้ำ มีปริมาตรระบบออกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซี.ซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์
 ๓. เครื่องยนต์และตัวรถยกต้องเป็นยี่ห้อเดียวกัน
 ๔. ระบบเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์ ถอยหลัง ๑ เกียร์
 ๕. มีระบบพวงมาลัยบังคับเลี้ยวอยู่ด้านขวา พร้อมพาวเวอร์แบบช่วยผ่อนแรง
 ๖. ระบบไฟฟ้าตามมาตรฐานผู้ผลิต มีคอมไฟสัญญาณต่างๆ ตามกรรมการขั้นส่งทางบกกำหนด และตามความจำเป็นในการปฏิบัติงาน
 ๗. ติดตั้งระบบเครื่องเสียง วิทยุพร้อมเครื่องเล่น CD/DVD หรือดีกว่า
 ๘. ติดตั้งระบบรองรับน้ำหนัก (ແහນບ) สำรอง จำนวน ๑ คู่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบรรทุก
 ๙. ติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในห้องคนขับ สามารถทำความเย็นได้เพียงพอต่อการใช้งาน
 ๑๐. ติดตั้งวินช์ไฟฟ้า ขนาด ๘๕๐๐ ปอนด์ เชือกไนลอนสีเขียว เคราะห์ พร้อมอุปกรณ์ใช้งาน
 ๑๑. แบตเตอรี่ จำนวน ๑๒ โวลท์ จำนวน ๑ ถูก
 ๑๒. เป็นรถยกติดรับมาตรฐานยุโรปไม่น้อยกว่า Euro ๕
- #### ๔.๓ ชุดกระเข้าซ่อมไฟฟ้า
๑. โครงสร้างของกระเข้าไฮดรอลิก ผลิตจากเหล็กทันแรงดึงสูง (EXTRA HIGH STRENGTH STEEL : YIELD STRENGTH) ไม่น้อยกว่า ๗๐๐ N/mm.๒ เพื่อความแข็งแรงและปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
 ๒. ชุดกระเข้าไฮดรอลิก เป็นแบบพับได้ ARTICULATED BOOM ควบคุมการยืดเข้าและออกด้วยระบบไฮดรอลิก ติดตั้งอยู่ภายใต้กระโครงรถทุกของตัวรถ
 ๓. ชุดกระเข้าไฮดรอลิกเป็นแบบแขนตรง ยึดออก-หดเข้า ด้วยระบบไฮดรอลิก (TELESCOPIC) ส่วนปลายติดตั้งกระเข้าซึ่งผลิตจากไฟเบอร์กลาส สามารถบรรทุกได้ ๑ คน หรือรับน้ำหนักบรรทุกได้ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ กิโลกรัม สามารถทนแรงดันไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕,๐๐๐ โวลท์ กระเข้าไฟเบอร์กลาสจะต้องผ่านการทดสอบจากสถาบันของรัฐที่เชื่อถือได้ แบบเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา
 ๔. ระยะความสูงของการทำงาน(WORKING HEIGHT) ไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร
 ๕. ฐานของชุดกระเข้าสามารถหมุนได้รอบตัว(SWING ANGLE) ไม่น้อยกว่า ๒๘๐ องศาและมีระบบเบรกอัดโน้มตัวเมื่อถึงจุดสิ้นสุดของการหมุน
 ๖. เมื่อพับเก็บกระเข้าบนตัวรถจะต้องมีความสูงไม่เกินมาตรฐานของกรรมการขั้นส่งทางบก
 ๗. ชุดกระเข้ากับตัวรถจะต้องได้รับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO ๙๐๐๑: ๒๐๑๕ และใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน(ร.ก.ร) แบบเอกสารประกอบการพิจารณา
- #### ๔.๔ ระบบควบคุมกระเข้าไฮดรอลิก
๑. ระบบควบคุมการทำงานของชุดกระเข้าไฮดรอลิก ควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิกและไฟฟ้า
 ๒. มีระบบยั่ตโน้มตัวรักษาแรงดับกระเข้าให้ขานกับแนวราบตลอดเวลาปฏิบัติงาน เพื่อความปลอดภัย

/๓. มีชุดควบคุม...

๓. มีชุดควบคุมการทำงานแบบคันโยกไฮโดรลิคด้านบนชุดกระเช้า จำนวน ไม่น้อยกว่า ๑ แห่ง
๔. มีวาร์ป้องกันการบรรทุกน้ำหนักเกิน
๕. ปั๊มไฮโดรลิคสามารถสร้างแรงดันไม่น้อยกว่า ๑๕๐ บาร์
๖. ความจุถังน้ำมันไฮโดรลิคไม่น้อยกว่า ๒๕ ลิตร
๗. มีวาร์กันตกของขาค้ำยันและระบบอุ่นไฮดรอลิคที่แขนกระเข้าหากสายไฮดรอลิคแต่ละห่วงการใช้งาน
๘. มีระบบการขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์
๙. มีระบบการขับเคลื่อนจากแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้าจากภายนอก AC ๒๒๐V สามารถดับเครื่องยนต์ได้
๑๐. มีระบบ Manual สำรองการขับเคลื่อนฉุกเฉินหากระบบหลักไม่สามารถทำงานได้
- ๔.๕ ระบบค้ำยันสมดุลรถ**
๑. ติดตั้งขาค้ำยันไม่น้อยกว่า จำนวน ๒ คู่ ยึดเข้า-ยึดออกด้วยระบบไฮดรอลิค
 ๒. ระบบอุ่นไฮดรอลิคของขาค้ำยัน จะต้องผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO ๙๐๐๑ โดยแนบเอกสารประกอบการพิจารณา มาแสดงในวันยื่นซอง
- ๔.๖. สัญญาณไฟฉุกเฉิน**
๑. ติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉิน ๑ ดวงและไฟสัญญาณ ๔ ดวง ด้านบนหัวรถ
 ๒. ติดตั้งสัญญาณไฟท้ายรถ เป็นแบบไฟเลี้ยวและไฟเบรกในตัว
- ๔.๗. การพ่นสีและตราหน่วยงาน**
๑. การพ่นสีภายนอก พ่นสีรองพื้นด้วยสีกันสนิมอย่างดี มีคุณภาพมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. ไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น และจึงพ่นทับด้วยสีเจริง ชนิดสีโพลียูริเทรน มีคุณภาพมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. ไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น
 ๒. การพ่นสีใต้ท้องระบบ พ่นสีกันสนิม Epoxy หรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น
 ๓. ติดແղບະท้อนแสงเป็นແղບະท้อนแสงสำหรับติดยานพาหนะเพื่อความปลอดภัยเวลา กลางคืนตามมาตรฐานกรมการขนส่งทางบก
๔. สีร่องน้ำ สีแดงหรือสีอิฐ โดยเทศบาลตำบลเทพาลัยจะแจ้งสีให้ผู้ขายทราบเป็นลายลักษณ์ อักษร หลังจากลงนามในสัญญาซื้อขาย
๕. ให้พ่นหรือสกรีนตราเครื่องหมายประจาราษาราชการติดด้านนอกของประตูสองข้าง และ ติดตั้งตัวหนังสือหน่วยงานประจำตัวน้ำหน้ารถ ตามที่เทศบาลตำบลเทพาลัยกำหนด (รายละเอียดตามเอกสาร หมายเลข ๑)
- ๔.๘ เครื่องมือและอุปกรณ์**
- | | |
|---|-------------|
| ๑. เครื่องมือบำรุงรักษาตามมาตรฐานผู้ผลิต | จำนวน ๑ ชุด |
| ๒. แม่แร้งไฮดรอลิคพร้อมด้าม รับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๑.๕ ตัน | จำนวน ๑ ชุด |
| ๓. หนังสือคู่มือรับบริการ | จำนวน ๑ ชุด |
| ๔. ยางอะไหล่ ประแจบล็อกอุดล้อจากโรงงานผู้ผลิต | จำนวน ๑ ชุด |
| ๕. ชุดไฟสปอร์ตไลท์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕๐ วัตต์ พร้อมสายไฟยาวไม่น้อยกว่า ๒๐ เมตร จำนวน ๑ ชุด | |
| ๖. หมากนิรภัย จำนวน ๒ ใน | |
| ๗. เชือดันนิรภัย สำหรับเป็นที่สูง จำนวน ๒ ชุด | |

๔. ถุงมือป้องกันกระแทกไฟฟ้าที่ผ่านการทดสอบการป้องกันกระแทกไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ โวลท์ จำนวน ๒ คู่

๕. รองเท้ากันไฟฟ้าแรงสูง แบบหุ้มข้อ จำนวน ๒ คู่

๖. รายจราจรขนาดความสูงไม่น้อยกว่า ๘๐ ซม. พร้อมคาดแปลงสะท้อนแสงไม่น้อยกว่า ๓ แกลบ จำนวน ๔ ชุด

๗. วิทยุสื่อสารที่มีกำลังส่งไม่เกิน ๐.๕ วัตต์ (มีทะเบียน ยกเว้นใบอนุญาต) จำนวน ๒ เครื่อง

๔.๙. เงื่อนไขการเสนอราคา

๑. เป็นรถใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน และเป็นผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายให้โดยผู้ซื้อทั่วไป ตามรุ่นและแบบมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิตที่เสนอขาย

๒. ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกรายนั้นพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า มาแสดงในวันยื่นของ

๓. ผู้เสนอราคาต้องแสดงหลักฐานว่ารายนั้นด้วยที่ห้อที่เสนอในครั้งนี้ต้องมีศูนย์บริการตรวจเช็ค และซ่อมบำรุงที่ได้มาตรฐานเดียวกันตามยี่ห้อที่เสนอ ในจังหวัดที่ตั้งของเทศบาลตำบลเทพาลัย กำหนด พร้อมแสดงชื่อ ที่อยู่ สถานที่ตั้งของศูนย์บริการเป็นเอกสารในวันยื่นของประการราคา

๔. ผู้เสนอราคาต้องแนบแบบแนบแสดงตัวหนังของอุปกรณ์และระบบต่าง ๆ อย่างชัดเจน พร้อมทำเครื่องหมายเจาะจงรุ่นหรือยี่ห้อที่ต้องการเสนอและเป็นไปตามรายละเอียดที่หน่วยงานกำหนดมาแสดงในวันยื่นของ

๕. ผู้เสนอราคาต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องอันเกิดจากการใช้งานตามปกติ ไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถ้วนตั้งแต่วันที่รับมอบหมาย แล้วรับผิดชอบและชดใช้ค่าเสียหายในอุบัติเหตุอันเกิดจากความผิดพลาดในการผลิต/ติดตั้งรถกระเช้าซ่อมไฟฟ้าตามระยะเวลาที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขาย

๖. ผู้เสนอราคาเป็นผู้ดำเนินการจดทะเบียนรถยนต์ตามระเบียบกรมขนส่งทางบกและเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ

๗. การส่งมอบรถยนต์ผู้เสนอราคาส่งมอบรถให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุต้องเตรียมน้ำมันเต้มถัง และน้ำมันอื่น ๆ ตามมาตรฐานที่ผู้ผลิตกำหนด พร้อมแนะนำการใช้งานการควบคุมระบบชุดกระเช้าให้แก่ พนักงานหรือผู้ที่ เทศบาลตำบลเทพาลัยมอบหมายให้สามารถใช้งานได้

๕. ส่งมอบพัสดุ

ผู้ได้รับการคัดเลือกต้องส่งมอบพัสดุภายใน ๑๒๐ วัน นับถ้วนตั้งแต่วันลงนามในสัญญาซื้อขาย

๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก

ใช้หลักเกณฑ์ราคา (price) ในการพิจารณาผู้ซื้อการเสนอราคา

๗. วงเงินงบประมาณ

งบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง ๑,๔๕๐,๐๐๐.- บาท (-หนึ่งล้านแปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-) กองซ่าง เทศบาลตำบลเทพาลัย ได้รับอนุมัติงบประมาณดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์yanพาหนะและขันส่ง รถบรรทุกรยะเข้าไฟฟ้า ตามรายงานการประชุมสภาพเทศบาลตำบลเทพาลัย สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ ระเบียบวาระที่ ๕ ญัตติเพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม รถบรรทุกรยะเข้าไฟฟ้า เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๔ สูบ ๔ จังหวะ ชนิด ๔ ล้อ พร้อม ติดตั้งกระเช้าไฟฟ้าสำหรับปฏิบัติในที่สูงตอนท้ายเกง ติดตั้งชุดกระเช้าซ่อมไฟฟ้ายกสูงได้จากพื้นดินไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร จำนวน ๑ คัน งบประมาณ ๑,๔๕๐,๐๐๐.- บาท (-หนึ่งล้านแปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-) -เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ

ราคากลาง สำหรับการกำหนดราคากลางหรือสีบริราคainครั้งนี้ ราคา ๑,๘๕๐,๐๐๐.- บาท (-หนึ่งล้านแปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-) ดำเนินการตามมาตรฐานราชบัญญัติว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๔ มาตรา ๕ (๕) ราคานี้ได้มาจากการสีบริราคajจากห้องตลาดตามเอกสารแนบท้ายนี้

๑. บริษัท เอ็ม.เอ็ม.ที. เมชีนเนอรี่ จำกัด ใบเสนอราคา เป็นเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท ตามเอกสารแนบท้ายนี้

๒. บริษัท เจ พี ดี เมเนจเม้นท์ จำกัด ใบเสนอราคา เป็นเงิน ๒,๒๐๐,๐๐๐.- บาท ตามเอกสารแนบท้ายนี้

๓. ห้างหุ้นส่วนจำกัด หงส์ทอง ซัพพลาย ใบเสนอราคา เป็นเงิน ๑,๘๕๐,๐๐๐.- บาท ตามเอกสารแนบท้ายนี้

๔. งานงานและการจ่ายเงิน

เทศบาลตำบลเทพาลัย จะจ่ายเงินค่าสินค้าจำนวนเงินร้อยละ ๑๐๐ ของวงเงินตามสัญญา ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้วให้แก่ผู้ขายเมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสินค้าครบถ้วน ถูกต้องพร้อมจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ผู้ซื้อก่อนและกรรมการตรวจสอบพัสดุ ได้ดำเนินการตรวจรับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

๕. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคасินค้าที่ยังไม่ได้ส่งมอบต่อวัน

๖. การกำหนดระยะเวลาจัดประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ซันการประกวดราคาวิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ทำสัญญาซื้อขายตามแบบจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสินค้าที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือระยะเวลา ๑๐๐,๐๐๐ กม. สุดอย่างโดยอย่างหนึ่งจะถึงก่อน และต้องรับจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดังเดิมโดยมีค่าใช้จ่ายใด ๆ ภายใน ๑๕ วัน นัดถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๗. หน่วยงานผู้รับผิดชอบดำเนินการ

กองช่าง เทศบาลตำบลเทพาลัย หมู่ที่ ๑๕ ตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

๓๐๒๖๐

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการฯ
(นายอภิรักษ์ จุลศิริวัฒนกุล)

(ลงชื่อ)..... กรรมการฯ

(นางสุรักษา พงษ์สัมพันธ์)

(ลงชื่อ)..... กรรมการฯ

(สุรพงษ์ ประพฤติชوب)


(ลงชื่อ)..... กรรมการฯ

(นายชัยรัตน์ อ่อนทองหลาง)

(ลงชื่อ)..... กรรมการและเลขานุการ
(นายอลงกรณ์ มีศิลป์)

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลเทพาลัย

นายวิจัย ภานุพงษ์


(นายสันติ ท้วนอกร)
ผู้อำนวยการกองช่าง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเทพาลัย

นายวิจัย ภานุพงษ์



(นายฉัตรชัย อุย়েย়েন)


รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลเทพาลัย

* ความเห็น/คำสั่ง นายกเทศมนตรีตำบลเทพาลัย
- พิจารณาแล้ว


(นายประทีป ลักษณะ)
นายกเทศมนตรีตำบลเทพาลัย

เอกสารหมายเลข ๑

๑. พ่นหรือสกรีน ตราเครื่องหมายประจำสำนักงานติดด้านนอกของประตูสองข้าง ขนาดไม่น้อยกว่าที่กำหนด ขนาดเครื่องหมาย กว้าง ๒๓ เซนติเมตร ยาว ๒๓ เซนติเมตร และข้อความตามที่กำหนด ขนาดตัวอักษรสูง ๕ เซนติเมตร



กองช่าง
เทศบาลตำบลเทพาลัย
๐๑๔-๖๗-๐๐๐๑
ใช้ในราชการเท่านั้น

} ๕ ซม.
} ๕ ซม.
} ๕ ซม.
} ๕ ซม.

นายเหตุ ตัวหนังสือสีขาว หรือ สีอินหากมองเห็นไม่ชัดเจน

๒. ติดตั้งตัวหนังสือหน่วยงานที่กระจกด้านหน้ารถ (ขนาดตัวอักษร ๓ นิ้ว)

กองช่าง เทศบาลตำบลเทพาลัย