

ร่างขอบเขตงาน (Term of Reference: TOR)

จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถกระเช้าไฟฟ้า) รถยนต์บรรทุก 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซลกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า ติดตั้งเครนไฮดรอลิกแบบพับพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้าไฟเบอร์กลาส สามารถยกสูงได้ไม่น้อยกว่า 12

เมตร จำนวน 1 คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอึ่ง อำเภอราชไศล จังหวัดศรีสะเกษ

ลักษณะทั่วไป

เป็นรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า ระหว่างหัวแก้มและกระเบาะบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิก ตอนท้ายหลังแก้มติดตั้งกระเบาะบรรทุกมีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 3 ลูกบาศก์เมตร สามารถยกเทท้ายได้ด้วยระบบไฮดรอลิก โดยมีคันโยกหรือสวิตช์ควบคุมอยู่ในหัวแก้ม ชุดกระบอกไฮดรอลิกยกเทท้าย จะต้องมีความสูง ชุดกระเบาะบรรทุกผลิตและต่อประกอบจากโรงงานที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) และได้รับมาตรฐานคุณภาพ มอก.9001 หรือ ISO 9001 โดยแนบหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายพร้อมนำเอกสารรับรองมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา (ทั้งนี้กำหนดมาตรฐานต่างๆเพื่อให้ได้ครุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์แก่ทางราชการและอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน)

1. ตัวรถยนต์

- 1.1 เป็นรถยนต์บรรทุก ชนิด 6 ล้อ ขับเคลื่อนไม่น้อยกว่า 1 เพลา และมีล้ออะไหล่พร้อมกระดะล้อ 1 ชุด
- 1.2 ความยาวช่วงล้อตามมาตรฐานผู้ผลิต
- 1.3 ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
- 1.4 ติดตั้งเครื่องเล่น MP3/USB
- 1.5 ตัวรถยนต์ เป็นผลผลิตผลิตในประเทศไทย ที่ได้รับการรับรองจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (MIT)

2. เครื่องยนต์

- 2.1 เครื่องยนต์ดีเซลขนาดไม่น้อยกว่า 4 สูบ 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ
- 2.2 มีกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า
- 2.3 เครื่องยนต์ดีเซลที่ได้มาตรฐานไม่ต่ำกว่า มอก.3046-2563 หรือ EURO 5 หรือสูงกว่า โดยแนบเอกสารรับรองมาตรฐานมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา
- 2.4 ตัวรถและเครื่องยนต์เป็นยี่ห้อเดียวกัน มีศูนย์บริการภายในจังหวัดและจังหวัดข้างเคียง ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการบำรุงดูแลรักษา และการจัดหาอะไหล่ซ่อมบำรุง ในการบริการหลังการขาย

3. ระบบส่งกำลัง

- 3.1 คลัทช์เป็นแบบตามมาตรฐานผู้ผลิต
- 3.2 เกียร์เป็นแบบกระปุกเดินหน้าไม่น้อยกว่า 5 เกียร์ เกียร์ถอยหลัง 1 เกียร์

4. ระบบบังคับเลี้ยว

- 4.1 พวงมาลัยขับเคลื่อนด้วยระบบช่วยผ่อนแรง (HYDRAULIC POWER STERRING)

5. ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง

- 5.1 ถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีความจุไม่น้อยกว่า 100 ลิตร ฝาปิด-เปิด มีกุญแจสามารถล็อกได้

6. ระบบกันสะเทือน

- 6.1 ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- 6.2 มีระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับการเอียงของรถ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุของการพลิกคว่ำเพื่อความปลอดภัย สามารถตรวจจับองศาการเอียงแนวซ้าย-ขวา หากเอียงเกิน 5 องศา โดยแสดงองศาตัวเลขแบบดิจิตอลมีสัญญาณเสียงและไฟกระพริบเตือนที่ห้องพลขับได้

7. ระบบห้ามล้อ

- 7.1 ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- 7.2 มีระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับกันชนท้าย ขณะขับรถถอยหลังเมื่อพบสิ่งกีดขวาง เช่น คนหรือวัตถุอยู่ด้านหลัง ระบบจะส่งสัญญาณเสียงเตือนและไฟกระพริบไปที่ห้องคนขับเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ โดยระบบติดตั้งมาพร้อมกับรถยนต์หรือติดตั้งจากโรงงานที่มีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) ในขอบข่ายหัวข้อการทำแผนวงจรและทำชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้า ที่นำไปใช้ประกอบติดตั้งในรถยนต์หรือรถพ่วงของหน่วยงานราชการที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย

(นายอมร ศรีสวัสดิ์)

(นายวรารกร ทับทิม)

(นายชัยยันต์ ทับทิม)

(นายภูสิษฐ์ ทองสุข)

(นางสาววาสนา งามแสง)

รองปลัด อบต.หนองอึ่ง

นายช่างโยธา

นายช่างไฟฟ้า

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

ผู้อำนวยการกองคลัง

8. สมรรถนะ

- 8.1 สามารถรับน้ำหนักตัวรถ ส่วนประกอบ เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถขณะบรรทุกเต็มสมรรถนะ (GROSS VEHICLE WEIGHT) ได้ไม่น้อยกว่า 6,500 กิโลกรัม

9. ระบบไฟฟ้า

- 9.1 ใช้ระบบไฟฟ้า 24 โวลต์
9.2 มีแบตเตอรี่ชนิด 12 โวลต์ ขนาดความจุไม่ต่ำกว่า 50 แอมแปร์/ชั่วโมง จำนวน 2 ลูก
9.3 มีสัญญาณไฟต่างๆถูกต้องครบถ้วนตาม พ.ร.บ.จราจรทางบกกำหนด

10. กระบะบรรทุก

- 10.1 กระบะบรรทุกรูปทรงเหลี่ยม มีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 3 ลูกบาศก์เมตร โดยแนบแบบโครงสร้างกระบะบรรทุกมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา
10.2 ส่วนพื้น ผลิตจากเหล็กมาตรฐานอุตสาหกรรม(มอก.) มีความหนาไม่น้อยกว่า 4.0 มิลลิเมตร
10.3 พนักด้านข้าง ผลิตจากเหล็กมาตรฐานอุตสาหกรรม(มอก.) มีความหนาไม่น้อยกว่า 3.0 มิลลิเมตร
10.4 ฝากระบะสามารถเปิดออกได้ทั้ง 3 ด้าน
10.5 กระบะบรรทุก ผลิตจากโรงงานที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) และได้รับมาตรฐานคุณภาพ มอก.9001 หรือ ISO 9001

11. ระบบยกเท้าย

- 11.1 ยกเท้ายด้วยระบบไฮดรอลิก เป็นแบบกระบอกไฮดรอลิกดันได้ทั้งตัวกระบะ โดยมีคันโยกหรือสวิทช์ควบคุมอยู่ในห้องพลับ มีตัวเลขติดบอกองศาในการยกคัมและมิไฟโซว์ตำแหน่งการทำงานการยกได้ไม่น้อยกว่า 3 ระดับ คือลงสุด ตำแหน่งกลางและสูงสุด
11.2 ชุดกระบอกไฮดรอลิกยกเท้าย เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO 9001

12. เครนไฮดรอลิก

- 12.1 เป็นเครนใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน แบบชนิดพับเก็บได้ติดตั้งระหว่างหัวเก๋งกับกระบะบรรทุก
12.2 เครนสามารถ ยืดออกโดยระบบไฮดรอลิก
12.3 ความยาวในแนวนอนเมื่อยืดสุดมีความยาว (HYDRAULIC OUTREACH) ไม่น้อยกว่า 7.5 เมตร จากจุดหมุนที่ฐานเครน
12.4 ตัวเครนเมื่อยกสูงมีระยะจากปลายถึงพื้นไม่น้อยกว่า 12 เมตร (โดยวัดจากปากกระเช้าไฟเบอร์กลาสถึงระดับพื้นดิน)
12.5 เครนพับสามารถยืดแขนออกด้วยระบบไฮดรอลิก ไม่น้อยกว่า 2 ท่อน
12.6 เป็นเครนขนาดไม่น้อยกว่า 3 ตันเมตร(tm) หรือที่ระยะไม่น้อยกว่า 4.0 เมตร สามารถยกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 1,000 กิโลกรัม หรือที่ระยะไม่น้อยกว่า ระยะ 7.0 เมตร สามารถยกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 400 กิโลกรัม
12.7 เครนพับสามารถหมุนได้รอบตัวได้ไม่น้อยกว่า 360 องศา
12.8 มีเท้าค้ำยัน กดลงพื้นด้วยระบบไฮดรอลิก จำนวนไม่น้อยกว่า 1 คู่
12.9 เครนที่ติดตั้งมีความปลอดภัยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานเช่น ISO หรือ CE หรือ DIN หรือ EN หรือ SAE หรือ JIS หรือ KR อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือเป็นผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.อย่างใดอย่างหนึ่ง โดยแนบใบรับรองมาตรฐานมาแสดงในวันยื่นข้อเสนอ
12.10 มีระบบความปลอดภัย เซฟตี้วาล์ว หรือ เช็ควาล์ว ในกรณีที่สายรั่ว หรือ ไฮดรอลิกชำรุด ตามมาตรฐานผู้ผลิต
12.11 ถังน้ำมันไฮดรอลิกไม่น้อยกว่า 20 ลิตร
12.12 แรงดันสูงสุดไม่น้อยกว่า 220 บาร์
12.13 สีเครนตามมาตรฐานผู้ผลิต

13. ชุดกระเช้าซ่อมไฟฟ้า

- 13.1 เป็นกระเช้าซ่อมไฟฟ้าแบบไฟเบอร์กลาส สามารถทนกระแสไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15.0 Kv 50 Hz หรือสูงกว่าโดยมีเอกสารจากหน่วยงานที่มีขีดความสามารถในการทดสอบมาแสดงในวันยื่นของเสนอราคา
13.2 มีระบบปรับกระเช้าให้อยู่ในแนวตั้งขณะปฏิบัติงาน
13.3 ชุดกระเช้าซ่อมไฟฟ้ารวมแขนเสริมพิเศษเมื่อต่อกับเครนไฮดรอลิก สามารถยกขึ้นสูงได้ไม่น้อยกว่า 12 เมตร (โดยวัดจากปากกระเช้าไฟเบอร์กลาสถึงระดับพื้นดิน)

(นายอมร ศรีสวัสดิ์) (นายวรภัทร ทับทิม) (นายชัยยงค์ ทับทิม) (นายภูสิทธิ์ ทองสุข) (นางสาววาสนา งามแสง)
รองปลัด อบต.หนองอึ่ง นายช่างโยธา นายช่างไฟฟ้า ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า ผู้อำนวยการกองคลัง

14. สัญญาณไฟฉุกเฉิน

- 14.1 ติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉินสีเหลือง แบบทรงกลมบนหลังคาแก้ว จำนวน 1 ดวง เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองมาตรฐานคุณภาพ มอก.หรือ ISO 9001 โดยแนบแคตตาล็อกมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

15. การพ่นสี

- 15.1 พ่นสีภายนอก พ่นด้วยสีกันสนิมอย่างดี ไม่น้อยกว่า 2 ชั้น แล้วจึงพ่นทับด้วยสีจริง ชนิดสีโพลียูรีเทนไม่น้อยกว่า 2 ชั้น
- 15.2 สีรองพื้นต้องได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.691-2547 หรือมาตรฐาน ISO 9001 พร้อมแนบเอกสารมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา
- 15.3 พ่นสีกันสนิม Epoxy หรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 2 ชั้น ภายในกระเบบบรรทุก
- 15.4 สีเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน ASTM D 3359 ผ่านการตรวจสอบจากสถาบันยานยนต์หรือสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือสถาบันอื่นที่น่าเชื่อถือ เพื่อยืนยันการยึดเกาะของสีที่ได้คุณภาพพร้อมแนบเอกสารรับรองและหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

16. ติดตั้งอุปกรณ์สะท้อนแสง

- 16.1 ติดตั้งอุปกรณ์สะท้อนแสง และแผ่นสะท้อนแสง ให้ถูกต้องตามประกาศกรมการขนส่งทางบก ในหัวข้อที่กำหนด คุณลักษณะ สี ขนาด จำนวนและตำแหน่ง การติดตั้งรวมทั้งประเภทและลักษณะของรถที่ต้องมีอุปกรณ์หรือแผ่นสะท้อนแสง
- 16.2 ตัวอักษรและตราหน่วยงาน เป็นไปตามที่หน่วยงานกำหนด

17. เครื่องมือและอุปกรณ์

- | | |
|--|--------------|
| 17.1 หมวกนิรภัย | จำนวน 2 ใบ |
| 17.2 ถุงมือนิรภัยป้องกันกระแสไฟฟ้า | จำนวน 2 คู่ |
| 17.3 รองเท้าเซฟตี้บูท | จำนวน 2 คู่ |
| 17.4 เข็มขัดนิรภัยสำหรับปีนที่สูง | จำนวน 2 ชุด |
| 17.5 กรวยจราจร | จำนวน 4 อัน |
| 17.6 ยางอะไหล่พร้อมมangkล้อ ขนาดตามมาตรฐาน | จำนวน 1 ชุด |
| 17.7 แม่แรงพร้อมด้าม ขนาดตามมาตรฐาน | จำนวน 1 ชุด |
| 17.8 ประแจถอดล้อ | จำนวน 1 ชุด |
| 17.9 คู่มือการใช้รถ | จำนวน 1 เล่ม |
| 17.10 คู่มือตรวจเช็คบริการ | จำนวน 1 เล่ม |

18. เงื่อนไขการยื่นเสนอราคา

- 18.1 ตัวรถยนต์และอุปกรณ์ส่วนควบทุกชนิดของรถยนต์บรรทุกทุกเท้ายอนเนกประสงค์ ติดตั้งเครนไฮดรอลิกพร้อมติดกระเช้าซ่อมไฟฟ้า เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน นอกจากการทดลอง และทดสอบสมรรถนะตามขั้นตอนของการผลิตและต่อประกอบ
- 18.2 ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิตและต่อประกอบรถ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดของหน่วยงานราชการภาครัฐ โดยผู้เสนอราคาต้องแสดงหลักฐานโรงงานผู้ผลิตและต่อประกอบ โดยมีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน(ร.ง.4)ประเภท ผลิต ประกอบ ดัดแปลง ซ่อมแซม และการทำชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์สำหรับรถยนต์หรือรถพ่วง รวมทั้งการทำแผนวงจรทำชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้าที่นำไปใช้ประกอบวงจรในรถยนต์หรือรถพ่วงและได้รับมาตรฐานคุณภาพ มอก.9001 หรือ ISO 9001 พร้อมแนบแผนที่แสดงสถานที่ตั้ง และแนบรูปถ่ายภายในและภายนอกโรงงาน (เครื่องจักร เครื่องปั๊มเหล็กที่ใช้ในการผลิต,ห้องพ่นสี) มาแสดงในวันยื่นเสนอราคา
- 18.3 ผู้เสนอราคาต้องแนบโครงสร้างของรถยนต์บรรทุกทุกเท้ายอนเนกประสงค์ ติดตั้งเครนไฮดรอลิกพร้อมติดกระเช้าซ่อมไฟฟ้า และแบบแสดงรายการคำนวณการกระจายน้ำหนักและการรองรับน้ำหนักบรรทุกของรถ (Weight Calculation) ทั้งนี้ต้องไม่เกินสมรรถนะของตัวรถยนต์รุ่นที่เสนอ และต้องมีวิศวกรสาขาเครื่องกล ไม่น้อยกว่าวิศวกรระดับสามัญเป็นผู้รับรองแบบ(ฉบับจริง)สามารถตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ พร้อมแนบใบรับรองมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา
- 18.4 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแนบเอกสารรับรองมาตรฐานสินค้าที่ผลิตภายในประเทศไทย (MIT) ของรถยนต์ มาแสดงในวันยื่นเสนอราคา
- 18.5 ผู้เสนอราคาต้องยินยอมให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ที่มีความเกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบขั้นตอนการผลิต และต่อประกอบรถ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดของหน่วยงานราชการภาครัฐ (กรณีหน่วยงานร้องขอ)

(นายอมร ศรีสวัสดิ์) (นายวรจักร ทับทิม) (นายชัยยันต์ ทับทิม) (นายภูสิทธิ์ ทองสุข) (นางสาววาสนา งามแสง)
รองปลัด อบต.หนองอึ่ง นายช่างโยธา นายช่างไฟฟ้า ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า ผู้อำนวยการกองคลัง

- 18.6 ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อก ระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับการเอียงของรถ, เซ็นเซอร์ตรวจจับกันชนด้านท้าย, ระบบบอกองศาในการยกคัมภ์ ระบบทั้งหมด มีระบบปฏิบัติการแบบแคนบัส และแนบแบบโปรแกรมโปรโตคอล ของระบบทั้งหมด เพื่อให้หน่วยงานสามารถตรวจสอบได้ ระบบทั้งหมดเป็นผลิตภัณฑ์มาตรฐานที่ติดตั้งมาจากโรงงานผู้ผลิตรถยนต์โดยตรง หรือติดตั้งจากโรงงานที่มีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน(รง.4) ในหัวข้อประเภทการทำแผงวงจร การทำชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้าที่นำไปใช้ประกอบวงจรในรถยนต์หรือรถพ่วงของหน่วยงานราชการต่างๆที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และได้รับรองระบบคุณภาพ มอก.9001 หรือ ISO 9001 ในขอบข่ายการออกแบบและการพัฒนา การผลิต และการบริการซ่อมบำรุง พร้อมหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา
- 18.7 ผู้ยื่นเสนอราคาต้องจัดทำเอกสารเปรียบเทียบคุณลักษณะที่กำหนด กับรายละเอียดของผู้ยื่นข้อเสนอ โดยระบุหน้าของเอกสาร/แคตตาล็อก ให้ถูกต้องและชัดเจนได้หรือใช้ปากกาเน้นคำหรือใช้สีเน้นคำ พร้อมระบุหมายเลขข้อที่อ้างอิงในเอกสาร แคตตาล็อก เอกสารหลักฐานให้ชัดเจนครบถ้วนทุกข้อ ตามตัวอย่างเอกสารตารางเปรียบเทียบคุณลักษณะ(TOR)
- 18.8 ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้มีอาชีพเกี่ยวกับการขายรถประเภทรถยนต์บรรทุกทุกเท้ายอนเนกประสงค์ ติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมติดกระเช้าซ่อมไฟฟ้า หรือมีหนังสือแต่งตั้งจากโรงงานผู้ผลิต และไม่ใช่เอกสารปลอม หรือหมดอายุ ตามที่หน่วยงานกำหนดและขณะที่เข้ายื่นเอกสารเสนอราคาหากผู้เสนอราคารายใดฝ่าฝืนเอกสารอันเป็นเท็จต่อหน่วยงานราชการที่จะจัดซื้อจะต้องถูกดำเนินการตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ถึงที่สุด ตามเอกสารที่แสดงในวันยื่นเสนอราคา
- 18.9 ผู้เสนอราคารายใดที่เสนอรายละเอียดและหลักฐานไม่ถูกต้องตามประกาศและเงื่อนไขคุณลักษณะที่กำหนด คณะกรรมการจะไม่รับพิจารณาผลของผู้เสนอราคานั้น
- 18.10 หลักเกณฑ์การพิจารณาผลผู้เสนอราคา ใช้เกณฑ์ประสิทธิภาพต่อราคา เพื่อประโยชน์สูงสุดของหน่วยงานราชการภาครัฐ
- 18.11 ผู้ขายต้องฝึกอบรมแนะนำการใช้งาน และการปรับนิตบำรุงรักษารถยนต์และระบบ ให้กับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
- 18.12 ผู้ขายต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องอันเนื่องมาจากการใช้งานปกติของตัวรถยนต์และระบบ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถัดจากวันส่งมอบ
- 18.13 ในระหว่างระยะเวลาการรับประกัน หากเกิดการชำรุดเสียหายจากการปฏิบัติงานที่ถูกวิธี ผู้ขายจะต้องเร่งดำเนินการซ่อมแก้ไขให้ใช้งานได้ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับเอกสารแจ้งซ่อมแก้ไข
- 18.14 กำหนดส่งมอบงานภายใน 120 วัน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอึ่งจะจ่ายเงินตามสัญญาซื้อขายก็ต่อเมื่อผู้ขายได้มีการส่งมอบรถยนต์รถในนาม “องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอึ่ง” เท่านั้น และการส่งมอบรถต้องมีเอกสารการส่งมอบถูกต้องครบถ้วน 100%

สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมและส่งข้อเสนอแนะ วิจัยรณ์ หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผย

หากท่านต้องการเสนอแนะ วิจัยรณ์ หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ saraban_06330907@dla.go.th โดยเปิดเผยตัวตน โดยนับถัดจากวันลงนามประกาศในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองอึ่ง

ผู้ติดต่อ : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอึ่ง

โทรศัพท์ : 045 - 826106

เว็บไซต์ : <http://www.nhongaung.go.th>

ที่อยู่เจ้าของงาน : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอึ่ง หมู่ที่ 17 ตำบลหนองอึ่ง

อำเภอรารชีไสล จังหวัดศรีสะเกษ

(นายอมร ศรีสวัสดิ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอึ่ง

ประธานกรรมการ

(นายวรารกร ทับทิม)

นายช่างโยธา / กรรมการ

(นายภูสิษฐ์ ทองสุข)

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า / กรรมการ

(นายชัยยันต์ ทับทิม)

นายช่างไฟฟ้า / กรรมการ

(นางสาววาสนา งามแสง)

ผู้อำนวยการกองคลัง / กรรมการและเลขานุการ