

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ
ปริมาตรกระบะบอกสูงไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์
แบบอัตโนมัติ จำนวน ๑ คัน

๑. หลักการและเหตุผล

พื้นที่ตำบลคลองสี่ อำเภอลองหลวง จังหวัดปทุมธานี มีพื้นที่ร่วม ๔๔.๘๐ ตารางกิโลเมตร มีหมู่บ้านจำนวน ๑๖ หมู่บ้าน ครึ่งเรือน จำนวน ๑๒,๔๔๗ ครึ่งเรือน ประชากร ๒๓,๖๒๔ คน และมีประชากรแฝงในภาคอุตสาหกรรมและบริการจากข้อมูลประกันสังคม จำนวน ๗,๒๔๔ คน มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๔ แห่ง มีโรงเรียนจำนวน ๘ แห่ง มีวัด จำนวน ๕ วัด มีหมู่บ้านจัดสรรจำนวน ๓๐ หมู่บ้าน และเป็นพื้นที่ที่มีการขยายตัวของที่อยู่อาศัยและสภาพประกอบการภาคอุตสาหกรรมขนาดเล็กและขนาดกลางอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จะมีครัวเรือนเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๑๐.๘๑ ในปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสี่ มีรถบรรทุกขยะแบบอัตโนมัติ จำนวน ๙ คัน ซึ่งมีความรู้การใช้งานเกิน ๑๒ ปี จำนวน ๕ คัน สามารถเก็บขยะเพื่อขนย้ายไปกำจัดได้วันละประมาณ ๔๕ ตัน ซึ่งในปัจจุบันจะมีขยะตกค้างประมาณ ๗ ตัน ต่อวัน จากแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของครัวเรือน จะส่งผลให้ภาพในการจัดเก็บในปัจจุบันมีขยะตกค้างวันละ ๗ ตัน จะส่งผลให้ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ขยะตกค้างจะเพิ่มถึง ๑๐ ตันต่อวัน การดำเนินการจัดหารถบรรทุกขยะแบบอัตโนมัติ ประกอบกับการบริหารส่วนตำบลคลองสี่ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จึงเป็นเรื่องจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องจัดหาเพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของปริมาณขยะ

๒. วัตถุประสงค์และเป้าหมาย

จัดซื้อรถบรรทุกทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบะบอกสูงไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัตโนมัติ เพื่อใช้ในงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๓.คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๗.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๗.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๗.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๗.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๗.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นผู้ส่วนผู้จัดการกรรมการผู้จัดการผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคล นั้นด้วย

๗.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพให้ขายพัสดุด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดังกล่าว

๗.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลเอง ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้การอื่นเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งนี้

๗.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิและความคุ้มกันเช่นนั้น

๗.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๗.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเป็นผู้ผลิต หรือเป็นตัวแทนจำหน่ายในประเทศที่มีอำนาจเต็ม (Authorized dealer) โดยจะต้องมีหนังสือที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิต ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานและรับรองการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากผู้ผลิต หรือผู้ประกอบการของรถยนต์ที่เสนอราคา ซึ่งยังเปิดบริการอยู่ในปัจจุบัน

๔.รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ

การจัดซื้อรถบรรทุกทุกขย ๖ คัน ๖ ปริมาตรระบุยกสูงไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์แบบอัตโนมัติ จำนวน ๑ คัน เป็นไปตามมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงาน ธันวาคม ๒๕๖๖ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

๕. ระยะเวลาดำเนินการ

๕.๑ กำหนดส่งมอบรถยนต์ภายในระยะเวลา ๑๒๐ วัน นับตั้งแต่วันลงนามในสัญญา พร้อมเล่มใบจดทะเบียนและคู่มือการใช้รถยนต์

๕.๒ ขณะที่ผู้ขายส่งมอบรถให้ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ต้องมีน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มและน้ำมันอื่นๆเต็ม ตามมาตรฐานที่ผู้ผลิตกำหนด พร้อมที่จะใช้งานได้ที่ ณ สถานที่ส่งมอบ พร้อมกับทะเบียน ณ วันส่งมอบ

๕.๓ ส่งมอบ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเอง

๖. เงื่อนไขและการรับประกัน

- จะต้องรับประกันตัวรถ และอุปกรณ์ทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๑ ปี หากมีการชำรุด เนื่องจากการใช้งานตามปกติในระหว่างช่วงที่อยู่ในระยะเวลาประกันผู้เสนอราคาจะต้องจัดการซ่อมแก้ไขจนสามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น และให้ดำเนินการซ่อมภายใน ๕ วัน นับตั้งแต่วันที่แจ้งการชำรุด

๗. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๑. การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้เกณฑ์ราคา

๒. การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอจะพิจารณาจากราคา

๓. ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องหรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามประกาศประกวดราคาซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนตำบลเองจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอรายนั้น

๘. วงเงินงบประมาณ/ราคากลาง

จัดซื้อวงเงิน ๒,๕๐๐,๐๐๐.-บาท (-สองล้านห้าแสนบาทถ้วน-) ใต้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรการบริหารส่วนตำบล งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แผนงานพิเศษและชุมชน งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งบลงทุน หมวดรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ ประเภท รายจ่ายครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะ จำนวน ๑ คัน วงเงิน ๒,๕๐๐,๐๐๐.-บาท

- ราคากลาง ๒,๕๐๐,๐๐๐.-บาท / เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๖ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนค่าธรรมเนียมต่อการขนส่งทางบกให้ผู้ถูกต้องตามประเภทและภาษีอื่นๆและค่าใช้จ่ายทั้งวงตัวแล้ว)

๙. การชำระเงิน

ชำระเงิน ๑๐๐% (งวดเดียว) ต่อเมื่อผู้ขายได้ส่งมอบรถบรรทุกขยะ ตามสัญญา พร้อมจดทะเบียนรถบรรทุกขยะ ดังกล่าวในนาม องค์การบริหารส่วนตำบลลอสี่ และคณะกรรมการฯ ได้ทำการตรวจรับถูกต้องเรียบร้อยแล้ว

๑๐. อัตราค่าปรับ

หากผู้ขายไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ซื้อยังมีได้ออกลิขสัญญาผู้ขายต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ซื้อเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาซื้อนั้น

๑๑. กำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง (ถ้ามี)

รับประกันความชำรุดบกพร่องไม่น้อยกว่า๑.....ปี นับถัดจากวันที่หน่วยงานของรัฐได้รับมอบ

๑๒. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม หรือมีข้อเสนอแนะหรือวิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยตัวตนภายใน ๓ วันทำการ นับแต่วันที่ประกาศเผยแพร่ได้ที

๑) ทงไปรษณีย์ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลลอสี่

๕๙ หมู่ ๖ ตำบลลอสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

๒) โทรศัพท์ : ๐-๒๑๕๗-๗๐๖๐ ต่อ ๓

๓) ทางเว็บไซต์ : ๖๑๓๐๒๐๑๑๑.dla.go.th

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายธัญศ รัตนปรีชาชัย)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางจิตติมา กลัดสมัย)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเตชา ก้อนมณี)

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ

การจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรระบุยกไม่เกิน ๖,๐๐๐ ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัติท้าย จำนวน ๑ คัน

ข้อกำหนด คุณสมบัติที่มีอุปกรณ์ครบตามมาตรฐานที่สำนักงานงบประมาณกำหนด และใช้วัสดุมาตรฐานที่
ใช้ในอุตสาหกรรมรถยนต์

วัตถุประสงค์ สามารถเก็บและขนย้ายขยะตกค้างที่เกิดขึ้นจากการขยายตัวของที่อยู่อาศัยและสถาน
ประกอบการ

ความต้องการจำเพาะ

เป็นรถบรรทุกขยะ แบบอัติท้าย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรระบุยกไม่เกิน ๖,๐๐๐ ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ มีขนาดความจุของตู้ไม่น้อยกว่า ๑๐ ลูกบาศก์เมตรและ
สามารถรับน้ำหนักมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ กิโลกรัม

หมวด (ก) คุณสมบัติของรถยนต์ มีรายละเอียดดังนี้

๑.รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ

๑. คุณสมบัติทั่วไป

๑.๑ รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรระบุยกไม่เกิน ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลัง
เครื่องยนต์สูงสุดต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัติท้าย

๑.๒ ตอนท้ายหลังเก๋งติดตั้งตู้บรรทุกขยะมูลฝอย มีขนาดความจุของตู้ไม่น้อยกว่า ๑๐ ลูกบาศก์เมตร
และสามารถรับน้ำหนักมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ กิโลกรัม

๑.๓ ตัวถังทำด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร พื้นหนาไม่น้อยกว่า ๔.๕๐ มิลลิเมตร

๑.๔ ตัวรถซึ่งยังไม่ประกอบตู้บรรทุกมูลฝอย รับน้ำหนักบรรทุกไม่เกิน ๖,๐๐๐ กิโลกรัมและน้ำหนัก
ของรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่เกิน ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม

๑.๕ ชุดอัติท้ายทำงานด้วยระบบแอตรอลิค สามารถผลิตแรงดันสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ปอนด์ต่อ
ตารางนิ้ว

๑.๖ มีคอมพิวเตอร์ควบคุมวับวาปสี่เหลี่ยม ๑ ดวง

๑.๗ ตัวรถและเครื่องยนต์เป็นยี่ห้อเดียวกัน

๑.๘ ตัวรถและโครงสร้างตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๑.๙ ต้องเป็นรถใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

๒. คุณสมบัติอื่นเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น

๒.๑ ตัวรถยนต์และเครื่องยนต์

๒.๑.๑ ผู้เสนอราคาต้องแนบรายละเอียด รูปแบบ หรือแคตตาล็อกของรถยนต์และอุปกรณ์
มาเสนอในวันยื่นซองเสนอรายละเอียดหรืออื่นๆตามที่กำหนดในการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัติท้าย
น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่เกิน ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม

๒.๑.๒ เป็นเครื่องยนต์ดีเซลขนาดไม่น้อยกว่า ๖ สูบ ๔ จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ

๒.๑.๓ ระบบเผาไหม้แบบไต่เรคอินเจกชั่น

๒.๑.๔ มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์
๒.๑.๕ เป็นเครื่องยนต์ดีเซลที่ได้มาตรฐานไม่ต่ำกว่า มอก.๒๓๑๕ – ๒๕๕๑ หรือเทียบเท่า
หรือสูงกว่า โดยแนบเอกสารในวันยื่นขอเสนอราคา

- ๒.๑.๖ พวงมาลัยขับเคลื่อนระบบช่วยผ่อนแรง (HYDRAULIC POWER STEERING)
๒.๑.๗ เกียร์เป็นแบบกระปุกเกียร์หน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์ เกียร์ถอยหลังไม่น้อยกว่า ๑ เกียร์
๒.๑.๘ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในห้องโดยสาร ตามมาตรฐานผู้ผลิต
๒.๑.๙ ติดตั้งเข็มวัดนิรภัยภายในห้องโดยสาร
๒.๑.๑๐ ติดตั้งเครื่องเล่น MP๓ พร้อมลำโพง หรือดีกว่า
๒.๑.๑๑ ติดตั้งฟิล์มกรองแสงตามมาตรฐานที่กรมขนส่งทางบกกำหนด
๒.๑.๑๒ ติดตั้งสัญญาณไฟต่างๆตามมาตรฐานผู้ผลิตและถูกต้องตามกฎหมายขนส่งทางบกกำหนด
๒.๑.๑๓ คลัช เพลาหน้าหลัง ระบบเบรก ระบบกันล้อสะเทือน ล้อ และอื่นๆตามมาตรฐาน

ของผู้ผลิต

๒.๑.๑๔ ระบบไฟฟ้า ใช้ระบบไฟฟ้า ๒๔ โวลท์ มีแบตเตอรี่ชนิด ๑๒ โวลท์ จำนวน ๒ ลูก ตาม

มาตรฐานผู้ผลิต

- ๒.๑.๑๕ ถังน้ำมันเชื้อเพลิง ตามมาตรฐานผู้ผลิตพร้อมมีกุญแจเปิด
๒.๑.๑๖ ยางขนาดตามมาตรฐานของผู้ผลิต และผลลิตไว้ไม่เกิน ๖ เดือน นับถึงวันที่ส่งมอบ
๒.๑.๑๗ ตู้บรรทุกขะมูลฝอย มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๐ ลูกบาศก์เมตร หรือสามารถรับ
น้ำหนักมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ กิโลกรัม พร้อมแนบรูปประกอบและทำการคำนวณความจุของถังมา
แสดงในวันที่ยื่นเสนอราคา

๒.๑.๑๘ ตัวถังทำด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร และพื้นหนาไม่น้อยกว่า ๔.๕๐

มิลลิเมตร

๒.๑.๑๙ ด้านท้ายตู้บรรทุกขะมูลฝอยติดตั้งชุดอัตโนมัติ ชุดตู้บรรทุกขะมูลฝอยแบบอัตโนมัติ
ท้ายและการะบอกไฮดรอลิค เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง เป็นชุดตู้บรรทุกขะที่ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน
ISO:๙๐๐๑ และ ISO: ๑๔๐๐๑ และประกอบจากโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบการกิจการ (รง.๔) ต้อง
ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิต หรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยให้ยื่นขอรายละเอียด
ราคา

๒.๑.๒๐ ติดตั้งถังรองรับน้ำเสียจากขะมูลฝอย บริเวณใต้พื้นที่ตู้บรรทุกขะมูลฝอย ขนาด
ความจุตามความเหมาะสม มีทางปล่อยน้ำเสียออกจากถัง พร้อมติดตั้งวาล์วสำหรับทั้งน้ำเสีย จำนวน ๑ จุด

๒.๑.๒๑ มีพื้นที่สำหรับการเหยียบขึ้น - ลง ของพนักงานจัดเก็บขยะด้านหลังรถ

๒.๒ ระบบสัญญาณไฟฉุกเฉินและไฟส่องสว่าง

- ๒.๒.๑ ติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉินแบบเวียนวนสีเหลือง จำนวน ๑ ดวง
๒.๒.๒ ด้านท้ายตู้บรรทุกขะมูลฝอยติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉิน จำนวน ๒ ดวง
๒.๒.๓ ติดตั้งชุดสัญญาณไฟเบรกและไฟเลี้ยว ไฟถอยด้านท้ายรถ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
๒.๒.๔ ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกของสัญญาณไฟฉุกเฉินพร้อมมาตรฐานรับรอง โดยมี

เอกสารแสดงในวันยื่นเสนอราคา

๒.๓ การพ่นสีและตราหน่วยงาน

๒.๓.๑ สีของรถ (ตามหน่วยราชการกำหนด)

๒.๓.๒ การพ่นสีภายนอก พ่นด้วยสีกันสนิมอย่างดีไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น แล้วจึงพ่นทับด้วยสีจรัสชนิดโพลียูรีเทนไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น

๒.๓.๓ การพ่นภายในตู้บรรทุกขยะมูลฝอยพ่นสีกันสนิม EPOXY หรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น
๒.๓.๔ บริเวณใต้ห้องรถ โครรงรถ พ่นด้วยบอดี้ชุดหรือเทียบเท่า พ่นสีกันสนิมไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น

๒.๓.๕ พ่นสีตราโลโก้ ชื่อหน่วยงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองสี่ บริเวณด้านข้างประตูทั้งสองข้าง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓๐ เซนติเมตร สีตามที่หน่วยงานกำหนดและมีสติ๊กเกอร์ของหน่วยงานไว้ด้านหน้ารถขนาดความสูงไม่น้อยกว่า ๑๕ เซนติเมตร

๒.๓.๖ ติดแผ่นสะท้อนแสง ตามประกาศกรมขนส่งทางบกกำหนด

๒.๓.๗ การพ่นสีทุกชนิด ต้องแจ้งให้คณะกรรมการการตรวจการจ้างทราบและมีการถ่ายภาพขณะดำเนินการทุกขั้นตอน

๒.๔ เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถ

- | | |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------|
| ๒.๔.๑ ยางอะไหล่พร้อมกระโหลก | จำนวน ๑ ชุด |
| ๒.๔.๒ เครื่องมือประจำรถยนต์ | จำนวน ๑ ชุด |
| ๒.๔.๓ อุปกรณ์ในการถอดล้อ | จำนวน ๑ ชุด |
| ๒.๔.๔ แม่แรงไฮดรอลิก ขนาดยกตามมาตรฐานผู้ผลิต | จำนวน ๑ ชุด |
| ๒.๔.๕ เครื่องอัดจารบี ใช้สำหรับอัดจารบีของเครื่องจักรและเครื่องมื่อต่างๆ | จำนวน ๑ ชุด |
| ๒.๔.๖ หนังสือคู่มือในการใช้รถยนต์และคู่มือการตรวจเช็คบริการ | จำนวน ๑ ชุด |

๒.๕ ข้อกำหนดเพิ่มเติม

๒.๕.๑ ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิต หรือได้รับการแต่งตั้งจากตัวแทนจำหน่ายหรือผู้แทนจำหน่ายของรถยนต์บรรทุก มีเอกสารหลักฐานมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา


๒.๕.๒ ตัวรถยนต์ต้องมีศูนย์บริการ ตรงตามชื่อภายในจังหวัดปทุมธานี โดยแนบชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรของศูนย์บริการ โดยแสดงเอกสารในวันยื่นเสนอราคา

๒.๕.๓ รถยนต์ที่เสนอราคาที่เสนอขาย เป็นราคาที่รวมภาษี ค่าจดทะเบียนและค่าธรรมเนียม และการโอนสิทธิอื่นๆที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

๒.๕.๔ ผู้เสนอราคา จะต้องเป็นผู้ดำเนินการจดทะเบียนโอนรถยนต์ตามสัญญาต่อกรมขนส่งทางบก ตามที่กฎหมายกำหนดทุกประการพร้อมป้ายทะเบียนรถยนต์พร้อมสัญญาได้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสี่ ภายใน ๑๕ วันทำการ นับจากวันที่ออกหนังสือจดทะเบียน และต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายต่างๆในการจดทะเบียนทั้งหมด

๒.๕.๕ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นเอกสารใบเสนอราคาพร้อมแนบรายละเอียดต่างๆ พร้อมทั้งแคตตาล็อกของสินค้า รุ่นที่เสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และผู้เสนอราคาต้องนำใบเสนอราคาพร้อมเอกสารแนบฉบับจริงมาแสดงต่อหน้าคณะกรรมการฯ ภายใน ๓ วันทำการ นับถัดจากวันเสนอราคาผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ



(นายฐานยศ รัตนปรีชาชัย)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(ลงชื่อ).....



กรรมการ

(นางจิตติมา กลัดสมัย)

(นายเดชา ก้อนณ)