

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีตถนนหลังที่ว่าการอำเภอบ้านสันติสุข หมู่ที่ 13 ตำบลบัวเขต อำเภอบัวเขต จังหวัดสุรินทร์ ช่วงที่ 1 กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,652.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 9,912 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 139.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 695 ตารางเมตร มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 10,607 ตารางเมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลบัวเขต/เทศบาลตำบลบัวเขต
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 1.1 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) 1.1.1 งานปรับระดับด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE)(กรณีแตกโค้ด)	ตัน	191.800	770.13	147,710.93	1.3642	1,050.61	201,507.25
2	1.1.2 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา.....ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)	ตร.ม.	10,607.000	362.08	3,840,582.56	1.3642	493.94	5,239,322.72
3	1.2 งานไพรม์โค้ด และแทคโค้ด (PRIME COAT & TACK COAT) 1.2.1 งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ด (TACK COAT) 1.3 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 1.3.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)	ตร.ม.	10,607.000	17.39	184,455.73	1.3642	23.72	251,634.50

ประดิษฐ์ นาวี

25 พฤศจิกายน 2567 14:52:30

หน้า 1 จาก 2

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีตถนนหลังที่ว่าการอำเภอบ้านสันติสุข หมู่ที่ 13 ตำบลบัวเขต อำเภอบัวเขต จังหวัดสุรินทร์ ช่วงที่ 1 กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,652.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 9,912 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 139.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 695 ตารางเมตร มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 10,607 ตารางเมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลบัวเขต/เทศบาลตำบลบัวเขต


ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
4	1.3.1.1 THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1(YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	537.300	296.69	159,411.53	1.3642	404.74	217,469.20
รวมราคากลาง								5,909,933.67

ประดิษฐ์ นาวี

25 พฤศจิกายน 2567 14:52:30


หน้า 2 จาก 2



แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม


ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีตถนนหลังที่ว่าการอำเภอบ้านสันติสุข หมู่ที่ 13 ตำบลบัวเขต อำเภอบัวเขต จังหวัดสุรินทร์ ช่วงที่ 1 กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,652.00 เมตร หนา 0.05 เมตร
หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 9,912 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 139.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 695 ตารางเมตร มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 10,607 ตารางเมตร
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลบัวเขต/เทศบาลตำบลบัวเขต



(อันวา ศรีวงศ์กลาง)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(ประดิษฐ์ นาวิ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง




(จีรวัดน์ เจียนงาม)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ประดิษฐ์ นาวิ

25 พฤศจิกายน 2567



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีตถนนหลังที่ว่าการอำเภอบ้านสันติสุข หมู่ที่ 13 ตำบลบัวเขต อำเภอบัวเขต จังหวัดสุรินทร์
 ช่วงที่ 1 กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,652.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 9,912 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 139.00 เมตร หนา 0.05 เมตร
 หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 695 ตารางเมตร มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 10,607 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /เสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต
 ถนนหลังที่ว่าการอำเภอ บ้านสันติสุข หมู่ที่ 13 ตำบลบัวเขต อำเภอบัวเขต จังหวัดสุรินทร์
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลบัวเขต / เทศบาลตำบลบัวเขต

ลำดับที่ตามสัญญา	ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย × F _N	ราคากลาง
	1	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	1.1	งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)							
2.1	1.1.1	งานปรับระดับด้วยแอสฟัลคอนกรีต (ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE)	ตัน	191.800	770.13	147,710.93	1.3642	1,050.61	201,507.25
2.2	1.1.2	งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา.....ซม. (ASPHALT CONCRETE WEAR COURSE)	ตร.ม.	10,607.000	362.08	3,840,582.56	1.3642	493.94	5,239,322.72
	1.2	งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)							
3.1	1.2.1	งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ต (TACK COAT)	ตร.ม.	10,607.000	17.39	184,455.73	1.3642	23.72	251,634.50
	1.3	งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)							
	1.3.1	งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)							
5.1	1.3.1.1	THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1(YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	537.300	296.69	159,411.53	1.3642	404.74	217,469.20
TOTAL									5,909,933.67

โครงการ : ประกาดราคาจากก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีตถนนหลังที่ว่าการอำเภอบ้านสันติสุข หมู่ที่ 13 ตำบลบัวเขต อำเภอบัวเขต จังหวัดสุรินทร์ ช่วงที่ 1 กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,652.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 9,912 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 139.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 695 ตารางเมตร มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 10,607 ตารางเมตร ด้วยวิธีประมาณราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / เสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนหลังที่ว่าการอำเภอ บ้านสันติสุข หมู่ที่ 13 รายละเอียดการคำนวณค่างานตามขั้นตอนหน่วย

ตำบลบัวเขต อำเภอบัวเขต จังหวัดสุรินทร์

1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

1.1 งานแอสฟัลติกคอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)

1.1.1 [4.4(1)]งานปรับระดับด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต (ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE)(กรณีเบ็คเทค)

ความหนา 2.500 ซม.

ปริมาณงาน ASPHALT-CONCRETE ทั้งโครงการ	=	191.800 ต้น
คำนวณตั้งอุปกรณ์ 80 ต้น 200.000 กม. (ไม่เกิน 300 กม.) 337.470 บาท/ต้น	=	174.127 บาท/ต้น
ค่าติดตั้งเครื่องผสม : 250,000 / 10,000.000	=	25.000 บาท/ต้น
(กรณีที่มีปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ น้อยกว่า 10,000 ต้น ให้ใช้ปริมาณ ASPHALT CONCRETE	=	10,000
ตัวอย่าง AC (จากตารางที่ 2) 5.200 % = 0.052 ต้น @ 0.000 บาท/ต้น	=	ต้นในการคำนวณค่าติดตั้งเครื่องผสม)
ค่าหินผสมแอสฟัลต์ 0.74 ลบ.ม. @ 0.000 บาท/ลบ.ม.	=	0.000 บาท/ต้น
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม (ค่าผสมวัสดุแอสฟัลติกคอนกรีต)	=	415.560 บาท/ต้น
ค่าขนส่ง 1.000 กม. (ปกติใช้ L/4)	=	4.630 บาท/ต้น
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม (งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม. บนผิวเบ็คเทค บพ/ตร.ม. X 0.750 (ตัวแปร) X 16.660 ตร.ม./ต้น)	=	150.814 บาท/ต้น
ค่าใช้จายรวม	=	770.131 บาท/ต้น
ค่างานต้นทุน	=	770.13 บาท/ต้น

ประดิษฐ์ นาวี

25 พฤศจิกายน 2567 14:52:50

โครงการ : งบประมาณค่าจ้างก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนหลังที่ว่าการอำเภอบ้านสันติสุข หมู่ที่ 13 ตำบลวังเขต อำเภอวังเขต จังหวัดสุรินทร์ ช่วงที่ 1 กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,652.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 9,912 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 139.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 695 ตารางเมตร มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 10,607 ตารางเมตร
 วัตถุประสงค์โครงการค่าอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / เสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนหลังที่ว่าการอำเภอ บ้านสันติสุข หมู่ที่ 13
 รายละเอียดการคำนวณค่าจ้างคนงานต่อหน่วย
 ตำบลวังเขต อำเภอวังเขต จังหวัดสุรินทร์

1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

1.1 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)

1.1.2 [4.4(4)] งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5.000 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)

ความหนา 5.000 ซม.		
ปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ	=	1,273.349 ต้น
ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ต้น 200,000 กม. (ไม่เกิน 300 กม.) 337.470 บาท/ต้น	=	26,228 บาท/ต้น
ค่าติดตั้งเครื่องผสม : 250,000 / 10,000,000	=	25,000 บาท/ต้น
(กรณีที่มีปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ น้อยกว่า 10,000 ต้น ให้ใช้ปริมาณ ASPHALT CONCRETE	=	10,000
ค่ายาง AC (จากตารางที่ 2) 5.200 % = 0.052 ต้น @ 36,386.870 บาท/ต้น	=	1,892.117 บาท/ต้น
ค่าหินผสมแอสฟัลต์ 0.74 ลบ.ม. @ 746,090 บาท/ลบ.ม.	=	552,106 บาท/ต้น
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม (ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต)	=	415,560 บาท/ต้น
ค่าขนส่ง 1,000 กม. (ปกติใช้ L/4)	=	4,630 บาท/ต้น
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม (งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม. บนผิวแม่เหล็กโคต บาท/ตร.ม. x 1,000 (ตัวแปร) x 8,330 ตร.ม./ต้น)	=	100,543 บาท/ต้น
ค่าใช้จ่ายรวม	=	3,016,184 บาท/ต้น
ค่างานถนน = 3,016.18 / 8.33	=	362.08 บาท/ตร.ม.

ประดิษฐ์ นาวิ

25 พฤศจิกายน 2567 14:52:50

โครงการ : ปรากฏราคาจากก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีตถนนหลังที่ว่าการอำเภอบ้านสันติสุข หมู่ที่ 13 ตำบลวังเมต อำเภอวังเมต จังหวัดสุรินทร์ ช่วงที่ 1 กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,652.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,912 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 139.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 695 ตารางเมตร มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 10,607 ตารางเมตร
ตัวชี้วัดปรากฏราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / เสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนหลังที่ว่าการอำเภอ บ้านสันติสุข หมู่ที่ 13
รายละเอียดการคำนวณค่างานตามขั้นตอนช่วย
ตำบลวังเมต อำเภอวังเมต จังหวัดสุรินทร์

1. งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

1.2 งานโพรหมิ๊คต์ และแท็คโค๊ต (PRIME COAT & TACK COAT)

1.2.1 [4.1(2)]งานลาดแอสฟัลท์แท็คโค๊ต (TACK COAT)

ค่ายาง CRS-2 0.30 ลิตร @ (33,299.350 บาท/ตัน) /1,000	=	9.989 บาท/ตร.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานลาดยางแท็คโค๊ต)	=	7.410 บาท/ตร.ม.
ค่าใช้จายรวม = 9.989 + 7.410	=	17.399 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=	17.39 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีตถนนหลังที่ว่าการอำเภอบ้านสันติสุข หมู่ที่ 13 ตำบลบัวเขต อำเภอบัวเขต จังหวัดสุรินทร์ ช่วงที่ 1 กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,652.00 เมตร หนา 0.05 เมตร
 หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 9,912 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 139.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 695 ตารางเมตร มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 10,607 ตารางเมตร
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / เสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนหลังที่ว่าการอำเภอ บ้านสันติสุข หมู่ที่ 13 ตำบลบัวเขต อำเภอบัวเขต จังหวัดสุรินทร์
Factor F งานก่อสร้างทาง
 เลขที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ผนวก 1	Factor F ผนวก 2
	ค่าอำนวยการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย					
≤5.00	20.8338	1.1666	5.5000	27.5004	1.2750	1.0700	1.3642	1.3848	1.4054
10.00	16.0808	1.1666	5.5000	22.7474	1.2274	1.0700	1.3133	1.3345	1.3557
20.00	10.6384	1.1666	5.5000	17.3050	1.1730	1.0700	1.2551	1.2742	1.2933
30.00	7.5559	1.1666	5.5000	14.2225	1.1422	1.0700	1.2221	1.2394	1.2567
40.00	7.4310	1.1666	5.0000	13.5976	1.1359	1.0700	1.2154	1.2342	1.2530
50.00	6.9412	1.1666	5.0000	13.1078	1.1310	1.0700	1.2101	1.2290	1.2480
60.00	6.3772	1.1666	5.0000	12.5438	1.1254	1.0700	1.2041	1.2230	1.2418
70.00	6.3435	1.1666	4.5000	12.0101	1.1201	1.0700	1.1985	1.2177	1.2370

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีตถนนหลังที่ว่าการอำเภอบ้านสันติสุข หมู่ที่ 13 ตำบลบัวเขต อำเภอบัวเขต จังหวัดสุรินทร์ ช่วงที่ 1 กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,652.00 เมตร หนา 0.05 เมตร
 หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 9,912 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 139.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 695 ตารางเมตร มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 10,607 ตารางเมตร
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / เสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนหลังที่ว่าการอำเภอ บ้านสันติสุข หมู่ที่ 13 ตำบลบัวเขต อำเภอบัวเขต จังหวัดสุรินทร์
Factor F งานก่อสร้างทาง
 เลขที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 % ต่อปี
 เงินประกันผลงานหัก 0.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ผนวก 1	Factor F ผนวก 2
	ค่าอำนวยการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย					
80.00	6.0233	1.1666	4.5000	11.6899	1.1168	1.0700	1.1949	1.2143	1.2336
90.00	5.4722	1.1666	4.5000	11.1388	1.1113	1.0700	1.1890	1.2078	1.2265
100.00	5.1693	1.1666	4.5000	10.8359	1.1083	1.0700	1.1858	1.2042	1.2226
110.00	4.7961	1.1666	4.0000	9.9627	1.0996	1.0700	1.1765	1.1945	1.2125
120.00	4.7235	1.1666	4.0000	9.8901	1.0989	1.0700	1.1758	1.1940	1.2122
130.00	4.4428	1.1666	4.0000	9.6094	1.0960	1.0700	1.1727	1.1906	1.2085
140.00	4.3285	1.1666	4.0000	9.4951	1.0949	1.0700	1.1715	1.1895	1.2076
150.00	4.1865	1.1666	4.0000	9.3531	1.0935	1.0700	1.1700	1.1879	1.2057

ประดิษฐ์ นาวี

25 พฤศจิกายน 2567 14:52:58


 หน้า 2 จาก 5


โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีตถนนหลังที่ว่าการอำเภอบ้านสันติสุข หมู่ที่ 13 ตำบลบัวเขต อำเภอบัวเขต จังหวัดสุรินทร์ ช่วงที่ 1 กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,652.00 เมตร หนา 0.05 เมตร
 หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 9,912 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 139.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 695 ตารางเมตร มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 10,607 ตารางเมตร
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / เสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนหลังที่ว่าการอำเภอ บ้านสันติสุข หมู่ที่ 13 ตำบลบัวเขต อำเภอบัวเขต จังหวัดสุรินทร์
Factor F งานก่อสร้างทาง
 เลขที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 % ต่อปี
 เงินประกันผลงานหัก 0.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ผนวก 1	Factor F ผนวก 2
	ค่าอำนวยการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย					
160.00	4.0853	1.1666	4.0000	9.2519	1.0925	1.0700	1.1689	1.1869	1.2049
170.00	4.0051	1.1666	4.0000	9.1717	1.0917	1.0700	1.1681	1.1860	1.2039
180.00	3.9481	1.1666	4.0000	9.1147	1.0911	1.0700	1.1674	1.1853	1.2031
190.00	4.2661	1.1666	3.5000	8.9327	1.0893	1.0700	1.1655	1.1843	1.2031
200.00	4.2419	1.1666	3.5000	8.9085	1.0890	1.0700	1.1652	1.1840	1.2027
210.00	4.1793	1.1666	3.5000	8.8459	1.0884	1.0700	1.1645	1.1835	1.2024
220.00	4.0683	1.1666	3.5000	8.7349	1.0873	1.0700	1.1634	1.1821	1.2009
230.00	3.9805	1.1666	3.5000	8.6471	1.0864	1.0700	1.1624	1.1810	1.1997

ประดิษฐ์ นาวิ

25 พฤศจิกายน 2567 14:52:58


หน้า 3 จาก 5

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีตถนนหลังที่ว่าการอำเภอบ้านสันติสุข หมู่ที่ 13 ตำบลบัวเขต อำเภอบัวเขต จังหวัดสุรินทร์ ช่วงที่ 1 กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,652.00 เมตร หนา 0.05 เมตร
 หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 9,912 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 139.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 695 ตารางเมตร มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 10,607 ตารางเมตร
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / เสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนหลังที่ว่าการอำเภอ บ้านสันติสุข หมู่ที่ 13 ตำบลบัวเขต อำเภอบัวเขต จังหวัดสุรินทร์
Factor F งานก่อสร้างถนน
 เลขที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 % ต่อปี
 เงินประกันผลงานหัก 0.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ผนวก 1	Factor F ผนวก 2
	ค่าอำนวยการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย					
240.00	3.8615	1.1666	3.5000	8.5281	1.0852	1.0700	1.1611	1.1796	1.1980
250.00	3.7521	1.1666	3.5000	8.4187	1.0841	1.0700	1.1599	1.1782	1.1965
260.00	3.6511	1.1666	3.5000	8.3177	1.0831	1.0700	1.1589	1.1770	1.1951
270.00	3.5577	1.1666	3.5000	8.2243	1.0822	1.0700	1.1579	1.1759	1.1939
280.00	3.4708	1.1666	3.5000	8.1374	1.0813	1.0700	1.1569	1.1748	1.1926
290.00	3.3900	1.1666	3.5000	8.0566	1.0805	1.0700	1.1561	1.1738	1.1915
300.00	3.3145	1.1666	3.5000	7.9811	1.0798	1.0700	1.1553	1.1729	1.1905
350.00	3.2735	1.1666	3.5000	7.9401	1.0794	1.0700	1.1549	1.1724	1.1900

ประดิษฐ์ นารี

25 พฤศจิกายน 2567 14:52:58


หน้า 4 จาก 5

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีตถนนหลังที่ว่าการอำเภอบ้านสันติสุข หมู่ที่ 13 ตำบลบัวเขต อำเภอบัวเขต จังหวัดสุรินทร์ ช่วงที่ 1 กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,652.00 เมตร หนา 0.05 เมตร
 หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 9,912 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 139.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 695 ตารางเมตร มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 10,607 ตารางเมตร
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / เสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนหลังที่ว่าการอำเภอ บ้านสันติสุข หมู่ที่ 13 ตำบลบัวเขต อำเภอบัวเขต จังหวัดสุรินทร์
Factor F งานก่อสร้างทาง : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 % ต่อปี
 เงินประกันผลงานหัก 0.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ผนวก 1	Factor F ผนวก 2
	ค่าอำนวยการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย					
400.00	3.1484	1.1666	3.5000	7.8150	1.0781	1.0700	1.1535	1.1712	1.1890
450.00	3.1265	1.1666	3.5000	7.7931	1.0779	1.0700	1.1533	1.1710	1.1887
500.00	3.0167	1.1666	3.5000	7.6833	1.0768	1.0700	1.1521	1.1698	1.1875
700.00	2.7734	1.1666	3.5000	7.4400	1.0744	1.0700	1.1496	1.1668	1.1841
≥700.00	2.7734	1.1666	3.5000	7.4400	1.0744	1.0700	1.1496	1.1668	1.1841

ประดิษฐ์ นาวี

25 พฤศจิกายน 2567 14:52:58


 หน้า 5 จาก 5

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีตถนนหลังที่ว่าการอำเภอบ้านสันติสุข หมู่ที่ 13 ตำบลบัวเขต อำเภอบัวเขต จังหวัดสุรินทร์ ช่วงที่ 1 กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,652.00 เมตร หน้า 0.05 เมตร
 เลขที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

ค่างานต้นทุนรวมทั้งโครงการ	4,332,160.75 บาท
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	4,332,160.75 บาท
แหล่งของเงินงบประมาณ	5,450,000.00 บาท
แหล่งของเงินนอกงบประมาณ	0.00 บาท

จากตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

Factor F งานก่อสร้างทาง

ค่างานต้นทุน	Factor F
5,000,000.00	1.3642

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีตถนนหลังที่ว่าการอำเภอบ้านสันติสุข หมู่ที่ 13 ตำบลบัวเขต อำเภอบัวเขต จังหวัดสุรินทร์ ช่วงที่ 1 กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,652.00 เมตร หนา 0.05 เมตร

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีตถนนหลังที่ว่าการอำเภอบ้านสันติสุข หมู่ที่ 13 ตำบลบัวเขต อำเภอบัวเขต จังหวัดสุรินทร์ ช่วงที่ 1 กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,652.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 9,912 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 139.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 695 ตารางเมตร					
สาย	มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 10,607 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / เสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนหลังที่ว่าการอำเภอ บ้านสันติสุข หมู่ที่ 13 ตำบลบัวเขต อำเภอบัวเขต จังหวัดสุรินทร์					
ตอน	1					
อยู่ในท้องที่จังหวัด	สุรินทร์	เขตฝนตก	ปกติ	ราคาน้ำมันโซลา	33.42	บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	7.00%		เงินล่วงหน้าจ่าย		0.00%	
เงินประกันผลงานหัก	0.00%		ภาษีมูลค่าเพิ่ม		7.00%	

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวง พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด	แหล่งที่มา
1	ยางAC60/70	ตัน	36,000.00	244.00	386.87	0.00	0.00	36,386.87	พ.ย. 2567	บันทึกสืบ
2	หินผสมแอสฟัลท์คอนกรีตหินผสมแอสฟัลท์ คอนกรีตราค่าโรงม่	ลบ.ม.	578.40	73.00	167.69	0.00	0.00	746.09	พ.ย. 2567	บันทึกสืบ
3	ยางCRS-2	ตัน	32,900.00	244.00	399.35	0.00	0.00	33,299.35	พ.ย. 2567	บันทึกสืบ

ประดิษฐ์ นาวี

25 พฤศจิกายน 2567 14:53:07


หน้า 1 จาก 1

แบบฟอร์มบันทึกแสดงผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ


ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีตถนนหลังที่ว่าการอำเภอบ้านสันติสุข หมู่ที่ 13 ตำบลบัวเขต อำเภอบัวเขต จังหวัดสุรินทร์ ช่วงที่ 1 กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,652.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 9,912 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 139.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 695 ตารางเมตร มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 10,607 ตารางเมตร

หน่วยงาน เทศบาลตำบลบัวเขต / เทศบาลตำบลบัวเขต (e-bidding) / เสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนหลังที่ว่าการอำเภอ บ้านสันติสุข หมู่ที่ 13 ตำบลบัวเขต อำเภอบัวเขต จังหวัดสุรินทร์

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงบประมาณ	อื่นๆ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
1	ยางAC60/70	ตัน			X				ทิปโก้ สูงเส้น	20 พฤศจิกายน 2567	ไม่มีราคาประกาศ
2	หินผสมแอสฟัลท์คอนกรีตหินผสมแอสฟัลท์คอนกรีตราดามโรงไม้	ลบ.ม.			X				โรงไม้หินยางลง	20 พฤศจิกายน 2567	หินฝุ่น 0.50 ลบ.ม. x 464.28 บาท หิน 3/4 0.25 ลบ.ม. x 700.93 บาท หิน 1/2 0.10 ลบ.ม. x 700.93 บาท หิน 3/8 0.15 ลบ.ม. x 672.90 บาท
3	ยางCRS-2	ตัน			X				ทิปโก้ สูงเส้น	20 พฤศจิกายน 2567	ไม่มีราคาประกาศ
รวมทั้งสิ้น (รายการ)			-	-	3	-	-	-			

ประดิษฐ์ นาวี

25 พฤศจิกายน 2567 14:53:21


หน้า 1 จาก 1

โครงการ : ปรกฏการคาลางก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีตถนนหลังที่ว่าการอำเภอบ้านสันติสุข หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านเชด อำเภอบ้านเชด จังหวัดสุรินทร์ ช่วงที่ 1 กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,652.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 9,912 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 139.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 695 ตารางเมตร มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 10,607 ตารางเมตร

ตารางคำนวณสิ่งก่อสร้าง รกบรทุก 6 ลอ (กรณีนำพื้นที่รวมไม่เกิน 15 ตม)

ตัววิธีปรกฏการคาลอเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / เสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนหลังที่ว่าการอำเภอ บ้านสันติสุข หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านเชด อำเภอบ้านเชดเป็น ทรัพย์ ผังทางสถาปัตย์ และกรรจรจรปรกฏ

ราคามันเชอเพลิ่งโยล้า ที่ อำเภอเมือง 33.00 - 33.99 บาท /ตร.ม
เลขทหนงลือ : ค่วนทลลศ ที่ กค 0421.5/ว 18

ระยะขบส้ง	ค่าปรรทุก (บาท/ตม)	ค่าปรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	ระยะขบส้ง	ค่าปรรทุก (บาท/ตม)	ค่าปรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	ระยะขบส้ง	ค่าปรรทุก (บาท/ตม)	ค่าปรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
1	13.80	19.32	19	66.02	92.43	42	143.06	200.28
2	15.69	21.97	20	69.37	97.12	43	146.40	204.97
3	17.58	24.62	21	72.72	101.80	44	149.75	209.65
4	19.48	27.27	22	76.07	106.49	45	153.10	214.34
5	21.37	29.92	23	79.42	111.18	46	156.46	219.04
6	23.26	32.57	24	82.77	115.87	47	159.81	223.73
7	25.83	36.16	25	86.12	120.56	48	163.15	228.42
8	29.18	40.85	26	89.46	125.25	49	166.51	233.11
9	32.52	45.53	27	92.81	129.94	50	169.86	237.80
10	35.87	50.22	28	96.16	134.63	51	173.20	242.49
11	39.22	54.91	29	99.51	139.32	52	176.55	247.17
12	42.57	59.60	30	102.86	144.01	53	179.90	251.86
13	45.92	64.29	31	106.21	148.70	54	183.25	256.55
14	49.27	68.98	32	109.56	153.38	55	186.60	261.24
15	52.62	73.67	33	112.91	158.08	56	189.95	265.93
16	55.97	78.36	34	116.26	162.76	57	193.30	270.62
17	59.32	83.05	35	119.61	167.46	58	196.64	275.30
18	62.67	87.74	36	122.96	172.14	59	199.99	279.99
			37	126.31	176.83	60	203.35	284.68
			38	129.66	181.52	61	206.70	289.39
			39	133.01	186.21	62	210.05	294.07
			40	136.36	190.90	63	213.40	298.76
			41	139.71	195.59	64	216.74	303.44

1	13.80	19.32
2	15.69	21.97
3	17.58	24.62
4	19.48	27.27
5	21.37	29.92
6	23.26	32.57
7	25.83	36.16
8	29.18	40.85
9	32.52	45.53
10	35.87	50.22
11	39.22	54.91
12	42.57	59.60
13	45.92	64.29
14	49.27	68.98
15	52.62	73.67
16	55.97	78.36
17	59.32	83.05
18	62.67	87.74

ระยะขบส้ง	ค่าปรรทุก (บาท/ตม)	ค่าปรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	ระยะขบส้ง	ค่าปรรทุก (บาท/ตม)	ค่าปรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
19	66.02	92.43	42	143.06	200.28
20	69.37	97.12	43	146.40	204.97
21	72.72	101.80	44	149.75	209.65
22	76.07	106.49	45	153.10	214.34
23	79.42	111.18	46	156.46	219.04
24	82.77	115.87	47	159.81	223.73
25	86.12	120.56	48	163.15	228.42
26	89.46	125.25	49	166.51	233.11
27	92.81	129.94	50	169.86	237.80
28	96.16	134.63	51	173.20	242.49
29	99.51	139.32	52	176.55	247.17
30	102.86	144.01	53	179.90	251.86
31	106.21	148.70	54	183.25	256.55
32	109.56	153.38	55	186.60	261.24
33	112.91	158.08	56	189.95	265.93
34	116.26	162.76	57	193.30	270.62
35	119.61	167.46	58	196.64	275.30
36	122.96	172.14	59	199.99	279.99
37	126.31	176.83	60	203.35	284.68
38	129.66	181.52	61	206.70	289.39
39	133.01	186.21	62	210.05	294.07
40	136.36	190.90	63	213.40	298.76
41	139.71	195.59	64	216.74	303.44

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีตถนนหลังที่ว่าการอำเภอบ้านสันติสุข หมู่ที่ 13 ตำบลบัวเขต อำเภอบัวเขต จังหวัดสุรินทร์ ช่วงที่ 1 กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,652.00 เมตร หน้า 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๑๖๖๖.๐๐ ตารางเมตร
 เมตร ยาว 139.00 เมตร หน้า 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 695 ตารางเมตร มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 10,607 ตารางเมตร
 ตัวอย่างใบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / เสิร์มผิวแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนหลังที่ว่าการอำเภอบ้านสันติสุข หมู่ที่ 13
 ตำบลบัวเขต อำเภอบัวเขต จังหวัดสุรินทร์

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/คัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
65	220.10	308.14
66	223.44	312.82
67	226.80	317.51
68	230.14	322.20
69	233.50	326.90
70	236.85	331.58
71	240.20	336.28
72	243.55	340.96
73	246.90	345.65
74	250.23	350.32
75	253.59	355.03
76	256.94	359.71
77	260.28	364.40
78	263.63	369.09
79	266.98	373.78
80	270.33	378.47
81	273.68	383.16
82	277.03	387.85
83	280.38	392.53
84	283.75	397.25
85	287.09	401.93
86	290.42	406.59
87	293.78	411.29

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/คัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
88	297.13	415.98
89	300.47	420.66
90	303.84	425.37
91	307.19	430.07
92	310.54	434.75
93	313.87	439.42
94	317.22	444.11
95	320.60	448.84
96	323.92	453.49
97	327.27	458.18
98	330.64	462.89
99	333.99	467.58
100	337.32	472.25
101	340.67	476.94
102	344.04	481.66
103	347.39	486.35
104	350.72	491.01
105	354.07	495.70
106	357.44	500.41
107	360.78	505.09
108	364.14	509.80
109	367.48	514.47
110	370.83	519.16

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/คัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
111	374.20	523.88
112	377.54	528.56
113	380.90	533.26
114	384.23	537.92
115	387.57	542.60
116	390.93	547.31
117	394.26	551.97
118	397.60	556.65
119	400.96	561.35
120	404.34	566.08
121	407.68	570.75
122	411.04	575.45
123	414.35	580.09
124	417.74	584.83
125	421.09	589.52
126	424.45	594.23
127	427.77	598.87
128	431.10	603.54
129	434.45	608.22
130	437.81	612.93
131	441.18	617.66
132	444.51	622.32
133	447.86	627.00

ประดิษฐ์ นาวี

25 พฤศจิกายน 2567 14:53:36

หน้า 2 จาก 4

โครงการ : งบประมาณจากงบก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีตถนนหลังที่ว่าการอำเภอบ้านสันติสุข หมู่ที่ 13 ตำบลบัวเขต อำเภอบัวเขต จังหวัดสุรินทร์ ช่วงที่ 1 กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,652.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 695 ตารางเมตร มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 10,607 ตารางเมตร เมตร ยาว 139.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 695 ตารางเมตร มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 10,607 ตารางเมตร

ตัวชี้วัดประสิทธิภาพอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / เสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนหลังที่ว่าการอำเภอบ้านสันติสุข หมู่ที่ 13 ตำบลบัวเขต อำเภอบัวเขต จังหวัดสุรินทร์

ระยะชนสิ่ง	ค่าบรรจุ (บาท/ตัน)	ค่าบรรจุ (บาท/ลบ.ม.)
134	451.21	631.70
135	454.59	636.42
136	457.91	641.07
137	461.24	645.73
138	464.66	650.52
139	467.95	655.12
140	471.32	659.85
141	474.64	664.49
142	478.04	669.26
143	481.38	673.94
144	484.74	678.64
145	488.03	683.25
146	491.42	687.98
147	494.74	692.63
148	498.15	697.41
149	501.49	702.09
150	504.85	706.79
151	508.14	711.39
152	511.52	716.13
153	514.83	720.76
154	518.24	725.54
155	521.58	730.21
156	524.92	734.89

ระยะชนสิ่ง	ค่าบรรจุ (บาท/ตัน)	ค่าบรรจุ (บาท/ลบ.ม.)
157	528.28	739.60
158	531.66	744.32
159	534.95	748.93
160	538.35	753.69
161	541.67	758.33
162	544.99	762.99
163	548.33	767.66
164	551.68	772.36
165	555.05	777.06
166	558.42	781.79
167	561.81	786.53
168	565.10	791.15
169	568.52	795.92
170	571.83	800.57
171	575.16	805.23
172	578.50	809.91
173	581.86	814.60
174	585.22	819.31
175	588.59	824.03
176	591.87	828.61
177	595.26	833.37
178	598.67	838.14
179	601.97	842.76

ระยะชนสิ่ง	ค่าบรรจุ (บาท/ตัน)	ค่าบรรจุ (บาท/ลบ.ม.)
180	605.29	847.40
181	608.61	852.06
182	612.07	856.89
183	615.41	861.58
184	618.77	866.28
185	622.01	870.82
186	625.39	875.54
187	628.78	880.29
188	632.17	885.04
189	635.45	889.64
190	638.87	894.42
191	642.17	899.04
192	645.48	903.68
193	648.94	908.51
194	652.26	913.17
195	655.60	917.84
196	658.95	922.53
197	662.31	927.23
198	665.68	931.95
199	668.91	936.47
200	672.30	941.22
201.0 - 1000.0	3.36	4.71

ประดิษฐ์ นาวิ

25 พฤศจิกายน 2567 14:53:36

หน้า 3 จาก 4

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีตถนนหลังที่ว่าการอำเภอบ้านสันติสุข หมู่ที่ 13 ตำบลบึงเขด อำเภอบัวเขด จังหวัดสุรินทร์ ช่วงที่ 1 กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,652.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 695 ตารางเมตร มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 10,607 ตารางเมตร เมตร ยาว 139.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 695 ตารางเมตร มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 10,607 ตารางเมตร

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / เสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนหลังที่ว่าการอำเภอบ้านสันติสุข หมู่ที่ 13 ตำบลบึงเขด อำเภอบัวเขด จังหวัดสุรินทร์

- งบประมาณทั้งสิ้น 201.00 ร.บ. ถึง 1000.00
ล้านบาท คิดเป็น ร.บ. ละ 3.36 บาท/คัน

4.71 บาท/ลบม.


- การคิดค่าขนส่ง ใช้ระยะทางขนส่ง ศูนย์อำนวยการค่าขนส่งต่อคัน
หรือต่อ ลบม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 33.50 บาท/ลิตร



ประดิษฐ์ นาวิ

25 พฤศจิกายน 2567 14:53:36


หน้า 4 จาก 4

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีตถนนหลังที่ว่าการอำเภอบ้านสันติสุข หมู่ที่ 13 ตำบลวังเซต อำเภอวังเซต จังหวัดสุรินทร์ ช่วงที่ 1 กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,652.00 เมตร หน้า 0.05 เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 9,912 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 139.00 เมตร หน้า 0.05 เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 695 ตารางเมตร มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 10,607 ตารางเมตร

ตารางคำนวณวัสดุก่อสร้าง งบประมาณ 10 ล้านบาท งบอุดหนุน 25 ตำบล) (๒-bidclg) / เสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนหลังที่ว่าการอำเภอ บ้านสันติสุข หมู่ที่ 13 ตำบลวังเซต

กลุ่มประเทศเป็น ทุราบ ผูกทางลาดยาง และการกรวดรองปรกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซลา ที่ อำเภอเมือง 33.00 - 33.99 บาท /ลิตร อำเภอวังเซต จังหวัดสุรินทร์
เลขที่หนังสือ : คำว่าที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 18

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
-----------	---------------------	-----------------------

1	8.25	11.55
2	10.19	14.27
3	12.13	16.99
4	14.08	19.71
5	16.02	22.43
6	17.96	25.14
7	19.90	27.86
8	22.08	30.92
9	24.69	34.56
10	27.29	38.20
11	29.89	41.85
12	32.49	45.49
13	35.10	49.14
14	37.70	52.78
15	40.30	56.42
16	42.91	60.07
17	45.51	63.71
18	48.11	67.35

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
19	50.72	71.00
20	53.32	74.65
21	55.92	78.29
22	58.53	81.94
23	61.12	85.57
24	63.73	89.22
25	66.34	92.87
26	68.94	96.51
27	71.54	100.16
28	74.15	103.81
29	76.74	107.43
30	79.35	111.09
31	81.94	114.72
32	84.56	118.38
33	87.16	122.05
34	89.77	125.68
35	92.36	129.30
36	94.97	132.96
37	97.58	136.61
38	100.19	140.26
39	102.79	143.90
40	105.38	147.54
41	108.00	151.20

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
42	110.60	154.84
43	113.19	158.47
44	115.81	162.13
45	118.40	165.76
46	121.01	169.42
47	123.60	173.05
48	126.21	176.70
49	128.80	180.32
50	131.40	183.96
51	134.02	187.63
52	136.61	191.25
53	139.21	194.90
54	141.83	198.57
55	144.42	202.19
56	147.02	205.83
57	149.63	209.49
58	152.26	213.17
59	154.85	216.79
60	157.45	220.43
61	160.06	224.09
62	162.69	227.76
63	165.26	231.37
64	167.85	234.99

ประดิษฐ์ นาวี

25 พฤศจิกายน 2567 14:53:36

หน้า 1 จาก 4

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างอาคารหลังที่ว่าการอำเภอบ้านสันติสุข หมู่ที่ 13 ตำบลบัวเชด อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ ช่วงที่ 1 กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,652.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 595 ตารางเมตร มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 10,607 ตารางเมตร
 เมตร ยาว 139.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 695 ตารางเมตร มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 10,607 ตารางเมตร
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / เสิร์มสิ่งก่อสร้างที่ติดต่อกัน ถนนหลังที่ว่าการอำเภอ บ้านสันติสุข หมู่ที่ 13
 ตำบลบัวเชด อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/คัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
65	170.45	238.63
66	173.06	242.28
67	175.69	245.96
68	178.25	249.54
69	180.90	253.26
70	183.48	256.87
71	186.07	260.50
72	188.68	264.15
73	191.30	267.82
74	193.93	271.50
75	196.48	275.07
76	199.13	278.78
77	201.70	282.38
78	204.27	285.98
79	206.97	289.76
80	209.57	293.39
81	212.18	297.05
82	214.68	300.56
83	217.31	304.24
84	219.95	307.93
85	222.61	311.65
86	225.15	315.20
87	227.69	318.77

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/คัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
88	230.38	322.53
89	232.94	326.12
90	235.52	329.72
91	238.24	333.53
92	240.83	337.16
93	243.43	340.81
94	246.04	344.46
95	248.51	347.92
96	251.14	351.59
97	253.78	355.29
98	256.42	358.99
99	259.08	362.72
100	261.58	366.22
101	264.26	369.96
102	266.77	373.48
103	269.47	377.26
104	272.00	380.79
105	274.72	384.60
106	277.26	388.16
107	279.80	391.72
108	282.36	395.30
109	285.12	399.16
110	287.68	402.76

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/คัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
111	290.26	406.36
112	292.84	409.98
113	295.43	413.61
114	298.03	417.24
115	300.63	420.89
116	303.25	424.55
117	305.87	428.21
118	308.50	431.89
119	311.13	435.58
120	313.78	439.29
121	316.18	442.66
122	318.84	446.38
123	321.51	450.11
124	324.19	453.86
125	326.61	457.25
126	329.30	461.02
127	332.00	464.80
128	334.44	468.21
129	337.15	472.02
130	339.88	475.83
131	342.33	479.26
132	345.07	483.10
133	347.53	486.54

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างอาคารพาณิชย์หลังที่ว่าการอำเภอบ้านสันติสุข หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านเขว อำเภอบ้านเขว
จังหวัดสุรินทร์ ช่วงที่ 1 กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,652.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 595 ตารางเมตร มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 10,607 ตารางเมตร
เมตร ยาว 139.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 695 ตารางเมตร มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 10,607 ตารางเมตร
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / สิ่งปลูกสร้างสิ่งปลูกพาณิชย์ ถนนหลังที่ว่าการอำเภอ บ้านสันติสุข หมู่ที่ 13
ตำบลบ้านเขว อำเภอบ้านเขว จังหวัดสุรินทร์

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
134	350.29	490.41
135	352.76	493.86
136	355.23	497.32
137	358.02	501.22
138	360.50	504.69
139	363.30	508.62
140	365.79	512.11
141	368.28	515.60
142	371.12	519.56
143	373.62	523.07
144	376.13	526.58
145	378.99	530.58
146	381.51	534.11
147	384.03	537.64
148	386.55	541.18
149	389.08	544.72
150	391.99	548.79
151	394.54	552.35
152	397.08	555.92
153	399.63	559.49
154	402.19	563.06
155	404.75	566.65
156	407.31	570.24

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
157	409.88	573.84
158	412.87	578.02
159	415.46	581.64
160	418.05	585.26
161	420.64	588.90
162	423.24	592.53
163	425.84	596.18
164	428.45	599.83
165	431.07	603.50
166	433.69	607.17
167	436.32	610.84
168	438.95	614.53
169	441.11	617.56
170	443.75	621.25
171	446.39	624.95
172	449.04	628.66
173	451.70	632.38
174	454.36	636.11
175	457.03	639.85
176	459.71	643.59
177	462.39	647.35
178	464.55	650.38
179	467.24	654.14

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
180	469.94	657.92
181	472.65	661.70
182	475.36	665.50
183	478.08	669.31
184	480.24	672.33
185	482.96	676.15
186	485.70	679.98
187	488.44	683.82
188	490.60	686.85
189	493.35	690.70
190	496.11	694.56
191	498.88	698.43
192	501.04	701.46
193	503.82	705.34
194	506.60	709.24
195	509.40	713.15
196	511.56	716.18
197	514.36	720.11
198	517.17	724.04
199	519.34	727.07
200	522.16	731.02
201.0 - 1000.0	2.61	3.66

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีตถนนหลังที่ว่าการอำเภอบ้านสันติสุข หมู่ที่ 13 ตำบลบึงเขด อำเภอบัวเขด จังหวัดสุรินทร์ ช่วงที่ 1 กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,652.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 695 ตารางเมตร มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 10,607 ตารางเมตร เมตร ยาว 139.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 695 ตารางเมตร มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 10,607 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / เสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนหลังที่ว่าการอำเภอบ้านสันติสุข หมู่ที่ 13 ตำบลบึงเขด อำเภอบัวเขด จังหวัดสุรินทร์

- ระยะเวลาตั้งแต่ 201.00 ร.น. ถึง 1000.00
- ค่าขนส่งจ. - ใน กม. ละ 2.61 บาท/ตัน
- 3.66 บาท/ลบ.ม.
- การวัดค่าขนส่ง ให้ระยะทางขนส่ง สูงสุดอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อ ลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 33.50 บาท/ลิตร



ประดิษฐ์ นาวิ

25 พฤศจิกายน 2567 14:53:36

หน้า 4 จาก 4

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีตถนนหลังที่ว่าการอำเภอบ้านสันติสุข หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านแซวเขต อำเภอวังสะ
จังหวัดสุรินทร์ ช่วงที่ 1 กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,652.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 9,912 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 5.00

เมตร ยาว 139.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 6.95 ตารางเมตร มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 10,607 ตารางเมตร
ตารางคำนวณสิ่งวัสดุก่อสร้าง ระบุราคา 10 ลอ และวัสดุจากพวง (กรณีว่าหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)
ตัววิธีประมาณราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / เสิร์มผิวแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนหลังที่ว่าการอำเภอ บ้านสันติสุข หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านแซวเขต
หมู่ประเทศเป็น ทุกราย ผู้วางตลาดอย่าง และการจรรยาบรรณ

ราคามันเงินเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 33.00 - 33.99 บาท /ลิตร
อำเภอบ้านแซวเขต จังหวัดสุรินทร์
เลขที่หนังสือ : ความที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 18

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
-----------	---------------------	-----------------------

1	4.58	6.41
2	6.04	8.46
3	7.50	10.50
4	8.96	12.55
5	10.43	14.60
6	11.89	16.64
7	13.35	18.69
8	14.81	20.74
9	16.28	22.79
10	17.74	24.83
11	19.20	26.88
12	20.66	28.93
13	22.12	30.97
14	23.59	33.02
15	25.11	35.15
16	26.74	37.43
17	28.37	39.72
18	30.00	42.00

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
19	31.63	44.29
20	33.27	46.57
21	34.90	48.86
22	36.53	51.14
23	38.17	53.43
24	39.79	55.71
25	41.43	58.00
26	43.06	60.28
27	44.69	62.57
28	46.33	64.86
29	47.96	67.14
30	49.59	69.43
31	51.22	71.71
32	52.85	73.99
33	54.49	76.28
34	56.12	78.56
35	57.75	80.85
36	59.38	83.14
37	61.01	85.42
38	62.65	87.70
39	64.28	90.00
40	65.91	92.28
41	67.54	94.56

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
42	69.18	96.85
43	70.81	99.13
44	72.44	101.42
45	74.08	103.71
46	75.71	106.00
47	77.34	108.28
48	78.97	110.55
49	80.60	112.85
50	82.24	115.13
51	83.87	117.42
52	85.50	119.70
53	87.13	121.98
54	88.76	124.27
55	90.40	126.56
56	92.03	128.84
57	93.65	131.12
58	95.29	133.40
59	96.93	135.70
60	98.57	137.99
61	100.19	140.27
62	101.82	142.55
63	103.46	144.84
64	105.09	147.13

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีตถนนหลังที่ว่าการอำเภอบ้านสันติสุข หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านเขย อำเภอบ้านเขย จังหวัดสุรินทร์ ช่วงที่ 1 กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,652.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 695 ตารางเมตร มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 10,607 ตารางเมตร
เมตร ยาว 139.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 695 ตารางเมตร มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 10,607 ตารางเมตร
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / เสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนหลังที่ว่าการอำเภอบ้านสันติสุข หมู่ที่ 13
ตำบลบ้านเขย อำเภอบ้านเขย จังหวัดสุรินทร์

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
65	106.71	149.40	88	144.26	201.96	111	181.79	254.51
66	108.36	151.70	89	145.88	204.24	112	183.43	256.80
67	109.98	153.98	90	147.55	206.57	113	185.06	259.08
68	111.61	156.26	91	149.19	208.86	114	186.69	261.37
69	113.24	158.54	92	150.78	211.09	115	188.33	263.66
70	114.88	160.83	93	152.42	213.39	116	189.97	265.96
71	116.52	163.12	94	154.06	215.68	117	191.61	268.26
72	118.16	165.42	95	155.70	217.98	118	193.26	270.56
73	119.78	167.69	96	157.35	220.29	119	194.90	272.87
74	121.43	170.00	97	158.95	222.53	120	196.49	275.08
75	123.05	172.27	98	160.60	224.85	121	198.14	277.39
76	124.68	174.55	99	162.21	227.10	122	199.79	279.71
77	126.31	176.83	100	163.87	229.41	123	201.38	281.93
78	127.94	179.12	101	165.48	231.67	124	203.03	284.25
79	129.58	181.41	102	167.14	234.00	125	204.69	286.57
80	131.21	183.70	103	168.76	236.26	126	206.28	288.79
81	132.85	186.00	104	170.37	238.52	127	207.94	291.12
82	134.47	188.25	105	172.04	240.86	128	209.61	293.45
83	136.11	190.56	106	173.66	243.13	129	211.20	295.68
84	137.73	192.82	107	175.29	245.40	130	212.87	298.02
85	139.38	195.14	108	176.91	247.67	131	214.47	300.26
86	141.01	197.41	109	178.54	249.95	132	216.07	302.49
87	142.63	199.68	110	180.16	252.23	133	217.74	304.84

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีตถนนหลังที่ว่าการอำเภอบ้านสันติสุข หมู่ที่ 13 ตำบลวังเขต อำเภอบัวเขต จังหวัดสุรินทร์ ช่วงที่ 1 กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,652.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๑๕๖๖.๐๐ ตารางเมตร
เมตร ยาว 139.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 695 ตารางเมตร มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 10,607 ตารางเมตร
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / เสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนหลังที่ว่าการอำเภอบ้านสันติสุข หมู่ที่ 13
ตำบลวังเขต อำเภอบัวเขต จังหวัดสุรินทร์

ระยะชนสิ่ง	ค่าบรรทุก (บาท/คัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
134	219.34	307.08
135	221.02	309.43
136	222.62	311.67
137	224.31	314.03
138	225.91	316.28
139	227.52	318.52
140	229.12	320.77
141	230.82	323.15
142	232.43	325.40
143	234.04	327.65
144	235.74	330.03
145	237.35	332.29
146	238.96	334.55
147	240.58	336.81
148	242.19	339.07
149	243.91	341.47
150	245.53	343.74
151	247.15	346.01
152	248.77	348.28
153	250.39	350.55
154	252.02	352.82
155	253.64	355.10
156	255.27	357.37

ระยะชนสิ่ง	ค่าบรรทุก (บาท/คัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
157	256.89	359.65
158	258.52	361.93
159	260.15	364.21
160	261.78	366.50
161	263.42	368.78
162	265.05	371.07
163	266.69	373.36
164	268.32	375.65
165	269.96	377.95
166	271.60	380.24
167	273.24	382.54
168	274.89	384.84
169	276.53	387.14
170	278.18	389.45
171	279.82	391.75
172	281.47	394.06
173	282.99	396.19
174	284.64	398.50
175	286.30	400.81
176	287.95	403.13
177	289.61	405.45
178	291.26	407.77
179	292.78	409.90

ระยะชนสิ่ง	ค่าบรรทุก (บาท/คัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
180	294.44	412.22
181	296.11	414.55
182	297.77	416.88
183	299.44	419.21
184	300.95	421.34
185	302.62	423.67
186	304.29	426.01
187	305.96	428.35
188	307.48	430.48
189	309.16	432.82
190	310.83	435.17
191	312.51	437.52
192	314.03	439.65
193	315.71	442.00
194	317.40	444.36
195	318.92	446.48
196	320.60	448.84
197	322.29	451.21
198	323.81	453.33
199	325.50	455.70
200	327.19	458.07
201.0 - 1000.0	1.64	2.29

ประดิษฐ์ นาวี

25 พฤศจิกายน 2567 14:53:36

หน้า 3 จาก 4

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีตถนนหลังที่ว่าการอำเภอบ้านสันติสุข หมู่ที่ 13 ตำบลบัวเขต อำเภอบัวเขต จังหวัดสุรินทร์ ช่วงที่ 1 กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,652.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 695 ตารางเมตร มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 10,607 ตารางเมตร เมตร ยาว 139.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 695 ตารางเมตร มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 10,607 ตารางเมตร
ตัวยวี่ธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / เสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนหลังที่ว่าการอำเภอบ้านสันติสุข หมู่ที่ 13
ตำบลบัวเขต อำเภอบัวเขต จังหวัดสุรินทร์

- ระยะตั้งแต่ต้นถึง 201.00 ซม. ถึง 1000.00
ค่าขนส่งสินค้า-ใบ กม. ละ 1.64 บาท/คัน
2.29 บาท/ลบ.ม.
- การลดค่าขนส่ง ระยะระหว่างขนส่ง คูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อคัน
หรือต่อ ลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 33.50 บาท/ลิตร



ประติษฐ์ นวี่

25 พฤศจิกายน 2567 14:53:36

หน้า 4 จาก 4

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีตถนนหลังที่ว่าการอำเภอบ้านสันติสุข หมู่ที่ 13 ตำบลบ่วงเขต อำเภอบ่วงเขต จังหวัดสุรินทร์ ช่วงที่ 1 กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,652.00 เมตร หน้า 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,912 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 139.00 เมตร หน้า 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 695 ตารางเมตร มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 10,607 ตารางเมตร

รายละเอียดการตรวจราคาสินค้า (e-bidding) / เปรียบเทียบราคาสินค้าก่อนการดำเนินงานก่อสร้าง อำเภอบ่วงเขต จังหวัดสุรินทร์

เลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการราคากลาง ลว. 19 ต.ค. 61

ราคากลางนี้เมื่อเฉลี่ยค่า ที่ อำเภอเมือง 33.00 - 33.99 บาท / ลิตร

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานถนนปูขุคตอ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.55	0.22	0.28	1.77	1.83
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	4.89	0.78	0.98	5.67	5.87
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	3.21	0.55	0.69	3.76	3.90
2	งานดินคันทาง						
	ชุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	18.90	3.51	4.39	22.41	23.29
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	36.49	10.80	13.50	47.29	49.99
3	งานตัด - ขันรูปคันทาง						
	ดิน - ชุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	18.97	3.06	3.83	22.03	22.80
	- ตันและตัก	ลบ.ม. หลวม	60.53	19.00	23.75	79.53	84.28
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	64.20	4.66	5.83	68.86	70.03
	- ตันและตัก	ลบ.ม. หลวม	36.53	5.18	6.48	41.71	43.01
	หินฟู - ชุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	30.49	3.34	4.18	33.83	34.67
	- ตัก	ลบ.ม. หลวม	6.83	1.70	2.13	8.53	8.96
4	งานวัสดุหัตเลือก ลูกกรองพื้นทาง						
	ชุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	26.47	6.52	8.15	32.99	34.62
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	43.79	12.96	16.20	56.75	59.99
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	8.54	1.46	1.83	10.00	10.37

โครงการ : ประมวลราคาจากก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีตบนหลังฟ้าว่าการอำเภอบ้านสันติสุข หมู่ที่ 13 ตำบลวังเขต อำเภอบัวเขต

เลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการการากลาง ลว. 19 ต.ค. 61

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
5 งานไม่หล่อทางลูกรัง ผสม - บดทับ							
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แฉ่น	16.08	2.75	3.44	18.83	19.52
	บดทับ	ลบ.ม. แฉ่น	52.10	20.90	26.13	73.00	78.23
6 งานพื้นทาง (หินคลุก)							
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แฉ่น	20.94	4.20	5.25	25.14	26.19
	บดทับ	ลบ.ม. แฉ่น	63.95	25.71	32.14	89.66	96.09
7	งานตัดแต่งชั้นบนบด	ลบ.ม. แฉ่น	6.66	1.66	2.08	8.32	8.74
8 งานซุหรือคั้นทางเดิมแล้วบดทับ							
	ลูกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	9.13	2.11	2.64	11.24	11.77
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	9.91	1.75	2.19	11.66	12.10
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	11.14	3.38	4.23	14.52	15.37
9	งานราดยางไฟพร้มเค็ด	ตร.ม.	7.05	0.62	0.78	7.67	7.83
10	งานราดยางแอสฟัลต์	ตร.ม.	6.53	0.88	1.10	7.41	7.63
11 งานผิวทางแบบบาง							
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตร.ม.	15.20	2.21	2.76	17.41	17.96
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตร.ม.	45.74	6.64	8.30	52.38	54.04
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม.	31.23	4.54	5.68	35.77	36.91
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตร.ม.	21.00	3.05	3.81	24.05	24.81
12 งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น (Pre - Coat)							
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	1.86	0.49	0.61	2.35	2.47
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	5.60	1.47	1.84	7.07	7.44
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบ.ม. หลวม	3.83	1.00	1.25	4.83	5.08
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบ.ม. หลวม	2.57	0.68	0.85	3.25	3.42
13 งานผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต							
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลติกคอนกรีต	ตัน	398.79	16.77	20.96	415.56	419.75

ประดิษฐ์ นาวี

25 พฤศจิกายน 2567 14:53:48

หน้า 2 จาก 4

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีตถนนหลังฟ้าการอำเภอบ้านสันติสุข หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านเขย อำเภอบ้านเขย

เลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการการากลาง ลว. 19 ต.ค. 61

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	เผินชุก	ปกติ	เผินชุก
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.บนผิวแอสฟัลต์	ตร.ม.	9.79	2.28	2.85	12.07	12.64
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.บนผิวโพรมีโต้ต	ตร.ม.	12.70	2.82	3.53	15.52	16.23
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม.	ครั้ง	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม						
14 งานผิวทางคอนกรีต							
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	8.62	1.06	1.33	9.68	9.95
	ค่าหยอดทรายต่อคอนกรีต	เมตร	12.83	2.39	2.99	15.22	15.82
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต	เมตร	21.59	2.53	3.16	24.12	24.75
	และหยอดทราย	ตร.ม.	10.34	1.92	2.40	12.26	12.74
	ค่าบ่มผิวคอนกรีต	เมตร	15.26	5.34	6.68	20.60	21.94
	ค่าขนส่งคอนกรีตตามยาว 2 ข้าง	ลบ.ม./กม.	13.72	1.74	2.18	15.46	15.90
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	170.57	35.15	43.94	205.72	214.51
15 งาน Stabilized Layer							
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แนน	33.93	11.03	13.79	44.96	47.72
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แนน	43.10	5.29	6.61	48.39	49.71
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แนน	37.33	11.03	13.79	48.36	51.12
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แนน	43.10	5.29	6.61	48.39	49.71
16 งาน Pavement In Place Recycling							
	ชุดลิกละเลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	23.31	5.92	7.40	29.23	30.71
	ชุดลิกละเลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	46.63	11.83	14.79	58.46	61.42
	ชุดลิกละเลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	38.86	9.86	12.33	48.72	51.19
	ชุดลิกละเลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	29.14	7.39	9.24	36.53	38.38

ประดิษฐ์ นาวี

25 พฤศจิกายน 2567 14:53:48

หน้า 3 จาก 4

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีตถนนหลังทางว่าการอำเภอบ้านสันติสุข หมู่ที่ 13 ตำบลเวียงเตต อำเภอบัวเขต

เลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการราคากลาง สว. 19 ต.ค. 61

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยคำนวณการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	10.79	2.07	2.59	12.86	13.38
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	2.49	0.39	0.49	2.88	2.98
19 งาน Hot Mixed Recycling (บดทับ)							
	บดลึกลง 3 ซม.	ตร.ม.	45.36	5.86	7.33	51.22	52.69
	บดลึกลง 6 ซม.	ตร.ม.	90.64	9.00	11.25	99.64	101.89
	บดลึกลง 5 ซม.	ตร.ม.	74.75	8.11	10.14	82.86	84.89
	บดลึกลง 4 ซม.	ตร.ม.	61.71	7.39	9.24	69.10	70.95
20 งาน Milling							
	บดลึกลง 5 ซม.	ตร.ม.	11.22	1.97	2.46	13.19	13.68
	บดลึกลง 10 ซม.	ตร.ม.	13.09	2.30	2.88	15.39	15.97
21 งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ							
	ค่าเฉลี่ยผสม	ลบ.ม.แบบ	20.24	2.44	3.05	22.68	23.29

ประสิทธิ์ นาวี

25 พฤศจิกายน 2567 14:53:48

หน้า 4 จาก 4