ขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR)
สำหรับประกวดราคาซื้อรถบดล้อเหล็ก ขนาด ๑๐ ตัน จำนวน ๑ คัน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๑. หลักการและเหตุผล

เนื่องจากเทศบาลตำบลราชกรูดมีภารกิจและหน้าที่ตามกฎหมายในการจัดทำบริการสาธารณะ ด้านการก่อสร้าง การปรับปรุง และการซ่อมบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงเส้นทางคมนาคมในเขตพื้นที่รับผิดชอบให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยและใช้งานได้ดีอยู่เสมอ ปัจจุบันหน่วยงานยังขาดแคลนเครื่องจักรกลประเภทรถบดที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานทางวิศวกรรม ส่งผลให้การดำเนินงานซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหายเป็นไปด้วยความล่าช้า ไม่ทันต่อการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

ดังนั้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านโยธาและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้สามารถบริการสาธารณะและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว ทันท่วงที และมีประสิทธิภาพสูงสุด จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการจัดหาเครื่องจักรกลประเภทรถบดล้อเหล็ก ขนาด ๑๐ ตัน เพื่อใช้ในการดำเนินภารกิจดังกล่าวให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ อันเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการเช่าเครื่องจักรจากภายนอกและเกิดความคุ้มค่าสูงสุดในระยะยาว

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อให้มีเครื่องจักรกลยานพาหนะสำหรับใช้เป็นเครื่องมือหลักในการจัดทำบริการสาธารณะ และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในเขตพื้นที่

๒.๒ เพื่อเพิ่มศักยภาพ ขีดความสามารถ และความพร้อมในการปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมโยธาตลอดจนการบูรณะซ่อมบำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยพร้อมใช้งานอยู่เสมอ

๒.๓ เพื่อลดภาระงบประมาณรายจ่ายในการจัดหาพัสดุจากภาคเอกชนในระยะยาว และเพิ่มขีดความสามารถในการตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที

๓. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

/๓.๘ ไม่เป็น...

.....ประธานกรรมการ (นายสุริยะ คาบุตร)

.....กรรมการ (นายจิรยุทธ สุทธหลวง)

.....กรรมการ (นายโอบกุลชา รัตน์นราทร)

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นให้แก่เทศบาลตำบลราชกรูด ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้อื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๑ สำเนาหนังสือรับรองสินค้า Made in Thailand ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ถ้ามี)

๓.๑๒ สำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบวิสาหกิจขนานกลางและขนาดย่อม (SMEs) (ถ้ามี)

๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

คุณสมบัติทั่วไป

๑. ลักษณะทั่วไป (General)

๑.๑ เป็นรถบดล้อเหล็กแบบสั่นสะเทือนขับเคลื่อนด้วยตัวเอง ล้อหน้าเป็นล้อเหล็กเรียบและล้อหลังเป็นล้อยางเป็นรถใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

๒. เครื่องยนต์ (ENGINE)

๒.๑ เครื่องยนต์ได้รับมาตรฐานการควบคุมสารมลพิษจากเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า EPA Tier ๓ (Environmental protection agency) หรือ EU stage ๓ ซึ่งเป็นมาตรฐานสากล ที่ใช้กันทั่วโลกในปัจจุบัน (พร้อมแนบเอกสารประกอบการพิจารณา) มิใช่มาตรฐานอื่นที่เทียบเคียง

๒.๒ เครื่องยนต์เป็นยี่ห้อเดียวกับตัวรถเพื่อสะดวกในการจัดหาและสำรองอะไหล่ซ่อมบำรุง

๒.๓ เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๔ จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ มีแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๒๕ แรงม้า

๓. ระบบถ่ายทอดกำลังเป็นแบบ Hydrostatic

๓.๑ มีความเร็วในการเดินทางสูงสุดไม่ น้อยกว่า ๑๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง

๔. ระบบบังคับเลี้ยวเป็นแบบ Hydraulic หักเลี้ยวกลางลำตัว

๕. ขนาดล้อเหล็กสั่นสะเทือน

๕.๑ ขนาดความกว้างของล้อเหล็กไม่น้อยกว่า ๒,๑๐๐ มิลลิเมตร

๕.๒ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของล้อเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ มิลลิเมตร

๖. ความยาวของฐานล้อ (Wheelbase) ไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ มิลลิเมตร

๗. ระบบสั่นสะเทือน

๗.๑ ความถี่ของการสั่นสะเทือนสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ครั้ง/นาที

๗.๒ น้ำหนักสั่นสะเทือนสูงสุดของไม่น้อยกว่า ๒๔.๕ ตัน

๘. น้ำหนักใช้งาน (Operatingweight) ไม่น้อยกว่า ๑๐ ตัน

๙. หลังคากันแดด แบบ Rops Canopy ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๑๐. ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง ไม่น้อยกว่า ๑๙๐ ลิตร

/๑๑. อุปกรณ์.....

.....ประธานกรรมการ (นายสุริยะ คาบุตร)

.....กรรมการ (นายจิรยุทธ สุทธหลวง)

.....กรรมการ (นายโอบกุลชา รัตน์นราทร)

๑๑. อุปกรณ์ประกอบ

๑๑.๑ มีมิเตอร์บอกชั่วโมงการทำงานของเครื่องยนต์

๑๑.๒ มีเกจ์วัดอุณหภูมิของเครื่องยนต์หรือสัญญาณ

๑๑.๓ มีเกจ์บอกความดันน้ำมันเครื่องยนต์หรือสัญญาณ

๑๑.๔ มีเกจ์บอกระดับน้ำมันไฮดรอลิก

๑๑.๕ มีเกจ์ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง

๑๑.๖ มีเกจ์บอกไฟชาร์ทหรือสัญญาณไฟชาร์ท

๑๑.๗ แม่แรงไฮดรอลิก ขนาดเหมาะสมกับตัวเครื่องจักร จำนวน ๑ ชุด

๑๑.๘ หมวกนิรภัยสำหรับพนักงานขับ จำนวน ๒ ชุด

๑๑.๙ ไส้กรองอากาศ จำนวน ๓ ชุด

๑๑.๑๐ ไส้กรองทุกระบบ จำนวน ๕ ชุด

๑๑.๑๑ อุปกรณ์ถอดน็อตล้อ จำนวน ๑ ชุด

๑๑.๑๒ ชุดประแจปากตายสำหรับใช้กับรถ ขนาดระหว่าง ๘ มิลลิเมตร ถึง ๓๒ มิลลิเมตร จำนวน ๑ ชุด

๑๑.๑๓ ชุดประแจแหวนสำหรับใช้กับรถ ขนาดระหว่าง ๑๐ มิลลิเมตร ถึง ๓๒ มิลลิเมตร จำนวน ๑ ชุด

๑๑.๑๔ กระบอกอัดจารบี จำนวน ๑ ชุด

๑๑.๑๕ เกจ์วัดลมยาง จำนวน ๑ ชุด

๑๑.๑๖ มีหนังสือคู่มือ จำนวน ๑ ชุด ประกอบด้วยคู่มือการบำรุงรักษา (Operation manual) คู่มือการซ่อม (Shop manual) และคู่มือการสั่งอะไหล่ (Parts book)

๑๑.๑๗ ภายในห้องโดยสารจะต้องมีแผงควบคุม พร้อมมีอุปกรณ์แสดงค่า สถานะต่าง ๆ ผ่านเครื่องยนต์และแจ้งเตือนด้วยระบบ OBD II โดยติดตั้งจอแสดงผล เมนูภาษาไทย ได้ไม่น้อยกว่า ๑๒ ฟังก์ชั่น พร้อมตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อความปลอดภัย และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของเครื่องยนต์ โดยยื่นแคตตาล็อก มาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

๑๑.๑๘ ติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉิน แบบ LED ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง) ไม่น้อยกว่า ๒๑ x ๓๕ x ๕ ซม. มีชุดหลอด LED ไม่น้อยกว่า ๕๐ หลอด ปรับจังหวะกระพริบในขณะติดตั้งได้ไม่น้อยกว่า ๑๐ จังหวะ ฝาครอบทำด้วยโพลี่คาร์บอเนตหรือพลาสติก มีระดับกันน้ำและฝุ่นที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานไม่น้อยกว่า มอก.๕๑๓-๒๕๕๓ (IP๖๖) โดยแนบผลการทดสอบที่ระบุยี่ห้อและรุ่นอย่าง ชัดเจนพร้อมรายละเอียดครบชุดจากหน่วยงานที่มีขีดความสามารถในการทดสอบ หรือจากสถาบันที่เชื่อถือ ภายในประเทศหรือจากต่างประเทศที่ผ่านการรับรองตามมาตรฐานสากลอันเป็นที่ยอมรับ เช่น DIN, EN, ECE, NFPA, UL, FM, IATF, JIS สถาบันใดสถาบันหนึ่ง โดยมีเอกสารหลักฐานมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

๑๒. เงื่อนไขการเสนอราคา

๑๒.๑ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอผลิตภัณฑ์ที่ผลิตและประกอบสำเร็จรูปจากโรงงานผู้ผลิตและมี ISO๙๐๐๑

๑๒.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ผลิต ผู้ประกอบผู้แทนจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิตหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้แทนจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิตพร้อมแนบเอกสารประกอบการพิจารณา

/๑๒.๓ ผู้ขาย.....

.....ประธานกรรมการ .....กรรมการ .....กรรมการ

(นายสุริยะ คาบุตร) (นายจิรยุทธ สุทธหลวง) (นายโอบกุลชา รัตน์นราทร)

๑๒.๓ ผู้ขายต้องแนบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะแคตตาล็อคของรถบดมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา โดยแคตตาล็อคของรถบดที่เสนอต้องเป็นแคตตาล็อคจากโรงงานผู้ผลิตที่จัดทำตามมาตรฐานสากล(มิใช่ผลิตและจัดทำให้ตามคุณลักษณะเฉพาะให้กับประเทศใดประเทศหนึ่ง) ซึ่งสามารถสืบค้นหรือเรียกดูได้ทางอินตอร์เน็ต (ผู้เสนอราคา/ผู้ขาย ต้องระบุชื่อเว็บไซต์โรงงานผู้ผลิตที่สามารถ สืบค้นหรือเรียกดูได้ทาง อินตอร์เน็ตให้ชัดเจนเพื่อประกอบการพิจารณา) และเพื่อป้องกันกรณีพิพาทและการปลอมแปลงเอกสาร ทางหน่วยงานขอสงวน สิทธิ์ไม่รับพิจารณารถที่ดัดแปลงแก้ไขเป็นแบบพิเศษหรือรุ่นพิเศษหรือทางเลือก เพื่อให้ผ่านข้อกำหนดคุณลักษณะโดยต้องมีข้อมูลถูกต้องตรงกันไม่ปรับเปลี่ยนตามข้อกำหนดคุณลักษณะ และหากผู้เสนอราคา/ผู้ขายเคยยื่นข้อเสนอกับหน่วยงานราชการอื่นก็จะต้องถูกต้องตรงกันกับหน่วยราชการอื่นที่เคยยื่นเสนอโดยถือว่าเป็นสาระสำคัญ

๑๒.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นแบบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของรถบดล้อเหล็กขนาด ๑๐ ตัน ไม่น้อยกว่า ๑๒๕ แรงม้าที่เสนอ ให้ตรงตามข้อมูลความเป็นจริงห้ามมิให้คัดลอกรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่ทางหน่วยงานกำหนดไว้ขั้นต่ำหากไม่มีระบุในแคตตาล็อก (Catalog) หรือระบุไว้ว่าต่ำกว่าให้ถือว่าคุณสมบัติไม่ครบถ้วนไม่ผ่านการพิจารณา

๑๒.๕ ผลิตภัณฑ์ที่เสนอจะต้องมีศูนย์มาตรฐาน ขายอะไหล่ และบริการหลังการขายที่เป็นของผู้แทนจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิตในพื้นที่ภาคใต้ไม่น้อยกว่า ๑ แห่ง เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการและสาขาที่ระบุในหนังสือรับรองกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ ระบุที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถตรวจสอบได้พร้อมแนบเอกสาร มาเพื่อประกอบการพิจารณา

๑๒.๖ ผู้ขายจะต้องรับประกันคุณภาพ อันเกิดการชำรุดเสียหายจากการใช้งานตามปกติทำการตรวจเช็คแก้ไขให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี

๑๒.๗ ผู้ขายจะต้องแนะนำการใช้งานและการบำรุงรักษาให้กับเจ้าหน้าที่ส่วนราชการจนกว่าจะสามารถใช้งานและบำรุงรักษาเครื่องจักรโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

๑๒.๘ สีตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๑๒.๙ ตัวรถพ่นตราสัญลักษณ์ของหน่วยงานขนาดและตำแหน่งตามที่หน่วยงานกำหนด

- ตราสัญลักษณ์เทศบาลตำบลราชกรูด ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร ทั้งสองข้าง
- อักษรข้อความ “เทศบาลตำบลราชกรูด” ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร ทั้งสองข้าง พร้อมเลขครุภัณฑ์

๑๒.๑๐ ผู้ขายจะต้องดำเนินการจดทะเบียนฯพร้อมโอนกรรมสิทธิ์ให้เป็นของส่วนราชการโดยผู้ขายจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

๑๒.๑๑ น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเบรก และของเหลวอื่นๆ ทั้งหมดต้องเติมให้มีระดับ (FULL) ตามมาตรฐานผู้ผลิต และ น้ำมันเชื้อเพลิงอยู่ในระดับเต็มถัง

๑๓. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ขายต้องรับประกันคุณภาพของตัวรถบด เครื่องยนต์ดีเซล ระบบส่งกำลัง ระบบไฮดรอลิก ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง และอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือ ๒,๐๐๐ ชั่วโมงการทำงาน แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน นับถัดจากวันที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้เรียบร้อยแล้ว หากมีข้อชำรุดเสียหายในกรณีใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบซ่อมแซมและเปลี่ยนชิ้นส่วนอะไหล่แท้ให้โดยไม่คิดมูลค่าใดๆ ทั้งสิ้น (รวมทั้งค่าแรงและค่าอะไหล่) เว้นแต่กรณีเกิดอุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ หรือการใช้งานผิดประเภทรวมถึงการนำรถบดเข้าบำรุงรักษาและตรวจเช็คระยะฟรีภายในระยะเวลาหรือชั่วโมงการทำงานที่กำหนด (ยกเว้นแบตเตอรี่รับประกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือ ๑,๐๐๐ ชั่วโมงการทำงาน และระบบกลองล้อเหล็กพร้อมโครงสร้างรับประกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี โดยไม่รวมชิ้นส่วนสิ้นเปลืองประเภทไส้กรองและน้ำมันหล่อลื่นที่สึกหรอตามการใช้งาน)

/ทั้งนี้.....

.....ประธานกรรมการ .....กรรมการ .....กรรมการ

(นายสุริยะ คำบุตร) (นายจิรยุทธ สุทธหลวง) (นายโอบกุลชา รัตน์นราทร)

ทั้งนี้ ผู้ขายต้องเร่งดำเนินการแก้ไขซ่อมแซมให้แล้วเสร็จ ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องโดยเร็ว และไม่อาจรอคอยให้ผู้ขายแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ เทศบาลตำบลราชกรูด มีสิทธิ์เข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องนั้นเองหรือให้ผู้อื่นแก้ไขความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้อง โดยผู้ขายต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

๕. ระยะเวลาส่งมอบ

ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

๖. หลักเกณฑ์การคัดเลือก/หรือพิจารณาคัดเลือก

ใช้เกณฑ์ราคา

๗. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร

งบประมาณ ๓,๒๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านสองแสนสามหมื่นบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจาก งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๗๐

๘. ราคากลาง และแหล่งที่มาของราคากลาง

ราคากลาง เป็นเงิน ๓,๒๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านสองแสนสามหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๘

๙. วิธีการจัดซื้อ

การจัดซื้อดำเนินการโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๑๐. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

กำหนดส่งมอบงานและการจ่ายเงิน จำนวน ๑ งวด โดยชำระให้หลังจากผู้ขายได้ส่งมอบพัสดุครบถ้วนถูกต้อง และกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว

๑๑. อัตราค่าปรับ

กรณีผู้ชนะการประกวดราคาทำสัญญาซื้อขายหรือข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือแล้วแต่กรณี หากไม่สามารถส่งมอบพัสดุให้ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา ผู้ขายจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ซื้อเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ

๑๒. การรับประกันและการบำรุงรักษาซ่อมแซม

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำสัญญาซื้อขายหรือข้อตกลงซื้อขายเป็นหนังสือแล้วแต่กรณีจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่เทศบาลตำบลราชกรูดได้รับมอบ และจะต้องดำเนินการซ่อมแซมแก้ไข ให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

/๑๓. สถานที่.....

.....ประธานกรรมการ	.....กรรมการ	.....กรรมการ
(นายสุริยะ คำบุตร)	(นายจิรยุทธ สุทธหลวง)	(นายโอบกุลชา รัตน์นราทร)

๑๓. สถานที่ส่งมอบ

ผู้เสนอราคาจะต้องส่งมอบพัสดุ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลราชกรูด

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายสุริยะ คาบุตร)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายจิรยุทธ สุทธหลวง)
ตำแหน่ง ครู คศ. ๑

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายโอบกุลชา รัตน์นราทร)
พนักงานราชการ (ครู)