

รายละเอียดการประมาณราคา ปรับปรุงเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

รหัสสายทาง ถนนภายในหมู่บ้าน

ชื่อสายทาง บ้านเหล่าคำแย หมู่ที่ 6 จำนวน 3 ช่วง

ช่วงที่ 1 จากบริเวณที่บ้่านายทองทวี ธารสะอาด ถึง สามแยกบริเวณที่บ้่านายด้วง ศรีตะวัน และบริเวณที่นางทองบาง สุดสายจันทร์

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ยาว 180.00 เมตร

ช่วงที่ 2 จากบริเวณที่บ้่านายสุดตา แทนคราม ถึง บริเวณที่บ้่านายพรมมี พรหมขาม ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ยาว 99.00 เมตร

รวมความยาว ช่วงที่ 1, ช่วงที่ 2 ช่วงที่ 3 ความยาว 454.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,090.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน

งานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทอ-7-201 และตามแบบ ทด.สีกัวกำหนด พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

ปริมาณงาน

0.454

กม.

ประจำปีงบประมาณ 2568

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-คือน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม			ราคาต่อหน่วย	รวม	
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง										
	1.1 งานวางป่าชุดคอนกรีต	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.2 งานชุดหรือพื้นหินคลุกเดิมแล้วบดทับ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.3 รื้อโครงสร้างถนน Pavement - In Place เดิม	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.4 งานดินตัด(EARTH EXCAVATION)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.5 งานวัสดุดินถม(จากการงานดินตัด)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.6 งานวัสดุดินถม(จากการขนส่ง)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.7 งานทรายถมคันทาง	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.8 งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.9 งานพื้นทางหินคลุก	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.10 งานพื้นทางหินคลุก(สำหรับงานขายไฮสแล้วRecycling)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.11 หินคลุกปรับระดับ (หลวม)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	หนา 0.05 ซม.
	1.12 งาน SKIN PATCH	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.13 Deep Patch	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.14 งาน Pavement In - Place Recycling(0.0350 %)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	ลึก 20 ซม.
	1.15 งาน Milling 5 cm.	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	Milling 5 cm
2	งานผิวทาง										
	2.1 Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	2.2 Tack Coat	2,090	ตร.ม.	5.73	7.41	13.14	27,470.83	1.3642	17.93	37,475.71	
	2.3 Asphaltic Concrete(Wearing Course)										
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	4.00 ซม.
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	2,090	ตร.ม.	-	-	264.68	553,189.04	1.3642	361.08	754,660.49	4.00 ซม.
3	งานผิวไหล่ทาง										
	3.1 Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	3.2 Tack Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	3.3 Asphaltic Concrete(Wearing Course)										
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	4.00 ซม.
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	4.00 ซม.
4	งานผิวทางเชื่อม										
	4.1 Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	4.2 Tack Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
5	งานติดตั้งจราจร										
	5.1 สีเทอร์โมพลาสติก กว้าง 0.10 ม. (3 เส้น)	102.00	ตร.ม.	-	-	290.00	29,580.00	1.3642	395.62	40,353.04	
	5.2 ข้อความ "โรงเรียน" สีเทอร์โมพลาสติก	-	แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	5.3 Rumble Strip	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	5.4 ทางม้าลาย	-	แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	
6	งานจราจรสงเคราะห์										
	6.1 งานปรับปรุง										
	6.1.1 หลัคนวโค้ง ค.ส.ล.	-	หลัก	-	-	-	-	-	-	-	
	6.1.2 หลักล้อมศร	-	หลัก	-	-	-	-	-	-	-	
	6.1.3 ป้ายจราจร	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	6.1.4 GUARD RAIL	-	เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
	6.2 งานติดตั้งป้ายจราจร										
	6.2.1 ป้ายกำหนดน้ำหนักรรทุก	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	6.2.2 ป้ายจราจรแบบ บ 1	-	ชุด	-	-	3,510.00	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.5 ป้ายจราจรแบบ บ 2/1	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
ยอดยกไป							610,239.87			832,489.23	

รายละเอียดการประมาณราคา ปรับปรุงเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

ถนนภายในหมู่บ้าน

ชื่อสายทาง บ้านเหล่าคำแย หมู่ที่ 6 จำนวน 3 ช่วง

พื้นที่บ้านนายทองทวี ธารสะอาด ถึง สามแยกบริเวณที่บ้านนายด้วง ศรีตะวัน และบริเวณที่นางทองบาง สุดสายจันทร์

4.00 เมตร หน้า 0.04 เมตร ยาว 180.00 เมตร

บริเวณที่บ้านนายสุดตา แทนคราม ถึง บริเวณที่บ้านนายพรมมี พรหมขาม ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หน้า 0.04 เมตร ยาว 99.00 เมตร

ยาว ช่วงที่ 1 , ช่วงที่ 2 ช่วงที่ 3 ความยาว 454.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,090.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน

สำหรับองค์ประกอบส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทล-7-201 และตามแบบ ทด.สีกวกำหนด พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

พื้นที่ตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

ปริมาณงาน

0.454

กม.

ประจำปีงบประมาณ 2568

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม			ราคาต่อหน่วย	รวม	
	ยอดยกมา						610,239.87			832,489.23	
	6.2.6 ป้ายจราจร บ 3 - บ 55	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.7 ป้ายจราจร บ 31/1, บ 33/1	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.8 ป้ายจราจร บ 34/1, บ 35/1, บ 36/1	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.9 ป้ายจราจร ต.11 (สี่แยก)	-	ชุด	-	-	3,240.00	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.10 ป้ายจราจร ต.13 (สามแยก)(ม14=3)(ม18=4)	-	ชุด	-	-	3,240.00	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.11 ป้ายจราจร ต 61, ต 61/1	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.12 ป้ายเตือนแนวทาง(โค้งขวาและโค้งซ้าย)	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.13 ป้ายจราจรแบบ ต 64, ต 67	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.14 ป้ายจราจรแบบ ต 65, ต 68, ต 70	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.15 ป้ายจราจรแบบ ต 69	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.16 ป้ายจราจรแบบ ต 71	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.17 ป้ายจราจรแบบ ต 72, ต 73	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.18 ป้ายจราจรแบบ ต 74	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.19 ป้ายจราจรแบบ ต 74/1	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.20 ป้ายจราจรแบบ ต 76	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.21 ป้ายจราจรแบบ ต 76/1	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.22 ป้ายจราจรแบบ ต 77/1	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.23 ป้ายจราจรแบบ ต 77	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.24 ป้ายจราจรแบบ ต 78	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.25 ป้ายจราจรแบบ น 1	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.26 ป้ายจราจรแบบ น 1/1	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.27 ป้ายจราจรแบบ น 2 (1 ชั้น)	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.28 ป้ายจราจรแบบ น 2 (2 ชั้น)	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.29 ป้ายจราจรแบบ น 2 (3 ชั้น)	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.30 ป้ายจราจรแบบ น 2 (4 ชั้น)	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.31 ป้ายจราจรแบบ น 3 (1 ชั้น)	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.32 ป้ายจราจรแบบ น 3 (2 ชั้น)	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.33 ป้ายจราจรแบบ น 3 (3 ชั้น)	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.34 ป้ายจราจรแบบ น 4	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.35 ป้ายจราจรแบบ น 5	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.36 ป้ายจราจรแบบ น 6	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.37 ป้ายจราจรแบบ น 7	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.38 ป้ายจราจรแบบ น 8	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.39 ป้ายจราจรแบบ นส 1 - นส 14	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.40 ป้ายจราจรแบบ บ 3-บ 55 + ต 1-ต 27, ต 31- ต 60	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.41 ป้ายจราจรแบบ ต 1- ต 27 + ต 1 - ต 27	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.42 ป้ายจราจรแบบ ต 1- ต 27 + ต 31 - ต 60	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.43 ป้ายจราจรแบบ ต 31- ต 60 + ต 31 - ต 60	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.44 ป้ายจราจรแบบ ต 1- ต 27 + ต 74	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.45 ป้ายจราจรแบบ ต 31- ต 60 + ต 74	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.46 ป้ายจราจรแบบ ต 1- ต 27 + ต 75	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.47 ป้ายจราจรแบบ ต 31- ต 60 + ต 75	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.48 ป้ายจราจรแบบ ต 1- ต 27 + ต 76	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.49 ป้ายจราจรแบบ ต 31- ต 60 + ต 76	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.50 ป้ายจราจรแบบ ต 1- ต 27 + ต 77	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.51 ป้ายจราจรแบบ ต 31- ต 60 + ต 77	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.52 ป้ายจราจรแบบ ต 1- ต 27 + ต 78	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	ยอดยกไป						610,239.87			832,489.23	

รายละเอียดการประมาณราคา ปรับปรุงเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

ถนนภายในหมู่บ้าน

ชื่อสายทาง บ้านเหล่าคำแย หมู่ที่ 6 จำนวน 3 ช่วง

พื้นที่บ้านนายทองหิ อารยะอด ถึง สามแยกบริเวณที่บ้านนายด้วง ศรีตะวัน และบริเวณทางทองบาง สดสายจันทร์

ความยาว 4.00 เมตร หน้า 0.04 เมตร ยาว 180.00 เมตร

บริเวณที่บ้านนายสุดตา แทนคราม ถึง บริเวณที่บ้านนายพรมมี พรหมงาม ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หน้า 0.04 เมตร ยาว 99.00 เมตร

ความยาว ช่วงที่ 1, ช่วงที่ 2 ช่วงที่ 3 ความยาว 454.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,090.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน

สำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทล-7-201 และตามแบบ ทด.สีแก้วกำหนด พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

งานที่ตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

ปริมาณงาน

0.454

กม.

ประจำปีงบประมาณ 2568

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม			ราคาต่อหน่วย	รวม	
	ยอดยกมา						610,239.87			832,489.23	
	6.2.58 ป้ายจราจรแบบ น 1+น 1/1(2ชั้น)+นส 1 - นส 14(3ชั้น)	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.59 หลักราไฟต์ 0.15x0.15 ม.	-	หลัก	-	-	-	-	-	-	-	
	6.2.60 หลักราไฟต์	-	หลัก	-	-	2,030.00	-	-	-	-	
	6.2.61 ป้าย กม. ขนาด 80 X 40 จร.121/56(สองหน้า)	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	6.2.62 MAST ARM พร้อมป้ายเตือนและไฟกระพริบ 2 ดวง	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	6.2.63 ป้ายจำกัดความเร็ว พลังงานแสงอาทิตย์	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	6.2.64 Guard Rail บริเวณทางโค้ง	-	เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
	6.2.65 Guard Rail บริเวณคอสะพาน	-	เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
	6.2.66 Guard Rail บริเวณทางตรง	-	เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
	6.2.67 ป้ายเตือนทางข้าม	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	6.2.68 ติดตั้งปุ่มสะท้อนแสง (2 หน้า)	-	ปุ่ม	-	-	-	-	-	-	-	
	6.2.69 สัญญาณไฟกระพริบ + ป้าย บ 1 Size 2	-	แท่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	6.2.70 ปรับปรุงสะพาน คลส	-	แท่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	6.2.71 Timber Barricade	-	เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
	6.2.72 ติดหน้าเสาข้างทาง	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
7	งานโครงสร้างระบายน้ำ										
7.1	งานวางท่อ คลส.										
7.1.1	ท่อกลม คลส.(R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 1 - 0.60	-	เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
7.1.2	ท่อกลม คลส.(R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 1 - 0.80	-	เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
7.1.3	ท่อกลม คลส.(R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 1 - 1.00	-	เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
7.1.4	ท่อกลม คลส.(R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 1 - 1.20	-	เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
7.1.5	ท่อกลม คลส.(R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 1 - 1.50	-	เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
7.2	งานกำแพงปากท่อกลม คลส./ 2 ด้าน										
7.2.1	กำแพงปากท่อ ขนาด 1 - Dia. 0.80 ม.	-	แท่ง	-	-	-	-	-	-	-	
7.2.2	กำแพงปากท่อ ขนาด 2 - Dia. 1.00 ม.	-	แท่ง	-	-	-	-	-	-	-	
7.2.3	กำแพงปากท่อ ขนาด 2 - Dia. 0.60 ม.	-	แท่ง	-	-	-	-	-	-	-	
7.2.4	กำแพงปากท่อ ขนาด 3 - Dia. 0.80 ม.	-	แท่ง	-	-	-	-	-	-	-	
7.2.5	กำแพงปากท่อ ขนาด 2 - Dia. 1.00 ม.	-	แท่ง	-	-	-	-	-	-	-	
7.3	งานท่อลอดเหลี่ยม ขนาด.....ความยาว.....เมตร	-	แท่ง	-	-	-	-	-	-	-	
7.4	งานท่อลอดเหลี่ยม ขนาด.....ความยาว.....เมตร	-	แท่ง	-	-	-	-	-	-	-	
7.5	งานหินเรียง	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
7.6	งานหินทิ้ง	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
7.7	งานระบายน้ำแบบรางปิด										
7.7.1	รางระบายน้ำ คลส.ย่านชุมชน+ฝายปิด แบบ ข - 30	-	ม.	-	-	-	-	-	-	-	
7.7.2	บ่อพักน้ำแบบรางน้ำเข้าด้านเดียวไม่มีท่อ คลส.เข้า	-	แท่ง	-	-	-	-	-	-	-	
7.7.3	บ่อพักน้ำแบบรางน้ำเข้าสองด้านไม่มีท่อ คลส.เข้า	-	แท่ง	-	-	-	-	-	-	-	
7.7.4	กรณีรางน้ำ 2 ด้าน มีท่อ คลส.Dai. 0.60 ม.ด้านเดียว	-	แท่ง	-	-	-	-	-	-	-	
7.7.5	กรณีรางน้ำ 2 ด้าน มีท่อ คลส.Dai. 0.60 ม.ด้านเดียว	-	แท่ง	-	-	-	-	-	-	-	
7.7.6	กรณีรางน้ำ 2 ด้าน มีท่อ คลส.Dai. 0.40 ม.สองด้าน	-	แท่ง	-	-	-	-	-	-	-	
7.7.7	กรณีรางน้ำ 2 ด้าน มีท่อ คลส.Dai. 0.40 ม.สองด้าน	-	แท่ง	-	-	-	-	-	-	-	
7.7.8	กรณีรางน้ำ 1 ด้าน มีท่อ คลส.Dai. 0.40 ม.ด้านเดียว	-	แท่ง	-	-	-	-	-	-	-	
7.7.9	กรณีรางน้ำ 1 ด้าน มีท่อ คลส.Dai. 0.40 ม.ด้านเดียว	-	แท่ง	-	-	-	-	-	-	-	
7.10	คันหินรางดิน	-	ม.	-	-	-	-	-	-	-	
7.11	งานระบายน้ำแบบรางเปิด	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
7.11	งานราวกันตก คลส.	-	ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	รวม						610,239.87			832,489.23	

รายละเอียดการประมาณราคา ปรับปรุงเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

ถนนภายในหมู่บ้าน

ชื่อสายทาง บ้านเหล่าคำแย หมู่ที่ 6 จำนวน 3 ช่วง

พื้นที่บ้านนายทองทวี ธารสะอาด ถึง สามแยกบริเวณที่้านนายด้วง ศรีตะวัน และบริเวณที่นางทองบาง สุดสายจันทร์

4.00 เมตร หน้า 0.04 เมตร ยาว 180.00 เมตร

บริเวณที่้านนายสุดตา แทนกรม ถึง บริเวณที่้านนายพรมมี พรหมงาม ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หน้า 0.04 เมตร ยาว 99.00 เมตร

ยาว ช่วงที่ 1 ช่วงที่ 2 ช่วงที่ 3 ความยาว 454.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,090.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน

สำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทล-7-201 และตามแบบ ทด.สี่แวกกำหนด พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

พื้นที่ตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

ปริมาณงาน

0.454 กม.

ประจำปีงบประมาณ 2568

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม			ราคาต่อหน่วย	รวม	
	ยอดยกมา						610,239.87			832,489.23	
8	งานกล่องใส่หิน (GABION BOX)										
	8.1 PVC Gabion ขนาด 3 x 1 x 1 ม.,ตาข่าย 8X10 ซม.,wire 3.4/2.7/2.2	-	กล่อง	-	-	-	-	-	-	-	
	8.2 Zinc Gabion ขนาด 2 x 1 x 1 ม.,ตาข่าย 8X10 ซม.,wire 3.4/2.7/2.3	-	กล่อง	-	-	-	-	-	-	-	
	8.3 PVC Gabion ขนาด 2 x 1 x 0.5 ม.,ตาข่าย 8X10 ซม.,wire 3.4/2.7/2.4	-	กล่อง	-	-	-	-	-	-	-	
	8.4 PVC Gabion ขนาด 1.5 x 1 x 1 ม.,ตาข่าย 8X10 ซม.,wire 3.4/2.7/2.5	-	กล่อง	-	-	-	-	-	-	-	
	8.5 PVC Gabion ขนาด 1 x 1 x 1 ม.,ตาข่าย 8X10 ซม.,wire 3.4/2.7/2.6	-	กล่อง	-	-	-	-	-	-	-	
9	งานรั้วย้าย Guard Rail	-	ม.	-	-	-	-	-	-	-	
10	งานรั้วย้ายไฟฟ้าแสงสว่าง										
	10.1 เสาไฟฟ้าสูง 9.00 ม.พร้อมโคมไฟฟ้า 250 W.และอุปกรณ์	-	ต้น	-	-	-	-	-	-	-	@ 35 ม.
	10.2 สายไฟฟ้า CV 3C x 10 mm ² (สายไฟเดินระหว่างเสา)	-	ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	10.3 ขุดวางสายไฟฟ้า พร้อมเทพื้นรับปิดทับ	-	ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	10.4 ท่อ RSC/E 2 - 1/2 " พร้อมค่าดินท่อลอด/ตัดถนน	-	ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	10.5 สายไฟฟ้า CV 3C x 10 mm ² (ระหว่างเสาดึงหม้อแปลง)	-	ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	10.6 Ground Rod แท่งเหล็กหุ้มทองแดง 5/8" x 8'	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
11	เสาไฟฟ้าพร้อมกิ่งโคมและอุปกรณ์										
	11.1 เสาไฟฟ้าพร้อมกิ่งโคมและอุปกรณ์ประจำเสาไฟฟ้า	เสาไฟฟ้าทั้งโครงการ		0.00	ต้น						
	11.1.1 เสาไฟฟ้าสูง 9.00 ม. พร้อมกิ่งเดี่ยวและอุปกรณ์ฟิวส์ครบชุด	0.00	ต้น	-	-	-	-	-	-	-	
	11.1.2 โคมไฟฟ้า 250 W.HPS. พร้อมอุปกรณ์	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	11.1.3 ค่าทาสีและติดตั้งแผ่นสะท้อนแสง	-	ต้น	-	-	-	-	-	-	-	
	11.1.4 ฐานเสาไฟฟ้าคอนกรีต ขนาด 0.40 x 0.80 x 1.20 ม.	-	แท่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	11.1.5 สายไฟฟ้า CV 3C x 10 mm ² (สายไฟเดินระหว่างเสา)	-	ม.	-	-	-	-	-	-	-	@ 35 ม.
	11.1.6 สายไฟฟ้า CV 2C x 2.5 mm ² (สายไฟเดินในเสาดึงดวงโคม)	-	ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	11.1.7 สายไฟฟ้า THWA 1C x35 mm ² (สายไฟเดินระหว่างเสา)	-	ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	11.1.8 งานขมายเลขประจำเสาไฟฟ้า	-	ต้น	-	-	-	-	-	-	-	
	11.1.9 ขุดวางสายไฟฟ้า พร้อมเทพื้นรับปิดทับ	-	ม.	-	-	-	-	-	-	-	@ 35 ม.
	11.1.10 Ground Rod แท่งเหล็กหุ้มทองแดง 5/8" x 8'	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	11.2 ค่าอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกัน										
	11.2.1 คู่ควบคุมชนิดแฉกงานทำจากสแตนเลสสตีล พร้อมไฟโต้และรีเลย์	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	11.2.2 เซพติสวิตช์ 60 A พร้อมท่อ Dai.1 1/4 "	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	11.2.3 ท่อ RSC/E 2 - 1/2 " พร้อมค่าดินท่อลอด	-	ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	11.2.8 สายไฟฟ้า THW สีเขียว 1C x 35 mm ²	-	ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	11.2.9 Ground Rod แท่งเหล็กหุ้มทองแดง 5/8" x 8'	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	11.2.11 ค่าขนส่งจาก แหล่งผลิตถึงโครงการระยะทาง 941 กม.	-	ต้น	-	-	-	-	-	-	-	
รวม							610,239.87			832,489.23	
12	ค่าใช้จ่ายพิเศษ										
	12.1 ค่าธรรมเนียมการไฟฟ้า(หม้อแปลงขยายเขต 50 KVA)	-	แท่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	12.2 งานรั้วย้ายสาธารณูปโภค/งานอื่นๆ นอกจากบัญชีข้างงาน	-	โครงการ	-	-	-	-	-	-	-	
	12.3 ป้ายจราจรระหว่างก่อสร้าง	-	ชุด	-	-	10,738.32	-	-	-	-	
รวม							0.00			0.00	

ประธานกรรมการ

(นายวิระ สรรพคุณ)

กรรมการ

(นางมะลิวัลย์ วรรณชัยมงคล)

กรรมการ

(นางสาวระพีพรรณ อนุรักษ์)