

รายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR)
การจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงจำนวน ๑ คัน
เทศบาลตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก

.....

๑. ความเป็นมา

ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่จันได้อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินงบประมาณเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร รายการรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ขนาด ๘๕ แรงม้า จำนวน ๑ คัน เทศบาลตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก มีภารกิจในการช่วยเหลือ สนับสนุน และแก้ไขปัญหาของประชาชนในพื้นที่ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และชุมชนในด้านต่าง ๆ อาทิ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน งานสาธารณูปโภค การเกษตร สุขอนามัย ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น จึงมีความจำเป็นต้องจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ขนาด ๘๕ แรงม้า จำนวน ๑ คัน เพื่อใช้ในการดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน และบริการสาธารณะอื่น ๆ ให้กับประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลแม่จัน

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อใช้ในการดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน และบริการสาธารณะอื่น ๆ ให้กับประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก

๓. คุณสมบัติของผู้เสนอ

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร


พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่เทศบาลตำบลแม่จัน ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมมอบขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น


นายสุเมธ รมนวิ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


นายวีรณัฐ จันดี
นายช่างโยธาอาวุโส


นายทิมาฯ นายทอง
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๑ มูลค่าสุทธิของกิจการ

๓.๑๑.๑ กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงิน ที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

๓.๑๑.๒ กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียนโดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ดังนี้

(๒) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๑ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๕ ล้าน ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท

๓.๑๑.๓ สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งที่มียกเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไปกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา ให้พิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการ ที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดง หนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

๓.๑๑.๔ กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบโดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

ทั้งนี้ หนังสือรับรองวงเงินสินเชื่อให้เป็นไปตามแบบของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๒ ข้อยกเว้น

๓.๑๒.๑ กรณีตามข้อ ๓.๑๑.๑ - ข้อ ๓.๑๑.๔ ไม่ใช้บังคับกับกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการ

ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย(ฉบับที่๑๐) พ.ศ.๒๕๖๑

๓.๑๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าวโดยจัดเรียงลำดับผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐ ที่จะเรียกมาทำสัญญาไม่เกิน ๓ รายผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง



นายสุเมธ วัฒนศิริ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ



นายวิวัฒน์ จันทร์
นายช่างโยธาอาวุโส



นายธีรานุ สายทอง
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นผู้ประกอบการ SMES ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ SMEs ที่จะได้แต้มต่อด้านราคาตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียกเงินสัญญาสะสมตามปฏิทินรวมกับราคาที่เสนอในครั้งนี้แล้วมีมูลค่ารวมกันไม่เกินมูลค่าของรายได้ตามขนาดที่ขึ้นทะเบียนไว้ สสว.

๔. คุณสมบัติเฉพาะรถแทรกเตอร์

รถฟาร์มแทรกเตอร์ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า ๘๕ แรงม้า

๔.๑ ระบบเครื่องยนต์ (Engine System)

๔.๑.๑ เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๔ จังหวะ แบบไคเรคอินเจคชั่น หรือเซ็นเตอร์ไคเรคอินเจคชั่น ระบายความร้อนด้วยน้ำ

๔.๑.๒ มีกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า ๘๕ แรงม้า ที่ความเร็วรอบไม่เกิน ๒,๖๐๐ รอบ/นาที

๔.๑.๓ มีปริมาตรความจุกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๓,๗๐๐ ซีซี

๔.๑.๔ ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง ไม่น้อยกว่า ๘๐ ลิตร

๔.๒ ระบบพวงมาลัย (Steering System)

๔.๒.๑ ระบบพวงมาลัยเป็นแบบเพาเวอร์ หรือไฮโดรสแตติก

๔.๓ ระบบส่งกำลัง (Transmission System)

๔.๓.๑ มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๘ เกียร์ และเกียร์ถอยหลังไม่น้อยกว่า ๒ เกียร์

๔.๓.๒ มีล็อกเพลาท้าย (Differential Lock) และล้อหน้าล็อกกันฟรีอัตโนมัติ

๔.๔ ระบบคลัตช์ (Clutch System)

๔.๔.๑ มีคลัตช์ขับเคลื่อนและคลัตช์เพล่าอำนาจกำลัง แยกการทำงานอย่างอิสระ

๔.๕ ระบบเบรก (Brake System)

๔.๕.๑ เป็นเบรกแบบจานแช่น้ำมันควบคุมด้วยไฮดรอลิก มีเบรกมือเมื่อล้ออยู่กับที่

๔.๖ ระบบไฮดรอลิก (Hydraulic System)

๔.๖.๑ อัตราการไหลของปั๊มไฮดรอลิกสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๖๔ ลิตรต่อนาที

๔.๖.๒ มีความดันระบบไฮดรอลิกไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว

๔.๖.๓ แขนยกเครื่องมือแบบ ๓ จุด สามารถติดตั้งอุปกรณ์มาตรฐานได้ทุกชนิด

๔.๖.๔ สามารถปรับมุม ช้าย - ขวา และปรับยกสูง-ต่ำได้

๔.๖.๕ สามารถยกน้ำหนักที่ปลายแขนได้ ไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ กิโลกรัม

๔.๖.๖ ระบบควบคุมไฮดรอลิก ติดตั้งมาจากโรงงานตามมาตรฐานผู้ผลิต (Draft Control)

๔.๗ ระบบเพล่าอำนาจกำลัง

๔.๗.๑ มีความเร็วรอบไม่น้อยกว่า ๕๔๐ รอบ/นาที ที่รอบเครื่องยนต์ ๒,๐๓๕ รอบ/นาที

๔.๘ ล้อและยาง (Wheels and Tires)

๔.๘.๑ ล้อหน้า ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒.๔ - ๒๔ นิ้ว

๔.๘.๒ ล้อหลัง ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘.๔ - ๓๐ นิ้ว

๔.๙ ผานบุกเบิก

๔.๙.๑ ขนาดจานไม่น้อยกว่า ๒๖ นิ้ว จำนวนไม่น้อยกว่า ๔ ใบ

๔.๑๐ ชุดดินดิน

๔.๑๐.๑ ชุดดินดิน ขนาดไม่น้อยกว่า ๒,๑๐๐ x ๔๐๐ มิลลิเมตร

๔.๑๐.๒ ข้อต่อปรับชุดดินดิน


นายสมิทธิ์ มนตรี
หัวหน้าฝ่ายอำนาจการ


นายวิรัตน์ จินตะ
นายช่างโยธาอาวุโส


นายวิชาญ สายทอง
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

๕. เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ

๕.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายรถฟาร์มแทรกเตอร์ที่เสนอราคาโดยกรณีเป็นผู้แทนจำหน่ายจะต้องได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากผู้ผลิตโดยมีเอกสารแบบประกอบการพิจารณาในวันยื่นเสนอราคา

๕.๒ ผู้เสนอราคาต้องมีและเสนอรายละเอียดข้อมูลบริการตรวจเช็ค และซ่อมบำรุงที่ได้มาตรฐาน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิต หรือผู้ประกอบการยี่ห้อที่เสนอขาย ซึ่งปัจจุบันยังเปิดบริการอยู่ภายในพื้นที่อำเภออุ้มผาง หรือภายใน จังหวัดตาก โดยมีเอกสารแบบประกอบการพิจารณาในวันยื่นเสนอราคา

๕.๓ ผู้เสนอราคาที่ได้รับการทำสัญญากับ ต้องส่งมอบรถฟาร์มแทรกเตอร์พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง มีน้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเบรก ต้องมีระดับเต็ม (FULL)ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๕.๔ ผู้เสนอราคาต้องแนบแค็ตตาล็อกและรายละเอียดทางเทคนิคของพัสดุที่เสนอขาย พร้อมอุปกรณ์ประกอบ หากรายการใดไม่ได้ระบุไว้ในแค็ตตาล็อก จะต้องมียี่ห้อรับรองจากโรงงานผู้ผลิตยืนยันว่าพัสดุที่จัดซื้อดังกล่าวสามารถทำงานได้ตามรายละเอียดที่ต้องการ เป็นรถฟาร์มแทรกเตอร์ที่มีรายละเอียดและโฆษณาในท้องตลาดและตามหน่วยงานกำหนด ห้ามลดอุปกรณ์ คุณภาพหรือประสิทธิภาพของรถฟาร์มแทรกเตอร์ในส่วนของใด ๆ ที่แม้ได้กำหนดไว้แต่ผู้ผลิตแต่งตั้งมาเป็นมาตรฐานทั่วไปตามแค็ตตาล็อก โฆษณาเพื่อจำหน่ายในท้องตลาด

๕.๕ ผู้เสนอราคาต้องแนบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและแค็ตตาล็อกของรถฟาร์มแทรกเตอร์ใบมีดคันดิน ผานบุกเบิก ใบจาน ซึ่งอุปกรณ์ต้องเป็นยี่ห้อเดียวกันกับรถฟาร์มแทรกเตอร์มาพร้อมกับยื่นเสนอราคาประกอบการพิจารณา

๕.๖ โรงงานที่ผลิตรถฟาร์มแทรกเตอร์ที่เสนอจะต้องเป็นโรงงานที่ได้รับใบรับรองมาตรฐานระบบ ISO ๙๐๐๑ ระบบ ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ ISO ๑๔๐๐๑:๒๐๑๕ , ISO ๔๕๐๐:๒๐๑๘ และ Management System CNAS Cool-Mโดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องแนบหนังสือรับรองดังกล่าวมาพร้อมในวันยื่นข้อเสนอ หรือวันเสนอรายละเอียดเพื่อการพิจารณาเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจการจ้าง" เพื่อขอด้วยกฎหมายไม่เฉพาะเจาะจง

๕.๗ ผู้เสนอราคาต้องรับประกันว่ามีอะไหล่สำรองเพื่อการบำรุงรักษาตามอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๒ ปีหรือ ๑,๕๐๐ ชั่วโมง พร้อมแนบเอกสารประกอบการพิจารณา

๕.๗.๑ ผู้เสนอราคาต้องจัดเจ้าหน้าที่มาทำการฝึกอบรมการใช้งาน บำรุงรักษาและซ่อมแซมให้กับหน่วยงาน

๕.๗.๒ ราคาที่เสนอขายเป็นราคาที่ รวมค่าใช้จ่ายต่างๆ โดยรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสรรพสามิต และค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ ผู้ขายเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

๕.๘ ผู้ขายต้องทำการทดสอบและแนะนำวิธีการทำงานให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๕.๙ กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ กำหนดส่งมอบภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย



นายณัฐธร มนต์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ



นายวิวัฒน์ จันดี
นายช่างโยธาอาวุโส



นายพิชญ์ สายทอง
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

หลักเกณฑ์การพิจารณาการยื่นข้อเสนอเกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น
จัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ขนาดไม่ต่ำกว่า ๘๕ แรงม้า พร้อมอุปกรณ์พ่วง จำนวน ๑ คัน

หลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance)

หลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance)	น้ำหนัก%	คะแนนเต็ม
๑. เกณฑ์ด้านราคา	๓๐	๑๐๐
- จำนวนคะแนนจากราคาที่เสนอ		
๒. เกณฑ์อื่น	๗๐	๑๐๐
๒.๑ ข้อบริการด้านเทคนิค หรือข้อเสนออื่นๆ		๗๐
๑) น้ำหนักกรด (รวมเหล็กถ่วง)		
- น้ำหนัก ไม่เกิน ๓,๔๐๐ กิโลกรัม ได้คะแนน ๑๐ คะแนน		
- น้ำหนัก ๓,๔๐๑-๓,๖๐๐ กิโลกรัม ได้คะแนน ๒๕ คะแนน		
- น้ำหนัก ๓,๖๐๑-๓,๘๐๐ กิโลกรัม ได้คะแนน ๑๕ คะแนน		
- น้ำหนักมากกว่า ๓,๘๐๐ กิโลกรัม ได้คะแนน ๐ คะแนน		
๒) น้ำหนักยกสูงสุดที่ปลายแขนยก		
- น้ำหนักมากกว่า ๓,๘๐๑ กิโลกรัม ได้คะแนน ๑๐ คะแนน		
- น้ำหนัก ๓,๖๐๑-๓,๘๐๐ กิโลกรัม ได้คะแนน ๒๕ คะแนน		
- น้ำหนัก ๓,๔๐๑-๓,๖๐๐ กิโลกรัม ได้คะแนน ๑๕ คะแนน		
- น้ำหนัก ไม่เกิน ๓,๔๐๐ กิโลกรัม ได้คะแนน ๐ คะแนน		
๒.๒ มาตรฐานของสินค้าและบริการ		๒๐
๑) ระยะห่างจากศูนย์บริการตรวจเช็คและซ่อมบำรุงที่ได้มาตรฐานถึงเทศบาลตำบลแม่จัน		
- ระยะห่าง ไม่เกิน ๕๐ กิโลเมตร ได้คะแนน ๓๐ คะแนน		
- ระยะห่าง ๕๑ - ๘๘ กิโลเมตร ได้คะแนน ๒๕ คะแนน		
- ระยะห่างมากกว่า ๑๐๐ กิโลเมตร ได้คะแนน ๑๕ คะแนน		
๒) จำนวนศูนย์บริการตรวจเช็คและซ่อมบำรุงที่ได้มาตรฐาน ที่มีระยะห่างจากศูนย์เทศบาลตำบลแม่จัน ไม่เกิน ๕๐ กิโลเมตร		
- มีศูนย์บริการ จำนวน ๒ ศูนย์ขึ้นไป ได้คะแนน ๓๐ คะแนน		
- มีศูนย์บริการ จำนวน ๑ ศูนย์ ได้คะแนน ๒๕ คะแนน		
- ไม่มีศูนย์บริการ ในระยะ ๕๐ กิโลเมตร ได้คะแนน ๑๕ คะแนน		
๒.๓ บริการหลังการขายและจุดให้บริการ		๑๐
- ครอบคลุมทุกจังหวัด ได้คะแนน ๑๐ คะแนน		
- ครอบคลุมทุกภูมิภาค ได้คะแนน ๕ คะแนน		
- ไม่ครอบคลุมทุกภูมิภาค ได้คะแนน ๐ คะแนน		
น้ำหนัก (%)		


นายสุวิทย์ มนต์วิ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


นายวีรวิทย์ จันทร์
นายช่างโยธาอาวุโส


นายพิษณุ สายทอง
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

๖. อัตราค่าปรับ

อัตราค่าปรับกำหนดให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาค่าสิ่งของต่อวัน

๗. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม

สำนักงานเทศบาลตำบลแม่จัน เลขที่ ๔๖๔ หมู่ ๒ ตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก
๖๓๑๗๐ โทร. ๐๕๕-๕๗๗-๓๑๒ ทางเว็บไซต์ <http://www.Maechan-taklocal.go.th>
E-mail Saraban_๐๕๖๓๐๘๐๒@dla.go.th

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

นายสุมิตร มนตรี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

ลงชื่อ กรรมการ

นายวีรณัฐ จันดี
นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ กรรมการและ
เลขานุการ

นายทิมายุ สายทอง
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ


นายสุมิตร มนตรี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


นายวีรณัฐ จันดี
นายช่างโยธาอาวุโส


นายทิมายุ สายทอง
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ