

ร่างขอบเขตของงาน หรือ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

(Terms of Reference: TOR)

โครงการจัดซื้อรถเกี่ยดินขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล ๔ จังหวะ ขนาดกำลังไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า

๑. ความเป็นมา

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง มีความจำเป็นต้องดำเนินการจัดซื้อรถเกี่ยดินขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล ๔ จังหวะ ขนาดกำลังไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานปรับปรุงซ่อมแซมถนนในพื้นที่รับผิดชอบตำบลลำเลียง บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ใช้เส้นทางคมนาคมสัญจรไปมา เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอที่จะดำเนินการก่อสร้างผิวถนนตามมาตรฐานที่กำหนด จึงต้องดำเนินการจัดซื้อเพื่อใช้ปฏิบัติงานต่อไป

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อจัดซื้อรถเกี่ยดินขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล ๔ จังหวะ ขนาดกำลังไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อใช้ในการกิจซ่อมแซมบำรุงรักษาผิวทางที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และสนับสนุนการปฏิบัติงานซ่อมบำรุงผิวทางให้เกิดความรวดเร็ว

๓. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว (ตามมาตรา ๑๐๖ วรรคสาม) เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้


๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันนั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลางตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.กำหนด

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๓.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเงินเป็นเงินสดก็ได้ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.กำหนด



/๔.รายการละเอียด...

๔. รายการละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ

๑. คุณลักษณะทั่วไป (GENERAL FEATURE)

๑.๑ เป็นรถเกลี่ยดินล้อยาง ๖ ล้อ สามารถหักเลี้ยวกลางลำตัวได้ (ARTICULATED FRAME) ขับเคลื่อนล้อหลัง ๔ ล้อ ควบคุมการทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก มีใบมีดอยู่ตรงกลาง และมีคราดกรุยดิน (Ripper)

๑.๒ ห้องพนักงานขับ

๑.๒.๑ เป็นห้องคนขับมีหลังคากันแดด-ฝน แบบ Single Rope Cab ตามมาตรฐานโรงงานผลิต

๑.๒.๒ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ และฟิล์มกรองแสง

๑.๓ เป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อนได้ทันที

๒. เครื่องยนต์ (ENGINE)

๒.๑ เครื่องยนต์ดีเซล ๔ จังหวะ จำนวนไม่น้อยกว่า ๖ สูบ

๒.๒ ระบายความร้อนด้วยน้ำ มีกำลังไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า ความเร็วรอบเครื่องยนต์ไม่เกินกว่า ๒,๕๐๐ รอบต่อนาที ความจุกระบอกสูบน้ำไม่น้อยกว่า ๙,๕๐๐ ซี.ซี. สตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยระบบไฟฟ้า เครื่องยนต์และตัวรถเป็นยี่ห้อเดียวกัน

๓. ระบบส่งกำลังและขับเคลื่อน (TRANSMISSION AND TANDEM DRIVE SYSTEM)

๓.๑ ระบบส่งกำลังและขับเคลื่อนเป็นแบบ POWER SHIFT

๓.๒ มีเกียร์เดินหน้า ไม่น้อย ๖ เกียร์ และเกียร์ถอยหลังไม่น้อยกว่า ๓ เกียร์

๓.๓ เป็นแบบขับเคลื่อนด้วย ๔ ล้อหลัง

๔. ระบบเลี้ยวและเบรก (STEERING AND BRAKE SYSTEM)

๔.๑ ระบบบังคับเลี้ยวแบบ Hydrostatic แบบหักเลี้ยวกลางลำตัว

๔.๒ มีความยาวของช่วงล้อ (WHEEL BASE) ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ มิลลิเมตร

๔.๓ เบรกเป็นแบบมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๔ มีเบรกจอด (PARKING BRAKE) ตามมาตรฐานล่าสุดของบริษัทฯ ผู้ผลิต

๕. ระบบไฮดรอลิก (HYDRAULIC SYSTEM)

๕.๑ ระบบไฮดรอลิกเป็นแบบตามมาตรฐานผู้ผลิต

๖. ล้อและยาง (WHEEL AND TIRES)

๖.๑ จำนวนล้อยาง ๖ ล้อ สามารถสับเปลี่ยนแทนกันได้

๖.๒ ยางมีขนาดไม่น้อยกว่าขนาดไม่น้อยกว่า ๑๗.๐๐ - ๒๕ ชั้นผ้าใบ หรือใยสังเคราะห์ไม่น้อยกว่า ๑๒ ชั้น เท่ากันทั้ง ๖ ล้อ

๗. ชุดใบมีด (MOLDBOARD)

๗.๑ ใบมีดสามารถปรับคว่ำหงายได้ด้วยระบบไฮดรอลิก


๗.๒ ความยาวของใบมีดไม่น้อยกว่า ๓,๖๐๐ มิลลิเมตร หนาไม่น้อยกว่า ๑๐ มิลลิเมตร

๗.๓ สามารถตั้งใบมีดตัดด้านข้างตรงสูงสุด ๙๐ องศา

๗.๔ คราดกรุยดิน (Ripper) ไม่น้อยกว่า ๕ ขา ทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก

๘. น้ำหนักขณะปฏิบัติงาน (Operating Weight)

๘.๑ มีน้ำหนักขณะปฏิบัติงานรวมอุปกรณ์อื่นๆ ไม่น้อยกว่า ๑๓,๐๐๐ กิโลกรัม



๙. อุปกรณ์ติดรถ (ATTACHMENT)

๙.๑ มีเตอร์บอกชั่วโมงการทำงานของเครื่องยนต์

๙.๒ เกจ์บอกอุณหภูมิเครื่องยนต์หรือสัญญาณ

๙.๓ เกจ์บอกความดันน้ำมันเครื่องยนต์หรือสัญญาณ

๙.๔ เกจ์บอกระดับน้ำมันไฮดรอลิก

๙.๕ เกจ์วัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิง

๙.๖ เกจ์บอกไฟชาร์จหรือสัญญาณไฟชาร์จ

๙.๗ มีไฟหรือสัญญาณถอยหลัง , แตร

๙.๘ ระบบไฟส่องสว่างและสัญญาณเป็นไปตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิตและอย่างน้อยประกอบด้วย ดังนี้

๙.๘.๑ ไฟส่องสว่างที่ด้านหน้า ไฟส่องสว่างที่ด้านหลัง ไฟหน้าปัด ไฟในห้องคนขับ

๙.๘.๒ สัญญาณไฟฉุกเฉิน เป็นชนิดหลอด LED ติดตั้งแผ่นสะท้อนแสงด้านบนของหลอด LED ให้
รถมีการเปล่งแสงได้รอบตัวในแนวระนาบ ๓๖๐ องศา ตัวเรือนผลิตจากโพลีเมอร์พร้อมติดแม่เหล็กสำหรับยึดติดผิวโลหะได้มี
ระดับการป้องกันฝุ่นและน้ำไม่น้อยกว่า IP๖๘ เป็นไปตามมาตรฐาน มอก.๕๑๓-๒๕๕๓ ผู้เสนอราคา
ต้องแนบใบมาตรฐาน มอก.๕๑๓-๒๕๕๓ หรือสำเนาใบรับรองผลการทดสอบจากสถาบันมาตรฐาน ภายในประเทศเพื่อ
ประกอบการพิจารณา

๙.๑๐ ใส่กรองอากาศ จำนวน ๓ ชุด

๙.๑๑ ใส่กรองทุกระบบ จำนวน ๕ ชุด

๙.๑๒ อุปกรณ์ถอดน็อตล้อ จำนวน ๑ ชุด

๙.๑๓ กระบอกอัดจารบี จำนวน ๑ ชุด

๙.๑๔ เกจ์วัดลมยาง จำนวน ๑ ชุด

๙.๑๕ แม่แรงไฮดรอลิก ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐ ตัน จำนวน ๑

๙.๑๖ แผ่นใบมีด (Blade) และเล็บของคราด อย่างละ ๑ ชุด

๙.๑๗ มีเครื่องมือประจำรถตามมาตรฐานผู้ผลิต จำนวน ๑ ชุด และเครื่องมือสำหรับช่างใช้งานหนัก ดังนี้

๙.๑๗.๑ ชุดประแจบล็อก ขนาดตั้งแต่ ๑๐ - ๓๒ มิลลิเมตร ไม่น้อยกว่า ๑๐ ขนาด จำนวน ๑ ชุด

พร้อมกล่องบรรจุ ๑ ชุด

๙.๑๗.๒ คีมล็อกปากตรง ขนาด ๑๑ นิ้ว จำนวน ๒ ตัว

๙.๑๗.๓ ไขควงแบนและแฉก ขนาด ๔ นิ้ว อย่างละ ๒ ตัว รวม ๔ ตัว

๙.๑๗.๕ ค้อนหัวเหล็กพร้อมด้าม ขนาด ๒ ปอนด์ , ๔ ปอนด์ , ๖ ปอนด์ อย่างละ ๒ ตัว

๙.๑๗.๖ ประแจเลื่อน ขนาด ๑๒ นิ้ว , ๑๘ นิ้ว อย่างละ ๒ ตัว


๙.๑๗.๗ เหล็กงัดยาง ขนาด ๑๘ นิ้ว ๒๔ นิ้ว อย่างละ ๒ อัน

๙.๑๗.๘ กล่องเหล็กบรรจุเครื่องมือ ตามข้อ ๑๑.๒๐.๒ - ๑๑.๒๐.๗ ชนิด ๓ ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า
๒๐ x ๕๔ x ๒๐ เซนติเมตร (กว้าง x ยาว x สูง) พร้อมกุญแจล็อก จำนวน ๑ กล่อง

๙.๑๘ ยางอะไหล่พร้อมกระทะล้อ พร้อมใช้งานได้ทันที จำนวน ๑ ชุด

๙.๑๙ วิทยุสื่อสารติดตั้งบนรถเคลื่อนที่ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๕ วัตต์ จำนวน ๑ ชุด และวิทยุสื่อสารแบบพกพา
จำนวน ๑ ชุด ความถี่ตามที่ทางราชการกำหนด

๙.๒๐ หนังสือคู่มือ (ต้นฉบับ) ที่มีเนื้อหาครบถ้วน จำนวน ๑ ชุด ประกอบด้วย คู่มือการบำรุงรักษา
(OPERATION MANUAL) คู่มือการซ่อม (SHOP MANEUL) และคู่มืออะไหล่ (PART BOOK)



๑๐. สี (PAINTING)

๑๐.๑ สีเหลืองตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๑๐.๒ พื้นตราสัญลักษณ์ของหน่วยงานด้วยสีขาวขนาดที่เหมาะสมกับพื้นที่บริเวณด้านข้างของตัวรถทั้งสองด้าน แต่ไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร

๑๐.๓ พื้นตัวอักษรชื่อย่อของหน่วยงานด้วยสีขาวคำว่า “ อบต.ลำเลียง ” ขนาดตัวหนังสือตามความเหมาะสมของพื้นที่ แต่ไม่น้อยกว่า ๗.๕ เซนติเมตร

๑๐.๔ พื้นหมายเลขรหัสครุภัณฑ์ด้วยสีขาว ขนาดตัวหนังสือตามความเหมาะสมของพื้นที่ แต่ไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร

๑๑. เงื่อนไข

๑๑.๑ ผู้เสนอราคาต้องยื่นรายละเอียดแค็ตตาล็อก (CATALOG) ของรถเกี่ยดินที่แค็ตตาล็อกจากโรงงานผู้ผลิต

๑๑.๓ ผู้เสนอราคาต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยแนบหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายเพื่อประกอบการพิจารณา

๑๒. การบริการหลังการขาย

๑๒.๑ ผู้เสนอราคารับประกันว่ามีอะไหล่สำรองเพื่อการบำรุงรักษาตามอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ ชั่วโมงการทำงานและมีการรับประกันความชำรุดความเสียหายทุกรายการเป็นระยะเวลา ๑ ปี เว้นแต่กรณีที่เกิดจากการเสื่อมสภาพตามการใช้งานตามปกติ หรือเกิดจากการใช้งานผิดวิธี โดยจะต้องแก้ไขความชำรุดเสียหายที่รับประกันนี้ ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น และดำเนินการให้เสร็จสิ้น ภายในวันที่ ๑๕ วัน นับจากวันที่ผู้ขายได้ทราบการแจ้งถึงความชำรุดเสียหาย หากไม่ดำเนินการแก้ไขภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียงจะดำเนินการเองหรือจ้างบุคคลอื่นดำเนินการ ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด โดยไม่มีข้อโต้แย้ง

๑๒.๒ รถเกี่ยดินจะต้องมีศูนย์บริการซ่อมและบริการอะไหล่

๑๒.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องจัดให้มีการอบรมใช้งานและการบำรุงรักษาเครื่องยนต์และอุปกรณ์ประกอบต่างๆ ให้กับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานฯ เป็นระยะเวลา ๓ วัน ทำการหรือจนกว่าจะสามารถใช้งานและใช้อุปกรณ์ต่างๆ ได้ดี โดยบริษัทฯ ไม่คิดค่าแรงงานและค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น

๑๒.๔ ภายหลังจากซื้อขายเสร็จสมบูรณ์ ผู้ขายจะต้องบริการระบบหล่อลื่น ตามกำหนดระยะเวลาทุกๆ ๓๐๐ ชั่วโมงจนครบ ๑๕๐๐ ชั่วโมง โดยมีระยะที่ ๓๐๐, ๖๐๐, ๙๐๐, ๑๒๐๐, ๑๕๐๐ ชั่วโมงทำงาน หรือครบ ๑ ปีตามมาตรฐานของผู้ผลิตและให้บริการอื่นๆ ที่จำเป็น เพื่อให้ผลิตภัณฑ์นั้นอยู่ในสภาพดี โดยผู้ขายไม่คิดค่าน้ำมันหล่อลื่นสารหล่อลื่นอื่นๆ ค่าอะไหล่ ค่าแรงและค่าบริการ โดยให้บริการครั้งแรก ๕๐ ชั่วโมงทำงาน และให้หน่วยงานแจ้งให้เจ้าหน้าที่ของผู้ขาย จัดส่งช่างเข้าบริการระบบหล่อลื่นบำรุงรักษา ณ บริเวณที่เครื่องจักรปฏิบัติงานอยู่

๑๒.๕ ผู้เสนอราคาจะต้องมีหนังสือรับรองการมีอะไหล่ของรุ่นที่เสนอราคาเป็นระยะเวลา ๕ ปี

๑๒.๕ เติมน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถังในวันที่ส่งมอบ

๑๓. ข้อกำหนดในการเสนอราคา

๑๓.๑ ราคาที่เสนอเป็นราคาขายยกเว้นค่าอากรทางศุลกากร แต่รวมค่าภาษีอากรหรือภาษีอื่นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายทุกชนิดในการนำรถเข้าส่งมอบ และเก็บยังสถานที่องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียงกำหนด

๑๔. กำหนดราคากลาง

๑๔.๑ ราคากลางเป็นเงิน ๗,๓๗๕,๐๐๐.-บาท (เจ็ดล้านสามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยยึดตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงานงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๖

 ๒๖

๑๕. ข้อกำหนดอื่นๆ

๑๕.๑ องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งนี้ ณ อนาคตก็ได้ หากตรวจพบเหตุอันจะนำมาซึ่งความเสียหายต่อหน่วยงาน ซึ่งผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆมิได้

๕. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

๕.๑ กำหนดระยะเวลาส่งมอบ ๑๕๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

๕.๒ สถานที่ส่งมอบ องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง เลขที่ ๑๒๕ หมู่ ๒ ตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

๕.๓ ผู้ขายต้องจัดเจ้าหน้าที่มาทำการทดสอบพัสดุ พร้อมอุปกรณ์ประกอบให้คณะกรรมการตรวจรับฯ จนกว่าจะมีมติรับไว้ใช้ในองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง

๖. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

๖.๑ กำหนดการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ โดยใช้เกณฑ์ราคา

๗. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับการจัดสรร

วงเงินงบประมาณ ๗,๓๗๕.๐๐๐.- บาท (เจ็ดล้านสามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (งบประมาณจ่ายเงินสะสม)

๘. งานตรวจงานและการจ่ายเงิน

การกำหนดงวดงาน แบ่งเป็นจำนวน ๑ งวด (งวดสุดท้าย) ดังนี้


งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) เมื่อผู้ขายได้ทำการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง โดยถูกต้องตามกฎหมายเรียบร้อยแล้ว สำหรับค่าธรรมเนียมต่างๆในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ ผู้ขายจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น จะจ่ายให้ร้อยละ ๑๐๐ ของวงเงินตามข้อตกลงและข้อกำหนดสัญญา เมื่อผู้ขายจัดส่งพัสดุถูกต้องครบถ้วนตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียงกำหนดทุกประการ ระยะเวลา ๑๕๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๙. อัตราค่าปรับ

กรณีผู้ชนะการประกวดราคาทำสัญญาซื้อขายหรือข้อตกลงเป็นหนังสือแล้วแต่กรณี หากไม่ส่งมอบพัสดุให้ถูกต้องตามสัญญาที่ทำให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง จะต้องปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ เปอร์เซนต์ ของราคาพัสดุที่ยังไม่ส่งมอบ

๑๐. การกำหนดระยะเวลาประกันความชำรุดบกพร่อง

เมื่อส่งมอบพัสดุ (แล้วเสร็จ) ครบบริบูรณ์ และ"องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง"ได้รับมอบพัสดุ จากคู่สัญญา จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง จัด ได้รับการส่งมอบ หากเกิดการชำรุดบกพร่องจะต้องดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขให้ได้ดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

 นพช

หมายเหตุ

ผู้ประกอบการหรือผู้ยื่นข้อเสนอ สามารถแสดงความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานพร้อมกับร่างประกาศและร่างเอกสาร
ชี้หรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียงโดยตรง โดยเปิดเผยตัว

๑. ไปรษณีย์ส่งถึง

หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัสดุ

องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง

๑๒๕ หมู่ ๒ ตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ๘๕๑๑๐

๒ โทรศัพท์ ๐๗๗-๘๖๐-๖๔๔ ต่อ ๒๐๑

๓ โทรสาร ๐๗๗-๘๗๑-๖๕๓

๔ e - mail lumliang๑๒๕@gmail.com

คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ



นายเกียรติศักดิ์ เต็มพร้อม

ประธานกรรมการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ



นายเกริกเกียรติ ใจดี

กรรมการ

พนักงานราชการ

ลงชื่อ



นายนิพนธ์ เขี้ยววงศ์

กรรมการ

พนักงานขับรถยนต์