

## รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรายละเอียดของพัสดุ

จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังขับเคลื่อนสูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ (แบบธรรมดา) จำนวน ๑ คัน สำหรับใช้ในราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

### ๑. ความเป็นมา

ด้วย กองช่าง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน มีความประสงค์ในการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังขับเคลื่อนสูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ (แบบธรรมดา) จำนวน ๑ คัน สำหรับใช้ในราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยเบิกจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน ได้ตั้งงบประมาณแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง ตั้งไว้ ๕๗๕,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังขับเคลื่อนสูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ (แบบธรรมดา) จำนวน ๑ คัน เป็นไปตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ฉบับเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรื่องรูปแบบและการจำแนกประเภท รายรับ - รายจ่าย งบประมาณประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๙๘๙ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๒ เรื่อง การตั้งงบประมาณเพื่อการจัดซื้อครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๗ ลำดับที่ ๑

### ๒. วัตถุประสงค์

เพื่อจัดซื้อรถยนต์ส่วนบุคคล กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน สำหรับใช้ในราชการและสามารถใช้เดินทางปฏิบัติงาน ได้อย่างสะดวก รวดเร็วและมีความปลอดภัยต่อการปฏิบัติงาน

### ๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

- ๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- ๓.๕ ไม่เป็นบุคคลที่ถูกระงับไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้ผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- ๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- ๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
- ๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอัน เป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล ของผู้ยื่น  
เสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีหลักฐานการเป็นตัวแทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่าย ผู้ประกอบการหรือ  
ผู้ผลิตรถยนต์ มาแสดงด้วย หรือหากไม่ได้จดทะเบียนผู้ประกอบการ SME ให้ยื่นหนังสือรับรองด้วย

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อ จัดจ้างด้วยระบบ  
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ปปช.กำหนด

#### ๔. รายละเอียดคุณสมบัติและลักษณะเฉพาะของรถยนต์

##### ๑. ลักษณะทั่วไป

๑.๑) มีน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๑ ตัน

๑.๒) เป็นรถช่วงยาว

๑.๓) เป็นกระบะสำเร็จรูป

๑.๔) ติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในห้องโดยสาร โดยห้องโดยสาร สามารถทำความเย็นได้อย่างเพียงพอทั่วทั้ง  
ห้องโดยสาร อุปกรณ์ทั้งหมดในระบบเป็นของใหม่ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๑.๕) เป็นรถยนต์ใหม่ที่ไม่เคยใช้งานมาก่อน ผลิตและประกอบสำเร็จรูปภายในประเทศ ตัวรถและ  
เครื่องยนต์เป็นผลิตภัณฑ์เดียวกัน สภาพพร้อมใช้งาน

๑.๖) อุปกรณ์มาตรฐานหรือรายละเอียดที่ระบุ และอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุให้เป็นไปตามมาตรฐานโรงงาน  
ผู้ผลิตที่ระบุไว้ในแคตตาล็อก

##### ๒. ระบบเครื่องยนต์และเชื้อเพลิง

๒.๑ เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ แถวเรียง DOHC ๑๖ วาล์ว

๒.๒) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์

๒.๓) ระบบจ่ายเชื้อเพลิงด้วยหัวฉีดคอมมอนเรล

๒.๔) ใช้เชื้อเพลิงน้ำมันดีเซล ถังน้ำมันขนาดไม่น้อยกว่า ๗๐ ลิตร

๒.๕) ส่วนประกอบอื่นเป็นไปตามมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต

##### ๓. ระบบส่งกำลังและระบบรองรับน้ำหนัก

๓.๑) เกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์ และเกียร์ถอยหลัง ๑ เกียร์ ตามมาตรฐานผู้ผลิตที่ระบุไว้ใน  
แคตตาล็อก

๓.๒) ระบบกันสะเทือน หน้าแบบอิสระปีกนกบนคู่ พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง หลังแบบแหนบ  
ยาว Long Span

๓.๓) ระบบเบรก ล้อหน้าเป็นดิสก์ (Disc Brake) มีครีบริบหรือช่องระบายความร้อนล้อหลังเป็นดรัม  
เบรก (Drum Brake) และมีเบรกมือ (Parking Brake)

๓.๔) ระบบบังคับเลี้ยว เป็นแบบแรคแอนด์พินเนียน พวงมาลัยพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง อยู่ข้างขวาของตัว  
รถ หรือแบบบังคับเลี้ยวด้วยระบบไฟฟ้า

๓.๕) ล้อและยางหน้า-หลัง เป็นยางเรเดียลชนิดไม่มียางใน ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕ นิ้ว เป็นยางที่ผลิต  
มาแล้วไม่เกิน ๑ ปี นับจากวันที่ผลิตถึงวันส่งมอบ

๓.๖) มีกระทะล้อและยางอะไหล่ ขนาดเดียวกันตามมาตรฐานผู้ผลิต จำนวน ๑ ชุดพร้อมที่ล้อยาง  
อะไหล่

##### ๔. อุปกรณ์ภายใน

๔.๑) เบาะนั่งเลื่อนหน้า-หลัง ปรับ สูง-ต่ำ ได้ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๒) พวงมาลัยสามารถปรับสูง-ต่ำ ได้ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๓) มีเข็มขัดนิรภัยตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด

๔.๔) กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อน

- ๔.๕) กระจกประตูสามารถปรับขึ้น-ลง ด้วยมือหมุน
- ๔.๖) มีผ้ายางปูพื้นในห้องโดยสาร
- ๔.๗) ไฟส่องสว่างในห้องโดยสารไม่น้อยกว่า ๑ ดวง
- ๔.๘) เครื่องเล่น FM/AM พร้อมลำโพงไม่น้อยกว่า ๒ จุด หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๔.๙) มีมาตรวัดต่างๆ ได้แก่ มาตรวัดระยะทาง มาตรวัดความเร็ว มาตรวัดรอบเครื่องยนต์ มาตรวัดความร้อน มาตรวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิงและสัญญาณเตือนอื่นตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๑๐) ช่องชาร์จไฟ ๑๒ โวลต์ และช่อง USB ๑ ช่อง

#### ๕. อุปกรณ์ภายนอก

- ๕.๑) กันชนหน้า , กันชนหลัง
- ๕.๒) กระจกบังลมหน้า แบบอัดซ้อนนิรภัยสองชั้น
- ๕.๓) กระจกมองข้างตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๕.๔) ไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณต่างๆครบถ้วนตาม พ.ร.บ.จราจรทางบกกำหนด
- ๕.๕) ยางกันโคลนตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๕.๖) ติดตั้งกรอบป้ายทะเบียนหน้า-หลัง

#### ๖. ระบบความปลอดภัย

- ๖.๑) ระบบเบรกป้องกัน ABS และ EBD
- ๖.๒) คานเหล็กนิรภัยด้านข้าง
- ๖.๓) ระบบถุงลมนิรภัยคู่หน้า

#### ๗. อุปกรณ์และส่วนประกอบอื่น

- ๗.๑) คุญแจตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๗.๒) กระจกทุกบานติดฟิล์มกรองแสงที่ได้มาตรฐาน พร้อมใบรับประกันไม่ต่ำกว่า ๕ ปี โดยมีเอกสารแนบประกอบการพิจารณาในวันที่ยื่นเอกสารเสนอราคา
- ๗.๓) พื้นกระเบื้องตอนท้องต้องมียึดปูพื้นตลอดแนวเพื่อป้องกันรอยขีดข่วนและการกระแทก ติดตั้งเรียบร้อย สวยงาม และไม่เป็นอุปสรรคต่อการใช้งาน
- ๗.๔) เครื่องมือประจำรถ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

#### ๘. อื่นๆ

- ๘.๑) หนังสือคู่มือการใช้รถ ๑ เล่ม และสมุดรับประกันการบำรุงรักษา ๑ เล่ม
- ๘.๒) ผู้มีความประสงค์จะเสนอราคา ให้แนบแคตตาล็อก ฉบับจริง หากใช้เป็นสำเนาให้รับรองสำเนาถูกต้องพร้อมประทับตราบริษัท (กรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล) มาเพื่อประกอบการพิจารณาหากแคตตาล็อกหรือรายละเอียดคุณลักษณะต่างๆ จัดพิมพ์เป็นภาษาต่างประเทศ จะต้องมียละเอียดเป็นภาษาไทยสาระสำคัญที่กำหนดในคุณลักษณะเฉพาะ และหากเป็นสำเนาตัวหนังสือ รูปภาพ ต้องชัดเจนอ่านได้ง่ายและสะดวก
- ๘.๓) ผู้ที่มีความประสงค์จะเสนอราคาต้องแนบสำเนาเอกสารสถานที่ โดยแนบภาพถ่ายสถานที่ตั้งศูนย์บริการ ที่อยู่ และแผนที่ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง และประทับตราบริษัท (หากเป็นนิติบุคคล)
- ๘.๔) ผู้ที่มีความประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเป็นผู้ผลิตโดยตรงหรือหากเป็นตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย จะต้องมียเอกสารการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตโดยตรงหรือจากผู้จำหน่ายในประเทศไทยที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิต
- ๘.๕) ราคาที่เสนอขาย ต้องรวมค่าภาษีสรรพสามิต และภาษีต่างๆ รวมทั้งค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนทั้งหมดแล้ว
- ๘.๖) ติดตั้งเครื่องหมายและอักษรชื่อแสดงสังกัดดังนี้
  - ป้ายชื่อ “องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน” จำนวน ๑ ชุด ที่ขอบบนกระจกด้านหน้ารถ ตัวอักษรขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๗.๕ เซนติเมตร

-ตารางการบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน ด้านข้างประตูวาและประตูซ้าย ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร และมีอักษรย่อ (กองช่าง) อบต.ท่าสะท้อน ตัวอักษรขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๗.๕ เซนติเมตร  
๘.๗) สีของรถต้องเป็นโทนสีbronzeเงินเป็นลำดับแรก หากไม่มีพิจารณาสีลำดับที่ ๒

**๕. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ**

- ๑) กำหนดส่งมอบพัสดุภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย
- ๒) วันที่ส่งมอบพัสดุ จะต้องบรรจุน้ำมันดีเซลเต็มถังพร้อมน้ำมันหล่อลื่น ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๓) ผู้ขายจะต้องดำเนินการจดทะเบียนรถยนต์ในนามองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน โดยผู้ขาย จะต้องออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด

**๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ**

พิจารณาผู้ชนะยื่นข้อเสนอโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา

**๗. วงเงินงบประมาณและราคากลาง**

- งบประมาณตั้งไว้ ๕๗๕,๐๐๐ (ห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘
- ราคากลาง งบประมาณในการจัดซื้อ จำนวนเงิน ๖๒๑,๐๐๐.- บาท (หกแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาท) เป็นไปตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานงบประมาณ ฉบับเดือน ธันวาคม ๒๕๖๗

**๘. งานงวดและการจ่ายเงิน**

จำนวน ๑ งวดงาน เบิกจ่ายตามวงเงินในสัญญาซื้อขาย หลังจากผู้ขายดำเนินการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์และส่งมอบพัสดุเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

**๙. อัตราค่าปรับ**

กรณีที่มีการส่งมอบพัสดุล่าช้ากว่ากำหนดจะต้องถูกปรับเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ ๐.๒๐

**๑๐. การกำหนดระยะเวลาประกันความชำรุดบกพร่อง .**

- ๑๐.๑ ผู้ขายจะต้องจัดทำประกันรถยนต์ ประเภท ๑ โดยกรมธรรม์คุ้มครองเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี
- ๑๐.๒ มีการประกันคุณภาพโครงสร้าง ตัวรถ สีรถ อุปกรณ์ควบคุมตัวรถ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี หากมิได้เกิดจากการใช้ผิดวิธีหรือความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้ ผู้ขายต้องเปลี่ยนโดยคิดมูลค่าใดๆทั้งสิ้น
- ๑๐.๓ มีการรับประกันค้ำชีเครื่องยนต์ ระบบช่วงล่าง ระบบส่งกำลัง ระบบเบรก ระบบกันสะเทือน เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือ ๕๐,๐๐๐ กิโลเมตร

ลงชื่อ ..... ประธานฯ ลงชื่อ .....กรรมการ ลงชื่อ .....กรรมการ  
(นายชินรัตน์ ณ ตะกั่วทุ่ง) (นายวรเดช ฤกษ์วัลย์) (นายรัชตะ บุขบงค์)



# บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์



กองมาตรฐานงบประมาณ 1  
สำนักงบประมาณ  
ธันวาคม 2567



ลำดับ ที่	ประเภท/รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) (บาท)	คุณลักษณะเฉพาะ สังเขป (หน้า)
8.2	<b>รถบรรทุก (ดีเซล)</b>	คัน		
8.2.1	ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ			
	- แบบธรรมดา		621,000	75
	- แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab)		777,000	75
	- แบบดับเบิลแค็บ		935,000	75
8.2.2	ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ			
	- แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab)		975,000	75
	- แบบดับเบิลแค็บ		1,172,000	75
8.2.3	หลังคาถาวรรถบรรทุก ขนาด 1 ตัน	หลัง		
	- หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก		35,900	76
8.2.4	ขนาด 2 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,700 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 75 กิโลวัตต์			
	- แบบ 4 ล้อ		1,160,000	76
8.2.5	ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 3,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 80 กิโลวัตต์		1,220,000	76
8.2.6	ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 4,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 105 กิโลวัตต์		1,501,000	76

ชื่อครุภัณฑ์	คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
8.2 รถบรรทุก (ดีเซล)	<p>8.2.1 ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์</p> <p>1) แบบธรรมดา</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) มีน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า 1 ตัน</li> <li>(2) เป็นรถช่วงยาว</li> <li>(3) เป็นกระบะสำเร็จรูป</li> <li>(4) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ</li> </ol> <p>2) แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) มีน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า 1 ตัน</li> <li>(2) มีช่องว่างด้านหลังคนขับสำหรับนั่งหรือเก็บของได้</li> <li>(3) เป็นกระบะสำเร็จรูป</li> <li>(4) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ</li> </ol> <p>3) แบบดับเบิลแค็บ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) เป็นกระบะสำเร็จรูป</li> <li>(2) ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแค็บ 4 ประตู</li> <li>(3) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ</li> <li>(4) เป็นราคารวมภาษีสรรพสามิต</li> </ol> <p>8.2.2 ขนาด 1 ตัน ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์</p> <p>1) แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) มีน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า 1 ตัน</li> <li>(2) มีช่องว่างด้านหลังคนขับสำหรับนั่งหรือเก็บของได้</li> <li>(3) เป็นกระบะสำเร็จรูป</li> <li>(4) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ</li> </ol> <p>2) แบบดับเบิลแค็บ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) เป็นกระบะสำเร็จรูป</li> <li>(2) ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแค็บ 4 ประตู</li> <li>(3) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ</li> <li>(4) เป็นราคารวมภาษีสรรพสามิต</li> </ol>